



Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.



Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Max
Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. I.

Cicindelidae — Carabidae.



Monachii, 1868.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris, E. Deyrolle fils,
19 Rue de la Monnaie.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Einleitung.

Als wir vor zehn Jahren den Entschluss fassten, die nun vollendete Arbeit in Angriff zu nehmen, war es unsere Absicht gewesen, einen Catalog sämmtlicher, bis auf den heutigen Tag beschriebenen Coleopteren-Arten zu geben, welcher sohin die Anzahl der in Wirklichkeit existirenden, wissenschaftlich begründeten Arten ausgewiesen hätte.

Wir mussten uns sehr bald überzeugen, dass die Erreichung dieses Zweckes auf eine Unmöglichkeit hinauslief. Eine Unterscheidung zu ziehen zwischen reellen und imaginären Arten, zwischen solchen nämlich, die wirklich bestehen und jenen, die nur eine nominelle Existenz haben, indem sie mit ersteren zusammenfallen, lag ausserhalb aller Möglichkeit; sie würde einfach die kritische Vergleichung a l l e r überhaupt beschriebenen Arten vorausgesetzt haben, von welchen viele als typische *Unica* in den Sammlungen des ganzen Erdkreises zerstreut sind, viele überhaupt nicht mehr existiren. Die letzteren insbesondere, die von älteren Autoren, z. B. T h u n b e r g, B i l l b e r g, P o n z a, H e r b s t u. s. w. aufgestellten Arten entziehen sich vollständig der Betrachtung in obigem Sinne, da die Sammlungen dieser Entomologen eine Beute der Zeit geworden sind und ihre Beschreibungen für die Erkennung des Objektes meist gar keine Anhaltspunkte bieten.

Würden wir es nur mit positiv unenträthselbaren, jeder weiteren Deutung auch für die Zukunft sich entziehenden Arten und solchen zu thun gehabt haben, die wir im Gegensatze hiezu als reell existirende bezeichnet haben, so hätten wir unbedingt die ersteren bei

Seite gelassen und damit ihre Verschollenheit für alle Zeiten ausgesprochen, ein Verfahren, welches wir auch bei Beginn unserer Arbeit beobachtet hatten. Es zeigte sich aber bald, dass eine solche klar ausgesprochene Alternative weder in Wirklichkeit besteht noch auch theoretisch herzustellen ist. Wir wurden daher für die Behandlung dieser Frage sowohl wie für die mancher anderen, die wir nachstehend erörtern werden, zur Annahme gewisser Prinzipien mit Nothwendigkeit gedrängt, welche uns wenigstens jeder arbiträren Entscheidung in solchen zweifelhaften Fällen entheben sollten.

Wir glauben es hier ganz besonders betonen zu müssen, dass diese Nothwendigkeit sich für uns als eine ganz unabweisbare ergab; in manchen einzelnen Fällen würden wir, je nach der grösseren oder geringeren Klarheit der Lage eine andere Entscheidung getroffen haben, wenn wir nicht das Abwägen der pro und contra in seiner Anwendung auf alle vorkommenden Zwischenfälle sehr bald als unzulässig erkannt hätten. Ein ganz wesentlicher Grund zur Anerkennung dieser Nothwendigkeit lag schon in dem formellen Umstande, dass ein Catalog eben seiner Beschaffenheit nach, sich für das Eine oder das Andere mit Bestimmtheit entscheiden muss, ohne die Gründe angeben zu können, welche diese oder jene Entscheidung herbeigeführt haben.

Nachdem sohin der ursprüngliche, oben erwähnte Plan aufgegeben werden musste, kamen wir ganz natürlich zu der Aufgabe, ein Verzeichniss der Arten-Beschreibungen geben zu müssen, ganz unabhängig davon, ob jede dieser Beschreibungen auch wirklich einer bestimmten und zwar nicht schon unter einem anderen Namen früher beschriebenen Art angehörte, wobei selbstverständlich der Synonymie der Arten, da wo sie bekannt war, Rechnung getragen wurde, eine Vermehrung oder Verminderung der Artenzahl aber durch Hinzufügen oder Weglassen zweifelhafter Species von unserer Seite nicht stattfand.

In dieser Form nun gibt unser Catalog ein möglichst vollständiges Repertorium aller descriptiven Leistungen auf dem Gebiete der Coleopterologie. Wir bemerken gleich hier, dass wir die Arbeiten aller Entomologen, mit alleiniger Ausnahme jener des Herrn Dr. Johannes Gistl aufgenommen haben, über den mit einer sonst seltenen Einstimmigkeit das gesammte wissenschaftliche Publikum sein Verdikt ausgesprochen hat.

Auch jetzt waren gewisse Schwierigkeiten oder vielmehr Gefahren willkürliche Entscheidungen zu treffen nicht vollständig bezeichnet, sondern nur gemindert; es blieben Arten übrig, welche unter den alten Collektivbegriffen ***Blaps***, ***Tenebrio***, ***Buprestis*** u. s. w. beschrieben waren und deren Stellung auch bei Einsichtnahme der Diagnose und der Abbildung höchstens in der Familie, in irgend einer Gattung aber mit Bestimmtheit nicht festzustellen war. Solche Namen also, deren Unterbringung in irgend eine der heutigen Gattungen durchaus unthunlich war, bei denen eine solche Stellung auch nicht mit Wahrscheinlichkeit ermittelt und in der Hoffnung auf spätere Auskunft erwartet werden konnte, haben wir am Schlusse des Catalogs registrirt, da sie als Anhang am Ende der einzelnen Familien nur störende Zwischenglieder gebildet hätten. Dieses Verfahren fand nur bei Arten älterer Autoren statt, bei welchen, wie gesagt, auch von den Typen keine Belehrung mehr zu erwarten war; in anderer Weise mussten Fälle behandelt werden, bei denen die generische Stellung einer Art zwar zweifelhaft, ja manchmal sicher eine falsche war, wo jedoch durch spätere Aufschlüsse eine Berichtigung derselben noch möglich schien. So hat z. B. Herr F. Walker in den ***Annals of Nat. Hist. 3 Ser. III. 1859.*** eine Anzahl ***Isonychus***- und ***Plectris***-Arten aus Ceylon diagnostizirt, welche mit Bestimmtheit diesen exclusiv amerikanischen Gattungen nicht angehören, die aber eben so wenig einer anderen mit Sicherheit zugewiesen werden können. Solche Arten sind nun, da ihr Vortrag in anderer Weise nicht thunlich erschien, in der vom Autor benannten Gattung vorläufig untergebracht, hier aber mit der Bemerkung: ***alt. gen. (alterius generis)*** versehen, womit gesagt ist, dass sie dieser Gattung mit Bestimmtheit nicht angehören. Hat aber ein Autor selbst die generische Stellung als zweifelhaft bezeichnet, und ist später hierüber keine weitere Auskunft erfolgt, so ist in der Regel die Bemerkung: ***Gen. dub. (Generis dubii)*** angebracht, d. h. die Art gehört nur mit Wahrscheinlichkeit der Gattung an.

Wenn nun schon die Entscheidung, ob eine Art überhaupt noch deutbar ist oder nicht, wenn nur ihre generische Stellung unantastbar feststeht, von uns umgangen werden musste, so ist dies selbstverständlich auch der Fall bei dem noch viel schwierigeren Ermessen gewesen, ob eine Art beschrieben ist oder nicht, ebenso bei dem

höchst vagen und unerquicklichen, ob diese Beschreibung eine gute oder schlechte, genügende oder ungenügende ist. Durch Befolgung unseres Hauptzweckes, nämlich ein Repertorium der quantitativen Leistungen im Gebiete der descriptiven Coleopterologie zu geben, war uns zwar das Abschätzen dieser indeterminablen Werthe von vorne herein versagt, in soferne ihre Aufnahme in den Catalog überhaupt in Frage kam: anders aber gestalteten sich die Verhältnisse, wenn die gegenseitigen Beziehungen solcher Arten unter sich oder mit anderen, anerkannt gut beschriebenen, eine Entscheidung in diesem oder jenem Sinne kategorisch verlangten. Wir befanden uns hier genau wieder in der nämlichen Lage, wie gegenüber den imaginären Arten; unsere Wahl wäre auch hier in manchen einzelnen Fällen eine andere gewesen, wenn nicht die grosse Anzahl der ganz allmählig alle Extreme vermittelnden Fälle uns geboten hätte einen prinzipiellen Standpunkt festzuhalten, von dem aus, mit möglichstem Ausschlusse unserer oder Anderer willkürlicher Deutung die jeweiligen Zweifel auf irgend eine Weise zu lösen waren.

Es würde uns zu weit führen, alle Gründe zu motiviren, welche bei der Wahl dieses Standpunktes uns leiteten; wir können dieselben um so mehr als bekannt voraussetzen, als sie in den vielfach über diesen Gegenstand gepflogenen Debatten nicht nur im Gebiete der Entomologie, sondern auch in jenem der Zoologie überhaupt und der Botanik sattsam ventilirt worden, und wir auch nicht in der Lage sind irgend welche neue vorzuführen. Daher beschränken wir uns darauf, nur unsere getroffene Wahl kundzugeben und bemerken wiederholt, dass der Umfang der Arbeit und die Menge der höchst verschiedenartig nuancirter Fälle eine bestimmte mit aller Consequenz durchzuführende Methode in ihrer Beurtheilung verlangten.

Für die Aufnahme einer Art war somit für uns nur ihre formelle Richtigkeit massgebend; eine solche musste daher, als unerlässliche Grundbedingung, einen lateinischen oder latinisirten Namen tragen, in einem wissenschaftlichen, selbstverständlich durch den Buchhandel zu beziehenden oder seiner Zeit beziehbaren Werke oder Periodikum publizirt und mit einer Beschreibung, diese im weitesten Sinne aufgefasst, versehen sein, gleichgültig in welcher Sprache letztere verfasst war. Ausgeschlossen blieben dadurch Artenbeschreibungen, wie solche Geoffroy mit nur französischen

Speciesnamen gegeben hat, ferner einige nur auf Flugblättern oder in Preisverzeichnissen diagnostizirte Arten, endlich solche, bei denen dem Autor nicht einmal die Absicht unterlegt werden kann, er habe mit den dem Namen beigefügten Worten eine wissenschaftliche, zur späteren Erkennung des Thieres zweckdienliche Diagnose geben wollen. In der Natur der Sache liegt es jedoch, (und bezieht sich das hier Bemerkte zugleich auf alle analogen Lagen), dass wir uns auch auf diesem Wege und vermöge dieser eigens dahin zielenden Mittel, der Verpflichtung doch nicht entschlagen konnten, da und dort an unser eigenes Urtheil zu appelliren, wo die eben gegebene Definition dessen, was als Beschreibung zu betrachten war, eine ungenügende blieb. Wer sich die Mühe gibt, die ziemlich zahlreichen Werke des Herrn von Motschulsky zu durchblättern, wird in denselben von den vollständig *rite* und *lege artis* gegebenen Beschreibungen anfangend bis zum blossen Catalogs- oder Sammlungsnamen herab alle denkbaren Formen und Zwischenstufen antreffen, so dass keine Wage und kein Massstab gefunden werden kann, womit der Werth dieses Stoffes sich auch nur annähernd bestimmen liesse. Hier also, wo auch jeder Versuch eine mathematische Genauigkeit zu erzielen ein eitler wäre, haben wir nach eigenem Ermessen bald dieses bald jenes als *non avenu* übergangen und glauben kaum mit den dessfallsigen Unterlassungen der Wissenschaft irgend welchen Abbruch gethan zu haben.

Doch ist es immer noch weniger die Aufnahme einer Art überhaupt in unserem Cataloge, welche hier nach Umständen Schwierigkeiten bereitete, als vielmehr die weiteren unter diesen recipirten Arten entstehenden Beziehungen. Wir stossen hier sogleich auf die hochwichtige Frage der Priorität, die bei einem Unternehmen wie dem unseren, eine überaus grosse Bedeutung annahm, denn die ganze Nomenclatur musste durch die Methode, welche wir hiebei gelten lassen wollten, auf's tiefeingreifendste bedingt sein. Bei flüchtiger Betrachtung möchte man zu der Annahme verleitet werden, dass es eine Streitfrage über Priorität überhaupt nicht geben könne, da von zwei zu verschiedenen Zeiten publizirten und nachträglich als identisch nachgewiesenen Arten, die ältere allemal zu verbleiben und die später beschriebene zu ihr als Synonym zu bringen sei; die Entscheidung über das Datum resp. die Erscheinungszeit der Publication ist ohnehin mit Bestimmtheit zu erzielen und auch die Wahl unter zwei genau synchronistisch veröffentlichten Beschreibungen — ein

übrigens nur höchst seltener Fall — mit keinerlei besonderer Schwierigkeiten verknüpft. So einfach liegt aber die Sache nicht, selbst dann nicht, wenn man ganz von dem sogenannten Verjährungsrechte und all den Ansprüchen absehen wollte, die Gebrauch und Gewohnheit sich vindiziren. Eine solche einfache Sachlage wäre nur dann denkbar, wenn die Prioritätsconflicte immer vollkommen gleichwerthige Artnamen zum Gegenstande hätten, so aber entstehen durch die verschiedenen reellen oder nur angenommenen Gradationen in welche diese Artnamen als genügend oder ungenügend beschriebene, als Varietäten oder Collectivbegriffe, vergebene, unpassende oder sonst missliebige zerfallen, sehr complizirte Combinationen, die zu den verschiedenartigsten Auslegungen geführt haben. Wir wollen der Reihe nach und in aller Kürze diese Conflicte hier in Betracht ziehen und zunächst mit den Speciesnamen beginnen. Es geschieht dies weniger um durch neue Erörterungen die darüber schon bestehende Controverse zu vermehren, als um die Grundsätze bekannt zu geben, nach welchen wir glaubten verfahren zn müssen.

In der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle ist es der Vorwand der Unzulänglichkeit älterer Beschreibungen oder die Ungewissheit in ihrer Deutung, welche die ältesten Namen zu verdrängen und neuere an ihre Stelle einzuführen sucht. Da für uns eine Unterscheidung zwischen genügender und ungenügender Beschreibung, wie schon erwähnt, als praktisch nicht durchführbar sich herausstellte, so haben wir überall, wo die Identität einer solchen angeblich schlecht beschriebenen Art mit einer neueren, besser beschriebenen nachgewiesen war, den älteren Namen vorangestellt und den jüngeren in dessen Synonymie aufgeführt. So befindet sich z. B. *Aphodius urostigma* Harold (Berl. Ent. Zeitschr. 1862) in der Synonymie des *A. pallidicornis* Walker (Ann. nat. hist. 1858), obwohl die Zusammengehörigkeit dieser beiden Arten nur durch die Autopsie des typischen Walker'schen Stückes in London und nicht aus der Beschreibung zu ermitteln war. Wie wenig massgebend dieser letztere Umstand an und für sich ist, beweist die jedem Monographen fast unerlässlich nothwendige Einsichtnahme der typischen Exemplare, wenn dieselben von auch noch so bewährten Autoren der Neuzeit beschrieben wurden. Eine Reihe Germar'scher Arten, in dessen ***Ins. Spec. nov.*** beschrieben, sind der Kritik bisher unenträthselbar gewesen und erst kürzlich ge-

deutet worden, z. B. *Canthidium (Copris) breve*, *Choeridium (Copris) vividum*, *Canthon (Ateuchus) cinctellus* Germar u. s. w. und doch ist der genannte Autor sicher den Entomologen ersten Ranges beizuzählen.

Eine solche Identität wie die oben erwähnte ist jedoch nicht immer unzweifelhaft hergestellt, sondern in sehr vielen Fällen beruht dieselbe auf einer lediglich durch Wahrscheinlichkeitsgründe unterstützten Annahme. In dieser Lage befanden wir uns namentlich z. B. vielen Linné'schen, Fabricius'schen oder Scopoli'schen Namen gegenüber, deren Typen verloren gegangen oder von der Zeit so arg mitgenommen waren, dass sie keine Auskunft mehr ertheilten. Hier haben wir, wenn nur immer möglich, einmal vorgeschlagene Deutungen unbedingt angenommen, besonders wenn sich dieselben schon eingebürgert hatten. So wird bei uns *Aphodius conflagratus* Oliv. als *A. scybalarius* Fabr. aufgeführt, obwohl diese von Erichson vertretene Ansicht nur auf Wahrscheinlichkeit beruht und die letztgenannte Art recht wohl der *A. rufescens* sein könnte. Hier galt es den Fabricius'schen Namen nicht verloren gehen zu lassen; jede plausible Deutung desselben empfahl sich also zur Annahme und wenn eine solche einmal gegeben, schien uns die Frage nach dem wirklichen *A. scybalarius* gerade im Interesse der Stabilität als nur mehr irrelevant.

Ganz analog war unser Verfahren, wenn ein solcher älterer Name zwar nicht ganz unerklärlich blieb, jedoch als Collectivbezeichnung für mehrere, verschiedene Arten nachgewiesen war. Hier hielten wir an dem Grundsatze fest, einen solchen Namen jedenfalls aufrechtzuhalten und wir haben daher jeden dahinzielenden, wenn nicht später als direkt irrthümlich nachgewiesenen Vorschlag bei unserer Nomenclatur adoptirt. Als *Scarabaeus granarius* hat Linné sicher eine grössere Artenanzahl der kleinen, schwer zu unterscheidenden schwarzen *Aphodien* vermengt, ebenso unter *Sc. sacer* mindestens auch noch den *A. pius* mitgerechnet; ja es werden sich, wenn man die frühere, verhältnissmässig oberflächliche Artenunterscheidung mit der jetzigen, fast dem entgegengesetzten Extreme verfallenen in Betracht zieht, fast die meisten dieser älteren Arten in dem nämlichen Falle befinden und eine consequente Anwendung des Prinzips, dass ein als Collectivbegriff nachgewiesener Artname aufzuheben sei, würde geradezu zur Aus-

merzung eines grossen Theils nicht nur unserer früheren sondern auch noch mancher moderner Namen führen, da bei sehr nahverwandten, spezifische Unterschiede oft erst später durch Beschaffung reicheren Materials wahrnehmbar werden.

Es ist allgemein als Grundsatz anerkannt worden, dass in solchen Fällen, wo demnach mehrere Arten unter einem Namen zusammengefasst waren, dieser für diejenige Species beizubehalten sei, welche am meisten Wahrscheinlichkeit für sich hatte, dass sie der betreffende Autor bei seiner Diagnose speziell im Auge gehabt habe. Wo eine solche Probabilität nicht gegeben ist, da bleibt die Wahl natürlich frei, aber auf irgend eine der vorhandenen Arten muss der Name unbedingt angewendet bleiben, auch wenn solche später unter einer neuen Benennung beschrieben worden wären.

Für Obiges einige Beispiele: Als ***Onthophagus Worsissa*** hatte Roth, wie die in der Münchener Sammlung von ihm eingereihten Exemplare ausweisen, zwei, nebenbei gesagt sehr verschiedene Arten zusammengefasst, ohne dass die sehr kurze Beschreibung (Wiegm. Arch. 1851. I. p. 124.) mit Sicherheit auf die eine oder die andere ausschliesslich gedeutet werden könnte. Nachdem die eine Art als Synonym zu ***O. tuberculicollis*** Casteln. zu stellen war, schien es nicht geboten für die zweite einen neuen Namen einzuführen, vielmehr konnte die Benennung ***Worsissa*** derselben erhalten bleiben. (Siehe Col. Heft II. p 41.) Ebenso bezieht sich die Beschreibung des ***Scarabaeus stercorator*** Fabr., dessen schlecht conservirte Type keinen Aufschluss ertheilt, auf eine ganze Reihe amerikanischer ***Ataenien***, von denen aber die am häufigsten und aus Gegenden vorkommende, welche damals Insekten nach Europa lieferten, als die Fabricius'sche angenommen werden muss. Demgemäss führen wir daher den ***Haliplus flavicollis*** Sturm als ***H. impressus*** Fabr. auf, den ***Anchomenus prasinus*** Fabr. als ***A dorsalis*** Müller, die ***Amara aulica*** Panz. als ***A. spinipes*** Linné, wobei wir den Vorschlägen Erichson's (Käf. d. Mark. p. 184.), Schiödte's (Danm. El. I. p. 166.) und Dawson's (Geod. Brit. p. 83.) uns anschliessen.

Obwohl nun gegen die Richtigkeit dieses Prinzipes *in concreto* sich kaum etwas stichhaltiges einwenden lässt, so wird der Anwendung desselben doch in so ferne entgegengearbeitet, als man sich mehrentheils auf die Stabilität der Nomenclatur beruft, welche

durch dieses Verfahren gefährdet sein soll. Uns will es eher scheinen, als liege die strengste Durchführung des Prioritätsrechtes gerade im Interesse dieser Stabilität; denn wenn die ältesten Namen einmal hergestellt sind, dann hört jede weitere Aenderung von selbst auf und die Nomenclatur ist endlich definitiv fixirt; so lange aber solche Aenderungen von den einen eingeführt, von den anderen aber wieder beseitigt werden, so lange ist freilich an eine Stabilität nicht zu denken. Dass die Einführung solcher Namen gegenüber den bisher gebräuchlichen und demnach Jedermann geläufigen ein Uebelstand ist, geben wir vollkommen zu; aber es ist nur ein vorübergehender, wie er auf dem Gebiete jeder geistiger Disziplin den Fortschritt immer zu begleiten pflegt. Namen, wie ***Drypta emarginata***, ***Cucujus depressus***, ***Cetonia fastuosa*** u. s. w., die vor einigen zwanzig Jahren noch die allein gebräuchlichen waren, gehören schon jetzt zu den überwundenen Standpunkten. Auf dieses Thema werden wir übrigens bei Erörterung der philologischen Purität zurückkommen.

Einer weiteren Beseitigung älterer Namen begegnen wir auch hie und da in jenem Falle, wenn der erste Beschreiber nicht die Normalform eines Thieres, sondern eine Varietät, oder wie öfters nur ein unausgefärbtes Exemplar diagnostizirt hat. Wenn eine solche Varietät mit der Stammform nur unbedingt eins ist, so schien uns kein Grund geboten, den älteren Namen zurückzusetzen, wenn auch derselbe sich zuweilen als minder passend erweist, da einmal eine willkürliche Bevorzugung besser klingender oder mehr bezeichnender Namen unstatthaft ist. Es ist hier in Betracht zu ziehen, dass in solchen Fällen gegenwärtig doch Niemand mehr diese ältesten Originalbeschreibungen bei Bestimmungen zu Grunde legt, da für dieselben längst erschöpfende und berichtigte nachgeliefert wurden; so ist z. B. ***Trechus lithophilus*** Putz. bei uns als Synonym des ***T. alpicola*** Sturm aufgeführt, ***Acmaeodera sexpustulata*** als solches bei ***A. bipunctata*** Oliv. citirt, obwohl Sturm nur ein unreifes rothes Stück und Olivier nur ein sehr kleines Exemplar der ***Acmaeodera*** beschrieben hat, welches auf den Flügeldecken nur zwei Flecken zeigt statt der gewöhnlichen 6 oder 8. Praktisch liegt die Sache offenbar so, dass man diese Arten nach Sturm und Olivier zu benennen, nach Putzeys und Laporte aber zu bestimmen hat. So hat auch Latreille als ***Canthon***

septemmaculatus eigentlich nur die speciell in Columbien auftretende Varietät eines in Südamerika weit verbreiteten, im Farbenkleide höchst variablen *Canthon* beschrieben; es wäre ungerechtfertigt gewesen hier einen andern Namen zu substituiren, da die Anforderung, dass ein solcher passend sei, zwar immerhin wünschenswerth aber nicht unbedingt nothwendig ist, ja in vielen Fällen als eine Unmöglichkeit erscheint. Bei *Coccinella bipunctata* Linn., wie bei vielen anderen veränderlich gezeichneten Arten beziehen sich die meisten Namen nur auf einzelne Formen, ohne dass desshalb eine Aenderung derselben irgendwie zulässig wäre.*)

Analog diesem haben wir die älteren Namen auch dann beibehalten, resp. restituirt, wenn sie sich zwar nicht auf Abarten aber doch in Beziehung auf die Herkunft einen speziellen, im Verhältniss zum normalen nur exceptionellen Fundort angaben; so benennen wir *Silvanus frumentarius* Fabr. als *S. surinamensis* Linn., da diese Bezeichnung wohl ebenso passend oder unpassend ist, als die bekannten *goettingensis*, *berolinensis*, *arctica* oder *borealis*, jedenfalls aber noch richtiger als die unbeanstandet gebliebene *Chrysomela americana* Linn.

Unter die Motive, welche zur Beseitigung älterer Namen von einigen Seiten vorgebracht wurden, gehört auch noch die nur für das eine Geschlecht passende Bezeichnung des Namens; diese Ansicht, welche jedoch stets nur schwach vertreten wurde, bedarf keiner eingehenden Widerlegung, da sonst die Nomenclatur der *Scarabaeiden* und *Copriden*, welche meist auf die Bewaffnung von Kopf und Halsschild im männlichen Geschlechte Bezug nimmt, eine durchgreifende Aenderung erleiden müsste.

Weit zahlreicher als bei den Speziesnamen sind bei den Gattungen die auf Kosten der Priorität angenommenen oder in Vorschlag gebrachten Aenderungen, zu denen wir jetzt übergehen, da die hieher gehörigen Fälle zum Theil auch noch auf erstere sich beziehen. Vor allem ist hier zu erwähnen, die sehr allgemein gangbare Beseitigung eines Gattungsnamens, wenn derselbe in einer andern Ordnung der Entomologie, der Zoologie überhaupt oder gar der Botanik bereits vergeben ist. Wir haben dagegen den Grundsatz adoptirt, solche Namen, die Collision im eigenen Gebiete der

---

*) Vergl. Metzner. Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 244.

Coleopterologie ausgenommen, nicht nur beizubehalten, sondern auch die desfalls vollzogenen oder in Anregung gebrachten Aenderungen zu verwerfen, da bei der immer intensiver und exclusiver sich gestaltenden Spezialisirung der einzelnen Fächer der Naturwissenschaft an eine ernstliche Gefahr der Verwirrung nicht zu denken ist, die desfallsigen Abänderungen bei näherer Prüfung noch viel tiefer eingreifend sich ergeben würden, als gemeinhin angenommen wird und ausserdem der ohnehin sehr beschränkte Vorrath an halbwegs passenden und correkt gebildeten Namen noch erheblich geschmälert würde. Wir haben also für ***Eudinopus*** Burm. den älteren Namen ***Stenodactylus*** Brullé restituirt, da ***Stenodactylus*** Fitzinger, früher bei den Reptilien gebraucht, für uns kein Collisionsfall ist.

Eine solche Collision schien uns auch dann nicht vorzuliegen, wenn zwei Gattungsnamen bis auf die Endsilbe gleichlautend waren oder sich überhaupt nur durch eine geringe Differenz in der Schreibart unterschieden. So haben wir z. B. ***Octotemna*** Blanch. ***(Melolonthid.)*** nicht geändert wegen ***Octotemnus*** Méllié ***(Cioid.)***, ***Microchilus*** Blanch. ***(Rutelid.)*** nicht wegen ***Microcheila*** Brullé ***(Carabid.)***, ***Lacordairia*** Casteln. nicht wegen ***Lacordairius*** Brisout. Nur bei wirklich gleichlautenden Namen haben wir das nächstberechtigte Synonym oder die dafür in Vorschlag gebrachten Namen verwendet, in Fällen aber, wo sich kein solcher vorfand einen neuen aufgestellt.

Analog wie bei den Speciesnamen war uns eine mehr oder weniger schlechte Definition der Gattung kein Grund, sie einer besseren, aber späteren unterzuordnen. Mehr noch als bei den Artnamen ist es hier einleuchtend, dass die Definitionen der älteren Gattungsnamen wie ***Carabus***, ***Geotrupes***, ***Blaps*** u. s. w. dem heutigen Umfange der darunter verstandenen Arten nicht mehr entsprechen, so dass von ihrem ursprünglichen Autor eben nur mehr der Name in Gebrauch zu bleiben hat. Wurden solche ältere Gattungen von späteren Beschreibern in neue zerlegt, so hielten wir den Grundsatz fest, dass wenigstens einer dieser neuen Gattungen der älteste Name zu verbleiben habe. Wir haben daher, meistens dem Beispiele massgebender Autoritäten folgend, ***Buprestis*** für ***Ancylocheira*** beibehalten, ***Scarabaeus*** für ***Ateuchus*** u. s. w.

Häufiger noch als bei den Artnamen tritt der Fall bei den Gattungsnamen ein, dass dieselben wenig oder gar nicht passend

für die darin begriffenen Arten sind, was sie theils schon anfänglich gewesen, theils erst durch das Hinzutreten neuer Arten geworden. So passt z. B. ***Euchlora*** Mac Leay (***Anomala*** Sam.) nur theilweise auf die dazu gehörigen Arten, ***Uroxys*** Westw. bezeichnet gar nur die sexuelle Eigenthümlichkeit einer einzelnen Art, welche sich bei den übrigen Gattungsgenossen nicht wieder findet. Da aber diese Namen mindestens ebenso berechtigt sind, wie die ganz bedeutungslosen, die auf gar keinen Charakter Bezug nehmen, so haben wir dieselben unverändert beibehalten.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass wir bemüht waren das Prinzip der Priorität in seiner strengsten Fassung durchzuführen; die dadurch herbeigeführten Aenderungen in der Nomenclatur wären wohl noch zahlreicher geworden, wenn wir absichtlich die sogenannte Prioritätenjägerei betrieben hätten; so aber beschränkten wir uns darauf, die bereits nachgewiesenen und in Anregung gebrachten Abänderungen zu adoptiren.

Ein weiterer Grund für Beseitigung älterer Namen, der uns jetzt auf das höchst kritische Gebiet der philologischen Purität führt, ist die grammatikalisch fehlerhafte Wortbildung vieler derselben. Wie schwierig die Behandlung dieser Frage für uns gewesen, dürfte sich schon aus dem Umstande ergeben, dass wir in diesem Punkte nicht einmal unter uns zu einer völligen Uebereinstimmung der Ansichten gelangten, so dass leider die Arbeit hierin einige Ungleichheiten aufweisen wird. Wenn auch das Postulat nach einer sprachlich richtig gebildeten Terminologie in unserer Wissenschaft theoretisch sich als ein ganz gerechtfertigtes darstellt, so stösst doch in der Praxis die Durchführung desselben auf so bedeutende Schwierigkeiten und führt zu so gewaltsamen Neuerungen, dass eine glückliche Lösung dieser Frage kaum von irgend einer Seite zu erwarten ist. Zu einheitlicher Behandlung der hier sich ergebenden Conflikte gelangten wir in nachstehenden Fällen:

Wenn sich ein Name auch nur irgendwie und annähernd als richtig gebildet deuten liess, wobei namentlich dem Factor der Euphonie weitmöglichster Spielraum zugestanden wurde, so haben wir denselben ungeändert belassen, obgleich eine richtigere Orthographie desselben nahe lag oder schon in Vorschlag gebracht worden war. So haben wir ***Cryphthypnus*** nicht für ***Cryptohypnus*** angenommen, auch ***Aulacopris*** nicht in ***Aulacocopris*** geändert, da

in beiden Fällen der Wohllaut die an und für sich fehlerhafte Wortbildung zu decken schien. In Folge dieser Anschauung waren wir in der Lage viele der von Erichson im Agassiz. Nomenclator vorgeschlagenen Verbesserungen unbeachtet zu lassen. Geändert haben wir dagegen allemal jene Gattungsnamen, die sich als ***Vox hybrida*** zeigten; für die Beibehaltung dieser Fehler haben sich verhältnissmässig noch am wenigsten Stimmen erhoben.

Jene Namen, welche abgesehen von der Wortbildung, nur fehlerhaft orthographisch geschrieben waren, haben wir unbedingt geändert, da hiedurch nicht so fast ein neuer Name einzuführen, als nur eine richtige Schreibweise an die Stelle einer unrichtigen zu setzen war, ein Verfahren, welches im Grunde genommen, mit der Correctur eines Druckfehlers ziemlich identisch ist. So haben wir bei allen mit einem Vocale beginnenden Worten, welchen nach ihrer Abstammung aus dem Griechischen der ***Spiritus asper*** zukommt, das H wieder in sein Recht eingesetzt und schreiben daher ***Homalium***, ***Hoplognathus***, ***Hiresia*** anstatt ***Omalium***, ***Oplognathus***, ***Iresia*** u. s. w. Ebenso gebrauchen wir ***Rhyparus*** für ***Ryparus***, ***Coelodes*** für ***Coilodes***, ***Xylonychus*** für ***Xylonichus***, ***Dicheloplia*** für ***Dichelhoplia*** etc.; wir führen einfach diese unzweifelhaften Schreibfehler nicht weiter fort und glauben in diesem Punkte die Mehrzahl der Fachgenossen schon jetzt auf unserer Seite zu haben, in der Folge aber wohl noch die Andersgläubigen für diese Ansicht ebenfalls gewinnen zu können. Dass ***Odacantha*** und ***Bembidium*** falsch, ***Odontacantha*** und ***Bembicidium*** dagegen richtiger gebildet sind, unterliegt wohl keinem Zweifel; ob aber so tief eingreifende Aenderungen praktisch durchfürbar sein dürften und ob sie jemals auf allgemeine Anerkennung zu rechnen hätten, darüber gingen, wie schon gesagt, unsere Anschauungen auseinander und ist daher in den von Dr. Gemminger bearbeiteten Theilen des Catalogs die philologische Purification etwas durchgreifender gewesen, als in jenen die sein Mitarbeiter übernommen.

Zu einer gleichmässigen Behandlungsweise vereinigten wir uns dagegen wieder in der ebenfalls sehr controversen Frage, wie die Genitiv-Endungen der Eigennamen bei Artendedicationen zu bilden seien. Das Wesentliche, in diesem Falle den grammatikalischen oder euphonischen Anforderungen nicht unterzuordnende Moment schien uns hier darin zu liegen, dass der Name des durch die

Dedication Bezeichneten unter allen Umständen kenntlich, also unverändert zu bewahren sei. Dieser Zweck kann nur dadurch erreicht werden, wenn ein solcher Name als *Indeclinabile* betrachtet und mit dem einfachen *i* des Genitivcasus versehen wird, die auf *a* ausgehenden Namen, wie z. B. Spinola allein ausgenommen, bei welchen die Form *Spinolae* offenbar der von *Spinolai* vorzuziehen ist. Wir schreiben also *Peyroni*, *Guillebeaui*, *Nietoi*, *Lacordairei*, *Fairmairei*, *Schaumi*, *Vescoi*, *Delarouzeei*, *Mulsanti*, *Lucasi*, *Passerinii* u. s. w.; bei allen diesen Namen ist nach Wegnahme des genitiven *i* der Eigenname und auch die Person unzweifelhaft gekennzeichnet, welcher zu Ehren die Dedication vorgenommen wurde. Dass bei Aenderungen, wie *Guillebelli* für *Guillebeaui* dieser Zweck gänzlich verfehlt wird, liegt auf der Hand, abgesehen von den höchst sonderbaren Consequenzen, zu welchen man bei Annahme dieses Prinzipes gelangen würde.

Nachdem wir somit die Grundsätze dargelegt haben, welche für uns bei der allgemeinen Behandlung des Stoffes massgebend waren, wollen wir jetzt auf die formelle Anordnung desselben übergehen und mit dem systematischen Theile beginnen.

Da es durchaus nicht in unserer Aufgabe liegen konnte, selbstständige Untersuchungen über diese oder jene noch unbearbeitete oder bisher vernachlässigte Abtheilung der Coleopteren zu führen, da wir lediglich den *Status quo* der Systematik im gegenwärtigen Augenblicke wiedergeben wollten, so legten wir Lacordaire's *Généra des Coléoptères*, so weit dieselben bis jetzt erschienen, als das neueste, das Gesammtgebiet der Coleopteren umfassende Werk unserem Cataloge zu Grunde. Mit sehr geringen Ausnahmen ist also die Reihenfolge der Familien die nämliche wie in dem genannten Werke des berühmten Meisters. Weitere Unterabtheilungen als diese Familien im Sinne Lacordaire's haben wir in der Regel nicht angenommen, einmal, weil dieselben wohl in einem descriptiven Werke nicht aber in einem Cataloge an ihrem Platze sein dürften, dann aber, weil bei den sehr schwankenden und künstlichen Begrenzungen der einzelnen Unterabtheilungen die Unterbringung einzelner neuer Gattungen, wenn der Autor keine bestimmten Anhaltspunkte für deren systematische Stellung gegeben hatte, unüberwindliche Schwierigkeiten geboten hätte; immerhin sind in einigen grösseren Familien wie z. B. bei den *Scarabaeidae* die einzelnen

Hauptgruppen der *Copridae*, *Cetonidae* u. s. w. ausgeschieden, ebenso bei den *Staphylinidae*, *Cerambycidae* u. s. w. In diesen Rahmen der Lacordaire'schen Arbeit fügten wir nun die besonders seit dem Erscheinen der ersten Bände derselben zahlreich aufgestellten neuen Gattungen ein oder bearbeiteten wohl auch ganze Familien, welche in neuerer Zeit, wie die *Elateridae*, *Staphylinidae* u. a., durch Monographieen wesentlich modifizirt worden waren, nach diesen neuen Gesichtspunkten, wie wir denn überhaupt jeglicher uns bekannt gewordenen neueren Verbesserung oder Bereicherung Rechnung trugen.

So wenig Schwierigkeiten im Allgemeinen das Nachtragen neuer Arten in bereits bestehende Gattungen darbot, so viele zeigten sich, wie schon bemerkt, wenn einzelne neue Gattungen in die Reihenfolge der bisherigen einzuschalten waren. Für die Stellung, welche sie hier einzunehmen hatten, konnten uns in der Regel nur die Angaben ihrer Autoren Anhaltspunkte geben und da diese oft sehr dürftiger oder vager Natur waren, wie. z. B. bei den zahlreichen von Hrn. v. Motschulsky aufgestellten Gattungen, so war die Wahrscheinlichkeit für uns, diesen Novitäten ihren richtigen Platz im Systeme zu ermitteln, oft nur eine sehr geringe, ja manche mussten auf gut Glück, zuweilen nur nach der Analogie des Namens untergebracht werden. Hier wie bei den Arten ist also unser Catalog einfach der Nachweis dessen, was bis jetzt in Summe geleistet worden, die kritische Sichtung dieses Materials fällt selbstverständlich denen zu, die sich mit Detailstudien über diese oder jene Abtheilung befassen werden. Wenn nun auch dieser Missstand ein sehr fühlbarer war, indem wir bald die eine oder die andere Gattung höchst wahrscheinlich nicht an ihren richtigen oder an einen mehr oder weniger falschen Platz zu stellen uns gezwungen sahen, so trat doch noch ein weit schlimmerer auf, wenn ganze Gruppen in ihrem gegenseitigen Verhältnisse ungeordnet vorlagen und doch nothwendig zusammengefasst werden mussten. Ein solcher Fall trat gleich bei den *Carabidae* ein, wo neuholländische und neuseeländische, aus denselben Quellen stammende Thiere fast gleichzeitig (Bull. Soc. Imp. Mosc. 1864 et 65) von Herrn v. Chaudoir und v. Motschulsky bearbeitet wurden, wobei wieder unabhängig davon die grössere Arbeit des Herrn v. Castelnau daneben herläuft, abgesehen von den einzelnen durch die Herren Bates, Schaufuss,

*

Redtenbacher u. s. w. aufgestellten Gattungen. Ebenso oder noch schlimmer steht es zur Zeit um die ***Melolonthidae***, wo Burmeisters Behandlung dieser Familie (Handb. IV. 1855) ganz unabhängig von der etwas älteren Blanchard'schen (Cat. d. Musée. 1851) und der fast gleichzeitigen Lacordaire'schen (Gén. Col. III. 1856) verfasst ist. So liegen gegenwärtig die Arten der Gattung ***Isonychus***, wie sie Burmeister auffasst mit den ***Plectris***-Arten im Sinne Blanchard's in unentwirrbarer Confusion, so dass wir hier mit grösster Wahrscheinlichkeit manche Arten doppelt und in verschiedenen Gattungen aufgeführt haben, worüber nur seiner Zeit ein Specialist, dem die Typen der beiden genannten Autoren zum Vergleiche vorliegen, Klarheit wird herstellen können. Aehnliches liegt bei den von Motschulsky an mehreren Orten aufgestellten ***Elateriden***-Gattungen vor, die sich nur äusserst mühsam und unsicher in das Candèze'sche System einreihen liessen.

Bei jedem Gattungsnamen ist der älteste Beschreiber, welcher zuerst den Namen in die Wissenschaft eingeführt hat, citirt; nach diesem Citate folgen die mit den Hauptgattungen als Synonyma zusammenfallenden Gattungen, sei es nun, dass sie wirklich damit identisch sind, wie es zunächst der Fall bei Namensveränderungen ist, oder als sogenannte Untergattungen dazu gehören. Eine jedesmalige Wiederholung jedoch der Namen ***Carabus***, ***Tenebrio***, ***Buprestis*** u. s. w. bei den neueren Gattungen, welche fast alle abgezweigte Bestandtheile dieser früheren Complexe von Fabricius, Panzer, Herbst u. s. w. sind, hielten wir als sehr platzraubend für unnöthig. Unter jedem in Geltung bleibenden Gattungsnamen haben wir die Etymologie des Wortes aufgeführt, wozu theilweise die Angaben Erichson's in Agassiz. Nomenclator, theils die der betreffenden Autoren und in jenen Fällen, wo keine derselben vorlagen unsere eigene Prüfung massgebend waren. Bei Worten, deren Deutung eine nur muthmassliche gewesen wäre und die dann eine Abänderung nothwendig gemacht hätte, zogen wir vor uns mit der Angabe ***Etym. dub. (Etymon dubium)*** oder ***Vox euphonica*** zu begnügen. War an einem Namen, sei es von uns oder von früheren Correctoren irgend eine berichtigende Aenderung vorgenommen worden, so wurde nicht etwa ***Trachypachys*** Chaudoir citirt, der nur an dem ursprünglichen Namen ***Trachypachus*** von Motschulsky die Schreibweise berichtet hatte, sondern es verblieb selbstverständ-

lich auch dem corrigirten Namen sein zukommender Autor *), wobei jedoch der ehemalige in der Synonymie wiedergegeben und am Ende des Citats bei dem in Geltung verbliebenen Namen ein *emend.* (*emendatum*) beigefügt ist. War jedoch ein Name, weil er in der Coleopterologie schon vergeben oder als ***vox hybrida*** nicht bestehen konnte, zu ändern, so erhielt natürlich der an seine Stelle eingeführte neue nur mehr das Citat der neuen Namengebung.

Da die Gattung als solche in der Natur nirgends existirt, sondern nur ein künstlicher, von der individuellen Anschauungsweise ganz abhängiger Begriff ist, so herrscht über die Anzahl resp. Selbstständigkeit vieler derselben eine grosse Meinungsverschiedenheit. Für die Behandlung dieser Frage, die sich in jedem gegebenen Falle modifizirt darstellt, war auch kein gleichmässig anwendbares Prinzip aufzufinden und wir mussten hier in vielen Fällen mehr nach Zweckmässigkeitsrücksichten operiren, je nachdem die Beibehaltung oder Einziehung einer Gattung grössere oder geringere Schwierigkeit bot. In vielen Fällen sind nämlich neue Gattungen auf einzelne Arten gegründet worden, die bisher einer andern angehörten, ohne dass dabei auf die sämmtlichen übrigen Gattungsgenossen Rücksicht genommen wurde, von denen meist ein guter Theil dem Autor überhaupt unbekannt geblieben sein konnte; es ist diess namentlich bei Entomologen der Fall, die nur die Fauna einer bestimmten Localität bearbeiteten, so z. B. mehrfach bei Leconte und Thomson. Hier mussten wir sehr oft die neu aufgestellte Gattung mit ihrer Species bei der alten belassen, da für uns nicht zu ersehen war, welche weitere Arten ihr allenfalls zuzuweisen wären und die Wahrscheinlichkeit überdiess nahe lag, wie es in der That auch oft der Fall ist, dass bei Vergleichung aller zur Gattung gehörenden Arten, die Validität der neuen wesentlich in Frage gestellt würde. So hat z. B. Herr Mulsant die Gattung ***Aphodius***, indem er nur die französischen Arten untersuchte, in eine Reihe von Gattungen getrennt, von welchen bei Zuziehung der nicht europäischen kaum eine als stichhaltig sich ergeben hat. Herr Leconte hat die nordamerikanischen ***Feroniden*** in mehrere Gruppen getheilt und neue Gattungen aufgestellt, die wir,

*) Vergl. hiezu eine treffende Notiz Haldemann's in Proceed. Ac. Phil. I, 1842. p. 176.

so gediegen auch diese Arbeit durchgeführt ist, doch für die Eintheilung in unserem Cataloge durchaus nicht benutzen konnten, da wir für die Unterbringung der sehr zahlreichen nicht amerikanischen Arten in diese Gattungen keinerlei Anhaltspunkte hatten. Die vielen Versuche, welche überhaupt zur Trennung der alten Gattung *Feronia* oder *Pterostichus* gemacht wurden, von denen aber keiner sich Anerkennung zu verschaffen vermochte oder als brauchbar für unseren Catalog sich erwies, da eine Menge Arten, die einfach als *Platysma* oder *Abax* u. s. w. beschrieben waren, nirgends unterzubringen waren, zwangen uns, da ein Zusammenstellen aller dieser Arten unter dem alten Gattungsnamen *Feronia* durchaus unräthlich erschien, dieselbe in die früheren, allerdings wissenschaftlich nicht charakterisirten Gattungen *Poecilus*, *Argutor*, *Steropus* u. s. w. aufzulösen, da auf diese Weise doch fast bei allen aus den Angaben der Beschreibung ein Platz zu ermitteln war. *)

Wenn der eben angedeutete Fall, die Ungewissheit nämlich über die Zuweisung weiterer Arten zu einer neu aufgestellten Gattung nicht vorlag, wenn die Selbstständigkeit einer solchen Gattung, deren Artencomplex ein bekannter war, nur Gegenstand der Controverse war, so haben wir in den meisten Fällen dieselbe als eine geltende aufgeführt, da uns für die künftige definitive Entscheidung der Sache diese Form am wenigsten präjudizirlich erschien.

Die Aufzählung der Arten innerhalb der Gattung wurde nach der alphabetischen Reihenfolge vorgenommen. Für diese Methode machten sich wesentliche Gründe geltend. Wünschenswerth wäre es vielleicht gewesen, die Anordnung nach der natürlichen Verwandtschaft durchzuführen, es hätte dies aber die Kenntniss und den Vergleich aller Arten *in natura* vorausgesetzt, um die auch dann noch ziemlich willkürlichen Affinitäten zu ermitteln; die Unmöglich-

---

*) Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass bei manchen Familien spezielle Erörterungen und Aufklärungen über ihre Ausarbeitung zu geben gewesen wären; wir glaubten jedoch, um den ohnehin beträchtlichen Umfang dieser Einleitung nicht noch weiter auszudehnen, dieselben übergehen zu müssen und verweisen dabei auf die „Coleopterologischen Hefte", welche die nöthigen Ergänzungen sowie anderweitige Berichtigungen zum Cataloge bringen sollen.

keit dieser Manipulation liegt auf der Hand und auch die von den Beschreibern angegebenen jeweiligen Vergleiche, wenn solche überhaupt gegeben waren, was bekanntlich nicht immer der Fall ist, hätten hiefür nur höchst mangelhafte Anhaltspunkte geboten. Es wäre etwa noch die Eintheilung nach dem Vaterlande zu versuchen gewesen, aber die vielen Arten, welche z. B. dem Gebiete der Mittelmeerfauna angehören und gleichzeitig Europa, Nordafrica und das westliche Asien bewohnen, würden, abgesehen von den eigentlichen Cosmopoliten und der ganz künstlichen Begränzung Europas und Asiens einer solchen Ordnung höchst störend entgegen gestanden sein, auch wäre innerhalb der Arten eines einzelnen Welttheiles doch wieder zur alphabetischen Reihenfolge zu greifen gewesen. Zu diesen Schwierigkeiten einer anderen als der befolgten Methode hätten sich noch grosse Nachtheile gesellt, insbesondere bei sehr artenreichen Gattungen das äusserst erschwerte Aufsuchen einer bestimmten Species; dieser Umstand machte sich besonders im Verlaufe unserer Arbeit geltend, indem jedesmal, wenn eine Art zu irgend einem Zwecke nachgesehen werden musste, die höchst zeitraubende Durchforschung der Gattung nöthig gewesen wäre. Die alphabetische Anordnung bietet ausserdem den grossen Vortheil, dass es jetzt bei Neubeschreibungen leicht ist, schon vergebene Namen zu vermeiden.

Jedem Namen folgt unmittelbar das Citat des ältesten Autors, welcher die Art wissenschaftlich eingeführt hat und zwar unter Anwendung der von uns Eingangs erwähnten Prinzipien. Dies geschah natürlich auch dann, wenn der Autor ein nach ihm benanntes Thier unter Beibehaltung dieses Namens zuerst beschrieben hatte, so z. B. bei ***Nebria Dejeani*** Dejean, indem Ziegler. Dej. Cat. 3 ed. p. 26. in zweiter Linie citirt wird, womit genügend klar ausgedrückt ist, dass Ziegler nur der erste Benenner, Dejean dagegen der erste Beschreiber dieser Art ist. In neuerer Zeit kommt übrigens dieser Fall wenig oder gar nicht mehr vor, da die eigenthümlichen Rechtsansprüche, die früher dem ersten Entdecker oder Benenner einer Art vindizirt wurden und welche besonders Graf Dejean in seinem Cataloge und in seinen Schriften vertreten hat, längst aufgegeben wurden.

Eine seltsame, wohl ganz ungerechtfertigte Methode hat Leconte in seinen Catalogen eingeführt, indem er dem Artnamen nicht den ersten Beschreiber als Autor beisetzt, sondern jenen, wel-

cher eine solche Art einer neueren Gattung zugewiesen hat. So citirt er z. B. *Canthon nigricornis* Melsheimer statt Say, weil Melsheimer zuerst den *Ateuchus nigricornis* Say. (Journ. Ac. Phil. III. p. 207.) in die Gattung *Canthon* gebracht hat. Bei *Stenolophus* führt er den *S. carbonarius* Dej. als *carbonarius* Brullé auf, wodurch man natürlich auf die Meinung geräth, Brullé habe in irgend einem Werke vor Dejean diese Art beschrieben; es ergibt sich aber bei näherer Untersuchung, dass diese Autorschaft für Brullé nur aus einer kleinen Notiz in Silberm. Rev. III. p. 291 abgeleitet ist, worin Brullé den *Harpalus carbonarius* Dej. als zur Gattung *Stenolophus* gehörig bezeichnet.

Ebenso wiesen wir auch den Versuch zurück, bei einer Art zwei Autoren als solche zu citiren, wenn nämlich der ältere dieselbe ungenügend charakterisirt haben soll,. wie z. B. in Schaum Cat. Col. Europ. II. ed. p. 9. *Orites nicaeensis* Villa. Fairm. Da wir keine Zwischenstufe zwischen Benenner und Beschreiber annehmen konnten, so ist Villa, der die Art zuerst in Col. Eur. Supl. 1835. p. 48 aufstellte, entweder nur Namengeber oder erster Beschreiber, da Fairmaire's Diagnose von 1856 ist. In dem einen wie in dem andern Falle ist daher nur ein Autor als solcher zu citiren. Mit Recht wurde seiner Zeit von Schaum hervorgehoben, dass der Natur der Sache nach, nur Einer als Beschreiber einer Art betrachtet werden könne, dass daher die Anführung zweier Autoren als gemeinschaftliche Beschreiber bei einer Art, wie sie vorzugsweise von französischen Entomologen z. B. Mulsant et Godart, Mulsant et Rey, u. s. w. in Schwung gebracht worden, unzulässig sei. Wir haben uns in dieser Beziehung ganz dem Urtheile des auch für den formellen Theil der Wissenschaft so fördernd thätigen, leider früh verstorbenen Berliner Entomologen angeschlossen und sprechen unser Bedauern aus, nicht in allen Punkten uns seine Ansichten haben aneignen zu können. Wo uns daher bei solchen doppelten Autorennamen der eine als der faktische Beschreiber der Art bekannt war, haben wir nur diesen allein citirt, so z. B. bei den syrischen, angeblich von Reiche und Saulcy gemeinschaftlich beschriebenen Arten, nur ersteren allein, bei den von Kollar und Redtenbacher im Reisewerke Hügel's aus Kaschmir beschriebenen Arten, nur jenen der dort bei den einzelnen Arten namhaft gemacht ist.

Als ein höchst ungerechtfertigter, in der Neuzeit jedoch etwas seltener auftretender Gebrauch, hat es uns ferner geschienen, bei den von mehreren Entomologen, wie z. B. Gyllenhal, Quensel, Thunberg u. s. w. in Schönherr's *Synonymia* und in dessen *Gen. Curculionid.* oder von Fahraeus in Boheman's *Ins. Caffrariae* beschriebenen Arten, ohne Unterschied Schönherr oder Boheman als Autor zu citiren. Wir haben hier überall nach den Angaben im Originalwerke den eigentlichen Beschreiber namhaft gemacht und citiren daher z. B. *Pedaria picea* Fahr. Bohem. Ins. Caffr. II. p. 206, womit gesagt ist, dass diese Art von Fahraeus in Boheman's *Ins. Caffr.* beschrieben ist. Ein gleiches ist z. B. bei *Acanthocerus sticticus* befolgt, der in Germar's Zeitschrift f. d. Entomologie IV. p. 140 beschrieben ist, nicht aber von Germar, obwohl die ganze Abhandlung über die kugelförmigen *Trogiden* in der Hauptsache von ihm herrührt, sondern von Erichson, welcher nach den Bemerkungen des Eingangs zu besagtem Artikel Germar bei dieser Arbeit unterstützte und ihm die Beschreibung einzelner, am Schlusse durch die Signatur (Er.) kenntlich gemachter Arten mittheilte.

So viel über das erste oder eigentliche Autorencitat, welches jeder Art beigefügt ist. Ausser diesem haben wir nun, wo ein solches gegeben war, in zweiter Linie ein weiteres beigefügt, welches auf die nachgefolgte beste Beschreibung, meistens also auf eine Monographie hinweist; ferner, um zugleich einen Ueberblick über den iconographischen Standpunkt in der Coleopterologie zu geben, haben wir jedesmal eine Abbildung, wenn eine solche vorlag, citirt und zwar bei Auswahl mehrerer, natürlich die beste; ebenso haben wir auch — durch das Zeichen ✝ und dem dazu entsprechenden Citate — bei jenen Arten die Beschreibung der Metamorphose angegeben, wo dieselbe bis jetzt bekannt gemacht worden. In einzelnen Fällen sind auch noch andere Citate beigefügt, entweder solche, in denen z. B. eine bemerkenswerthe Abänderung erwähnt aber nicht eigens benannt ist, oder solche, durch welche ersichtlich ist, in welche der verschiedenen Gattungen, die in der Synonymie der Hauptgattung aufgeführt sind, die betreffende Art ursprünglich gestellt worden war. Dieses Citat war desshalb nothwendig, weil wir den Synonymen des Gattungsnamens kein Citat beigegeben haben, da ein solches bei den betreffenden Arten sich wiederholt. So ist z. B. bei *Geotrypes*

splendidus Fabr. noch Jekel Ann. France. 1865. p. 607. citirt, um ersichtlich zu machen, dass der in der Synonymie von *Geotrypes*, hier aber ohne Citat stehende Name *Onychotrupes* Jekel zu dieser Art in Beziehung steht; ebenso ist bei *Caccobius Schreberi* Linn., noch Motsch. Etud. Ent. 1859. citirt, weil Motschulsky dort den Gattungsnamen *Histeridium*, der in der Synonymie von *Caccobius* steht, für die genannte Art in Vorschlag gebracht hat. Auch da, wo über die Selbstständigkeit einer Art Zweifel erhoben wurden, oder wo die Wahrscheinlichkeit ausgesprochen war, dass dieselbe mit einer anderen in näherer Beziehung stehe, haben wir das Citat der betreffenden Stelle beigegeben, einerseits um dadurch die von uns getroffene Deutung in einem kritischen Falle zu motiviren (und zwar auf die einzige in einem Cataloge formell mögliche Weise), anderseits um einen Ersatz für die Weglassung des Fragezeichens (?) zu haben, welches wir absichtlich vermieden haben wollten und nur hie und da durch ein *forte* ersetzten.

Endlich ist auch noch bei manchen Arten Megerle, Dahl, Ziegler, Sturm u. s. w. citirt, in der Regel mit dem Hinweise auf den Dejean'schen Catalog, wo dieselben nach den damals herrschenden und von Graf Dejean speziell verfochtenen Ansichten über das Recht des ersten Benenners oder Entdeckers, als Autoren hinter den Speciesnamen erscheinen. Diese Zugabe, die vielleicht Manchem als überflüssig erscheinen möchte, glaubten wir desshalb nicht unterlassen zu können, weil die oben erwähnten Männer, wenn sie auch die von ihnen benannten und z. Th. in gedruckten Werken oder namentlich Catalogen aufgeführten Species niemals mit Beschreibungen versehen haben, doch als wesentliche und nicht unwissenschaftliche Förderer der Entomologie zu erachten sind, deren Erwähnung in dieser Form um so gerechtfertigter erschien, als in älteren Werken und Sammlungen, bei einigen, wie z. B. Klug, auch noch in verhätnissmässig neueren, der spätere Name des Beschreibers sie noch nicht einmal gänzlich verdrängt hat. Speziell nothwendig (wie schon oben bei *Nebria Dejeani* erwähnt) zeigte sich die Beifügung des Namengebers in jenen Fällen, wo der Beschreiber unter Beibehaltung des ihm zu Ehren ertheilten Namens die Art wissenschaftlich begründete, so z. B. bei *Helops Genei* Géné. Mem. Ac. Torin. 1839. — Dejean i. litt; besonders in jenen Fällen, wie in dem eben bezeichneten, wo die Namen-

gebung aus keinem gedruckten Cataloge ersichtlich, sondern einfach *in litteris* geschehen war, hielten wir die Anführung des Benenners für unerlässlich.

Am Namen der Art haben wir, die schon erwähnte Wiederherstellung der Eigennamen und offenkundige Schreib- oder Druckfehler ausgenommen, nichts geändert; wir behalten daher *Calodera Mech* Baudi bei, schreiben aber *Carabus torosus* Friv. anstatt *thorosus*. Neue Namen haben wir jedoch da eingeführt, wo innerhalb einer und derselben Gattung gleichlautende zusammentrafen, wobei wir insbesonders nachstehende Grundsätze festhielten.

Bei gleichlautenden Namen erschien uns eine Aenderung des später aufgestellten unbedingt nothwendig, wenn beide Arten zweifelsohne der nämlichen Gattung angehörten und sie unter sich nicht identisch sein konnten. Gehörte jedoch von diesen beiden Namen der ältere einer zweifelhaften Art an, deren generische Stellung zwar sicher war, über deren nähere Deutung sich aber vorläufig keine bestimmte Auskunft mehr erwarten liess, so schien es uns nicht angezeigt, wegen einer solchen zweifelhaften Art den späteren Namen einer gut beschriebenen und sicher kennbaren abzuändern; so ist z. B. *Aphodius brunneus* Klug Symb. phys. 1845. beibehalten worden, obwohl es schon einen *A. brunneus* Thunberg. Mém. Acad. Petr. 1818. gibt; letzterer lässt sich aber mit Bestimmtheit auf keine Art deuten und dürfte also in dieser Eigenschaft auch keinen Anspruch darauf machen können, den *rite* beschriebenen Klug'schen Namen zu verdrängen. Ebenso blieb der spätere Name ungeändert, wenn er seinerseits mit einer mangelhaften Beschreibung ausgestattet war, da es wohl der Mühe nicht gelohnt hätte, z. B. einige Motschulsky'sche oder Hope'sche Artnamen noch eigens umzutaufen.

War ferners die Stellung der einen oder der anderen gleichlautenden Art innerhalb derselben Gattung zweifelhaft, oder gehörte die eine davon einer solchen Gattung an, die zwar zur Hauptgattung in Synonymie stand, möglicherweise aber doch in der Folge wieder davon getrennt werden konnte, so unterblieb auch hier eine Aenderung, ebenso wenn es wahrscheinlich war, dass die später aufgestellte sich in Zukunft als Abänderung oder Synonymum einer älteren ergeben würde. Ungeändert blieben daher *Lebia plagiata* Boheman und

die gleichnamige Germar'sche Art, da die eine oder die andere vielleicht zur Gattung *Lia* gehört; ebenso wurden nicht geändert *Scarites subcylindricus* Laferté. Rev. Zool. 1850. p. 388 und *Monochelus aurantiacus* Burm. Handb. IV. 1. p. 157. obwohl es einen *Sc. subcylindricus* Chaud. Bull. Mosc. 1843. IV. p. 730 und einen *M. aurantiacus* Burm. l. c. p. 104. gibt; in ersterem Falle ist es nämlich zweifelhaft, ob die Laferté'sche Art noch ein ächter *Scarites* in der gegenwärtigen Begränzung der Gattung ist, im zweiten gehören zwar beide von Burmeister benannte Arten zur Zeit der Gattung *Monochelus* an, da mit derselben auch *Heterochelus* vereinigt wurde, hier liegt aber die Wahrscheinlichkeit vor, dass diese Gattung in der Folge bei einer kritischen Revision der *Monochelus*-Arten sich doch als haltbar ergeben könnte, so dass uns die Aenderung des *M. (Heterochelus) aurantiacus* Burm. l. c. p. 104 für jetzt nicht geboten erschien. Aus gleichen Gründen haben wir die ziemlich zahlreichen, selbst noch in den von uns angenommenen Abtheilungen der *Feronien (Molops, Platysma* u. s. w.) als gleichlautend zusammentreffenden Artnamen ungeändert gelassen, ebenso die erst in neuester Zeit von Herrn v. Castelnau schon vergebenen *Harpalus*-Namen, da beide Gruppen noch einer gründlichen Umarbeitung entgegensehen.

Was nun die Aenderung solcher Namen betrifft, für welche nach den eben aufgestellten Grundsätzen ein neuer einzuführen war, so nahmen wir überall die entweder schon dafür vorgeschlagenen an, oder setzten, wenn sich die Gelegenheit bot, das nächstberechtigte Synonymum an deren Stelle, neue Namen nur dann aufstellend, wenn keiner der beiden obigen Fälle vorlag. Hatte demnach ein abzuändernder Name noch ein Synonymum, etwa einen Catalogsnamen, so wurde die Art unter diesem aufgeführt, z. B. *Lebia atrata* Chevrol. Col. Mex. (vergebener Name wegen *L. atrata* Dej.), als *L. Chevrolati* Dej. Cat. 3 ed. p. 9. Namensänderungen aber wegen Gleichlautes mit anderen in verwandten Gattungen, wie solche von einigen Seiten in Anregung gebracht wurden, haben wir als unzulässig betrachtet und sie auch dann nicht angenommen, wenn sie von den Autoren selbst ausgingen, wie z. B. von Marseul in Ann. Soc. Fr. 1862 bei den *Histeriden* geschehen.

Unbedingt dagegen war ein Name zu ändern, beziehungsweise ein neuer aufzustellen, wenn der Autor bei Beschreibung seiner

Art auf eine frühere Bezug nimmt und die seine damit für identisch hält. So ist ***Scarabaeus arator*** Illiger (Mag. II. p. 210; jetzt ein ***Hybosorus***) ganz unzweifelhaft abzuändern, da Illiger keinen Originalnamen gibt, sondern a. a. O. auf den ***Sc. arator*** Fabr. verweist; ob nun dieser letztere (jetzt ein ***Heteronychus***) einer anderen Gattung angehört, wodurch der Collisionsfall in der Gattung ***Hybosorus*** nicht zu Tage tritt, ist doch offenbar ganz gleichgültig, da Jedermann, welcher die Beschreibung Illiger's consultiren will, irrthümlicherweise wieder auf Fabricius gewiesen wäre. Genau der nämliche Fall wiederholt sich bei ***Aphodius rufus*** Illiger; auch dieser Name kann nicht beibehalten werden, da Illiger bei Beschreibung seiner Art den ***Sc. rufus*** Fabr. vor sich zu haben glaubt, dieser aber ein ganz verschiedenes Thier, nämlich eine ***Aegialia*** ist.

Die Synonymie der Arten, nämlich sowohl die Varietäten als die identischen Namen, haben wir mit möglichster Vollständigkeit aufgeführt; auch diese sind, wo deren mehrere aufzuzählen waren, alphabetisch geordnet und nach den nämlichen Grundsätzen wie die Hauptnamen mit Citaten versehen. Nur ungern entschlossen wir uns, im Interesse der Vereinfachung und der Raumersparniss, bei diesen Synonymis, wenn sie von ihren Autoren ursprünglich unter einem anderen Gattungsnamen beschrieben waren, den Namen der letzteren bei Seite zu lassen; einerseits wird durch das beigefügte Citat auf denselben hingewiesen, andererseits würde diese Methode die fortwährende Wiederkehr der ganz bedeutungslos gewordenen Bezeichnungen ***Carabus***, ***Blaps***, ***Curculio*** u. s. w. mit sich gebracht haben. Dadurch dass wir diesen früheren Gattungsnamen wegliessen, sahen wir uns allerdings genöthigt, den Speciesnamen, wo er eine Adjectivform hatte, zum neueren Genusnamen in Beziehung zu setzen, ein in dieser Form unvermeidlicher, aber kaum erheblicher Missstand.

Da ein scharfer Unterschied zwischen einem eigentlichen Synonymum und einer Varietät nicht überall zu ziehen ist, besonders was das Verhältniss der wieder zu den Varietäten als Synonyma gehörenden Namen betrifft, so haben wir in vielen Fällen der leichteren Uebersicht wegen der alphabetischen Reihenfolge der Namen den Vorzug gegeben vor der Ausscheidung nach näherer Zusammengehörigkeit. Indem der Hauptzweck eines Catalogs immer

das Einfache und Uebersichtliche bleiben muss, glauben wir hierin um so weniger Anstoss zu geben, als unsere Citate doch überall auf die descriptiven Werke hinweisen, welche solche Detailauskünfte geben. Unter diesen synonymen Namen haben wir nicht nur die beschriebenen Arten, sondern auch alle Catalogsnamen oder sonst *in litteris* verbreiteten Benennungen aufgeführt, da diese wesentlich zur Erkennung der Art beitragen und ihre Verbreitung in Sammlungen, Preisverzeichnissen u. dgl. noch eine sehr allgemeine ist. So haben wir den grössten Theil der Dejean'schen Catalogsnamen, ferner Alles was wir an Namen von Klug, Sturm, Waltl, Buquet, Reiche u. s. w. verifiziren konnten, aufgenommen, womit wir zunächst jenen gedient zu haben glauben, welchen die reichen und schwer zugänglichen literarischen Schätze nicht zur Hand sind, in welchem zum Theile der Nachweis über diese Synonyma gegeben ist.

Jeder Art ist die Vaterlandsangabe beigefügt, wobei wir die der Münchener Fauna angehörigen Species (nach dem Beispiele des Dejean'schen Catalogs für Paris) mit M. (= München) bezeichneten. Der Nachtheil, die Herkunftsangabe in ein Wort oder wenigstens in einen Ausdruck zusammenfassen zu müssen, machte sich besonders da geltend, wo Arten zwei geographisch sehr entlegene Punkte bewohnten, für welche sich füglich nicht eine gemeinsame Bezeichnung anwenden liess; in sehr vielen Fällen kamen uns die Synonyma zu statten und bemerken wir hier ausdrücklich, dass die diesen letzteren beigefügten Vaterlandsangaben zwar thunlichst damit in direkter Beziehung stehen, sehr oft aber gänzlich davon unabhängig sind, indem wir dem höheren Bedürfnisse, nämlich dem Ausweise über die geographische Verbreitung auf diese Weise Rechnung tragen mussten. So hätte, streng genommen, bei den oft zahlzeichen synonymischen Artnamen von Stephens aus Illustr. Brit. Ent. oder den nach Mulsant's Methode mit eigenen Namen bezeichneten Varietäten immer nur England oder Frankreich als direkt damit zusammenhängender Fundort angegeben werden können, wogegen wir auf solche meist schon durch das Citat des Werkes der Herkunft nach bestimmte Arten die verschiedenen Wohnorte des Thieres vertheilten.

Bei den Citaten selbst suchten wir Deutlichkeit mit möglichster Kürze zu vereinigen. Ein Nachweis und eine Erklärung über die

von uns adoptirten Abbreviaturen wäre vielleicht wünschenswerth gewesen, ein solcher hätte aber die ganze entomologische Literatur umfassen müssen und würde den ohnehin beträchtlichen Umfang des Werkes um ein Bedeutendes vermehrt haben. Namentlich bei Autorennamen suchten wir zu tief gehende Kürzungen die zur Unkenntlichkeit geführt hätten zu vermeiden, was besonders bei neueren, noch weniger bekannten Entomologen und bei solchen Werken der Fall war, welche erst seit der Herausgabe von Hagen's trefflicher ***Bibliotheca Entomologica*** (1862) erschienen waren; ausserdem gibt der bei dem Gattungscitate jedesmal vollständig ausgeschriebene Name des Autors in manchen Fällen die gesuchte Auskunft. Eine wesentliche Vereinfachung der Citate liess sich dadurch erzielen, dass Monographien oder sonstige grössere, die jeweilige Gattung ganz oder zum Theile umfassende Arbeiten, gleich unter dem Gattungscitate oder der folgenden Synonymie ausgesetzt wurden, so dass die bei den Arten dann vielfach sich wiederholenden Citate kurz mit ***Mon.*** oder ***Revis.*** gegeben werden konnten, welche Bezeichnungen daher jedesmal ihre nähere Erklärung an der Spitze der Gattung finden. Ferner gebrauchten wir da, wo das Citat einer Art das nämliche, wie jenes der unmittelbar vorausgehenden ist, statt dessen Wiederholung die Bezeichnung *l. c. (loco citato)*, was zum Theil auch in der Synonymie der Fall war, wenn ein und dasselbe Werk mit gleichem Autor mehrmals aufzuführen war.

Bei einigen Arten oder Gattungssynonymen findet sich noch die in Parenthese gesetzte Bezeichnung *(pars.)*, womit bekanntlich ausgedrückt ist, dass der Autor in seiner Beschreibung der Gattung oder Art mehrere fremde Formen vereinigte, von welchen also nur ein Theil als hiehergehörend zu betrachten ist. Bei anderen wenigen erscheint gleich nach dem Autor ein ebenfalls in Parenthese eingeschlossenes Citat z. B. *Trechus planiusculus* Costa *(Ricerch. ent)*; es geschah dies in jenen Fällen, wo die Originalbeschreibung trotz vielfacher Recherchen von uns nicht ermittelt werden konnte, die Art aber doch mit Bestimmtheit oder höchst wahrscheinlich als eine beschriebene zu betrachten war; das unter Klammern befindliche Citat verweist dann auf ein Werk, wo eine solche fragliche Art, (in der Regel vom Autor selbst, wie im obigen Falle) erwähnt wird. Weiterer Bemerkungen glaubten wir uns enthalten zu müssen, obgleich es weder an Gelegenheit noch an Versuchung gefehlt hätte

dergleichen anzubringen; wir behielten hiebei besonders die Eigenschaft unseres Catalogs als solchen im Auge und vermieden möglichst alle Zusätze, welche dessen Einfachheit gestört haben würden.

Am Schlusse jeder Gattung ist durch eine links am Ende ausgesetzte Zahl die Summe ihrer Arten, ebenso nach den einzelnen Familien die Gesammtzahl der zu ihr gehörenden Species angegeben. Wir wiederholen hier nochmals mit Bezugnahme auf die schon Eingangs gegebene Erklärung, dass wir nicht gemeint sind, mit diesen Zahlen auch die der wirklichen, von einander verschiedenen, sogenannten guten Arten zu geben; sie beziehen sich lediglich auf die Summe der beschriebenen, in manchen Gruppen wohl noch vielfacher Reductionen harrenden Arten.

Das eben Gesagte dürfte für die Art und Weise, in welcher wir unsere Arbeit auffassten und ausführten, genügen; eine detaillirte Motivirung der einzelnen Erwägungen, die in jedem besonderen Falle diese oder jene Ausdrucksweise zur Annahme empfahlen oder überhaupt nothwendig machten, würde die Gränze des hier zulässigen Raumes überschreiten und auf das Gebiet der Polemik führen. Dass es dem vorliegenden Werke nicht an zahlreichen Lücken, Irrthümern und sonstigen Gebrechen ermangeln wird, darüber vermögen auch wir uns keiner Täuschung hinzugeben; namentlich wird der Specialist in den ihm besonders geläufigen und mit Vorliebe gepflegten Gruppen zweifelsohne sofort auf wesentliche, seiner Ansicht nach leicht zu vermeidende Mängel stossen. Wir bitten hier diese sowohl als die Kritiker überhaupt, billigerweise im Auge zu behalten, dass unsere Arbeit, welche das Gesammtgebiet der Coleopterologie in seinem grossartigen literarischen Umfange bewältigen musste, ungleich schwieriger sich gestaltete, als wenn wir unsere Thätigkeit einzelnen bestimmt begränzten Abtheilungen einzig und allein hätten zuwenden können. Dann wäre es auch möglich gewesen, vielen Fragen gegenüber manchmal einen andern Standpunkt einzunehmen, als anderseits durch die Umfassung des Ganzen nothwendig erschien. Als wesentlichen Vortheil, der aus unserer Arbeit erwachsen sollte, hatten wir zunächst den Umstand in Augen, dass in Zukunft oder doch wenigstens auf geraume Zeit hinaus, für alle Jene, welche sich mit monographischen Arbeiten — und nur solche, aber in der strengeren Auffassung des Begriffes — dürften als fördernd für die systematische Entomologie

erscheinen, beschäftigen, der Nachweis in compendiöser Form über das bis jetzt vorhandene Material geboten ist; es wird, allerdings auch nur für eine bemessene Zeit, die Aufstellung schon vergebener Namen unterbleiben und der stetige Zuwachs der Synonymie durch Neubeschreibung schon vorher publicirter Arten wenigstens in soferne gemindert werden, als die Beschreiber neuer Arten, wenn sie sonst Willens sind sich überhaupt möglichst sicher zu stellen, doch auf ein paar Seiten oder Blätter jene Zusammenstellung des bisher Bekannten vorfinden, die ihnen sonst nur unter ganz günstigen Umständen, in den seltensten Fällen und nur mit grösster Mühe ermöglicht war.

Ob durch das Erscheinen des gegenwärtigen Catalogs die bis jetzt immer noch im Wachsen begriffene Productivität auf rein descriptivem Gebiete zunehmen oder vielleicht eher abnehmen dürfte, ist eine Frage, die wir uns wohl selbst gestellt haben, ohne für ihre Beantwortung in diesem oder jenem Sinne uns entscheiden zu können. Es wird nämlich einerseits dadurch, dass das noch Fehlende und Unbekannte durch den vorhandenen Nachweis über das bis jetzt Publizirte sich schärfer und bestimmter erkennen lässt, die Aufmerksamkeit und die Thätigkeit sich vorzugsweise nach dieser Seite richten, anderseits möchte die Einsichtname des enormen schon bearbeiteten Stoffes, zunächst aber die Wahrnehmung, wie unendlich viele der in neuerer Zeit als neu beschriebenen Arten zu früher schon bekannten als Synonyma einzugehen hatten, der Lust und dem Drange nach Neubeschreibungen einen vielleicht heilsamen Zügel anlegen. Da unsere Arbeit ausser dem obigen Nachweise über schon Bearbeitetes und dem indirecten über noch Unbekanntes auch noch ersichtlich machen dürfte, welche Gruppen und Familien der Coleopteren sich bisher vorzugsweiser Pflege und Durcharbeitung zu erfreuen hatten, welche andere hiegegen noch sehr vernachlässigt und der Prüfung bedürftig erscheinen, so wäre es als wesentlicher Vortheil unserer Arbeit zu erachten, wenn durch die damit gegebene Anregung die bezeichneten Differenzen ausgeglichen und das Versäumte nachgeholt würde.

Möge auch die Mühe, welche wir auf unser Werk verwendeten, dem formellen Theile der Wissenschaft, namentlich der Correctheit im Ausdrucke bei Aufstellung neuer Gattungs- oder Artnamen zu gut kommen —; die von schätzbarer Seite aufgestellte Behauptung,

dass für derartige, offenbare Verstösse gegen alle grammatikalischen Regeln nur eben der betreffende Autor verantwortlich bleibe, scheint doch ganz ausser Acht zu lassen, dass der Wissenschaft auch noch die höhere Aufgabe zukommt, das von ihren vielen, so verschiedenartig begabten und gesinnten Adepten gelieferte Material zum einheitlichen, harmonischen und nach gewissen Gesetzen geordneten Ganzen zu verarbeiten.

Wir brechen hier die gegenwärtigen Erörterungen über die Grundsätze ab, welche bei Durchführung unserer Arbeit als Basis angenommen wurden, womit allerdings der fast unerschöpfliche Stoff, welcher sich der Discussion darbietet, nur oberflächlich berührt werden konnte. Ein kurzer Bericht über den Entwicklungsgang des Catalogs und die mit seiner Durchführung verbundenen Schwierigkeiten möge hier noch Platz finden.

Die Arbeit wurde, nachdem das wachsende Bedürfniss einer solchen sich uns ebenso fühlbar gemacht hatte, wie es wohl von der Gesammtheit der Entomologen bisher empfunden wurde, im Herbste des Jahres 1858 in Angriff genommen und das Manuscript nach mehrfachen, meist unabweisbaren Unterbrechungen in Anfange des gegenwärtigen Jahres zum Abschlusse gebracht. Unsere anfängliche Methode. sämmtliche Familien gemeinschaftlich zu bearbeiten, erwies sich in der Praxis bald als wenig förderlich, ja eher hinderlich, da sie gleichzeitiges Arbeiten voraussetzte, ein Umstand, den unsere beiderseitigen Berufsthätigkeiten nicht regelmässig zuliessen. Wir entschlossen uns daher in die Bearbeitung der einzelnen Familien uns zu theilen und wurden demnach die ***Gyriniden***, ***Trichopterygiden***, ***Eucnemiden***, ***Cleriden***, ***Bostrichiden***, ***Ptiniden***, die gesammten ***Malacodermen*** und ***Heteromeren*** im Latreille'schen Sinne, die ***Curculioniden*** und ***Cerambyciden*** von Dr. Gemminger, die ***Lamellicornien***, ***Lucaniden***, ***Elateriden***, ***Buprestiden***, ***Nitiduliden***, ***Byrrhiden***, ***Dermestiden***, ***Cryptophagiden***, ***Lathrididen***, ***Cucujiden***, ***Colydiden***, sowie die ***Chrysomeliden*** und ***Cocinelliden*** von H. v. Harold, alle übrigen hier nicht genannten Abtheilungen von beiden gemeinschaftlich bearbeitet. Unvermeidlich, (— *duo si faciunt non faciunt idem)* aber in kaum erheblicher Weise wurde dadurch die Gleichartigkeit der Arbeit etwas alterirt; und zwar nicht nur in der formellen Ausdrucksweise, sondern einigermassen auch in der principiellen Behandlung des Stoffes, da trotz aller ge-

troffenen Vereinbarung doch in der Beurtheilung einzelner Fälle eine Verschiedenheit in der individuellen Auffassung Platz greifen konnte und musste. Manche dieser Ungleichheiten bitten wir aber auch aus dem Umstande zu erklären, dass während der fast zehnjährigen Dauer unserer Arbeit nothwendigerweise in Stimmung und Auffassung Veränderungen eintreten mussten, die nicht allemal, wenn ein neuer Standpunkt durch die Erfahrung sich als der richtigere bewährt hatte, in einer gänzlichen Umarbeitung der schon gefertigten Theile ihren Ausdruck finden konnten. Viele, von wohlwollender Seite gemachte Vorschläge, denen wir anfangs nicht glaubten beipflichten zu können, erprobten sich später als praktisch, umgekehrt sahen wir uns im Verlaufe der Arbeit gezwungen, hie und da eine Bahn zu verlassen, die zu schwierigen Verwicklungen führte; in beiden Fällen haben sich die Spuren der früheren Arbeitsweise nicht immer gänzlich vertilgen lassen.

Da wir auf die Correctheit der Citate einen eben so hohen Werth legten, wie auf die Vollständigkeit der Arbeit überhaupt, so schien es geboten, alle Angaben in den Originalwerken nachzusehen. Obwohl nun bei der grössten Zahl der Citate diese Autopsie stattgefunden, war es doch bei dem grossen Umfange des Stoffes unmöglich, dies bei allen gleichmässig durchzuführen, da einerseits der hiezu nöthige Zeitaufwand die Arbeit noch mehr verzögert und damit selbstverständlich nur schwieriger gemacht hätte, anderseits manches Werk trotz aller Bemühungen nicht zu beschaffen war. Hier mögen also Irrthümer theils beibehalten, theils eingeführt worden sein, letzteres namentlich in dem Falle, wo uns der Inhalt entomologischer Publicationen nur in brieflicher Auszugsform mitgetheilt wurde.

Immerhin glauben wir das von uns benützte literarische Material als ein nahezu vollständiges bezeichnen zu können, da die bedeutenden Schätze der hiesigen Staatsbibliothek auch in dieser Specialität nur geringe Lücken darbieten. Für die höchst liberale Weise in welcher uns die Benützung derselben von Seiten ihres dermaligen Directors, Prof. Dr. Halm, zugestanden war, glauben wir demselben hiemit unseren verbindlichsten Dank aussprechen zu müssen. Nicht minder fühlen wir uns verpflichtet gegenüber den Herren v. Siebold und Wiedmann, von welchen ersterer seine reiche Privatbibliothek, letzterer jene der kgl. Academie auf's Ent-

gegenkommendste uns zur Disposition stellten. Ausserdem haben uns mit grösster Bereitwilligkeit fast alle jene, die wir darum angingen, ihre Mitwirkung angedeihen lassen, insbesondere Herr L. v. Heyden, aus dessen berühmter entomologischen Bibliothek uns so manche wichtige Ergänzungen zukamen; auch ihn versichern wir bei dieser Gelegenheit unserer vollsten Dankbarkeit.

Schliesslich erwähnen wir noch mit grösster Anerkennung der gefälligen Beihülfe, welche uns sowohl durch rechtzeitige Zusendung von Publicationen, als auch durch briefliche Mittheilungen zur Förderung unserer Arbeit von in- und ausländischen Fachgenossen zu Theil geworden.

Hiemit empfehlen wir das Werk der wohlwollenden Aufnahme und dem nachsichtigen Urtheile des entomologischen Publikums.

München im Juni 1868.

Die Verfasser.

FAMILIA I.

CICINDELIDAE.

Mantichora

μαντιχώρας. mantichora.

Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 167. (emend.)*

Manticora Fabr.

Monogr. Klug. *Lin. Ent. IV. 1849. p. 417.*
„ Castelnau. *Rev. Zool. 1863. p. 64.*

Dregei Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 69.*	Caffraria.
latipennis Waterh. *Mag. nat. hist. I. 1837. p. 503. f. 62.* — Thoms. *Mon. 1857. p. 66.*	Port Natal.
herculeana Klug. *Mon. p. 423. t. 2. f. 7.* — Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 70.*	Mozambique.
myguloides Thoms. *Mon. p. 8 et 66. t. 2. f. 3. ♂. 4. ♀.*	Port Natal.
Livingstoni Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 71.*	N'Gami.
Ludovici Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 70.*	Port Natal.
scabra Klug. *Mon. p. 420. t. 1. f. 3-4.* — Thoms. *Mon. p. 8. t. 2. f. 1. ♂; 2. ♀.* — Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 70.*	Mozambique.
latipennis Thoms. *Mon. p. 66.*	„
Sicheli Thoms. *Mon. p. 9. t. 2. f. 7-8.*	Caffraria.
maxillosa Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 1.*	Port Natal.
tibialis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 1.* — Casteln. *Rev. Zool. 1863. p. 69.*	Caffraria.
tuberculata Degeer. *Mém. Ins. VII. 1778. p. 623. t. 46. f. 14.* — Klug. *Mon. p. 418. t. 1. f. 1-2.* — Thoms. *Mon. p. 9. t. 2. f. 5-6.*	Cap bon. spei.
gigantea Thunbg. *Nov. Ins. Spec. I. p. 25. t. 1. f. 38.*	Caffraria.
granulata Klug. *Mon. p. 420. t. 2. f. 5.*	„
maxillosa Fabr. *Syst. El. I. p. 167.*	„

S

Agrius

ἄγριος, crudelis.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1854. p. 665.*
Picnochile Motschulsky.

fallaciosus Chevrol. *Ann. Fr. 1854. p. 666. t. 19. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 12. t. 3. f. 1.* Magellan.
magellanicus Motsch. *Etud. ent. V. 1856. p. 33. t. 1. f. 11.* „

1

Platychile

πλατὺς, latus; χεῖλος, labrum.

Mac-Leay. *Annul. jav. 1825. p. 9.*

pallida Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 167.* — Mac-Leay. *Annul. jav. p. 9.* — Dej. *Spec. V. p. 197.* — Thoms. *Mon. p. 13. t. 3. f. 2.* ♀. — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1860. p. 265.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 332.* Cap. bon. spei.

1

Amblychila

ἀμβλὺς, obtusus; χεῖλος, labrum.

Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 139;* Trans. *Am. Phil. new ser. IV. 1834. p. 409. (emend.)*

Amblycheila Say. — *Chaleposomus* Chaudoir.

cylindriformis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 139.* — Thoms. *Mon. p. 14. t. 3. f. 3.* — Lec. *Col. of Kans. p. 1. t. 2. f. 1.* Arkansas.
Piccolominii Reiche. *Ann. Fr. 1839. p. 560. t. 19. f. 1-6.* S. Francisco.

1

Omus

ὠμὸς, crudelis.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 4.*

Audouini Reiche. *Ann. Fr. 1838. p. 300. t. 10. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 16. t. 3. f. 7-8.* Rocky Mountains.
californicus Eschtz. *Zool. Atl. I. p. 4. t. 4. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 16. t. 3. f. 5-6.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 1. f. 1.* California.
Dejeani Reiche. *Ann. Fr. 1838. p. 299. t. 10. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 15. t. 3. f. 4.* Rocky Mountains.
laevis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 394.* California.

4

Dromochorus

δρόμος, cursus; χῶρος, ager.

Guérin. *Rev. Zool. 1845. p. 438.*

Pilatei Guér. *Ann. Fr. 1845. Bull. p. 96; Mag. Zool. 1845. t. 162.* Texas.

1

Megacephala

μέγας, magnus; κεφαλή, caput.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 175.*

Aptema Lepelletier et Serville. — *Metriocheila* Thomson.

Bocandei Guér. *Rev. Zool. 1848. p. 347; Mag. Zool. 1845. t. 157. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 22. t. 4. f. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 334.* — Guinea.
cylindrica Mac Leay, W. *Trans Soc. New South Wal. 1863. I. p. 11.* — Nov. Holland.
denticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 674.* — Thoms. *Mon. p. 21. t. 4. f. 2.* — Kordofan.
kordofana Kollar. *in litt.* — „
nigricollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 239.* — Thoms. *Mon. p. 51. t. 9. f. 1.* — Nov. Granada.
{*nigra* Westw. *Trans Ent. Soc. 1852. p. 53.* — Reiche. *Ann. Fr. 1852. p. 66.* — Columbia.
{*oxycheiloides* Blanch. *in litt.* — Westw. *l. c. nota.* — „
succincta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 67.* — Peru.
regalis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 2.* — Thoms. *Mon. p. 21. t. 4. f. 3.* — Caffraria.
senegalensis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 176.* — Thoms. *Mon. p. 20. t. 4. f. 1.* — Senegal.
megacephala F. *Ent. Syst. I. p. 170.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 8.; III. 35. t. 2. f. 12. a. b.* — „
megalocephala F. *Syst. El. I. p. 232.* — „

6

Tetracha

τέτραχα, quadrifariam.

Hope. *Col. Man. II. 1838. p. 7.*

Ammosia Westwood. — *Grammognatha* Motschulsky. — *Phaeoxantha* Chaudoir.

acutipennis Dej. *Spec. I. 1825. p. 13.* — Thoms. *Mon. p. 36. t. 6. f. 5-6.* — Antillae.
virginica Oliv. *Ent. II. 33. p. 30. t. 3. f. 26.* — Haiti.
var. {*Adonis* Casteln. *Silb. Rev. II. 1834. p. 83.; Hist. nat. I. p. 13. t. 1. f. 3.* — Cuba.
var. {*Laportei* Chevrol. *Silb. Rev. II. p. 83.* — S. Domingo.
affinis Dej. *Spec. I. 1825. p. 12.* — Thoms. *Mon. I. p. 39.* — Cayennae.
var. *impressa* Chevrol. *Mag. Zool. 1841. t. 56.* — Mexico.
„ *Lebasi* Dej. *Spec. V. Suppl. p. 203.* — Thoms. *Mon. p. 38. t. 6. f. 10.* — Columbia.
„ *violacea* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 239.* — Venezuela.
angustata Chevrol. *Mag. Zool. 1841. t. 55.* — Thoms. *Mon. p. 39. t. 6. f. 9.* — Mexico.
obscura Höpfn. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* — „
annuligera Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 27. t. 1. f. 7. a.* — Brasilia.
aptera Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 485.* — „
femoralis Thoms. *Mon. p. 44. t. 8. f. 2.* — „
asperula Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 53. t. 7. f. 8.* — Thoms. *Mon. p. 48. t. 8. f. 9.* — Ega.

Australasiae Hope. *Proc. Ent. Soc. 1841. p. 45.; Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 425.* — White. *Stock. Voy. App. t. 1. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 49.* — Port Essington.
australis Chaud. *Cat. Coll. Cic. 1865. p. 63.* — Nov. Holland.
basalis MacLeay, W. *Trans. Soc. N. S. W. 1866. p. 58.* — Port Denison.
bifasciata Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 1. t. 1. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 46. t. 8. f. 7-8.* — Corrientes.
aequinoctialis Dej. *Spec. I. p. 14.* — „
var. *frontalis* Audouin. Dej. *Cat. 3. ed. p. 2.* — Bolivia.
Bostocki Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 7.* — Nov. Holland.
brasiliensis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 376.* — Thoms. *Mon. p. 37. t. 6. f. 8.* — Brasilia.
var. *granulosa* Laferté *in collect.* — „
„ *Lafertei* Thoms. *Mon. p. 42. t. 7. f. 8.* — „
carolina Linn. *Syst. nat. II. 1735. p. 657.* — Dej. *Spec. I. p. 8.* — Thoms. *Mon. p. 30. t. 4. f. 9-10.* — Amer. bor.
carolinensis Latr. *Gen. Crust. et. Ins. I. p. 175.* — „
var. { *Chevrolati* Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 334.* — Mexico.
infuscata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 6.* — Thoms. *Mon. p. 32. t. 5. f. 2.* — S. Domingo.
obscurata Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 454.* — Columbia. }
„ { *chilensis* Casteln. *Silb. Rev. II. p. 29.* — Thoms. *Mon. p. 34. t. 5. f. 10; t. 6. f. 1.* — Chili.
laevigata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 675.* — Peru. }
„ *chrysochroa* Reiche *in litt.*
„ *maculicornis* Casteln. *Silb. Rev. II. p. 29.* — Cuba.
„ *mexicana* Gray. *Anim. Kingd. I. p. 263. t. 29. f. 1.* — Mexico.
„ { *sobrina* Dej. *Spec. V. p. 202.* — Thoms. *Mon. p. 31. t. 5. f. 1.* — Brasilia.
geniculata Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 2. nr. 26.* — Mexico. }
„ { *Sommeri* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 3; 1860. IV. p. 335.* — Columbia.
pallidipes Klug. *Mus. Berol.* — „ }
coerulea Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 28. t. 1. f. 5. a-c.* — Brasilia.
confusa Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 63.* — „
cruciata Brullé. *Voy. d'Orb. VI. 1843. p. 2. t. 1. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 47. t. 8. f. 6.* — Corrientes.
crucigera MacLeay, W. *Trans. Soc. New. South Wal. 1863. I. p. 10.* — Port Denison.
distinguenda Dej. *Spec. V. 1831. p. 202.* — Thoms. *Mon. p. 40. t. 7. f. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 335.* — Tucuman.
euphratica Dej. *Spec. I. 1825. p. 7.* — Oliv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 1. f. 1.* — ♀ Coquerel. *Ann. Fr. 1859. p. 615. t. 14. f. 1 a-f.* — Hispania.
algeriana Guér. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 18.* — Algeria.
armeniaca Ménétr. *in litt.* — Armenia.
femoralis Perty. *Del. anim. 1830. p. 1. t. 1. f. 2.* — Brasilia.
viridis Tatum. *Ann. nat. hist. 1851. p. 50.* — Thoms. *Mon. p. 43. t. 7. f. 9-10.* — „
var. *coerulea* Thoms. *Mon. p. 43. t. 8. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 337.* — Bolivia.
fulgida Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 7.* — Thoms. *Mon. p. 33. t. 5. f. 7-8.* — Brasilia.
aurulenta Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.*

Hilarii Casteln. *Etud. Ent. p. 34.* Brasilia.
jucunda Dej. *in litt.* „
var. {*bilunata* Klug. *Jahrb. I. p. 6.* — Thoms. *Mon. p. 40. t. 7. f. 5.* „
{*attenuata* Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* „
„ *Mellyi* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 3.* — Thoms. *Mon. p. 50.* „
Germaini Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 64.* Mendoza.
gracilis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 240.* — Thoms. *Mon. p. 40. t. 7. f. 2-3.* Nov. Granada.
annuligera Blanch. *Cat. Mus.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 336.* „
Hopei Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 7.* Nov. Holland.
humeralis MacLeay, W. *Trans. Soc. N. W. 1863. p. 9.* Port Denison.
immaculipennis Luc. *Casteln. Voy. p. 28. t. 1. f. 6. a.* Brasilia.
insignis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 3.* — Thoms. *Mon. p. 49.* „
Klugi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 8.* — Thoms. *Mon. p. 45. t. 8. f. 3-4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 2.* Columbia.
testudinea Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 51.* Amazon.
Lacordairei Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 171.* — Thoms. *Mon. p. 41. t. 7. f. 6.* Cayennae.
chalybea Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* „
var. *elongata* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 239.* Venezuela.
Latreillei Casteln. *Silb. Rev. II. 1834. p. 32.* Bolivia.
limata Perty. *Del. anim. 1830. p. 2.. t. 1. f. 3.* — Thoms. *Mon. p. 48. t. 8. f. 10.* Brasilia.
Ménétriesi Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
nocturna Dej. *Spec. V. Suppl. p. 203.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
longipennis Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 63.* Amazon.
lucifera Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 67.* — Thoms. *Mon. p. 50.* Peru.
Martii Perty. *Del. anim. p. 1. t. 1. f. 1.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 54. t. 7. f. 3.* — Thoms. *Mon. p. 32. t. 5. f. 3-6.* — ♀ Westw. *l. c. fig. 4.* Brasilia.
var. *inquinata* Thoms. *l. c. p. 34. t. 5. f. 9.* Quito.
„ *Spixi* Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 3. t. 1. f. 3.* — Audouin *Dej. Cat. 3. ed. p. 1.* Bolivia.
Mniszechi Thoms. *Mon. p. 37. t. 6. f. 7.* Brasilia.
occidentalis Klug. *Preisc. Berl. Ins. 1829. p. 11.* — Gerstaeck. *Wiegm. Arch. 1858. p. 265.* Cuba.
carolina var. Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 43.* „
virgula Thoms. *Mon. p. 31.* „
punctata Casteln. *Etud. Ent. 1834. p. 35.* — Thoms. *Mon. p. 31.* Brasilia.
var. {*curta* Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 54. t. 7. f. 1;* ♀ *t. 7. f. 2. a.* Bolivia.
{*remota* Reiche *in collect.* Columbia.
„ *latipennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 675.* „
quadrisignata Dej. *Spec. Suppl. V. 1831. p. 200; Ic. I. p. 7. t. 1. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 27. t. 4. f. 5-6.* Senegal.
var. *cabunca* Guér. *Rev. Zool. 1848. p. 348.* „
rutilans Thoms. *Mon. p. 35. t. 6. f. 2.* Pernambuco.

scapularis Mac Leay, W. *Trans. Soc. New South Wal. 1863. I. p. 10.* Port Denison.
smaragdina Thoms. *Mon. p. 37. t. 7. f. 1.* Amazon.
speciosa Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 335.* „
√ **spinosa** Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 3.* — Thoms. *Mon. p. 35. t. 6. f. 3-4.* Bolivia.
quadricollis Westw. *Trans. Ent. Soc. 1852. p. 55. t. 7. f. 7.* — Reiche. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 67.* „
testudinea Klug. *Jahrb. I. p. 6. t. 1. f. 2.* Brasilia.
virginica Linn. *Syst. nat. I. II. 1735. p. 657.* — Thoms. *Mon. p. 41. t. 7. f. 7.* Amer. bor.
virginata Linn. *Syst. nat. Gmel. I. IV. p. 1922.* „
Waterhousei Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 2.* Nov. Holland.
46

Aniara

ἀνιαρὸς, tristis.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 7.*

sepulcralis Fabr. *Syst. El. I. p. 233.* — Thoms. *Mon. p. 52. t. 9. f. 2.* Cayennae.
variolosa Dej. *Spec. I. p. 14.* „
1

Chiloxia

χεῖλος, labrum; ὀξὺς, acutus.

Guérin. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1855. p. 576. (emend.)*
Cheiloxya Guérin.

bisignata Guér. *Dict. pitt. VI. p. 572.* — Thoms. *Mon. p. 64. t. 10. f. 4-5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 326.* Guyana.
binotata Casteln. *Silb. Rev. I. p. 129.* Peru.
1

Oxychila

ὀξὺς, acutus; χεῖλος, labrum.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 15. (emend.)*
Oxycheila Dejean. — *Raminagrobis* Thomson. — *Monogr.* Casteln. *Silb. Rev. ent. I. 1833. p. 126.*

aquatica Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 15; Mag. Zool. 1843. t. 132.* — Thoms. *Mon. p. 61. t. 10. f. 6.* Nov. Granada.
binotata Gray. *Anim. Kingd. XIV. 1832. p. 264. t. 29. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. p. 14. t. 1. f. 5; Mon. p. 129.* Columbia.
Chabrillaci Thoms. *Mon. p. 54. t. 9. f. 3.* Brasilia.
distigma Gory. *Guér. Mag. Zool. 1830. Cl. IX. t. 17.* — Casteln. *Silb. Rev. I. p. 129.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 328.* „
acutipennis Buquet. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 130.* — Thoms. *Mon. p. 59. t. 10. f. 9.* „
♀ *granulosa* Luc. *Voy. Cast. p. 25. t. 1. f. 2. a.* „
spinipennis Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 502.* „

femoralis Casteln. *Silb. Rev. I. 1833. p. 128; Hist. nat. I. p. 14. t. 1. f. 4.* Brasilia.
inflata Thoms. *Mon. p. 62. t. 10. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 331.* „
labiata Brullé. *Voy. d'Orb. p. 4. t. 1. f. 4. a.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 328.* Bolivia.
femoralis Thoms. *Mon. p. 60. t. 10. f. 7-8.* „
obtusidens Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 328.* Brasilia.
odontoma Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 329.* „
distigma Thoms. *Mon. p. 61. t. 10. f. 3.* „
oxyoma Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 7; 1860. IV. p. 330.* — Thoms. *Mon. p. 55. t. 9. f. 4.* „
V **Pineli** Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 16. note. 1.* — Luc. *Casteln. Voy. p. 24. t. 1. f. 1. a. b.* — Thoms. *Mon. p. 64. t. 10. f. 1.* „
V **tristis** Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 825.* — Dej. *Spec. I. p. 16.* — Casteln. *Mon. p. 127.* — Thoms. *Mon. p. 63. t. 9. f. 7-8.* „

11

Pseudoxychila

ψεῦδος, falsus; Oxychila.

Guérin. *Dict. pitt. VI. 1837. p. 573. (emend.)*

Centrocheila Lacordaire. — *Pseudoxycheila* Guérin.

angustata Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 62.* Peru.
bipustulata Latr. *Voy. Humb. Ins. 1811. p. 153. t. 16. f. 1-2.* — Dej. *Spec. I. p. 205.* — Casteln. *Mon. p. 128.* — Thoms. *Mon. p. 57. t. 9. f. 5-6.* Columbia.
ceratoma Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 62.* Nov. Granada.
lateguttata Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 455; 1848 I. p. 9; 1860. IV. p. 331.* Columbia.

4

Hiresia

εἰρεσία, remigatio.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 206. (emend.)*

Iresia Dejean.

Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Ega.
Besckei Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 7.* Brasilia.
bimaculata Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 9.* „
binotata Klug. *Jahrb. I. p. 8.* „
Boucardi Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 351.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 3.* Mexico.
dimidiaticornis Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 485.* Surinam.
egregia Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Ega.
Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 207; Ic. I. p. 10. t. 1. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 14.* Brasilia.
Mniszechi Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 484.* Surinam.
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 309.* Brasilia.
smaragdina Tatum. *Ann. nat. hist. ser. 2. VIII. 1851. p. 49.* „

surinamensis Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 485.* Surinam.
thoracica Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 187; 1857. t. 1. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 311.* Amer. mer.
versicolor Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 13.* Brasilia.
14

Oxygonia

ὀξὺς, acutus; γῶνος, angulus.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 17.*

dentipennis Germ. *Mag. Zool. 1843. t. 124. f. 1.* Brasilia.
prodiga Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 68.* Peru.
Schönherri Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 19.* Columbia.
3

Eucallia

εὖ, bene; κάλλος, pulchritudo.

Guérin. *Mag. Zool. Ins. A. 1844. t. 144.*
Callidema Guérin.

Boussingaulti Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 14; Mag. Zool. 1844. t. 144.* — ♀ Chapuis et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 364.* Columbia.
1

Eurymorpha

εὐρὺς, latus; μορφὴ, forma.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 160.*

Bohemani Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 4.* — Chevrol. *in litt.* Kuisip.
cyanipes Hope. *The Coleopt. Man. II. p. 160.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 94.* Madagascar.
Moufleti Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 95.* Cap Negro.
aerea Chevrol. *in litt.* „
3

Cicindela

Nomen insect.

Linné. *Syst. nat. II. 1735. p. 657.*

Abroscelis Hope. — *Aenictomorpha* Chaudoir. — *Calochroa* Hope. — *Calochroma* Motschulsky. — *Calomera* Motsch. — *Calostola* Motsch. — *Catoptria* Guérin. — *Cheilonycha* Lacordaire. — *Cicindosa* Motsch. — *Cratohaerea* Chaud. — *Cylindera* Westwood. — *Eulampra*. Chaud — *Eumecus* Motsch. — *Euryarthron* Guérin. — *Euryoda* Lacord. — *Habrodera* Motsch. — *Habrotarsa* Motsch. — *Heptadonta* Hope. — *Hypaetha* Leconte. — *Laphyra* Dupont. — *Myriochile* Motsch. — *Parmecus* Motsch. — *Prepusa* Chaud. — *Prodotes* Thomson. — *Prothyma* Hope. — *Rhopaloteles* Guérin. — *Thopeutica* Chaud.

abbreviata Klug. *Ins. Madag. 1832. p. 121. t. 1. f. 2.* Madagascar.

var. {*circumducta* Brullé. *Arch. Mus. I. p. 136.* Madagascar.
madagascariensis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 14.* „
quadraticollis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 436.* „

abdominalis Fabr. *Syst. El. I. p. 237.* — Dej. *Spec. I. p. 140; Jc. t. 14. f. 13.* Amer. bor.

albicans Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 117.* Moreton bay.

albina Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 169.* Bengal.
albida Dej. *Spec. I. p. 125.* „

alboguttata Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 3.* — Dej. *Spec. V. p. 249.* Arabia.

albopunctata Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 10.* Hindostan.

amoenula Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 120.* Amazon.

analis Fabr. *Syst. El. I. p. 236.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 20.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. p. 11.* Java.

anatolica Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 120.* Amasia.

anchoralis Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 97.* Macao.
punctatissima Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 58.* Amoy.

ancocisconensis Harris. *Family Visit. II. nr. 39.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 361.* Philadelphia.

angulata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 62.* — Herbst. *Col. X. t. 171. f. 11.* — Schmidt.-Göb. *Col. Birm. p. 4. t. 1. f. 8.* India or.
designata Dej. *Cat. 1. ed. p. 1.* „
latipennis Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84.* Assam.

apiata Dej. *Spec. I. p. 86.* Buenos Aires.
adspersa Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* „

araneipes Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 57.* Borneo.

argentata Fabr. *Syst. El. I. p. 242.* — Dej. *Spec. I. p. 147.* Brasilia.
egaënsis. Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 130.* Ega.
misella Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 121.* Columbia.
S. littera Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* Brasilia.
tenella Dej. *in litt.* Venezuela.

argyrosticta Nobis. Brasilia.
alboguttata Brullé. *Arch. Mus. I. p. 137. t. 9. f. 6.* „

asiatica Brullé. *Arch. Mus. I. p. 128. t. 8. f. 4.* Mesopotamia.

asperula Dufour. *Ann. sc. phys. VIII. 1821. p. 359. t. 130. f. 1.* Senegal.

assamensis Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84; V. p. 80. t. 11. f. 1.* Assam.

atelesta Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 4.* Hindostan.
imperfecta Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 8.* „

atrata Pall. *Jt. I. App. p. 465.* Russia mer.
infuscata Pall. *i. litt.* „
Zwicki Fisch. *Ent. Russ. I. p. 194. t. 17. f. 10. a-b.* — Dej. *Spec. I. p. 135; Jc. I. t. 5. f. 7. a-b.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 274.* Sibiria.
var. *distans* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 192. t. 17. f. 7. a-b.* — Dej. *Spec. I. p. 134; Jc. I. t. 5. f. 6.* Sarepta.

aulica Dej. *Spec. V. p. 250.* Senegal.

auraria Klug. *Jahrb. I. p. 27.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* Cartagena.
palliata Putz. *Mém. Liège. II. p. 366.* Venezuela.

aureola Klug. *Jahrb. I. p. 35.* — Brasilia.
auripennis Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 31. t. 1. a. f. 1. a-b.* — „
Aurora Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 90.* — Mexico.
aurulenta Fabr. *Syst. El. I. p. 239.* — Dej. *Spec. I. p. 46.* — Java.
Duponti. Dej. *Spec. II. 1826. p. 419.* — Cochinchina.
flavomaculata Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 95.* — Kollar. *in litt.* — China.
Besseri Dej. *Spec. II. p. 427.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 41. t. 1.* f. 9.* — Russia mer.
var. *Dejeani* Fisch. *Bull. Mosc. 1832. p. 431. t. 6. f. 1.* — Sibiria.
bicolor Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 283.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 11. t. 2. f. 14.* — Dej. *Spec. I. p. 43.* — India or.
bigemina Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 30.* — „
tremula Brullé. *Arch. Mus. I. p. 135. t. 9. f. 3.* — „
biguttulata Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 30. t. 1. a. f. 2. a-b.* — Brasilia.
biramosa Fabr. *Spec. Ins. I. p. 286.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 26. t. 2. f. 16. a-b; t. 3. f. 29.* — Dej. *Spec. I. p. 133.* — India or.
tridentata Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 26. f. 40.* — „
blanda Dej. *Spec. V. p. 238.* — Amer bor.
tarsalis. Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 66.* — Georgia amer.
Bocandei Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 5. t. 159; Rev. Zool. 1849. p. 81.* — Guinea.
boops Dej. *Spec. V. p. 258.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* — S. Domingo.
agilis Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
brevicollis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 67.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 11.* — Cap bon. spei.
hottentotta. Klug. *Mus. Berol.* — „
Brullei Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 296.* — Bolivia.
quadripunctata. Brullé. *Voy. d'Orb. p. 5. t. 1. f. 5.* — „
Bruneti Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 173.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 79; Mag. Zool. t. 158. f. 4-6.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — Senegal.
janthina Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
Burmeisteri Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 4.* — Bull. *Mosc. 1844. I. p. 6. t. 1. f. 1; 1859. II. p. 431.* — Irtysch.
granulata Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 36; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 316.* — Songoria.
californica Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 52.* — California.
calligramma Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 69. t. 1. B. f. 1.* — Tranquebar.
campestris. Linn. *Syst. nat. II. 1735. p. 657.* — Dej. *Spec I. p. 59; Jc. I. ed. t. 3. f. 1; II. ed. t. 2. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 13.* — † Blisson. *Ann. Fr. 1848. p. 155. t. 7. nr. 2.* — Schiödte. *Nat. Tids. 1856. t. 12. f. 7.* — M.
var. *affinis* Fisch. *Ent. Russ. I. t. 1. f. 5.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 21.* — Boeber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Orenburg.
„ *austriaca* Schrank. *Beytr. p. 69.* — Germania.
„ *caucasica* Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Caucasus.
„ *confluens* Dietrich. *Cat. schweiz. Col. 1856. p. 1.* — Helvetia.
„ *connata* Heer. *Fn. Helv. I. p. 2.* — „
„ *desertorum* Falderm. *Fn. Trans. III. p. 40.* — Russia.

var. *dumetorum* Motsch. *Bull. Mosc. 1840. t. IV. f. m.*	Russia.
„ *farellensis* Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 311. t. 4. II. f. 2.*	Barcelona.
funebris St. *Fn. VII. p. 105. t. 180. f. p.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 2. nota 1.*	Germania.
„ *nigrescens* var. C. Heer. *Fn. Helv. I. p. 2.*	Helvetia.
nigrita Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 67. t. 2. f. 1.*	Charkov.
obscurata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 686.*	Incert. sedis.
„ *guadarramensis* Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 311. t. 4. II. f. 3.*	Hispania.
„ *herbacea* Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 1.*	Syria.
maroccana Fabr. *Syst. El. I. p. 234.* — Graëlls. *Ann. Fr. 1847. p. 311. t. 4. II. f. 1.* — Luc. *Expl. Alg. p. 4. t. 1. f. 1. a.*	Algeria.
„ *ocellata* Hoffmsgg. *in litt.*	Lusitania.
nigrita Dej. *Spec. I. p. 58.*	Corsica.
„ *sapphyrina* Géné. *Mém. Ac. Torin. 1836. p. 164. t. 1. f. 1.*	Sardinia.
„ *Olivieria* Brullé. *Exp. Mor. p. 114. t. 33. f. 1.*	Graecia.
„ *palustris* Motsch. *Bull. Mosc. 1840. p. 179. t. 4. f. l.*	Caucasus.
„ *pontica* Stév. *Mus. Mosq. p. 5.*	Russia.
„ *rubens* Friwalds. *A' Magyar tudòs. 1835. p. 251. t. 5. f. 1.*	Turcia.
„ *Saxeseni* Preller *in litt.*	Hamburg.
„ *Suffriani* Loew. *Stett. Ent. Zeit. 1838. p. 342.*	Candia.
„ *taturica* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 10.*	Tataria.
cancellata Dej. *Spec. I. p. 116.* — Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 5. t. 1. f. 4.*	Java.
Candei Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 96.*	Macao.
candida Dej. *Spec. I. p. 123.*	Cap bon. spei.
caffra Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*	„
var. *mixta* Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 436.*	„
capensis Linn. *Syst. nat. II. p. 657.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 19. t. 1. f. 11.* — Dej. *Spec. I. p. 121.*	„
carthagena Dej. *Spec. V. a. p. 229.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	Columbia.
Castelnaui Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 34.*	Brasilia.
catena Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 20. t. 1. f. 12.*	India or.
capensis Herbst. *Arch. p. 115. t. 27. f. 14.*	„
Catharinae Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. fasc. 8. nr. 178.*	Mexico.
caucasica Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 280.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 32. t. 1. f. 4.*	Caucasus.
arabica Dej. *Spec. V. p. 230.*	Arabia.
strigata Dej. *Spec. I. p. 78.*	Armenia.
celeripes Lec. *Ann. Lyc. IV. 1848. p. 183. t. 14. f. 14.*	Kansas.
centropunctata Dej. *Spec. V. p. 245.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	Cap bon. spei.
chalybea Dej. *Spec. I. p. 38.*	Brasilia.
chersonensis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 9. t. 1. f. 1.*	Cherson.
tokatensis Kinderm. *in litt.*	Sinope.

Cherubim Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 315. t. 8. f. 1.* Montevideo.
chiliensis Brullé. *Arch. Mus. I. p. 133. t. 9. f. 1.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 117.* Chili.
chiloleuca Fisch. *Ent. Russ. I. 1820. p. 5. t. 1. f. 2.* — Dej. *Jc. I. p. 56. t. 5. f. 1.* Sibiria.
circumscripta Fisch. *Ent. Russ. III. p. 41. t. 1. f. 9.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 267.* Irtysch.
despotensis Frivalds. *in litt.* Turcia.
marcens Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 311.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 8.* Kirgisia.
var. *parallela* Ménétr. *in litt.* Turcomania.
chinensis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 173.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 9. t. 2. f. 20; t. 3. f. 30.* — Dej. *Spec. I. p. 44.* China.
japonica Thunbg. *Nor. Ins. Spec. p. 25. f. 39.* Japonia.
chloris Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 21.* Nepal.
himaleyica Redtb. *Hüg. Cashm. IV. 2. 1848. p. 497. t. 23. f. 1.* „
chlorocephala Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. fasc. 2. nr. 32.* Tacotalpa.
chlorochila Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 25.* China.
chloropleura Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 59.* India bor.
chlorosticta Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. p. 332.* Brasilia.
chrysographa Dej. *Spec. V. p. 254.* Cap bon. spei.
barbifrons Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 12.* Caffraria.
cincta Fabr. *Ent. Syst. I. p. 175.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 10. t. 3. f. 33.* — Dej. *Spec. I. p. 40.* Senegal.
cinctipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. 1848. p. 182. t. 14. f. 12.* Rocky Mount.
circumcincta Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 4.* Victoria.
circumdata Dej. *Spec. I. p. 82; Jc. p. 57. t. 5. f. 1.* Gallia mer.
var. { *imperialis* Klug. *Jahrb. p. 26.* — Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 164. t. 1. f. 2.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Sardinia.
var. { *volgensis* var. Dej. *Spec. V. p. 212.* Wolga.
circumpicta Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 39 et 193.* Texas.
Johnsoni Fitch. *New-York. Agr. Soc. 1856. p. 487.* „
Clara Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 181. t. 3. f. 3.* Luzon.
var. *suavissima* Schaum. *l. c. 1862. p. 176.* „
clathrata Dej. *Spec. I. p. 115.* Cap bon. spei.
intermedia Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 245; Peters Reis. 1862. p. 146. t. 9. f. 1.* Mozambique.
Clausseni Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 365.* Brasilia.
clypeata Fisch. *Lettre à Pander. 1821. p. 9.* Bochara.
coerulea Pall. *Jc. III. p. 475.* — Dej. *Jc. I. p. 25. t. 3. f. 4.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 268.* Sibiria.
violacea Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 324.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 8. t. 1. f. 4.* „
cognata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 66.* Bengal.
triramosa Koll. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 330.* Madras.
compressicornis Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 4.* N'Gami.
concinna Dej. *Spec. V. p. 218.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 76; Mag. Zool. t. 158. f. 1.* Senegal.
var. *cursor* Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 77.* Guinea.
„ *quadripunctata* Dej. *Spec. I. p. 36.* „
concolor Dej. *Spec. I. p. 226; Jc. I. p. 19. t. 2. f. 5.* Candia.
♀ *aerea* Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 9. t. 58.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 119.* Rhodus.

Rouxi Barthélemy. *Ann. Fr. 1835. p. 600. t. 17. A. f. 2.*	Syria.
♀ *latipennis* Casteln. *Etud. ent. p. 139.*	„
congrua Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 245; Peters Reis. 1862. p. 148. t. 9. f. 2.*	Mozambique.
conicollis Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 175.*	Luzon.
consobrina Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 37. t. 1. a. f. 8. a.*	Brasilia.
conspicua Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 176.*	Luzon.
contorta Fisch. *Ent. Russ. III. 1824. p. 30. t. 1.* f. 11.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	Russia mer.
figurata Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 435.*	Kirgisia.
tortuosa Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	Turcomania.
copulata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 9.*	Calcutta.
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 387.*	Marocco.
corvina Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 53.*	Mexico bor.
craspedota Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 59.*	Celebes.
Craveri Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 528.*	Mexico.
cristovalensis Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1857. p. 6.*	Woodlark.
cuprascens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 65.*	Arkansas.
blanda var. β. Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 180.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. p. 172.*	„
cupreola Westw. *Ann. nat. hist. VIII. 1841. p. 203.*	Mauritius.
cursitans Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 60.*	Amer. bor.
curvata Chevrol. *Col. Mex. 1834. Cent. I. fasc. 2. nr. 31.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 137. t. 9. f. 4.*	Mexico.
cyanea Fabr. *Mant. I. 1787. p. 185.*	India or.
cyanella Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 46.*	Missouri.
cyanitarsis Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. p. 332.*	Brasilia.
cyaniventris Chevrol. *Col. Mex. 1833. Cent. I. fasc. 2. nr. 27.*	Mexico.
rugipennis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.*	„
cyanosparsa Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 32.*	Yucatan.
decemguttata Fabr. *Syst. El. I. p. 241.* — Guér. *Voy. Coquille 1830. p. 58. t. 1. f. 1.*	Ins. Buru.
var. *Durvillei* Dej. *Spec. V. p. 225.* — Guér. *l. c. t. 1. f. 2.*	Nov. Guinea.
decemnotata Say. *Journ. Ac. Phil. I. 1818. p. 19; Am. Ent. I. t. 18.*	Amer. bor.
decempunctata Dej. *Spec. I. p. 145.*	India or.
decempustulata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 1. t. 1. f. 1.*	Bocharia.
decostigma Chevrol. *Col. Mex. 1834. Cent. I. fasc. 3. nr. 47.*	Mexico.
calochroides Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 109.*	Nicaragua.
mexicana Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 31.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 18.*	Mexico.
quinquenotata St. *Cat. 1843. p. 1.*	„
denticulata Klug. *Jahrb. I. p. 15.*	Brasilia.
descendens Fisch. *Ent. Russ. III. p. 35. t. 1. f. 5; Bull. Mosc. 1835. p. 160. t. 6. f. 1.*	Sibiria or.
recta Motsch. *Ins. Sib. p. 36.*	Songoria.
deserticola Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 355. t. 6. f. 1-2.*	Turcomania.

desertorum Dej. *Spec. I. p. 62.* — Boeber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Georgia russ.
♀ *dumetorum* Falderm. *Fn. Transc. I. p. 7.* — Ménétr. *Dej. Cat. l. c.* Caucasus.
Jaegeri Fisch. *Bull. Mosc. 1832. p. 433. t. 6. f. 3.* „
{*trapezicollis* Chaud. *Enum. Car. p. 50.* „
{*hispanica* Motsch. *Ins. Sib. 1842. p. 37.* „
talyschensis Chaud. *Enum. Carab. p. 51.* „
Deyrollei Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 82.* Guinea.
didyma Dej. *Spec. I. p. 48.* Java.
dilacerata Dej. *Spec. V. p. 237; Jc. I. p. 38. t. 4. f. 8.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Graecia.
angulosa Oliv. *Dej. Cat. l. c.* „
circumdata Dej. *Spec. V. p. 237. (olim.)* „
dimidiaticornis Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 30. t. 1. a. f. 3. a. b.* Brasilia.
hirticollis Dej. *Spec. V. p. 256.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* „
discoidea Dej. *Spec. I. p. 114.* Guinea.
discrepans Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 202.* Ceylon.
discreta Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 59.* Celebes.
disjuncta Dej. *Spec. I. p. 98.* Cap bon. spei.
afrita Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 130.* Port Natal.
distincta Dej. *Spec. V. p. 216.* Brasilia.
distinguenda Dej. *Spec. I. p. 92.* India or.
Dohrni Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 109.* „
dives Gory. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 97.* Deccan.
ambitiosa Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* „
dongolensis Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 6.* Nubia.
fimbriata Dej. *Spec. V. p. 240.* Senegal.
dorsalis Say. *Journ. Ac. Phil. I. 1817. p. 20; Trans. Am. Phil. I. p. 415. t. 13. f. 5.* Amer. bor.
signata Dej. *Spec. I. p. 124.* „
var. *media* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 47.* Carolina mer.
dorsata Brullé. *Silb. Rev. II. 1834. p. 98.* Aegyptus.
dorsalis Dej. *Spec. II. p. 426.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 5.* „
Douei Chenu. *Mag. Zool. 1840. t. 45.* Nov. Zeeland.
Dregei Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 16.* — Chaud. *l. c. 1837. III. p. 3.* — Sommer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Cap bon. spei.
dromicoides Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 21.* Hindostan.
Dumolini Dej. *Spec. V. p. 233.* Senegal.
dunedensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 5.* Victoria.
egena Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 123.* Amazon.
elegans Fisch. *Ent. Russ. II. p. 9. t. 39. f. 15; III. p. 37.* Russia mer.
stigmatophora Fisch. *l. c. III. p. 42. t. 1.* f. 10.* — Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 4. nota 1.* Cherson.
volgensis Dej. *Spec. I. p. 81; Jc. t. 4. f. 7.* — Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Wolga.
var. *decipiens* Fisch. *l. c. III. p. 38. t. 1.* f. 14.* Turcomania.
„ *propinqua* Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 434.* Sibiria.
Elisae Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 487.* China bor.
amurensis Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 189.* „
equestris Dej. *Spec. II. p. 416.* Madagascar.
erudita Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 68.* Bengal.
amabilis Dej. *Spec. V. p. 228.* „

chloropus Brullé. *Arch. Mus. I. p. 134. t. 9. f. 2.* — Bengal.
Escheri Dej. *Spec. V. p. 232.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — Senegal.
Eugenia Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 56.* — Cochinchina.
Eugenii Casteln. *Etud. Ent. 1835. p. 36.* — Columbia.
eustalacta Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 71. t. 1. B. f. 4.* — Celebes.
excisa Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 178.* — Luzon.
eximia Vanderlinden. *Ess. Ins. Jav. 1821. p. 14* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 71.* — Java.
var. *Diana* Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 90.* — Celebes.
„ *Latonia* Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 71. t. 1. B. f. 5.* — „
exornata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 1. t. 1. f. 7.* — Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 57.* — Birma.
fallax Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 86; Ann. Fr. 1852. p. 359. t. 9. f. 1.* — Madagascar.
fastidiosa Dej. *Spec. I. p. 95.* — India or.
litigiosa Dej. *l. c. p. 97.* — „
fatidica Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 4.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 5.* — Port Natal.
Favergeri Brullé. *Arch. Mus. I. p. 130. t. 8. f. 6.* — Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 241.* — Columbia.
Feisthameli Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 140; Mag. Zool. t. 160. f. 5.* — Guinea.
fera Chevrol. *Col. Mex. 1834. Cent. I. fasc. 2. nr. 30.* — Mexico.
var. *tenuilineata* Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 128.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 11.* — „
Feredayi Bates. *The Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 54.* — Nov. Zeeland.
festina Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 120.* — Caucasus.
festiva Dej. *Spec. V. p. 220.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 80.* — Senegal.
ornata Klug. *Erm. Reis. V. 1835. p. 27. t. 15. f. 1.* — „
Fischeri Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 279.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 9. t. 1. f. 6.* — Dej. *Spec. I. p. 103; Jc. I. t. 5. f. 3.* — Russia mer.
octopunctata Loew. *Stett. Ent. Zeit. 1843. p. 339.* — Rhodus.
quinquepunctata Boeb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* — Caucasus.
serpentina Friwalds. *in litt.* — Turcia.
syriaca Trobert. *Rev. Zool. 1844. p. 318; Ann. Fr. 1844. Bull. p. 36.* — Syria.
var. *alusanica* Motsch. *B. Mosc. 1839. p. 91. t. 6. f. a.* — Georgia russ.
flavidens Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 148.* — Guinea.
flavolineata Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 60.* — Laos.
flavopunctata Chevrol. *Col. Mex. 1834. Cent. I. fasc. 2. nr. 28.* — Mexico.
humeralis Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 13. t. 59.* — „
incerta Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 127.* — „
ocellata Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 33.* — Jalapa.
flavosignata Casteln. *Etud. Ent. II. 1835. p. 139.* — Guinea.
flavovittata Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 61.* — Coromandel.
flexuosa Fabr. *Mant. I. p. 186.* — Panz. *Fn. Germ. II. 18.* — Dej. *Spec. I. p. 111; Jc. I. p. 44. t. 5. f. 5.* — Gallia mer.

var. {*circumflexa* Dej. *Spec. V. p. 253.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* | Sicilia.
{*circumscripta* Dahl. *St. Cat. 1843. p. 3.* | Sardinia.
„ *inclusa* Chevrol. *in litt.* | Algeria.
„ *lurida* Dej. *Cat. 1. ed. p. 2.* | Russia mer.
„ *sardea* Dej. *Spec. I. p. 120; V. p. 252.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* | Sardinia.
„ *sardoa* Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 168.* — Luc. *Expl. Alg. p. 6. t. 1. f. 2.* | „

formosa Say. *Trans. Am. Phil. I. 1818. p. 422; Am. ent. I. t. 18. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 424.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 180.* | Arkansas.

foveolata Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 59.* | Celebes.

fugax Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 177.* | Luzon.

fulgida Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 141.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. t. 13. f. 5.* | Missouri.

fuliginosa Dej. *Spec. II. p. 415.* — Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 5. t. 1. f. 6.* ♂. | Cochinchina.

funebris Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 8.* | Birma.

funerata Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 4. t. 6. f. 1.* | Nov. Guinea.

funerea Mac-Leay. *Annul. jav. ed. Lequien. p. 107.* | Java.
{*marginepunctata* Dej. *Spec. II. p. 428.* | Cochinchina.
{*multinotata* Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 72.* | Celebes.
var. {*opigrapha* Dej. *Spec. V. p. 247.* — Dalm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* | Java.
{*marginesignata* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* | „

funesta Fabr. *Syst. El. I. p. 243.* — Dej. *Spec. I. p. 148.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 20.* | India or.
obscura Fabr. *Suppl. p. 62.* | „

Gabbi Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 395.* | Wilmington.

gallica Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 71. t. 2. f. 3.* — Jacq-Duval. *Gen. Col. Car. t. 1. f. 2.* | Gallia mer.
alpestris Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 4.* | Helvetia.
chloris Dej. *Spec. V. p. 227.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 18.* | Tirolis.
montana Charpt. *Hor. ent. p. 182.* | Helvetia.
var. *bilunata* Heer. *Fn. Helv. p. 3.* | Wallis.

generosa Dej. *Spec. V. p. 231.* — Gould. *Bost. Journ. I. 1837. p. 42. t. 3. f. 2.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 179.* | Amer bor.
latecincta Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* | Missisippi.
obliquata Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 10.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 362.* | „

germanica Linn. *Syst. nat. I. II. p. 657.* — Dej. *Spec. I. p. 138; Jc. I. t. 5. f. 6-7; II. t. 6. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 33.* | Europa.
subtruncata Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 802; 1844. III. p. 417.* | Astrabad.
var. *angustata* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 5. t. 39. f. 12.* | Armenia.
„ *anthracina* Klug. *Jahrb. I. p. 28.* | Helvetia.
„ *coerulea* Herbst. *Käf. X. p. 182. t. 172. f. 4.* | Germania.
„ *italica* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* | Italia.
„ *Kindermanni* Chaud. *in litt.* | Syria.
„ *laeta* Motsch. *Ins. Sib. p. 33. t. 2. f. 1.* | Kirghisia.
„ *obscura* Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* | Gallia.

var. *sobrina* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 176.* — Tirolis.
„ ♀ *Steveni* Dej. *Spec. I. p. 136.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 81.* — Russia mer.
gloriosa Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 70. t. 1. B. f. 2.* — Celebes.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 3.* — India or.
lepida Gory. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 96.* — Deccan.
gracilis Pall. *It. II. p. 724; Ic. III. t. G. f. 15.* — Dej. *Spec. I. p. 139; Ic. I. t. 6. f. 3.* — Sibiria or.
var. *daurica* Motsch. *Ins. Sib. p. 33.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* — Dauria.
„ *germanica* var. e. Fisch. *Ent. Russ. III. p. 48.* — Persia.
„ *tenuis* Stév. *Mém. Mosc. II. p. 311.* — Fisch. *l. c. III. p. 49. t. 1. f. 16.* — Charkov.
grammophora Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 7.* — Hindostan.
graphiptera Dej. *Spec. V. 257.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* — Columbia.
var. {*fulgidiceps* Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 367.* — Venezuela.
{*daedalea* Erichs. *i. litt.* — „
gratiosa Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 37.* — Florida.
Guerini Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 178.* — Cayennae.
paludosa Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* — „
guttata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 63.* — Bengal.
guttipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 13.* — Caffraria.
guttula Fabr. *Syst. El. I. p. 244.* — Guér. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 131.* — Oceania.
Gyllenhali Dej. *Spec. I. p. 143.* — India or.
marginella Gyllh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* — „
haemorrhagica Lec. *Ann. Lyc. V. p. 171.* — California.
haemorrhoidalis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 63.* — Bengal.
flavopunctata Audouin. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 18.* — „
quadrimaculata St. *Cat. 1826. p. 55. t. 1. f. 1.* — „
hamata Brullé. *Arch. Mus. I. p. 132. t. 8. f. 9.* — Mexico.
apicalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 691.* — „
♀ *Cristofori* Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 15.* — „
Reichei Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 689; 1854. I. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 4.* — „
Helferi Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 69.* — Birma.
limbata Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 7.* ♀. — „
hemichrysea Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. fasc. 6. nr. 129.* — Mexico.
var. *inspersa* Chevrol. *l. c. nr. 130.* — „
Hentzi Dej. *Spec. V. p. 248.* — Massachusett.
haemorrhoidalis Hentz. *Trans. Am. Phil. new. ser. III. p. 254. t. 2. f. 2.* — Gould. *Bost. Journ. I. 1837. p. 52. t. 3. f. 5.* — „
heros Fabr. *Syst. El. I. p. 232.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 1.* — Brullé. *Arch. Mus. t. 8. f. 10.* — Oceania.
Hesperidum Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 92.* — St. Vincent.
hirticollis Say. *Trans. Am. Phil. new. ser. I. 1818. p. 411. t. 13.* — Amer. bor.
albohirta Dej. *Spec. II. p. 425; V. p. 215.* — Arkansas.
gravida Lec. *Ann. Lyc. V. p. 170.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 113.* — California.

h u m e r a l i s Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	Ontario.
♀ *h y d r o p i c a* Dupont. *Dej. Cat. l. c.*	Pennsylvania.
u n i t a Koll. *Ann. Wien. Mus. I. p. 330.*	„
var. *D e j e a n i* Lec. *Dej. Cat. l. c.*	„
„ *p o n d e r o s a* Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 89.*	Mexico.
hispanica G o r y. *Ann. Fr. 1833. p. 175.*	Hispania.
Hopei P a r r y. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 84.*	Assam.
v a r i i p e s Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 11.*	India. bor.
hybrida L i n n. *Syst. nat. I. II. p. 657.* — Dej. *Spec. I. p. 67; Jc. II. p. 19. t. 2. f. 6.* — S c h a u m. *Nat. Ins. I.. 1. p. 21.* — ☿ Chapuis et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 364. t. 1. f. 1.* — Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 12. f. 1-6.*	M.
var. { *a l t a i c a* Gebl. *Bull. Mosc. III. 1848. p. 65.*	Sibiria.
{ *r e s t r i c t a* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 26. t. 1. f. 7.*	„
{ *s o n g o r i c a* Mannerh. *in litt.*	„
„ *a p r i c a* Steph. *Jll. Brit. I. p. 18.*	Anglia.
„ *c a s p i a* Ménétr. *Cat. rais. p. 94.* — Falderm. *Fn. Transc. I. p. 3.*	Mare casp.
„ *c o m m i x t a* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	Gallia.
„ *G e b l e r i* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 25.*	Irtysch.
„ *j a p a n e n s i s* Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 202.*	Japonia.
„ { *i n t e g r a* St. *Fn. VII. p. 113. t. 180. f. q.*	Germania.
{ *m o n t i c o l a* Ménétr. *Cat. rais. p. 94.* — Fald. *Faun. transcauc. I. p. 5.*	Caucasus.
„ *K a r e l i n i* Fisch. *Bull. Mosc. 1832. p. 432. t. 6. f. 2.*	Kirgisia.
„ *l a t e r a l i s* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 12. t. 1. f. 7.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 270.* — Dej. *Jc. I. t. 3. f. 6.*	Sibiria.
„ *m a c u l a t a* Degeer. *Ins. IV. p. 115. t. 4. f. 8.* — Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 1.*	Helvetia.
„ { *m a r i t i m a* Dej. *Spec. I. p. 67; Jc. I. t. 4. f. 5.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 271.*	Gallia.
{ *b a l t i c a* Motsch. *Ins. Sib. p. 37.*	Livonia.
„ *o r t h o g o n a* Bremi. *Cat. Col. Schweiz. p. 64.*	Helvetia.
„ *P a l l a s i* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 13. t. 1. f. 1.*	Russia.
„ *p e r s i c a* Falderm. *Fn. Transc. I. 1835. p. 4. t. 1. f. 1.* ♀.	Persia.
„ *r e c t i l i n e a* Megerle *in litt.*	Germania.
„ { *r i p a r i a* Dej. *Spec. I. p. 66.; Jc. I. p. 21. t. 2. f. 7.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	„
{ *d a n u b i a l i s* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	„
„ { *S a h l b e r g i* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 15; III. t. 1. f. 2.* — Dej. *Jc. I. p. 26. t. 3. f. 5.*	Sibiria.
{ *r e s t r i c t a* Motsch. *Ins. Sib. p. 27. t. 1. f. 16-18.*	„
„ { *s p i n i g e r a* Eschtz. *Zool Atl. II. p. 4. t. 8. f. 1.*	Kamtschatka.
{ *v u l c a n i c o l a* Eschtz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	„
„ { *s y l v i c o l a* Curt. *Brit. Ent. t. 1.*	Anglia.
{ *r i p a r i a* Steph. *Jll. Brit. I. p. 9. t. 1. f. 1.*	„
„ *t o k a t e n s i s* Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 202.*	Anatolia.
„ *t r a n s v e r s a l i s* Dej. *Spec. I. p. 66; Jc. II. p. 22. t. 2. f. 8.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	Germania.

√ **hydrophoba** Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. fasc. 6. nr. 125.* Mexico.
hyperborea Lec. *New Spec. Col. I. 1863 p. 1.* Hudson-bay.
janthina Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 32.* Brasilia.
japonica Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 2.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. p. 3. t. 1. f. 1.* Japonia.
var. *aeneopaca* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 5.* „
„ *japana* Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 108. t. 1. f. 2; 1861. p. 1.* „
Javeti Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 1; Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 300.* Syria.
imperfecta Lec. *Ann. Lyc. V. p. 171.* California.
inaequalis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 174.* Amer. mer.
inscripta Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 311.* Turcomania.
Mannerheimi Falderm. *l. c. IX. 1836. p. 357. t. 6. f. 3.* Kirgisia.
intermedia Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 6.* India or.
interrupta Fabr. *Syst. El. I. p. 243.* Java.
hemicycla Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1857. p. 7; Ann. Fr. 1860. p. 233.* Nov. Caledon.
semicincta Brullé. *Silb. Rev. II. p. 100.* Java.
semicincta Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 117.* Moreton bay.
interruptofasciata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 2. t. 1. f. 1. ♂.* Birma.
interstincta Schönh. *Syn. Ins. I. p. 241.* — Dej. *Spec. I. p. 42.* Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 9. t. 160. f. 6.* Senegal.
interrupta Fabr. *Syst. Ent. p. 225.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 16. t. 2. f. 15.* „
intricata Dej. *Spec. V. p. 235.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Barbaria.
ioscelis Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 45; Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 425.* Nov. Holland.
ismenia Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 174.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* Graecia.
quadrimaculata Loew. *Stett. Ent. Zeit. 1843. p. 340.* Asia min.
kaleea Bates. *Proc. zool. soc. 1866. II. p. 340.* Formosa.
Kinbergi Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 1.* Puna.
Kirilovi Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 7. t. 1. f. 3.* — Gebl. *Bull. Acad. Petr. III. 1845. p. 88; Bull. Mosc. 1860. III. p. 1.* Dauria.
√ **Klugi** Dej. *Spec. V. p. 263.* Mexico.
neglecta Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* „
lacerata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 115.* Florida.
lacrymans Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 57.* Ceylon.
lacrymosa Dej. *Spec. I. p. 106.* Luzon.
insularis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 3. t. 1. f. 1.* „
lacteola Pallas. *It. I. App. p. 465.; Ic. t. G. f. 18.* Songoria.
Pallasi var. Fisch. *Ent. Russ. III. p. 24.* „
var. *undata* Motsch. *Käf. Russ. p. 3. note 1.* Kirgisia.
„ *Schrenki* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 10. t. 1. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 204.* „

laetescripta Motsch. *Schrenk Reis. 1860. p. 88. t. 6. f. 1.*	Amur.
latesignata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 172.*	California.
Latreillei Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 57. t. 1. f. 5.*	Nov. Guinea.
Latreilleana Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 2.*	„
Lecontei Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 361.*	Wisconsin.
lemniscata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 220.*	California.
lepida Dej. *Spec. V. p. 255.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 181. t. 14. f. 8.*	Amer. bor.
Leprieuri Dej. *Spec. V. p. 219.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.*	Senegal.
leucoloma Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 12.*	Hindostan.
leucoptera Dej. *Spec. V. p. 253.*	Senegal.
leucosticta Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 745.*	Tunis.
limbata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 64.*	Bengal.
tetraspilota Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 29.*	„
limbigera Nobis.	Arkansas.
limbata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 141.*	Nebraska.
limosa Saund. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 64. t. 7. f. 6.* ♂. — Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 7.*	India or.
lineifrons Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 62.*	Cambodja.
√ **literata** Sulz. *Gesch. Ins. p. 55. t. 6. f. 12. (1776).* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 28.* — Costa. *Fn. di Napoli. II. p. 7. t. 25. f. 2.*	Europa.
{ *lugdunensis* Dej. *Spec. I. p. 77; Jc. II. t. 4. f. 3.*	Gallia mer.
{ *sinuata* Clairv. *Ent. Helv. II. p. 161. t. 24. f. 6.*	Helvetia.
var. { *arenaria* Sulz. *Gesch. Ins. t. 6. f. 12.*	Germania.
{ *leucophthalma* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 6. t. 39. f. 13.*	Russia mer.
{ *sinuata* Panz. *Fn. Germ. II. 19.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 234.* — Dej. *Spec. I. p. 76; Jc. I. t. 4. f. 6.*	Germania.
{ *viennensis* Schrank. *Enum. Ins. p. 356.*	„
„ *padana* Cristof. *in litt.*	Lombardia.
„ *scripta* Ménétr. *Cat. rais. p. 96.*	Caucasus.
„ { *trisignata* Dej. *Spec. I. p. 77; Jc. p. 54. t. 4. f. 7.*	Barbaria.
{ *infracta* Megerle *i. litt.*	Illyria.
{ *parefacta* Dej. *Spec. V. p. 212.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.*	Algeria.
{ *trifasciata* var. Fabr. *Syst. El. I. p. 242.*	„
litterifera Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 801.*	Astrabad.
√ **littoralis** Fabr. *Mant. I. p. 185.* — Dej. *Spec. I. p. 104; Jc. II. t. 5. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 31.*	Europa.
lunulata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 284.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 3. t. 1. f. 1. a-b.*	Russia mer.
quadripunctata Rossi. *Fn. Etr. II. App. p. 343.*	Italia.
var. *Aphrodisia* Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 195.*	Cyprus.
„ { *barbara* Casteln. *Hist. nat. I. p. 18.*	Algeria.
{ *Barthelemyi* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*	Tanger.
{ *littoralis* var. Luc. *Expl. Alg. p. 6. t. 1. f. 3.*	Algeria.
„ *discors* Meg. *Dej. Cat. l. c.*	Dalmatia.
„ *lugens* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Sicilia.
„ *nemoralis* Oliv. *Ent. II. 33. p. 13. t. 3. f. 36.*	Gallia mer.
„ *venatoria* Poda. *Ins. Mus. p. 42. (forte).*	Graecia.

littorea Forsk. *Descrpt. anim. 1775. p. 77. t. 24. f. A.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 2.* — Sardinia.
cruciata Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — „
Goudoti Dej. *Spec. V. p. 236; Jc. II. p. 40. t. 5. f. 1.* — Tanger.
Lyoni Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 146.* — Leach. *Dej. Cat. l c.* — Algeria.
tibialis Dej. *Spec. I. p. 50; Jc. I. p. 55. t. 4. f. 8.* — Aegyptus.
longilabris Say. *Long's Exp. App. 1824. p. 268.* — Lake Sup.
albilabris Kirby. *Fn. bor. Am. IV. p. 12. t. 1.* — „
longipes Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 61.* — Herbst. *Käf. X. p. 172. t. 171. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 19.* — India or.
leptopoda De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* — Java.
luctuosa Dej. *Spec. V. p. 227.* — Tanger.
lugens Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 34.* — Mexico.
carbonaria Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 128.* — „
aterrima Klug. *Jahrb. p. 35.* — „
lugubris Dej. *Spec. I. p. 39.* — Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 288. t. 7. f. 1-2.* — Senegal.
var. *anthracina* Guér. *Rev. zool. 1849. p. 81.* — Guinea.
lurida Fabr. *Spec. Ins. I. p. 284.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 18. t. 3. f. 35.* — Dej. *Spec. I. p. 110.* — Cap bon. spei.
var. *tenuipicta* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 6.* — „
„ *vidua* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 174.* — „
lutaria Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 148; Mag. Zool. t. 161. f. 5. a. 6.* — Guinea.
luteolineata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 351.* — Mexico.
flammula Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 326. t. 8. f. 5.* — „
Luxeri Dej. *Spec. V. p. 221.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 143; Mag. Zool. t. 160. f. 10.* — Senegal.
Lowei Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 155.* — Guinea.
Lyoni Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 414. t. 15. f. 3.* — Luc. *Expl. Alg. p. 5. note 1.* — Barbaria.
Latreillei Dej. *Spec. V. p. 261. (1831.)* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 18. t. 2. f. 1.* — Barthelm. *Dej. Cat. 3 ed. p. 5.* — „
macilenta Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 178.* — Luzon.
Mac Leayi Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 8.* — Nov. Holland.
macra Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 50.* — Arkansas.
blanda Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 180.* — „
macrocnema Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 15.* — Mexico.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 693.* — Madagascar.
mandibularis Schaum. *Berl. Ent. Zeit 1860. p. 182.* — Luzon.
marginata Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Say. *Trans. Am. Phil. new ser. I. p. 417. t. 13. f. 6.* — Amer. bor.
variegata Dej. *Spec. I. p. 84.* — „
marginella Dej. *Spec. II. p. 417.* — Cap bon. spei.
marginipennis Dej. *Spec. V. p. 260.* — Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 193.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 182. t. 14. f. 11.* — Pennsylvania.
Masteri Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 4.* — Nov. Holland.
maura Linn. *Syst. nat. I. II. p. 658.* — Dej. *Spec. I. p. 57.* — Costa. *Fn. di Nap. II. p. 11. t. 25. f. 3.* — Hispania.

sicula Redtb. *in litt.* Sicilia.
var. *arenaria* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 171.* Algeria.
melaleuca Dej. *Spec. V. p. 238.* Buenos Aires.
coadunata Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Patagonia.
melancholica Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 63.* Sierra Leona.
aegyptiaca Dej. *Spec. I. p. 96.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 7.* — Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 12. t. 161. f. 1. a.* Aegyptus.
hesperica Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 65.* Hispania.
Indica Dej. *Spec. V. p. 244.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Java.
punctum Drapiez *in litt.* Sicilia.
var. *connexa* Chaud. *Enum. Car. p. 54.* Lenkoran.
„ *dignoscenda* Chaud. *l. c. p. 53.* „
„ *orientalis* Dej. *Spec. I. p. 93.* — Oliv. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* Arabia.
melanopyga Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 173.* Luzon.
Mellyi Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 19.* Mexico.
microsticta Klug. *Peters Reis. 1862. p. 147.* Mozambique.
dorsostriata Chevrol. *in litt.* Benguela.
minarum Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 369.* Brasilia.
minuta Fabr. *Ent. Syst. I. p. 178.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 31. t. 2. f. 13. a. b.* Java.
acuminata Koll. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 331.* „
baltimorensis Herbst. *Käf. X. p. 180. t. 172. f. 2.* „
Princepsi Saund. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 65. t. 7. f. 7.* Bengal.
pumila Dej. *Spec. V. p. 425.* Calcutta.
tremebunda MacLeay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 107.* Java.
minutula Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 144.* Guinea.
miranda Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 682.* Brasilia.
mongolica Falderm. *Col. Bung. p. 13. t. 3. f. 2.* Mongolia.
montana Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 338.* Rocky Mount.
morio Klug. *Jahrb. p. 16.* Brasilia.
acompsa Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 27.* Marañon.
Mouhoti Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 60.* Laos.
multiguttata Dej. *Spec. I. p. 109.* India or.
nana Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 177.* Luzon.
neglecta Dej. *Spec. I. p. 114.* Senegal.
nigrina Mac Leay, W. *Trans. Soc. New Wal. I. 1864. p. 107.* Nov. Holland.
nigrocoerulea Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 181. t. 14. f. 9.* Arkansas.
nilotica Dej. *Spec. I. p. 119.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 4.* Aegyptus.
hieroglyphica Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* „
nitida Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. 1821. p. 117.* — Dej. *Spec. I. p. 91.* India or.
venosa Koll. *Ann. Wien. Mus. I. p. 331.* „
nitidula Dej. *Spec. I. p. 120.* — Luc. *Expl. Alg. p. 7. t. 1. f. 5 a.* Guinea.
capensis var. Oliv. *Ent. II. 33. p. 19. t. 2. f. 19. a-c.* Senegal.
nivea Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1845. p. 376.* — Dej. *Spec. I. p. 128.* Brasilia.
albipennis Dej. *Cat. 1. ed. p. 2.* „

var. { *conspersa* Dej. *Spec. I. p. 127; V. p. 214.* — Brullé. *Voy. d'Orb. p. 9.*	La Plata.
var. { *pallida* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.*	„
„ { *intricata* Brullé. *Voy. d'Orb. p. 7. t. 1. f. 8.*	Patagonia.
„ { *Orbignyi* Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 296.*	Montevideo.
nivicincta Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 98.*	Macao.
Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 442.*	Cherson.
notata Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 6.*	Caffraria.
nysa Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 142; Mag. Zool. t. 160. f. 8.*	Guinea.
obliquata Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 108. t. 1. f. 1.*	Nicaragua.
obliquans Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 33.*	Costarica.
obliquealba Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 173.*	Amazon.
obliquefasciata Adams. *Mém. Mosc. V. p. 280.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 225.*	Dauria.
descendens Motsch. *Ins. Sib. p. 31.*	Sibiria.
var. *obscure-coerulescens* Ménétr. *in litt.*	Turcomania.
obscurella Klug. *Preis. Verz. Berl. 1829. nr. 2.* — Dej. *Spec. V. p. 268.*	Brasilia.
obsoleta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 143.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 178. t. 13. f. 4.*	Missouri.
var. *prasina* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 31.*	Arkansas.
„ *vulturina* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 439.*	Texas.
octogramma Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 4.*	India or.
octoguttata Fabr. *Mant. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 28. t. 3. f. 32.* — Dej. *Spec. I. p. 99.* — Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 14. t. 161. f. 3a-4.*	Sierra Leona.
angularis Brullé. *Arch. Mus. I. p. 130. t. 8. f. 7.*	Senegal.
moesta Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	Sierra Leona.
punctatella Schönh. *Dej. Cat. l. c.*	„
octonotata Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 168.* — Dej. *Spec. I. p. 45.*	Bengal.
octosignata Motsch. *Etud. Ent. IV. 1855. p. 20.*	Panama.
oculata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 695.*	Madagascar.
breviformis Dupt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.*	„
minuta Brullé. *Arch. Mus. I. p. 126. t. 8. f. 2.*	„
olivacea Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 118.*	Cuba.
Oseryi Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 36. t. 1. a. f. 7. a-b.*	Brasilia.
pallifera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 17.*	Yucatan.
paludosa Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 318.* — Jacq.-Duv. *Gen. Col. Car. t. 1. f. 3.*	Gallia mer.
scalaris Dej. *Spec. I. p. 137; Ic. I. p. 60. t. 5. f. 4-5.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.*	„
var. *sabulicola* Waltl. *Reis. II. p. 51.*	Hispania.
papillosa Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 123.*	Mexico.
Parryi White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 1. t. 1. f. 2.*	Nov. Zeeland.
patagonica Brullé. *Voy. d'Orb. p. 6.*	Patagonia.
patricia Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 68.*	Celebes.
Peletieri Luc. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 109.* — Truqui. *Rev. Zool. 1855. p. 88.*	Algeria.
Ritchi Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 145.* — Luc. *Expl. Alg. II. 1849. p. 4. t. 1. f. 4. a-f.*	„
perplexa Dej. *Spec. I. p. 96.*	Ins. Bourbon.
Petiti Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 49.*	Abyssinia.
phalangoides Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 8.*	Birma.

picta Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 173.*	India or.
pimeriana Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 363.*	Texas.
viatica Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 62*	„
placida Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 60.*	Mysol.
plurinotata Brullé. *Arch. Mus. I. p. 125. t. 8. f. 1.*	Senegal.
Buqueti Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 147; Mag. Zool. t. 161. f. 2. a.*	Guinea.
tristis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	„
polysita Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 143; Mag. Zool. t. 160. f. 9.*	„
posticalis White. *Ann. nat. hist. XIV. 1844. p. 422.*	Hongkong.
praetextata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 220.*	California.
princeps Vigors. *Zool. Journ. 1825. I. p. 413. t. 15. f. 1.*	India or.
aurofasciata Dej. *Spec. V. a. p. 224.*	Coromandel.
crucigera Hope. *The Col. Man. II. p. 162. t. 1. f. 2.*	„
var. { *lepida* Gory. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 96.* ♂.	Deccan.
var. { *Goryi* Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 3.*	„
proxima Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 325.*	Hindostan.
psammodroma Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 97.*	Macao.
psilica Bates. *Proc. zool. soc. 1866. II. p. 341.*	Formosa.
pudibunda Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 5.*	Swakop.
pudica Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 8.*	Caffraria.
pulchra Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 142.* — Dej. *Spec. II. p. 421.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 175. t. 13. f. 1.*	Missouri.
punctulata Oliv. *Ent. II. 33. p. 27. t. 3. f. 37. a. b.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 241.* — Dej. *Spec. I. p. 101.* — Say. *Trans. Am. Phil. new ser. I. p. 420. t. 13.*	Pennsylvania.
var. *micans* Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 182.*	Rocky Mount.
pupillata Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 60.*	Mysol.
pupilligera Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 59.*	Nov. Guinea.
purpurea Oliv. *Ent. II. 33. p. 14. t. 3. f. 34.* — Say. *Trans. Am. Phil. new. ser. I. p. 419.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 176.*	Amer bor.
marginalis Fabr. *Syst. El. I. p. 240.* — Herbst. *Käf. X. p. 175. t. 171. f. 10.* — Dej. *Spec. I. p. 55; V. p. 210.*	„
var. *Auduboni* Lec. *Bost. Journ. V. t. 18; Ann. Lyc. IV. p. 176.*	„
pusilla Say. *Journ. Ac. Phil. I. p. 21; Trans. Am. Phil. new ser. I. t. 13.* — Dej. *Spec. II. p. 432.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 183.*	„
var. *terricola* Say. *Long's Expd. II. p. 268.*	„
pygmaea Dej. *Spec. I. p. 78.*	Mesopotamia.
quadriguttata Wiedem. *Germ. Mag. ent. IV. p. 116.*	Cap bon. spei.
coerulescens Klug. *Jahrb. I. p. 29.*	„
rotundicollis Dej. *Spec. I. p. 56.*	„
quadrilineata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 285.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 25. t. 1. f. 8. a. b.* — Dej. *Spec. I. p. 132.*	India or.
quadripunctata Fabr. *Syst. El. I. p. 239.* — Dej. *Spec. I. p. 36.*	Java.
♀ *quadriguttata* Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 244. nota 1.*	„
quadrinotata St. *Cat. 1843. p. 1.*	„

quadripustulata Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 14.*	Caffraria.
Raddei Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 188.*	Amur.
radians Chevrol. *Mag. Zool. 1841. t. 57.*	Mexico.
Rafflesia Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 13.*	Nov. Holland.
Montraveli Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 8. t. 1. f. 6.*	„
ramosa Brullé. *Voy. d'Orb. p. 7. t. 1. f. 7.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.*	Patagonia.
rapida Nobis.	Madagascar.
cyanea Brullé. *Arch. Mus. I. p. 122. t. 7. f. 8.*	„
rectangularis Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 8.*	Nubia.
rectilatera Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 693.*	Mexico.
decostigma Lec. *olim.*	Texas.
texana Lec. *List. Col. 1863. I. p. 1.*	„
reducta Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 25.*	India or.
regalis Dej. *Spec. V. p. 251.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 15. t. 1. f. 6.*	Senegal.
repanda Dej. *Spec. I. p. 74.*	Amer. bor.
baltimorensis Lec. *Trans. Am. Phil. XI. p. 25.*	„
hirticollis Say. *Journ. Ac. Phil. I. p. 20.* — Gould. *Bost. Journ. I. p. 49.*	„
var. {*duodecimguttata* Dej. *Spec. I. p. 73.*	„
var. {*Proteus* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 9.*	Canada.
„ *guttifera* Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 42.*	New Mexico.
„ *oregona* Lec. *loc. cit. p. 41.*	Oregon.
Ritchi Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 414. t. 15. f. 2.* — Truqui. *Rev. Zool. 1855. p. 87.*	Tunis.
Audouini Barthelm. *Ann. Fr. 1835. p. 597. t. 17. A. f. 1. a-b.*	Tripolis.
roseiventris Chevrol. *Col. Mex. 1833. Cent. I. fasc. 2. nr. 29.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 129. t. 8. f. 5.*	Mexico.
semicircularis Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 33.*	„
rufiventris Dej. *Spec. I. p. 102.*	S. Domingo.
var. {*cumatilis* Lec. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 173.*	Louisiana.
var. {*Guexiana* Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 419.*	„
„ *Sallei* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 126.*	Mexico.
var. {*sexdecimpunctata* Klug. *Jahrb. 1834. p. 32.*	„
var. {*rubriventris* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 101.*	„
rugifrons Dej. *Spec. I. p. 51; V. p. 209.*	Amer. bor.
denticulata Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 254. t. 2. f. 1.*	„
modesta Dej. *Spec. I. p. 52.*	„
obscura Say. *Trans. Am. Phil. I. p. 418.*	„
unicolor Dej. *Spec. I. p. 52; V. p. 210.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 177.*	Mexico.
var. *scutellaris* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 140.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 176. t. 13. f. 2.*	Arkansas.
Rüppelli Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 50.*	Abyssinia.
rugosiceps Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 57.*	Malabar.
sachaliensis Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 187.*	Ins. Sachalin.

sanguineomaculata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 5. t. 1. f. 3.* — Ins. S. Georg.
saraliensis Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 80.* — Guinea.
Saulcyi Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 37.* — Texas.
venusta Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 37 et 96.* — „
Schrenki Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. VIII. p. 370.* — Songoria.
var. *nigra* Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 3. not. 2.* — „
senegalensis Dej. *Spec. I. p. 117.* — Senegal.
var. *gambiensis* Casteln. *Etud. ent. p. 139.* — „
senilis Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 395.* — California.
severa Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 41.* — Texas.
sexguttata Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Say. *Trans. Am. Phil. I. new ser. t. 13.* — Dej. *Spec. I. p. 53.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 176.* — Amer. bor.
var. *consentanea* Dej. *Spec. I. p. 63.* — „
„ *patruelis* Dej. *Spec. I. p. 62.* — Gould. *Bost. Journ. I. p. 44. t. 3. f. 4.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 178.* — „
„ *thalassina* Dej. *Cat. 1. ed. p. 1.* — „
„ *violacea* Fabr. *Syst. El. I. p. 232.* — „
sexpunctata Fabr. *Syst. Ent. p. 226.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 24. t. 1. f. 6.* — Dej. *Spec. I. p. 47.* — India or.
var. *aurovittata* Brullé. *Arch. Mus. I. p. 127. t. 8. f. 3.* — Pondichery.
„ *tripunctata* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — Senegal.
Shivah Parry. *Trans. Ent. Soc. V. 1848. p. 80. t. 11. f. 2.* — Sylhet.
Boisduvali Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — India or.
sinuosa Brullé. *Voy. d'Orb. p. 8.* —. Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — La Plata.
smaragdina Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 179.* — Mexico.
soluta Dej. *Spec. I. p. 70; Ic. 1. p. 28. t. 3. f. 7.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Hungaria.
assimilis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 687; Observ. Kiew. 1847.* — Aegyptus.
{*fracta* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 27. t. 1.* f. 8.* — Caucasus.
{*atratula* Motsch. *in litt.* — „
insignis Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Russia mer.
interrupta Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
sarranica Besser. *Dej. Cat. l. c.* — Volhynia.
Sommeri Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 12.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 7.* — Mexico.
ferrugata Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 366.* — „
{*fusconigra* Höpfn. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — „
{*Höpfneri* Dej. *Cat. l. c.* — „
sperata Lec. *Trans. Am. Phil. XI. 1856. p. 50.* — Rio grande.
splendida Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 254. t. 2. f. 3.* — Amer bor.
amoena Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 177. t. 13. f. 3.* — Missouri.
limbalis Klug. *Jahrb. I. p. 29.* — „
limbalis var. Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 177.* — Nov. Eborac.
marginalis var. Dej. *Spec. V. p. 210.* — Pennsylvania.
sexguttata var. Fabr. *Syst. El. I. p. 241.* — „
var. {*splendida* Klug. *Jahrb. I. p. 23.* — „
var. {*discus* Klug *i. litt.* — „
„ *spreta* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 177. t. 13. f. 7.* — Maine.

stenodera Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 72.* — Celebes.
Strachani Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 91.* — Sierra Leona.
  Caternaulti Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 141; Mag. Zool. t. 160. f. 7.* — Guinea.
striatifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 12.* — India or.
striolata Illig. *Wiedem. Arch. 1800. I. p. 114.* — Sumatra.
  semivittata Fabr. *Syst. El. I. p. 237.* — Java.
  Vigorsi Dej. *Spec. V. p. 223.* — Gory. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — Celebes.
  var. *dorsolineolata* Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 95.* — Macao.
Sturmi Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 95.* — Falderm. *Fn. Trans. I. p. 6. t. 1. f. 2.* — Mare casp.
sumatrensis Herbst. *Käf. X. 1806. p. 179. t. 172. f. 1.* — India or.
  arcuata Koll. *Ann. Wien. Mus. 1836. p. 330.* — „
  Boyeri Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 4. t. 1. f. 2.* — Borneo.
  catena Thunbg. *Nor. Ins. Spec. p. 26. f. 41. 43.* — „
  Leguilloui Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 120.* — Mindanao.
superba Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 332.* — Java.
  elegans Dej. *Spec. I. p. 144.* — Sumatra.
  javanensis Drapiez *i. litt.* — Java.
  versicolor Mac Leay. *Annul. jav. I. 1825. p. 11.* — „
suturalis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 62.* — Dej. *Spec. I. p. 129.* — Brasilia.
  var. {*guadeloupensis* Chevrol. *i. litt.* — Guadeloupe.
  {*Lherminieri* Dupt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — „
  „ {*hebraea* Klug. *Jahrb. I. p. 20.* — Cayennae.
  {*trifasciata* Dej. *Spec. I. p. 85.* — Ega.
  „ {*hieroglyphica* Klug. *l. c. p. 30.* — Para.
  {*chlorocephala* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 17.* — Portorico.
sylvatica Linn. *Syst. nat. II. p. 658.* — St. *Fn. VII. p. 114. t. 180. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I.1. p. 12.* — Europa.
  var. *fasciatopunctata* Germ. *Fn. Eur. XXIII. t. 1.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 3.* — Turcia.
  „ *gemmata* Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 14. t. 3. f. 1.* — Mongolia.
sylvicola Dej. *Spec. I. p. 67; Jc. I. p. 23. t. 2. f. 2.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 20.* — M.
taïtensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 1.* — Taïti.
tantilla Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 6.* — Swakop.
tenuipes Guér. *Jc. régn. anim. Ins. p. 18. t. 3. f. 7.* — Dej. *Spec. II. p. 429.* — Cochinchina.
tenuisignata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 171.* — California.
terminata Dej. *Spec. I. p. 142.* — Roger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 180. note 1; 1862. p. 173.* — Luzon.
tereticollis Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förh. 1860. p. 5.* — N'Gami.
tetragramma Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 6.* — Nov. Holland.
tetragrammica Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 58.* — Malabar.
tetrasticta Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 65.* — Bengal.
  colon Klug. *Jahrb. I. p. 11.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 123. t. 7. f. 9.* — „
theratoides Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 73. t. 1. B. f. 3.* — Celebes.

Thomsoni Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 48.* — Nov. Caledon.
togata Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 40.* — Texas.
tortuosa Dej. *Spec. I. p. 87.* — Guér. *Voy. Coquille. t. 1. f. 3.* — Antillae.
serpens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 173. nota.* — Florida.
trifasciata Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 21.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 181. t. 14. f. 10.* — Louisiana.
var. *ascendens* Lec *Ann. Lyc. V. p. 172.* — Georgia.
„ *Inca* Casteln. *Etud. Ent. I. 1834. p. 36.* — Peru.
„ *sigmoidea* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 172.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 113.* — California.
transbaicalica Motsch. *Ins. Sib. p. 28. t. 1. f. 19-22.* — Chaud. *Stett. Ent. Zeit. 1857. p. 75.* — Dauria.
tricolor Adams. *Mém. Mosc. V. p. 278.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 6. t. 1. f. 3; t. 17. f. 3 α-γ.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 273.* — Dej. *Jc. I. p. 24. t. 3. f. 3.* — Sibiria.
var. *optata* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 22. t. 1. f. 8.* — „
„ *tenuifascia* Fisch. *l. c. t. 1. f. 6.* — Altai.
trifasciata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 286.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 28. t. 2. f. 18.* — Cayennae.
guadeloupensis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — Guadeloupe.
peruviana Casteln. *Etud. Ent. I. p. 35.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 5.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 115. t. 1. f. 2. a-d.* — Saulcy. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — Peru.
triguttata Herbst. *Käf. X. p. 182. t. 172. f. 5.* — Sumatra.
myrrha Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 129.* — Borneo.
sexmaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 6.* — Sumatra.
viduata Fabr. *Syst. El. I. p. 242.* — „
var. { *holosericea* Fabr. *l. c. p. 243.* — Java.
var. { *parvula* Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — „
trilunaris Klug. *Ins. Madag. p. 120. t. 1. f. 1.* — Madagascar.
tripunctata Dej. *Spec. V. p. 267.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* — Brasilia.
tristrigata Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 61.* — Africa occ.
tritoma Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 3. t. 1. f. 3.* ♂. — Birma.
Truquii Guér. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. L.; Rev. Zool. 1855. p. 254.* — Barbaria.
tuberculata Fabr. *Syst. Ent. p. 225.* — Guér. *Voy. Coquille. t. 1. f. 4.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 6.* — Nov. Zeeland.
var. *latecincta* White. *Voy. Ereb. et Terr. 1846. p. 1. t. 1. f. 1.* — „
turcica Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 43.* — Klug. *Stett. Cat. olim.* — Turcia.
undulata Dej. *Spec. I. p. 94.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 4.* — India or.
{ ♀ *speculifera* Chaud. *Rev. Zool. 1845. p. 96.* — Macao.
{ *specularis* Chaud. *Cat. Collect. p. 24.* — Hongkong.
unipunctata Fabr. *Syst. Ent. p. 225.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 23. t. 3. f. 27.* — Say. *Trans. Am. Phil. I. new ser. t. 13.* — Dej. *Spec. I. p. 50.* — Amer. bor.
varians Ljungh. *Vet. Ac. Nya. Handl. 1799. p. 147. t. 2. f. 4-5.* — Incert. sedis.

variolosa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 6. t. 1. f. 4.* — Nov. Guinea.
Vasseleti Chevrol. *Col. Mex. 1834. Cent. I. fasc. 2. nr. 33.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 138. t. 9. f. 7.* — Mexico.
ventralis Dej. *Spec. I. p. 32.* — Cayennae.
  var. *tenebricosa* Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. p. 329.* — Brasilia.
venusta Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 179. t. 13. f. 5.* — Amer. bor.
venustula Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 177.* — Cayennae.
versicolor Dej. *Spec. I. p. 37.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 77; Mag. Zool. t. 158. f. 2-3.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* — Sierra Leona.
  erythrocnema Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 13.* — Senegal.
  femoralis Schönh. *Dej. Cat. l. c.* — „
viatica Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. fasc. 8. nr. 180.* — Mexico.
vibex Horn. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 395.* — Oregon.
vicina Dej. *Spec. V. p. 244.* — Senegal.
  var. *confusa* Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 154.* — Old Calabar.
  „ *longicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 692.* — Senegal.
  „ *melancholica* Dej. *Spec. V. p. 243.* — „
  „ *obliteranda* Murr. *l. c. p. 155.* — Old Calabar.
vigintiguttata Herbst. *Käf. X. p. 174. t. 171. f. 9.* — Dej. *Spec. I. p. 108.* — India or.
virginea Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 181.* — Luzon.
viridicollis Dej. *Spec. V. p. 265.* — Cuba.
  pallipes St. *Cat. 1826. p. 118.* — „
viridicyanea Brullé. *Arch. Mus. I. p. 119. t. 7. f. 5.* — Madagascar.
viridilabris Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 24.* — India or.
vitiensis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 7. t. 1. f. 5.* — Ins Viti.
vittata Fabr. *Syst. El. I. p. 240.* — Dej. *Spec. I. p. 41.* — Guér. *Mag. Zool. 1845. p. 5. t. 160. f. 1-4; Rev. Zool. 1849. p. 138.* — Senegal.
vittigera Dej. *Spec. I. p. 107.* — India or.
vivida Bohem. *Ins. Caffr. I. 1. p. 9.* — Caffraria.
vulgaris Say. *Trans. Am. Phil. new ser. I. p. 409. t. 13. f. 1.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 179.* — Ohio.
  obliquata Dej. *Spec. I. p. 72.* — Oregon.
  tranquebarica Herbst. *Col. X. p. 178. t. 171. f. 12.* — „
Walkeriana Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 331.* — Costarica.
Wilcoxi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 4.* — Nov. Holland.
xanthopus Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 432.* — Charcov.
ypsilon Dej. *Spec. I. p. 126.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 8.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 5.* — Nov. Holland.

418

Peridexia

περὶ, prae; δεξιός, agilis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 317.*

cribrata Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 9.* — Bolivia.
  exigua Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 32. t. 1. a. f. 4. a-b.* — Brasilia.
frontalis Brullé. *Arch. Mus. I. p. 124. t. 7. f. 10.* — Madagascar.
fulvipes Dej. *Spec. V. p. 264.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 9.* — „

mirabilis Casteln. *Etud. Ent. p. 140.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 119. t. 7. f. 4.* Madagascar.
punctum Klug. *Jahrb. I. p. 12.* Brasilia.
4

Odontochila

ὀδούς, dens; χεῖλος, labrum.

Castelnau. *Silb. Rev. II. 1834. p. 34. (emend.)*

Odontocheila Castelnau. — *Phyllodroma* Lacordaire. — *Plochiocera* Hope. — *Therates* Fischer.

amabilis Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 323.* Amazon.
angustata Dej. *Spec. I. p. 28.* Cayennae.
annulicornis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 5.* Bolivia.
apicalis Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. p. 60.* Brasilia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p 322.* Amazon.
bi uttata Dej. *Spec. I. p. 29.* Brasilia.
bipunctata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 174.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 21.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 319.* Cayennae.
cayennensis Fabr. *Mant. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 23. t. 1. f. 2.* — Dej. *Spec. I. p. 21.* „
var. *ocreata* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 240.* Brasilia.
brasiliensis Dej. *Spec. I. p. 28.* „
angusticollis Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
marginepustulata Schönh. *Dej. Cat. l. c.* „
chrysis Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* — Dej. *Spec. I. p. 25.* Amer. mer.
chrysochloris Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 9.* Brasilia.
conformis Dej. *Spec. V. p. 216.* Rio Janeiro.
confusa Dej. *Spec. I. p. 24.* Brasilia.
aperta Klug. *Jahrb. I. p. 15.* Parà.
cupricollis Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 329.* Brasilia.
cupriventris Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 240.* Columbia.
curtilabris Klug. *Jahrb. I. p. 14.* Brasilia.
curvidens Dej. *Spec. I. p. 27.* „
geniculata Germ. *in litt.*
marginata Fisch. *Ent. Russ. I. p. 104. t. 1. f. 6.* „
rugipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 10.* — Chaud. *l. c. 1860. IV. p. 321.* „
cyanella Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 323.* Amazon.
cylindrica Dej. *Spec. I. p. 26.* Brasilia.
quadripustulata Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
cylindricollis Dej. *Spec. I. p. 34.* Rio Janeiro.
Degandei Tatum. *Ann. nat. hist. ser. 2. VIII. 1851. p. 50.* Brasilia.
Delia Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 91.* Peru.
Desmaresti Casteln. *Silb. Rev. II. p. 35; Etud. Ent. p. 37.* Brasilia.
distigma Dej. *Spec. I. p. 33.* Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
distinguenda Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 677.* Cayennae.
egregia Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 433.* Brasilia.
Derillei Luc. *Voy. Casteln. 1857. p. 33. t. 1. a. f. 5. a-b.* „
erythropus Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 319.* Amazon.
eximia Luc. *Voy. Casteln. 1857. p. 35. t. 1. a. f. 6. a-b.* Brasilia.
femoralis Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 319.* „

fulgens Klug. *Jahrb. I. p. 13.* Montevideo.
heteromalla Mac Leay. *Ann. jav. ed. Leq. 1833. p. 107.* — van d. Lind. *Essai. Ins. jav. p. 10.* Java.
ignicollis Lacord. *Mém. Liège. I. 1843. p. 109.* Celebes.
ignita Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 320.* Amer. mer.
Lacordairei Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 172.* Cayennae.
luridipes Dej. *Spec. I. p. 23.* „
luteomaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 318.* Rio Janeiro.
margineguttata Dej. *Spec. I. p. 24.* Cayennae.
marginilabris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 68.* Peru.
mexicana Casteln. *Etud. Ent. 1835. p. 38.* Mexico.
Nietoi Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 254.* „
nitidicollis Dej. *Spec. I. p. 30.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 21. t. 2. f. 5.* Brasilia.
auricollis Germ. *in litt.* — St. *Cat. 1826. p. 117.* Cayennae.
nodicornis Dej. *Spec. I. p. 26.* Brasilia.
pavida Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 555.* Guyana.
postica Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 321.* Ega.
procera Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 324.* Rio Janeiro.
quadrina Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. fasc. 8. nr. 176.* Mexico.
Dejeani Chevrol. *olim.* „
princeps Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
rhytiptera Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 323.* Amazon.
rufipes Dej. *Spec. I. p. 22.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* Brasilia.
dentata St. *Cat. 1826. p. 117.* „
rugipennis Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 329.* Cayennae.
rutilans Klug. *Jahrb. I. p. 14.* Brasilia.
semicyanea Brullé. *Arch. Mus. I. p. 118. t. 7. f. 3.* Peru.
sericina Klug. *Jahrb. I. p. 12.* Brasilia.
simplicicornis Klug. *Jahrb. I. p. 11.* „
sinnamarica Dej. *Cat. 3. ed. p. 2.* Cayennae.
speculifera Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 6. t. 1. f. 6.* Chiquitos.
spinipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 680.* Cayennae.
trilbyana Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 130.* Ega.
varians Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 171.* Cayennae.
cognata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 679.* „
gilvipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 2.* „
virens Brullé. *Arch. Mus. I. p. 117. t. 7. f. 2.* Brasilia.
viridis Dej. *Spec. V. p. 217.* „
aeruginosa Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 2.* „
concolor Germar *i. litt.* „
smaragdula Dej. *Spec. I. p. 31.* „
57

Megalomma

μέγας, magnus; ὄμμα, oculus.

Westwood. *Ann. nat. hist. VIII. 1841. p. 203.*

Physodeutera Lacordaire.

Adonis Casteln. *Etud. Ent. I. 1835. p. 140.* — Brullé. *Arch. Mus. I. p. 120. t. 7. f. 6.* — Lacord. *Mém. Liège. I. p. 111.* Madagascar.

lineare Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 684.* Madagascar.
rufosignatum Brullé. *Mus. Arch. I. p. 121. t. 7. f. 7.* „
viridulum Quens. *Schönh. Syn. I. 1. p. 243.* — Dej. *Spec. I. p. 149.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 20.* India or.
vigilans Westw. *Ann. nat. hist. VIII. p. 204.* Mauritius.
2

Apteroëssa

ἄπτερος, sine alis.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 159.*

grossa Fabr. *Spec. Ins. I. p. 282.* — Oliv. *Ent. II. 33. p. 8. t. 2. f. 23.* — Hübn. *Naturf. XXIV. p. 48. t. 2. f. 18.* — Hope. *Col. Man. II. p. 159. t. 1. f. 1.* Coromandel.
1

Distypsidera

δίς, bis; τύψις, punctatio; δέρη, collum.

Distipsidera.

Westwood. *Mag. of Zool. and Bot. I. 1837. p. 251. (emend.)*

fasciata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 174.* Nov. Zeeland.
flavicans Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 125.* Moreton bay.
cursitans Mac Leay. *Trans. Soc. N. Wal. I. 1863. p. 12.* „
Gruti Pascoe. *Ann. nat. hist. 1862. p. 462.* Ins. Lizard.
undulata Westw. *Mag. of Zool. I. p. 252. t. 7. f. 1.* Oceania.
volitans Mac Leay. *Trans. Soc. N. Wal. I. 1863. p. 11.* Port Denison.
5

Caledonica

Nom. geograph.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 312.*

affinis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 234.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1862. p. 130. t. 9. f. 6-7.* Nov. Caledon.
fasciata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 313.* „
lunigera Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 314.* Nov. Hebrid.
mediolineata Luc. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 26 et Ann. Fr. 1863. p. 113. t. 2. f. 3.* Nov. Caledon.
Mniszechi Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 112. t. 5. f. 1.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1862. p. 129. t. 9. f. 1-4.* „
arrogans Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 233.* „
Deplanchei Fauvel. *l. c. p. 129. t. 9. f. 5.*
pulchella Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 234.* „
5

Jansenia

Jansen, nom. propr.

Chaudoir. *Cat. Coll. 1865. p. 55.*

angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 15.* Caffraria.
chlorida Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 56.* Malabar.
Westermanni Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 75.* Madras.
3

Ophryodera

ὀφρὺς, elevatus; δέρη, collum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 314.*

rufomarginata Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 3.* Caffraria.
1

Bostrichophorus

βόστριχος, bostrichus; φέρω, fero.

Thomson. *Ann. Fr. 1856. p. 331.*

Bianconii Bertoloni. *Diss. Ins. Col. 1858. p. 7. t. 1. f. 1.* Mozambique.
Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 316.*
1

Myrmecoptera

μύρμηξ, formica; πτερὸν, ala.

Germar. *Mag. Zool. Ins. A. 1843. t. 124.*

Bertolonii Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 482.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 1. f. 4.* Mozambique.
egregia Germ. *Mag. Zool. 1843. t. 124. f. 2.* Fassoglu.
laeta Tatum. *Ann. nat. hist. 2. ser. VIII. 1851. p. 51.* Abyssinia.
limbata Bertoloni. *Diss. Ins. Col. 1858. p. 14. t. 1. f. 3. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 304.* Mozambique.
nobilitata Gerst. *Beitr. Faun. Zanz. 1866. p. 9.* Zanzibar.
Saundersi Chaud. *Cat. Collect. 1865. p. 51.* Lagoa.
6

Dromica

δρομικὸς, currens.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 434.*

Cosmema Boheman.

acuminata Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 40.* Port Natal.
albivittis Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 50.* „
bisbicarinata Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 10.* Caffraria.
carinulata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 306.* Port Natal.
citreoguttata Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 41.* Caffraria.
clathrata Klug. *Jahrb. I. p. 40.* — Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 8.* „

6

coarctata Dej. *Spec. II. p. 435; Jc. I. p. 37. t. 1. f. 5.* — Klug. *Jahrb. I. p. 38.* Cap bon. spei.
cordicollis Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 53.* Port Natal.
elegantula Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 24. t. 1. f. A. 1-6.* „
furcata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 21.* Caffraria.
gigantea Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 289. t. 7. f. 3.* Port Natal.
clathrata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 17.* Caffraria.
♂ *rugosa* Bertol. *Diss. Ins. Col. 1858. p. 11. t. 1. f. 2.* Mozambique.
gilvipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 25.* Caffraria.
Gruti Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 52.* Port Natal.
lateralis Bohem. *Öfvers. Vet. Ac. Förhand. 1860. p. 6.* N'Gami.
lepida Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 23.* Caffraria.
marginella Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 22.* „
octocostata Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 38.* Lagoa.
quadricollis Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 37.* Port Natal.
sculpturata Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 17.* Caffraria.
sexmaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 306.* Agoa-bay.
trinotata Klug. *Jahrb. I. p. 40.* ♂. Cap bon. spei.
♀ *interrupta* Klug. *Jahrb. I. p. 40.* „
tuberculata Hope. *Anim. Kingd. I. 1832. p. 265. t. 29. f. 6.* — Dej. *Spec. V. p. 270.* — Klug. *Jahrb. I. p. 39.* „
variolata Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 51.* Lagoa.
vittata Dej. *Spec. V. p. 269.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* Cap bon. spei.
24

Euprosopus

εὖ, bene; πρόσωπον, facies.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 151.*

Chaudoiri Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 91.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 311.* Brasilia.
quadrinotatus Dej. *Spec. I. p. 151; Jc. I. p. 38. t. 1. f. 6.* „
2

Dromicidia

Dromica; εἶδος, aspectus.

Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 54.*

scrobiculata Wiedem. *Mag. Zool. II. 1. p. 65.* Bengal.
1

Therates

θηρατής, venator.

Latreille. *Règn. anim. ed. 1. III. 1817. p. 179.*

Eurychile Bonelli.

basalis Dej. *Spec. II. p. 437; Jc. I. t. 6. f. 6.* — Guér. *Voy. Coquille. Ins. t. 1. f. 6.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 7.* Nov. Guinea.
Batesi Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 131.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 185.* Borneo.

coeruleus Latr. *Jc. I. p. 64. t. 1. f. 2.* Nov. Guinea.
javanicus Gory. *Mag. Zool. 1831. t. 39.* Java.
coracinus Erichs. *Nov. Act. Leop. Cur. XVI. Suppl. 1834. p. 219.* — Klug. *Jahrb. 1. p. 43.* Luzon.
fulvipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 15.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 183.* „
cyaneus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 357.* Celebes.
dichromus Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 92.* Nov. Guinea.
Chaudoiri Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 185. t. 3. f. 1.* Celebes.
dimidiatus Dej. *Spec. I. p. 159.* Java.
humeralis Mac Leay. *Annul. jav. p. 11.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 186.* „
var. *Dejeani* Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 140.* — Schaum. *l. c. 1862. p. 180.* „
fasciatus Fabr. *Syst. El. I. p. 244.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 67.* Borneo.
var. { *flavilabris* Fabr. *l. c.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.* Oceania.
vigilax Schaum. *l. c. 1862. p. 179.* Mindanao. }
„ *fulvicollis* Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 42.* Batchian.
festivus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 13.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.* Nov. Guinea.
labiatus Fabr. *Syst. El. I. p. 232.* — Dej. *Spec. I. p. 158.* — Bon. *Mem. Ac. Torin. XXIII. p. 248. f. 1-11.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 5. a.* „
var. *bidentatus* Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 139.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 180.* Ceram.
Latreillei Thoms *Mus. scient. 1860. p. 43.* Menado.
Payeni Vanderlinden. *Ess. Ins. Jav. 1829. p. 17.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 184.* Ceram.
Mac Leayi Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 44.* Menado.
scapularis Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 55.* Mysol.
Schaumi Chaud. *l. c. p. 55.* Singapur.
Semperi Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. t. 3. f. 2.* Luzon.
manillicus Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 42.* Manilla.
spectabilis Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 68. t. 3. f. 1.* Borneo.
spinipennis Latr. *Jc. Col. Eur. 1822. p. 64. t. 1. f. 3.* ♂. — Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 16.* Java.
♂ *acutipennis* Vanderlinden. *Ess. Ins. Jav. p. 18.* — Dej. *Spec. V. p. 273.* ♀. „
Wallacei Thoms. *Arch. ent. I. p. 131.* Borneo.
18

Tricondyla

τρὶς, ter; κονδύλη, tuber.

Latreille. *Règn. anim. ed. 1. III. 1817. p. 179.*

Derocrania Chaudoir.

annulicornis Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 10.* Birma.
aptera Oliv. *Ent. II. 33. p. 7. t. 1. f. 1.* — Dej. *Spec. II. p. 483; Jc. t. 2. f. 6.* — Guér. *Jc. t. 3. f. 3.* Nov. Guinea.
connata Lamark. *Anim. s. verteb. ed. 2. IV. p. 677.* „

brunnipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 179.* Ins. Philipp.
cavifrons Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 182.* Luzon.
concinna Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 298.* Ceylon.
conicicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 458; 1861. IV. p. 359.* Philippinae.
coriacea Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 221.* Ceylon.
cyanea Dej. *Spec. I. p. 161.* Java.
cyanipes Eschtz. *Zool. Atl. I. p. 6. t. 4. f. 2.* — Dej. *Spec. V. p. 274; Jc. I. p. 57. t. 6. f. 7.* Philippinae.
Dohrni Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 297.* Ceylon.
femorata Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 202.* „
rugosa Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 447.* „
gibba Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 358.* Cambogia.
gibbiceps Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 298.* Ceylon.
granulifera Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 110. f. 3.* „
macrodera Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 300.* Hindostan.
Mellyi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 17.* „
nematodes Schaum. *Journ. of Ent. 1863. VIII. p. 61. t. 4. f. 1.* Ceylon.
Nietneri Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 25; 1862. p. 23.* „
♀ *laevigata* Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 299.* „
♂ *rhaphidioides* Schaum *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 75.* „
ovicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 178.* Ins. Philipp.
pedestris Klug. *Jahrb. 1834. p. 44.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 77.* Java.
aptera var. Schaum. *Journ. of Ent. 1863. p. 70.* „
{*atrata* Brullé. *Hist. nat. IV. p. 106.* Amboina.
{*cyanea* var. Vanderlinden. *Ess. Ins. Jav. p. 27.* Java.
var. *Chevrolati* Casteln. *Silb. Rev. II. p. 38.* „
„ *variicornis* Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 139.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 184.* Ceram.
„ *violacea* Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 301.* Celebes.
planiceps Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 181.* Philippinae.
pulchripes White. *Ann. nat. hist. XIV. 1844. p. 422.* Hongkong.
punctata Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 111.* Siam.
punctipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 221.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 300.* Philippinae.
var. *globicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 456.* „
„ *vicina* Chaud. *l. c. p. 457.* „
punctulata Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 139.* Celebes.
scitiscabra Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
stricticeps Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 74.* Malacca.
tuberculata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 301.* India or.
tumidula Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 50.* Ceylon.
ventricosa Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 180.* Philippinae.
Wallacei Thoms. *Arch. ent. 1857. p. 132.* Borneo.
crebrepunctata Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 111.* Malacca.
31

Collyris

κολλυρὶς, laganum.

Fabricius. *Syst. El. 1801. p. 226.*

Colliuris Latreille.

Monogr. Chaudoir. *Ann. Fr. 1864. p. 483.*

abbreviata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 178.* Java.

aerolia Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 288; Mon. p. 520. t. 8. f. 17.* — Luzon.
albitarsis Erichs *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. 1834. p. 220.* ♂. — Chaud. *Mon. p. 511.* — „
femorata Westw. *Proc. zool. Soc. 1837. p. 126.* — Manilla.
amoena Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 295; Mon. p. 527.* — India or.
apicalis Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 105; Mon. p. 517.* — Malacca.
aptera Lund. *Skrift. Nat. Selsk. I. 1790. p. 65. t. 6. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 286; Mon. p. 518. t. 8. f. 15.* — Bengal.
Arnoldi Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 10.* — Chaud. *Mon. p. 528. t. 9. f. 20.* — Java.
elegans Vanderlind *Ins. Jav. p. 23.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 25.* — „
attenuata Redtb. *Hüg. Kashm. IV. 2. p. 498.* — Chaud. *Mon. p. 523. t. 9. f. 19. a.* — Cashmir.
Bonellii Guér. *Voy. Bellang. p. 481. t. 2. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. I. t. 2. f. 7.* — Chaud. *Mon. p. 503. t. 7. f. 7.* — Java.
var. *obscura* Casteln. *Etud. Ent. p. 40. t. 1. f. 7.* — „
„ *ruficornis* Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 139.* — „
caviceps Klug. *Jahrb. 1834. p. 45.* — Chaud. *Mon. p. 491.* — Mysore.
longicollis Herbst. *Col. X. p. 215. t. 173. f. 9.* — India or.
celebensis Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 291; Mon. p. 511. t. 8. f. 10.* — Celebes.
ceylonica Chaud. *Mon. p. 529.* — Ceylon.
chloroptera Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 294; Mon. p. 522.* — Singapur.
conicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 176.* — India. or.
crassicollis Chaud. *Mon. p. 497.* — „
crassicornis Dej. *Spec. I. p. 166.* — Chaud. *Mon. p. 494. t. 7. f. 2.* — „
{*Diardi* Mac Leay. *Annul. jav. p. 10.* — Java.
{*Mac Leayi* Brullé. *Silb. Rev. II. p. 101.* — „
♂ *pleuritica* Schmidt-Goeb. *1846. Col. Birm. p. 13.* — Birma.
var. *gibbicollis* Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 110. f. 4.* — Assam.
„ *purpurata* Klug. *Jahrb. 1834. p. 46.* — Hindostan.
cribripennis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 133.* — Chaud. *Mon. p. 509.* — Borneo.
cribrosa Chaud. *Mon. p. 507.* — Birma.
melanopoda Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 13.* — „
var. *flavitarsis* Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 141.* — Java.
„ *rufitarsis* Klug. *Jahrb. p. 45.* — „
cruentata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 14.* — Chaud. *Mon. p. 505.* — Birma.
cylindripennis Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 106; Mon. p. 514. t. 8. f. 13.* — Siam.
diffracta Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 17.* — Chaud. *Mon. p. 499.* — Birma.
dimidiata Chaud. *Mon. p. 521. t. 9. f. 18.* — Malacca.
discolor Chaud. *Mon. p. 531.* — Sumatra.
distincta Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 290; Mon. p. 501.* — India or.
Dohrni Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 286; Mon. p. 490.* — Ceylon.

dolens Chaud. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 399; Mon. p. 510.* Borneo.
elongata Chaud. *Mon. p. 509.* Malacca.
emarginata Dej. *Spec. I. p. 165.* — Mac Leay. *Annul. jav. p. 10.* — Chaud. *Mon. p. 506. t. 7. f. 8.* Java.
brevicollis Klug. *Jahrb. 1834. p. 46.* Borneo.
longicollis Oliv. *Ent. II. 33. p. 7. t. 2. f. 17.* — Latr. *Gen. Crust. p. 174. t. 6. f. 8.* Java.
fasciata Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 107; Mon. p. 513. t. 8. f. 12.* Siam.
filiformis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 697; Mon. p. 507. t. 8. f. 9.* Java.
flavicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 292; Mon. p. 512. t. 8. f. 11.* Hindostan.
formosana Bates. *Proc. zool. soc. 1866. II. p. 341.* Formosa.
fuscicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 177.* India or.
fuscitarsis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 16.* — Chaud. *Mon. p. 499.* Birma.
cylindrica Schmidt-Goeb. *l. c. p. 15.* „
gibbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 178.* Assam.
Horsfieldi Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 11.* — Chaud. *Mon. p. 532. t. 9. f. 23. a-b.* Java.
rugicollis Klug. *Jahrb. 1834. p. 46.* „
impressifrons Chaud. *Mon. p. 500.* Cochinchina.
insignis Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 76; Mon. p. 496. t. 7. f. 4a.* Sylhet.
leucodactyla Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 297; Mon. p. 530. t. 9. f. 21.* Borneo.
albitarsis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 132.* „
leucopus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 79.* „
linearis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 15.* — Chaud. *Mon. p. 528.* Birma.
lissodera Chaud. *Mon. p. 532.* Borneo.
longicollis Fabr. *Mant. I. 1787. p. 185.* — Chaud. *Mon. p. 490. t. 7. f. 1.* Java.
cylindricollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.* „
Lafertei Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 284.* Borneo.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 176.* Birma.
lugubris Vanderlind. *Ins. Jav. I. 1829. p. 22.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 25.* — Chaud. *Mon. p. 533.* Moluccae.
macrodera Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 105; Mon. p. 536.* Malacca.
maculicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 19; 1860. IV. p. 296; Mon. p. 524.* Hindostan.
major Latr. et Dej. *Jc. I. 1822. p. 66. t. 2. f. 4 et 5.* — Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. t. 3. f. 1.* — Chaud. *Mon. p. 517.* Malacca.
Mniszechi Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 75; Mon. p. 492.* „
modesta Dej. *Spec. V. p. 275; Jc. I. p. 58. t. 6. f. 8.* — Chaud. *Mon. p. 510.* Java.
Diardi Latr. et Dej. *Jc. I. p. 66.* „
tarsata Klug. *Jahrb. p. 45.* „
moesta Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 14.* — Chaud. *Mon. p. 505.* Birma.
Mouhoti Chaud. *Mon. p. 515.* Laos
nigricornis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 177.* India or.

ortygia Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 604.* — Chaud. *Mon. p. 502. t. 7. f. 6.* Java.
cribellata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 290.* Deccan.
var. *puncticollis* Chaud. *Bull. Mosc. l. c. p. 291.* Hindostan.
palpalis Chaud. *Mon. p. 512.* Celebes.
parvula Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 17; Mon. p. 527.* Bombay.
plicata Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 61.* — Chaud. *Mon. p. 520.* Luzon.
plicaticollis Chaud. *Mon. p. 543.* Ceylon.
postica Brullé. *Arch. Mus. I. 1839. p. 138. t. 9. f. 8.* — Chaud. *Mon. p. 504.* Java.
procera Chaud. *Mon. p. 501.* Bombay.
punctatella Chaud. *Mon. p. 525.* Ceylon.
Robynsi Vanderlind. *Ins. Jav. I. p. 24.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 24.* — Chaud. *Mon. p. 535.* Java.
rufipalpis Chaud. *Mon. p. 504.* Hindostan.
rufipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 175.* Bengal.
rugosa Chaud. *Mon. p. 515.* Incert. sedis.
saphyrina Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 18; Mon. p. 498. t. 7. f. 5.* Hindostan.
♀ *Boysi* Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 288.* „
sarawakensis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 133.* — Chaud. *Mon. p. 531. t. 9. f. 22.* Borneo.
Saundersi Chaud. *Mon. p. 496.* Ceylon.
Smithi Chaud. *Mon. p. 518.* India or.
speciosa Schaum. *Journ. of Ent. VIII. 1863. p. 62;* Chaud. *Mon. p. 519. t. 8. f. 16.* Luzon.
subclavata Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 289; Mon. p. 495. t. 7. f. 3.* Deccan.
subtilis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 112; Mon. p. 525.* Siam.
tenuicornis Chaud. *Mon. p. 526.* Singapur.
terminalis Chaud. *Mon. p. 509.* Malacca.
tuberculata Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 10.* — Chaud. *Mon. p. 516. t. 8. f. 14.* Java.
Audouini Casteln. *Silb. Rev. II. p. 36.* — Brullé. *Hist. nat. IV. p. 100.* „
longicollis Dej. *Spec. I. p. 163; Ic. p. 67. t. 2. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 296.* „
var. *Chevrolati* Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1838. t. 225. f. 1. a-c.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 80.* „
variicornis Chaud. *Mon. p. 530.* Sylhet.
variitarsis Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 295; Mon. p. 523.* Hindostan.
violacea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 176.* Birma.
viridula Chaud. *Mon. p. 503.* Timor.
Vollenhoveni Chaud. *Mon. p. 495.* Celebes.
Waterhousei Chaud. *Rev. Zool. 1864. p. 104; Mon. p. 521.* Manilla.
xanthoscelis Chaud. *Mon. p. 526.* Singapur.

Pogonostoma

πώγον, barba; στόμα, os.

Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 382.*

Psilocera Brullé. — *Stenocera* Brullé *olim.* — *Tachybuenus* Dupont.

anthracinum Gory et Lap. *Hist. nat. p. 9. t. 3. f. 9.* Madagascar.
brunnipes Gory et Lap. *Hist. nat I. 1835. p. 9. t. 3. f. 19.* „
nigricans Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 383.* „
chalybaeum Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 383. t. 6. f. 1. a-b.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 272.* „
coeruleum Gory et Lap. *Hist. nat. p. 40. t. 2. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 271.* „
cyanescens Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 383.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 271.* „
elegans Brullé. *Hist. nat. I. 1834. p. 110. t. 3. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 273.* „
Brullei Gory et Lap. *Hist. nat. p. 8. t. 2. f. 8.* „
coerulescens Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 383.* „
cyaneum Dupt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* „
pubescens Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 6. t. 2. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 271.* „
rugosum Dupt. *Dej. Cat. 3. ed. p. 6.* „
var. *atrum* Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 9. t. 3. f. 9.* „
„ *Goudoti* Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 6. t. 2. f. 5.* „
pusillum Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 9. t. 3. f. 11.* „
sericeum Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 383.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 273.* „
spinipenne Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 6. t. 2. f. 6.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 272.* „
viride Gory et Lap. *Hist. nat. I. p. 3. t. 2. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 271.* „

11

Ctenostoma

κτεὶς, pecten; στόμα, os.

Klug. *Nov. Act. Ac. Nat. Cur. X. II. 1821. p. 304.*

Caris Fischer. — *Myrmecilla* Lacordaire. — *Procephalus* Castelnau.

agnatum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 280.* Ega.
albofasciatum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 16.* Brasilia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 276.* Ega.
bicristatum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 282.* Brasilia.
bifasciatum Dej. *Spec. V. p. 272; Jc. I. p. 55. t. 6. f. 5.* „
Fischeri Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 22.* „
trinotatum Fisch. *Ent. Russ. I. Gen. Ins. p. 99. t. 1. f. 3.* „
formicarium Fabr. *Syst. El. I. p. 226.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 276.* Cayennae.
Jacquieri Dej. *Spec. V. p. 271.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 23. t. 2. f. 6.* „

Fryi Chaud. *Cat. Coll. 1865. p. 49.* Brasilia.
ichneumoneum Dej. *Spec. II. p. 436.* — Guér. *Jc. t. 3. f. 3.* — Westw. *Zool. Journ. V. 1835. p. 54. t. 41. Suppl. f. 3. a-k.* „
♂ *breviusculum* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 20.* „
var. *interruptum* Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 283.* „
Jekeli Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 484.* Cayennae.
formicarium Dej. *Spec. I. p. 154; Jc. I. t. 2. f. 1.* — Klug. *Ent. Bras. p. 28. t. 20. f. 7. (forte).* „
insigne Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 274.* Ega.
luctuosum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 277.* „
macilentum Klug. *Jahrb. Ins. I. p. 42. t. 1. f. 4.* ♂. Buenos Aires.
maculicorne Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 352.* Mexico.
metallicum Casteln. *Silb. Rev. II. p. 36.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 6.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 274.* Cayennae.
nigrum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 275.* Ega.
obliquatum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 279.* „
ornatum Klug. *Jahrb. Ins. I. 1834. p. 42. t. 1. f. 3.* Brasilia.
pygmaeum Lacord. *Mém. Liège. I. 1840. p. 120.* „
rugosum Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 7. t. 3. f. 3.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 56.* „
dimidiatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 6.* „
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 281.* „
Sallei Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 275.* Venezuela.
succinctum Casteln. *Silb. Rev. II. p. 36; Etud. Ent. I. p. 39.* Cayennae.
√ **trinotatum** Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 5.* Brasilia.
formicarium Latr. *Hist. nat. et Jc. I. p. 26. t. 2. f. 1.* „
Klugi Lacord. *Mém. Liège. I. p. 119.* „
var. *laceratum* Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 1844. p. 503.* „
„ *unifasciatum* Dej. *Spec. V. p. 272.* „
tyrannus Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 92.* „
zonatum Chaud. *Bull. Mosc. 1860. IV. p. 279.* Ega.

26
―
803

FAMILIA II.

CARABIDAE.

Omophron

ὠμόφρων, *crudelis.*

Latreille. *Hist. nat. Ins. VIII. 1804. p. 278.*

Scolytus Fabricius.

aequalis Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 6.*	Japonia.
americanus Dej. *Spec. V. p. 583.*	Amer. bor.
Sayi Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 65.*	"
Brettinghamae Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. I. p. 38.*	India or.
dentatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 200.*	Amer. bor.
depressus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 247; Peters Reise. 1862. p. 163. t. 9. f. 9.*	Mozambique.
Gilae Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.*	California.
labiatus Fabr. *Syst. El. I. p. 248.* — Dej. *Spec. II. p. 261.*	Amer. bor.
limbatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1776. p. 240.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 89. t. 4. f. 43. a-b.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 58.* — † Latr. *Hist. nat. Crust. VIII. p. 297.* — Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 12. f. 8-17; t. 13. f. 1.*	M.
dubius Herbst. *Beschäft. Berl. Ges. IV. 1779. p. 319. t. 7. f. A. B.*	Europa.
coccinelloides Petagn. *Ins. nuov.*	Italia.
maculosus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 424.*	India or.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 425.*	Madagascar.
minutus Dej. *Spec. V. p. 583.*	Senegal.
multiguttatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 428.* — † Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 40. t. 4. f. 3.*	Aegyptus.
tessellatus Dej. *Spec. II. p. 260.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 12.*	"
nitidus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 347.*	Amer. bor.
oblongiusculus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 166.*	Mexico.
picturatus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 6.*	Svacop.
pictus Wiedem. *Mag. Zool. I. 2. p. 69.*	India or.
rotundatus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 101.*	Transcaucas.
euphraticus Helfer *i. litt.*	Mesopotamia.

sphaericus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 167.*	Mexico.
suturalis Guér. *Ic. p. 24. t. 6. f. 15. a.*	Cap bon. spei.
capensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 212.*	„
tessellatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 152.*	Amer. bor.
flexuosus Leconte *i. litt.*	„
Lecontei Dej. *Spec. V. p. 582.*	„
variegatus Oliv. *Encycl. VIII. p. 486.* — Dej. *Spec. II. p. 259.* — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 1. f. 4.*	Hispania.
vittatus Wiedem. *Zool. Mag. I. 2. p. 69.*	India or.

22

Notiophilus

νότιος, madidus; φίλος, amicus.

Dumeril. *Zool. analyt. 1806. p. 194.*

acuticollis Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 164.*	China bor.
aquaticus Linné. *Faun. Suec. nr. 752.* — Sturm. *Ins. VII. p. 142. t. 183. f. O.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 62.* — ☨ Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 13. f. 19.*	M.
var. *aestuans* Steven. *i. litt.*	Caucasus.
„ *dauricus* Motschulsky *i. litt.*	Dauria.
„ *Davisi* Waterh. *Ent. Mag. I. 1833. p. 205.*	Anglia.
„ *metallicus* Waterh. *l. c. p. 203.*	„
„ *Newmani* Waterh. *l. c. p. 205.*	„
„ *nitidulus* Waterh. *l. c. p. 203.*	„
„ *parallelus* Waterh. *l. c. p. 204.*	„
„ *parvulus* Waterh. *l. c. p. 208.*	„
„ *pusillus* Waterh. *l. c. p. 207.*	„
biguttatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 288.* — Dej. *Spec. II. p. 279; Ic. t. 87. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 64.* — ☨ Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 13. f. 12-18.*	M.
aquaticus var. β. Illig. *Käf. Preuss. p. 224.*	Europa.
semipunctatus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 227.* — Sturm. *Ins. VII. p. 140. t. 183. f. a. A.*	Gallia.
var. *latus* Waterh. *Ent. Mag. I. p. 209.*	Anglia.
„ *nitidus* Waterh. *l. c. p. 210.*	„
„ *palustris* Steph. *Ill. Brit. V. p. 389.*	„
„ *striatus* Waterh. *Ent. Mag. I. p. 209.*	„
confusus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 349.*	Amer. bor.
fasciatus Mäkl. *Stett. Zeit. 1857. p. 335.*	Sibir. or.
geminatus Dej. *Spec. V. p. 589.* — Costa. *Faun. Napol. II. p. 11. t. 26. f. 2.*	Marocco.
Hardyi Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 165.*	Terra nova.
impressifrons Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 190.*	Bureja.
laticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 162.*	Crimea.
longipennis Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 164.*	Armenia.
marginatus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 47. t. 2. f. 1.*	Sardinia.
geminatus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 199.*	„
nitens Lec. *Ent. Rep. 1857. p. 31.*	Oregon.
orientalis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 428.*	Himalaya.
palustris Duft. *Faun. Austr. II. p. 192.* — Sturm. *Ins. VII. p. 144. t. 183. f. P.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 63.*	M.

brevis Waterh. *Ent. Mag. I. p. 206.*	Gallia.
var. *Germinyi* Fauv. *Cat. Gren. 1863. p. 1.*	Pyren. or.
„ *latior* Waterh. *Ent. Mag. I. p. 207.*	Suecia.
„ *tibialis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 388.*	Anglia.
porrectus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 418.*	Amer. bor.
aeneus Herbst. *Col. X. p. 235.*	„
semistriatus var. Say. *loc. cit. II. p. 81.*	„
quadripunctatus Dej. *Spec. II. p. 280; Jc. II. t. 87. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 67.*	Gallia.
biguttatus var. Waterh. *Cat. Brit. Col. p. 4.*	Anglia.
metallicus Costa. *Att. Ac. Sc. IV. p. 44. t. 2. f. 3.*	Italia.
rufipes Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 254.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 67.*	Pyrenaei.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 12.*	Caucasus.
rufipes Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 439.*	„
semiopacus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 25. t. 25. f. 6.*	California.
semistriatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 81.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 166.*	„
novemstriatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 350.*	Amer. bor.
sibiricus Motsch. *Ins. Sib. p. 71. t. 3. f. 1.*	Sibir. or.
punctatus Lec. *Agass. Lake sup. p. 210.*	Amer. bor.
strigifrons Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 196. nota.*	Pedemont.
substriatus Waterh. *Ent. Mag. I. p. 211.*	Anglia.
puncticollis Küst. *Käf. Eur. XIII. 1.*	Dalmatia.
{*punctulatus* Wesm. *Bull. Brux. 1835. I. p. 22.*	Gallia.
{*geminatus* var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 199.*	Belgia.
var. *subopacus* Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 100.*	Mingrelia.
sylvaticus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 24. t. 25. f. 5.*	Sitkha.

23

Elaphrus

ἐλαφρός, *agilis.*

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 245.*

angusticollis Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 20.*	Ochotsk.
angustus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 161.*	Russia mer.
aureus Müller. *Germ. Mag. IV. p. 229.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 74.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 27.*	M.
littoralis Dej. *Spec. II. p. 275; Jc. II. t. 86. f. 4.*	Gallia.
baschkyricus Motsch. *Ins. Sib. p. 72.*	Sibiria.
californicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 190.*	California.
var. *gratiosus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 118.*	Amer. russ.
{*punctatissimus* Lec *Agass. Lake sup. p. 210:*	Amer. bor.
„ {*sinuatus* Lec. *l. c. p. 210.*	„
„ *similis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 349.*	„
cicatricosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 348.*	„
fuliginosus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 417.*	„
Clairvillei Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 62.*	„
cupreus Duft. *Faun. Austr. II. p. 194.* — Sturm. *Ins. VII. p. 130. t. 182. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 71.* — ♀ Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 13. f. 2-8.*	M.
arcticus Dej. *Spec. II. p. 272.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.*	Lapponia.

borealis Andersch *i. litt.* | Suecia.
riparius Oliv. *Ent. II. 34. p. 4. t. 1. f. a-c.* | Gallia.
uliginosus Illig. *Käf. Preuss. p. 225.* | Germania.
dauricus Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 191.* — Mannerh. *in litt.* | Baikal bor.
dilaticollis Sahlb. *Carab. Ochot. p. 22.* | Ochotsk.
impressifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 815.* | Astrabad.
intermedius Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 62.* | Amer bor.
laevigatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 200.* | „
lapponicus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 8.* | Lapponia.
var. *elongatus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 266. t. 14. f. 8.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 27.* | Kamtschatka.
obliteratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 117.* | Amer. russ.
obscurior Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 63.* | Amer. bor.
olivaceus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 1.* | „
politus Lec. *Agass. Lake super. p. 209.* | Canada.
punctatus Motsch. *Ins. Sib. p. 73. t. 3. f. 3.* | Sibiria or.
riparius Linné. *Faun. Suec. nr. 749.* — Jacq Duval. *Gen. Carab. t. 2. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 72.* — † Schiödte. *Nat. Tids. 1866. t. 13. f. 9-11.* | M.
paludosus Oliv. *Ent. II. 34. p. 5. t. 1. f. 4. a-b.* | Europa.
ruscarius Say *Trans. Am. Phil. IV. p. 417.* | Amer. bor.
americanus Dej. *Spec. V. p. 558.* | „
riparius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 80.* | „
sibiricus Motsch. *Ins. Sib. p. 71. t. 3. f. 1.* | Sibiria or.
splendidus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 267. t. 14. f. 9.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3 ed. p. 27.* | Kamtschatka.
uliginosus Fabr. *Syst. El. I. p. 245.* — Sturm. *Ins. VII. p. 131. t. 182. f. p. P.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 70.* | M.
latithorax Schönh. *i. litt.* | Europa.
var. *pyrenaeus* Motsch. *i. litt.* | Pyrenai.
Ulrichi Redtenb. W. *Quaed. Gen. Col. 6. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 73.* | M.
austriacus Ulrich *i. litt.* | Germania.
smaragdinus Knörlein *i. litt.* | „
violaceomaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 337.* | Sibiria.
26

Blethisa

βληθεὶς, jaciens.

Bonelli. *Obs. ent. II. tabl. synopt.*

Arctobia Thoms. — *Diachila* Motschulsky.

americana Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 195.* | Hudson-bay.
octonotata Barnston *i. litt.* | „
amoena Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 22.* | Altaï.
arctica Gyll. *Ins. Suec. II. p. 96.* — Dej. *Ic. II. t. 84. f. 3.* | Lapponia.
aurata Fisch. *Ent. Russ. III. p. 262. t. 14. f. 7.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 438.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* | Kamtschatka.
curtula Motsch. *Ins. Sib. p. 93.* | Songoria.
Eschscholtzi Zubkoff. *Bull. Mosc. 1829. p. 155. t. 4. f. 1.* | Russia mer.
foveata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 59.* | „
Victor Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 21.* | Sibiria or.

Julii Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 2.* Nov. Scotia.
multipunctata Linné. *Faun. Suec. nr. 805.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 2. f. 7.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 77.* Europa.
oregonensis Lec. *Class. Carab. p. 401.* Amer. bor.
acutangula Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 524.* „
polita Falderm. *Col. Bung. p. 23.* Dauria.
Kieberi Mannerheim *i. litt.* Kamtschatka.
quadricollis Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 149.* Amer. bor.
subpolaris Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 2.* Hudson-bay.
tuberculata Motsch. *Ins. Sib. p. 94. t. 3. f. 17.* Sibiria.
13

Trachypachys

τραχὺς, asper; παχὺς, crassus.

Motschulsky. *Ins. Sib. 1843. p. 86. (emend.)*

Trachypachus Motsch.

Gibbsi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.* California.
Holmbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 119.* Amer. russ.
inermis Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 6.* „
transversicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 86. t. 3. f. 9.* Lac. Baikal.
Zetterstedti Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 417.* Lapponia.
4

Systolosoma

συστολή, contractio; σῶμα, corpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 241.*

Notioxenus Motsch.

breve Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 242.* Chili.
bilunulatum Motsch. *Et. ent. 1857. p. 111. t. 1. f. 9.* „
1

Hiletus

Etym. dub.

Schiödte. *Kröyer. Tidsk. 2. Ser. II. 1847. p. 346.*

Camaragnathus Bocandé.

Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 508.* Ega.
Castelnaui Bocand. *Mag. Zool. 1845. p. 4. t. 164. f. 7-8.* — Guér. *Rev. Zool. 1849. p. 463. t. 13. f. 7-8.* Guinea.
oxygonus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 507.* Port Natal.
versutus Schiödte. *Kröyer Tids. II. 2. p. 346.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 1. α.* Senegal.
Guerini Bocand. *Mag. Zool. 1845. p. 3. t. 163 et 164. f. 1-6; Rev. Zool. 1849. p. 462. t. 12-13. f. 1-6.* Abyssinia.
4

Pelophila

πηλὸς, *lutum*; φίλος, *amicus*.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 262.*

augusticollis Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 98. t. 6. f. 28.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 74.* Sibiria.
borealis Payk. *Mon. Carab. 1790. p. 51.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 2. f. 9.* Europa bor.
var. *arctica* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Lapponia.
„ *Dejeani* Gebler *i. litt.* Sibiria.
„ *elongata* Mannerh. *Humm. Ess. III. p. 39.* — Fisch. *Ent. Russ. III. t. 14. f. 6.* Kamtschatka.
„ *Gebleri* Mannerh. *Humm. Ess. III. p. 38.* — Fisch. *Ent. Russ. III. t. 9. f. 8.* Barnaul.
„ *marginata* Mannerh. *loc. cit. p. 39.* — Fisch. *loc. cit. III. p. 259.* „
californica Motsch. *Ins. Sib. p. 93.* California.
costata Ménétr. *Middend. Reis. II. 1851. p. 49. t. 3. f. 6. ♀.* Fl. Taimyr.
Eschscholtzi Mannerh. *Humm. Ess. III. p. 40.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 173.* Unalaschka.
flavipes Motsch. *Käf. Russ. p. 74. (inedit).* Sibiria arct.
laevigata Motsch. *Ins. Sib. p. 92.* Irtysch.
ochotica Sahlb. *Carab. Ochot. p. 17.* Ochotsk.
8

Opisthius

ὄπισθε, *pone*.

Kirby. *Faun. bor. Am. IV. 1837. p. 60.*

indicus Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 449.* India bor.
Richardsoni Kirby. *Faun. bor. Am. p. 61. t. 1. f. 9.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 506.* Amer bor.
2

Nebria

νεβρὸς, *pullus cervi*.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 221.*

Alpaeus Bonelli. — *Helobia* Curtis.

aenea Gebl. *Humm. Ess. V. p. 44; B. Mosc. 1847. II. p. 308.* Altai.
alpicola Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 273.* Asia min.
andalusica Ramb. *Faun. Andal. p. 64.* — Lucas. *Expl. Alg. p. 41. t. 6. f. 2.* Hispan. mer.
barbara Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 748.* Algeria.
variabilis Luc. *Ann. Sc. nat. Ser. 2. XVIII. 1842. p. 63.* „
var. *degenerata* Schauf. *Rev. Zool. 1862. p. 491; Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 190.* Castilia.
angustata Dej. *Spec. V. p. 579; Jc. II. t. 82. f. 1.* Pedemont.
Chevrieri Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 19.* Helvetia.
angusticollis Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 77.* Dej. *Jc. II. t. 82. f. 2.* „

angustula Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 277.* Kamtschatka.
baicalensis Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 197.* Baikal bor.
baicalica Motsch. *Ins. Sib. p. 125. t. 3. f. 17.* Sibiria.
baltica Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 279.* Mare balt.
bifaria Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 128.* Kamtschatka.
carbonaria Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 293.* „
Bremii Germ. *Faun. Ins. Eur. 14. 1.* — Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 19.* Helvetia.
brevicollis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 150.* — Sturm. *Ins. III. p. 140. t. 67.* — ♀ Blisson. *Ann. Fr. 1848. p. 73. t. 1. II. f. 1-10.* M.
fuscata Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 64.* Gallia.
infida Rossi. *Mant. I. p. 88.* Italia.
salina Fairm. et Lab. *Faun. p. 14.* Gallia.
var. *attenuata* Motsch. *Ins. Sib. p. 127.* Kamtschatka.
„ *lata* Newm. *Ent. Mag. I. p. 284.* Anglia.
„ *rufimarginata* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 444.* „
„ *Tamsi* Mannerheim *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 573.* Crimea.
„ *caricornis* Newm. *Ent. Mag. I. p. 285.* Suecia.
carbonaria Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 24.* Kamtschatka.
vulcanicola Ménétriés *i. litt.* Sitkha.
castanea Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 75.* — Dej. *Spec. II. p. 250; Jc. II. t. 81. f. 2.* Alpes.
var. *atrata* Dej. *Spec. II. p. 253; Jc. II. t. 81. f. 4.* Styria.
„ *brunnea* Duft. *Faun. Austr. II. p. 53.* „
„ *concolor* Bonelli *i. litt.* Helvetia.
„ *depressa* Heer. *Faun. Helv. p. 557.* „
„ *ferruginea* Bonell. *Mém. Turin. 1809. p. 76.* — Sturm. *Ins. III. p. 149. t. 69. f. b. B.* Pedemont.
„ *fetida* Gysselen *i. litt.* Tirolis.
„ *lugdunensis* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 17.* Gallia.
„ *picea* Dej. *Spec. II. p. 250.* Helvetia.
„ *planiuscula* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 18.* Monte Rosa.
„ *umbrina* Germar *i. litt.* Helvetia.
castanipes Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 20.* Amer. bor.
catenulata Fisch. *Ent. Russ. I. p. 74. t. 6. f. 3.* Sibiria.
cuprea Sturm. *Cat. 1826. p. 173.* „
caucasica Ménétr. *Cat. rais. p. 112.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 34.* Armenia.
commixta Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 160.* Guriel.
complanata Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 671.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 2. f. 8.* Littor. medit.
arenaria Fabr. *Syst. Ent. p. 241.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 53. t. 5. f. 54. a-c.* Gallia mer.
crenatostriata Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 464. t. 11. f. 3.* Helvetia.
fossulata Laserre *i. litt.* Monte Rosa.
Dahli Duft. *Faun. Austr. II. p. 50.* — Sturm. *Ins. III. p. 145. t. 69. f. a. A.* Carinthia.
var. *Bonellii* Dej. *Spec. II. p. 240.* Croatia.
„ *littoralis* Bonelli *i. litt.* Italia.
Dejeani Dej. *Spec. II. p. 249; Jc. II. t. 80. f. 3.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Styria.
dilatata Dej. *Spec. V. p. 580.* Ins. Canar.

diversa Lec. *List. Col. I. 1863. p. 2.* Amer. bor.
livida Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.* California.
Elias Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 276.* Amer. russ.
elongata Fisch. *Ent. Russ. III. p. 248. t. 9. f. 4.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 110.* Caucasus.
verticalis Motschulsky *i. litt.* „
Escheri Motsch. *Ins. Sib. p. 127.* Sibiria.
altaica Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 309.* „
Eschscholtzi Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 55.* California.
exarata Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 27.* Russia mer.
Faldermanni Ménétr. *Cat. rais. p. 112.* — Falderm. *Faun. trans. I. p. 33. t. 3. f. 3.* „
fasciatopunctata Miller. *Stett. Zeit. 1850. p. 12.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 104.* Styria.
Frivaldskyi Hampe *i. litt.* Carniolia.
femoralis Motsch. *Mel. biol. III. 1859. p. 224.* Jakutsk.
femorata Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 275.* „
Fischeri Falderm. *Faun. trans. I. p. 31. t. 3. f. 1.* Transcaucas.
var. *verticalis* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 249. t. 9. f. 6.* „
Foudrasi Dej. *Spec. II. p. 246; Jc. t. 79. f. 4.* Gallia mer.
frigida Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 11.* Sibiria.
fulviventris Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 463. t. 11. f. 2.* — Bertol. *Noc. Comm. III. p. 83.* Italia.
var. *leïstoides* Heer. *Faun. Helv. I. p. 557.* Helvetia.
Fussi Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. I. 1850. p. 276.* Transsylvania.
Reichei var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 101. not.* „
Gaugeri Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 750.* Russia.
Gebleri Dej. *Spec. V. p. 573.* — Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 23. t. 25. f. 3.* Sitkha.
Genei Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 46. t. 1. f. 4.* — Dejean *i. litt.* Sardinia.
pectoralis Géné *i. litt.* „
Germari Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 17.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 107.* — † Heer. *Ob. Gränz. Thier. Leb. 1845. p. 16. f. 7.* Helvetia.
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 17.* „
var. *Escheri* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 17.* „
{*helvetica* Chevrier *i. litt.* „
„ {*Lafrenayei* Heer. *Faun. Helv. p. 37.* „
„ *Stentzi* Ziegler *i. litt.* Tirolis.
{*Villae* Dej. *Cat. 3. ed. p. 26.* Pedemont.
„ {*Lafrenayei* Villa *i. litt.* Lombardia.
gibbulosa Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 97. t. 6. f. 26.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 72.* Ins. Kuril.
Gotschi Chaud. *Enum. Carab. p. 113.* Armenia.
gregaria Fisch. *Ent. Russ. I. p. 72. t. 6. f. 2.* — Eschsch. *Mém. Mosc. 1823. VI. p. 101.* Amer. russ.
Gyllenhali Schönh. *Syn. Ins. I. p. 196.* — Dej. *Spec. II. p. 235; Jc. II. t. 76. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 98.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 215.* M.
aethiops Steph. *Ill. Brit. I. p. 179.* Anglia.
Duftschmidti Dej. *Cat. 1. ed. p. 7.* Styria.
impressa Newm. *Ent. Mag. I. p. 285.* Anglia.
Jockischi Duft. *Faun. Austr. II. p. 51.* Germania.

Marshallana Steph. *Ill. Brit. I. p. 61. t. 4. f. 4.* Anglia.
nivalis Daws. *Geodeph. Brit. p. 48.* — Fairm. et Lab. *Faun. p. 14.* „
var. *arctica* Dej. *Spec. II. p. 235; Jc. II. t. 76. f. 2.* Lapponia.
„ {*Besseri* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 254. t. 14. f. 3.* — Eschscholtz *i. litt.* „
{*hyperborea* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 415.* „
„ *Balbii* Bonelli. *Mém. Turin. 1809. p. 65.* Helvetia.
„ *geniculata* Gredler *in litt.* Tirolis.
„ *nivalis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 36.* Helvetia.
„ *subacuminata* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 748.* „

Heegeri Dej. *Spec. II. p. 238; Jc. II. t. 77. f. 1.* Hungaria.
Heldreichi Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 121.* Graecia.
ferruginea Sturm. *Cat. 1843. p. 15.* „
testacea Frivaldsky *i. litt.* „
Hellwigi Panz. *Faun. Germ. 38. 6.* — Dej. *Spec. II. p. 247; Jc. II. t. 80. f. 1.* Styria.
var. *carpathica* Bielz. *Stett. Zeit. 1850. p. 99.* — Fuss. *Verh. Sieb. Ver. 1850. p. 18.* Transsylvania.
„ *fuscipes* Ziegler *i. litt.* Carinthia.
„ *macrocephala* Motsch. *Ins. Sib. p. 128.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 111.* Russia bor.
„ {*stigmula* Dej. *Spec. II. p. 248; Jc. II. t. 80. f. 2.* Styria.
{*Hellwigi* Duft. *Faun. Austr. II. p. 52.* „
„ *styriaca* Miller *i. litt.* „
„ *Ziegleri* Cristofori *i. litt.* „

Hemprichi Klug. *Symb. phys. III. t. 3. f. 12.* — Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 563.* Syria.
Heydeni Dej. *Spec. V. p. 576.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* Ins. jon.
hudsonica Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.* Saskatchewan.
iamata Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 281.* Ins. Kuril.
Jockischi Sturm. *Ins. III. p. 143.* — Dej. *Spec. II. p. 238; Jc. II. t. 71. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 97.* Alpes.
Gyllenhali Duft. *Faun. Austr. II. p. 49.* Styria.
var. *Höpfneri* Dahl *i. litt.* — Heer. *Faun. Helv. p. 557.* Helvetia.
„ *Hornschuchi* Sturm. *Cat. 1826. p. 173.* Carinthia.
„ *nigricornis* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* Lombardia.
„ *parallelopipeda* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 277.* Alp. caucas.
„ *Parreyssi* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 747.* Pedemont.

Kotschyi Redtenb. W. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* Persia.
Kratteri Dej. *Spec. V. p. 577.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Calabria.
violacea Costa. *Ann. Ac. asp. 2. ser. I. p. 90.; Faun. Napol. II. p. 19. t. 25. f. 6.* Italia.
Lafrenayei Dej. *Spec. II. p. 245; Jc. II. t. 7. f. 3.* Pyrenaei.
{*gagates* Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 74. (forte).* „
{*rugifrons* Jurine *i. litt.* Italia.
Lariollei Germiny. *Ann. Fr. 1864. p. 419.* Pyrenaei.
laticollis Dej. *Spec. II. p. 244; Jc. II. t. 79. f. 2.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Pedemont.

livida Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 670.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 92.*	Europa.
collaris Thunb. *Mus. Nat. p. 50.*	Germania.
sabulosa Fabr. *Syst. El. I. p. 179.* — Dej. *Spec. II. p. 224; Jc. II. t. 74. f. 2.*	Suecia.
var. *lateralis* Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Dej. *Spec. II. p. 225; Jc. II. t. 74. f. 3.*	Gallia.
var. *livida* var. *β.* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 189.*	Russia.
longicornis Motsch. *Käf. Russ. p. 71. not. 1.*	Alp. caucas.
lyrodera Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 98. t. 6. f. 27.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 71.*	Kamtschatka.
Mannerheimi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 253. t. 14. f. 5.* — Eschsch. *Zool. Atl. 1833. p. 23.*	Amer. russ.
Marshalli Dej. *Spec. II. p. 255.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 247. t. 9. f. 1.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.*	Caucasus.
Bonellii Adams. *Mém. Mosc. V. p. 301.*	"
Steveni Sturm. *Cat. 1826. p. 173.*	"
Mellyi Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 312.*	Sibir. occ.
metallica Fisch. *Ent. Russ. I. p. 71. t. 6. f. 1.* — Eschsch. *Mém. Mosc. 1823. VI. p. 100.*	Unalaschka.
microthorax Motsch. *Ins. Sib. p. 125. t. 3. f. 18.*	Dauria.
Mniszechi Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 351.*	Caucasus.
moesta Lec. *Agass. Lake super. p. 209.*	Amer. bor.
mollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. 274.*	Amer. russ.
Motschulskyi Chaud. *Enum. Carab. p. 112.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 72. not. 2.*	Caucasus.
depressa Motschulsky *i. litt.*	Daghestan.
nigerrima Chaud. *Enum. Carab. p. 107.*	Caucasus.
parallela Motschulsky *i. litt.*	Kasbeck.
nitidula Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* Dej. *Jc. II. t. 75. f. 3.*	Kamtschatka.
nivalis Payk. *Faun. Suec. I. p. 119.* — Dej. *Spec. II. p. 237; Jc. II. t. 76. f. 4.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 329.*	Lapponia.
obliqua Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.*	Colorado.
oblonga Motsch. *Käf. Russ. p. 72. not. 3.*	Alp. Caucas.
ochotica Sahlbg. *Carab. ochot. p. 15.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 277.*	Ochotsk.
ussuriensis Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 196.*	Ussuri.
Olivieri Dej. *Spec. II. p. 242; Jc. II. t. 78. f. 4.*	Pyren. or.
Orsinii Villa. *Alt. Supl. Col. Mediol. 1838. p. 62.* — Costa. *Faun. Napol. II. p. 21. t. 25. f. 8.*	Apennini.
Lareynei Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 81.* — Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 547.*	Corsica.
pacifica Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 424.*	Taiti.
pallipes Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 78.*	Amer. bor.
Mühlenbergi Sturm. *Cat. 1826. p. 173.*	"
parvicollis Motsch. *Mel. biol. 1859. p. 224.*	Jakutsk.
patruelis Chaud. *Enum. Carab. p. 111.*	Caucasus.
Pazi Seidl. *Berl. Ent. Zeit. 1867. p. 178.*	Hispania.
picicornis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 134.* — Dej. *Spec. II. p. 227; Jc. II. t. 75. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins.*	M.

I. p. 95. — † Loew. *Sitzungs. Ac. Wien. XXII. p. 298.*
erythrocephala Fabr. *Syst. El. I. p. 197.* Gallia.
var. *luteipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 159.* Caucasus.
promota Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 280.* Irkutsk.
protensa Motsch. *Ins. Sib. p. 126.* Kamtschatka.
anthracina Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 197.* Sibir. or.
Riederi Faldermann *i. litt.* „
psammodes Rossi. *Mant. I. p. 85. t. 5. f. m.* Italia.
var. *Schreibersi* Dej. *Spec. V. p. 573; Jc. II. t. 83. f. 1.* Sicilia.
Rathvoni Lec. *Class. Carab. p. 400.* California.
Reichei Dej. *Spec. II. p. 243; Jc. II. t. 79. f. 1.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Hungaria.
rubicunda Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 186.* — Luc. *Expl. Alg. p. 41. t. 6. f. 3.* Algeria.
rubripes Dej. *Spec. II. p. 241.* — Baud. Lafarge. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Gallia mer.
rudis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.* Methy.
rufomarginata Fisch. *Ent. Russ. III. p. 248. t. 9. f. 5.* Caucasus.
Sahlbergi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 254. t. 14. f. 2.* — Eschsch. *Zool. Atl. 1833. p. 23.* Amer. russ.
var. *violacea* Motsch. *Käf. Russ. p. 73.* Sitkha.
Schlegelmilchi Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 285.* Russia mer.
intricata Dej. *Spec. II. p. 254.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 246. t. 9. f. 2.* „
Schrenki Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37 et Bull. Mosc. 1859. IV. p. 321.* Kirgisia.
sobrina Schaufuss. *Ann. Fr. 1862. p. 309.* Hispan. occ.
splendida Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 5. et Bull. Mosc. 1844. I. p. 26.* Sibiria.
var. *fulgida* Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 311.* „
subdilatata Motsch. *Ins. Sib. p. 126.* Sibiria or.
dubia Sahlb. *Carab. Ochot. p. 13.* „
suturalis Lec. *Agass. Lake sup. p. 209.* Amer. bor.
tatrica Miller. *Wien. Ent. Monat. III. 1859. p. 304.* Mont. Tatra.
tenella Motsch. *Käf. Russ. p. 72. not. 1.* Alp. caucas.
tibialis Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 74.* — Dej. *Spec. V. p. 578; Jc. II. t. 78. f. 2.* Italia.
Dahli Géné *i. litt.* „
transsylvanica Germ. *Ins. Spec. nov. p. 9.* — Dej. *Spec. II. p. 249; Jc. II. t. 80. f. 4.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 26.* Transsylvania.
var. *femoralis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 749.* „
turcica Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 750.* Turcia.
unicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 275.* Altai.
Vuillefroyi Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 116.* Hispania.
Wiedemanni Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 28.* Anatolia.
xanthacra Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 423.* Himalaya.
110

Metrius

μέτριος, moderatus.

Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 8.*

contractus Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 8. t. 4. f. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 511.* California.

1

Brachycoelus

βραχὺς, brevis; κοῖλος, cavus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 848; 1861. II. p. 512.*

virescens Waterh. *Ann. nat. hist. 1842. IX. p. 136. t. 3. f. 2.* Tierr. d. fuego.

Duponti Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 850.* „

1

Heterodactylus

ἕτερος, diversus; δάκτυλος, digitus.

Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 213.*

Loxomerus Chaudoir.

nebrioides Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 214.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 515.* Ins. Aukland.

castaneus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 23. t. 2. f. 1.* „

nebrioides Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 854.* „

1

Pristancylus

πρίστης, serrans; ἀγκύλος, curvus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 22.*

brevis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 23. t. 2. f. 2.* Ins. Aukland.

1

Monolobus

μόνος, solus; λοβὸς, lobus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 187.*

testaceus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 189. t. 3. f. 5.* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 517.* Chili.

1

Lissopterus

λισσὸς, laevis; πτερὸν, ala.

Waterhouse. *Ann. Nat. Hist. XI. 1843. p. 281.*

quadrinotatus Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1843. p. 282.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 518.* Ins. Falkland.

1

Antarctonomus

ἀνταρκτόνομος, incola borealis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 518.*

Peroni Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 519.* — Fret. Magell.

1

Migadops

μιγὰς, miscellaneus; ὤψ, vultus.

Waterhouse. *Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 136.*

Darwini Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1842. p. 138.* — Tierr. d. fuego.
falklandica Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1842. p. 137.* — Ins. Falkland.
nigrocoerulea Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1842. p. 138.* — Tierr. d. fuego.
ovalis Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1842. p. 139. t. 3. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 522.* — „

4

Rhytidognathus

ῥυτὶς, ruga; γνάθος, mandibula.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 522.*

ovalis Dej. *Spec. V. p. 581.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 523.* — Montevideo.

1

Leïstus

ληϊστὸς, praedatus.

Fröhlich. *Naturf. XXVIII. 1794. p. 9.*

Pogonophorus Latreille.

afer Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 746.* — Algeria.
alpicola Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. XI. 1860. p. 32.* — Transsylvania.
angusticollis Dej. *Spec. II. p. 220.* — Salamanca.
Barnevillei Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 261.* — Asturia.
caucasicus Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 261.* — Caucasus.
constrictus Schauf. *Rev. Zool. 1862. p. 491; Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 191.* — Castilia.
crenatus Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 307.* — Sicilia.
ellipticus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 8.* — Madera.
femoralis Chaud. *Enum. Carab. p. 106.* — Caucasus.
ferrugineus Linné. *Faun. Suec. p. 221.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 86.* — M.
  brunneus Hope *i. litt.* — Anglia.
  rufescens Clairv. *Ent. Helv. II. p. 150. t. 23. f. b. B.* — Helvetia.
  rufescens var. Illig. *Käf. Preuss. p. 190.* — Sturm. *Ins. III. p. 158.* — Germania.
  spinilabris Panz. *Faun. Germ. 39. 11.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 204.* — Dej. *Spec. II. p. 217; Jc. II. t. 75. f. 1.* — Gallia.
  testaceus Fröhl. *Naturf. XXVIII. p. 8. t. 1. f. 9.* — Suecia.
ferruginosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 187.* — Amer. russ.
  ferrugineus Dej. *Spec. V. p. 569.* — Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 24. t. 25. f. 4.* — Sitkha.

✓ **fulvibarbis** Dej. *Spec. II. p. 215; Jc. II. t. 72. f. 2.* — Hoffmnnsegg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* — Europ. mer.
Janus Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 37.* — Anglia.
indentatus Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* — „
Raulensi Hope. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* — Hispania.
var. *fulvus* Chaud. *Enum. Carab. p. 105.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 84. not.* — Caucasus.
fulvescens Motschulsky *i. litt.* — Armenia.
gracilis Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. XI. 1860. p. 30.* — Transsylvania.
laticollis Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 197.* — Ussuri.
linearis Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 203.* — Ceylon.
magnicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 272.* ♀. — Graecia.
megaloderus Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 260.* ♀. — „
montanus Steph. *Ill. Brit. I. p. 64. t. 4. f. 5.* — Anglia.
var. *rhaeticus* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 16.* — Helvetia.
niger Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 307.* — Sibir. occ.
nitidus Duft. *Faun. Austr. II. p. 56.* — Sturm. *Ins. III. p. 157. t. 71. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 84.* — Styria.
oopterus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 4.* — Gallaecia.
ovipennis Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 262.* — Mont Cenis.
✓ **piceus** Fröhl. *Naturf. XXVIII. p. 9. t. 1 f. 10.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 87.* — M.
analis Dej. *Spec. II. p. 219; Jc. II. t. 88. f. 3.* — Gallia.
crenatus Dahl *i. litt.* — Hungaria.
Fröhlichi Duft. *Faun. Austr. II. p. 55.* — Germania.
fusco aeneus Panz. *Fn. Germ. 89. 3.* — Helvetia.
puncticeps Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 16.* — Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 547.* — Gallia.
montanus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 81.* — „
pyrenaeus Kraatz. *Cat. Gren. 1863. p. 126.* — Pyrenaei or.
Revelieri Muls. *Ann. Soc. Lyon. 1855. II. p. 157.* — Corsica.
rotundicollis Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 97. t. 6. f. 25.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 71.* — Ochotsk.
✓ **rufescens** Fabr. *Syst. Ent. p. 247.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 101. t. 12. f. 146.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 86.* — M.
Bructeri Panz. *Faun. Germ. 34. 4.* — Germania.
praeustus Fabr. *Syst. El. I. p. 205.* — Suecia.
rufescens var. 4. Sturm. *Ins. III. p. 159.* — Gallia.
spinilabris var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 47.* — Anglia.
terminatus Panz. *Faun. Germ. 7. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 218; Jc. II. t. 73. f. 2.* — Russia.
rufomarginatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 54.* — Sturm. *Ins. III. p. 155. t. 71. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 85.* — Europ. temp.
✓ **spinibarbis** Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Dej. *Spec. II. p. 214; Jc. II. t. 72. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 2. f. 10.* — Europa.
coeruleus Latr. *Gen. Crust. I. p. 223. t. 7. f. 4.* — Sturm. *Ins. III. p. 154. t. 70.* — Gallia.
nigricans Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* — Anglia.
pallipes Panz. *Faun. Germ. 89. 2.* — Graecia.
var. *abdominalis* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 564.* — Syria.
„ *rufipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 747.* — Dalmatia.
tibialis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 272.* — Amur.

Procerus

Procer.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 22.*

caucasicus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 282. t. 10. f. 5-6.* — Motsch. *Mag. Zool. 1844. t. 150. f. 4.* Caucasus.
scabrosus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 13. t. 2. f. c-e.* „
Duponcheli Dej. *Spec. V. p. 528.* — Brullé. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 9.* Graecia.
gigas Creutz. *Ent. Vers. I. p. 107. t. 2. f. 13.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 178.* Carniolia.
scabrosus Fabr. *Syst. El. I. p. 168.* — Dej. *Spec. II. p. 23; Jc. I. t. 29.* Istria.
scabrosus Oliv. *Ent. III. 35. p. 17. t. 7. f. 83.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 205.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 16.* — † Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 114. t. 2. f. 4. a-b.* Turcia.
Olivieri Dej. *Spec. II. p. 24.* — Motsch. *Mag. Zool. 1844. t. 151. f. 2.* Rumelia.
var. ♀ *aegyptiacus* Motsch. *Mag. Zool. 1844. t. 151. f. 4; Bull. Mosc. 1845. I. p. 18. t. 2. f. 7.* Asia minor.
„ ♂ *cribratus* Motsch. *Käf. Russ. p. 87. not. 1.* Crimea.
„ *Audouini* Brullé. *Hist. nat. V. p. 116. t. 5. f. 2.* Asia minor.
„ *bosphoranus* Motsch. *Mag. Zool. 1844. p. 4. t. 150. f. 2; Bull. Mosc. 1845. I. p. 17. t. 2. f. 2.* Bosphorus.
„ *colchicus* Motsch. *Mag. Zool. 1844. p. 7. t. 151. f. 1; Bull. Mosc. 1845. I. p. 17. t. 2. f. 6; Käf. Russ. p. 87. not. 1.* Mingrelia.
„ *Sommeri* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 868.* Constantinop.
„ { *tauricus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 284. t. 10. f. 1-4.* — Motsch. *Mag. Zool. 1844. t. 150. f. 3.* Tauria.
aeneus Motsch. *Käf. Russ. p. 86. not. 2.* ♂. Armenia.
scabrosus F. var. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 167.* } Simpheropol.
syriacus Kollar. *Russegg. Reis. I. 2. p. 980.* Libanon.
5

Procrustes

Προκρούστης, Nom. proprium.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1809. p. 39.*

Monogr. Gautier des Cottes. *Rev. Zool. 1866. p. 279.*

abhasicus Motsch. *Käf. Russ. p. 88; Et. ent. 1859. p. 124.* Abhasia.
anatolicus Chaud. *Stett. Zeit. 1857. p. 81.* — Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 196.* Brussa.
exul Truqui *i. litt.* „
olympicus Kollar *i. litt.* „
angusticollis Motsch. *Et. ent. 1859. p. 123. t. 1. f. 19.* Carinthia.
asperatus Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1853. p. 366; Opusc. ent. II. p. 124.* Caramania.
assimilis Cristof. et Jan. *Mag. Zool. V. t. 182. f. 2.* Bosphorus.
Thirki Erichs. *i. litt.* Samsun.
Banoni Dej. *Spec. V. p. 530; Jc. II. t. 33. f. 3.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* Graecia.

Cerisyi Dej. *Spec. II. p. 30; Jc. I. t. 34. f. 2.*	Graecia.
var. *caraboides* Friwalds. *in litt.*	Asia minor.
„ ♀ *Foudrasi* Dej. *Spec. V. p. 529; Jc. I. t. 33. f. 4.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.*	Morea.
„ *impudicus* Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 289.*	Aegyptus.
„ *Mongeneti* Dupont *i. litt.*	Graecia
„ *nitidus* Gautier. *loc. cit.*	„
„ *obtritus* Chaud. *Stett. Zeit. 1857. p. 82.*	„
„ *punctulatus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 565.*	Syria.
„ *ricinus* Waltl. *Isis. VI. 1838. p. 452.*	Turcia.
clypeatus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 299.*	Caucasus.
Fischeri Fald. *Faun. Trans. I. p. 14. t. 1. f. 5.*	„
✓ **coriaceus** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 668.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 14.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 177.* — ♀ Audouin et Brullé. *Hist. nat. V. 1835. 2. p. 95. t. 4. f. 6.*	M.
var. *cordicollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 298.*	Carniolia.
„ *minor* Friwaldsky *i. litt.*	Serbia.
✓ „ { *spretus* Dej. *Spec. II. p. 29; Jc. I. t. 33. f. 2.*	Volhynia.
bannaticus Dahl. *Col. et Lep. p. 30.*	Turcia.
lucidulus Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* }	Russia.
„ *sublineatus* Besser. *Dej. Cat. l. c.*	Podolia.
elongatus Motsch. *Käf. Russ. p. 88; Et. ent. 1859. p. 125.*	Persia.
✓ **graecus** Dej. *Spec. V. p. 530; Jc. I. t. 33. f. 4.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.*	Graecia.
Kindermanni Waltl. *Isis. 1838. VI. p. 452.*	„
var. { *caraboides* Waltl. *Isis. 1838. p. 452.*	„
ricinus Friwaldsky *i. litt.* }	„
„ *deplanatus* Motsch. *Et. ent. 1859. p. 124.*	„
✓ „ { *rugosus* Dej. *Spec. II. p. 29; Jc. I. t. 33. f. 3.*	Dalmatia.
excavatus Charp. *Hor. Ent. p. 184.* }	„
„ *sphodrinus* Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 287.*	Rhodus.
impressus Klug. *Symb. Phys. 1832. III. t. 23. f. 9.* — Reich. et Saulcy. *Ann. Fr. 1855. p. 566.*	Syria.
Chevrolati Cristof. et Jan. *Mag. Zool. V. 1837. t. 182. f. 1.*	Bosphorus.
Mopsucrenae Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 357.*	Caramania.
punctatus Casteln. *Et. ent. p. 89.*	Syria.
Duponcheli Barthélém. *Ann. Fr. 1837. p. 245. t. 8. f. 13.*	„
rectoimpressus Motsch. *Käf. Russ. p. 88. not. 2.*	Armenia.
talychensis Ménétr. *Cat. rais. p. 104.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 15.* — Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 290.*	Caucasus.
luctuosus Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 62. t. 3. f. 3.*	Persia.
Wiedmanni Guér. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 182. f. 3.* — Cristof. et Jan. *i. litt.*	Bosphorus.

17

Carabus

Nom. insecti.

Linné. *Syst. Nat. I. 2. 1767. p. 668.*

Apotomopterus Hope. — *Cechenochilus* Motsch. = *Cechenus* Fischer. — *Ceroglossus* Solier. — *Iniopachys* Solier. — *Lam-*

prostus Motsch. — *Lipaster* Motsch. — *Macrothorax* Desmarest. — *Megodontus* Solier. — *Pachycranion* Solier. — *Pachystus* Motsch. — *Plectes* Fischer. — *Procrusticus* White. = *Sphodristus* Motsch. — *Tachypus* Weber. — *Tribax* Fischer. = *Platychrus* Kolenati.

acuticollis Motsch. *Et. ent. 1858. p. 187 et 1857. t. f. 8.* Kurdistan.
Adamsi Adams. *Mém. Mosc. V. p. 228.* — Böber *i. litt.* Caucasus.
♂ *Adamsi* Fisch. *Ent Russ. III. p. 180.* „
{ *chiragricus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 181. t. 7. b. f. 5.* „
{ *jodes* Stéven. *Cat. p. 2.* „
♂ *chrysitis* Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 86. t. 6. f. d.* Georgia.
Eichwaldi Chaud. *Enum. Car. p. 79.* „
varians Fisch. *Ent. Russ. II. p. 65. t. 35. f. 1.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* „
Adonis Hampe. *Verh. Wien. 1853. III. p. 134.* — Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 336. t. 9. f. 1.* Graecia.
var. *Merlini* Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 396.* Taygetos.
aereus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 161; I. t. 9. f. 24.* — Dej. *Spec. II. p. 57; Jc. I. t. 39. f. 4.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* Sibiria.
aeruginosus var. Fisch. *Ent. Russ. I. p. 102; III. p. 161.* „
Gmelini Fisch. *Ent. Russ. III. p. 161. t. 6. f. 3.* „
gryphus Motsch. *Ins. Sib. p. 106. t. 5. f. 6.* „
putus Motsch. *Ins. Sib. p. 107. t. 5. f. 5.* Altaï.
aeruginosus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 101. t. 9. f. 23.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 283.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* „
Langsdorfi Stéven *i. litt.* „
var. *caereus* Böber. *Sturm. Cat. 1826. p. 110.* „
„ *spasskianus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 70. t. 35. f. 9; III. p. 164.* Dauria.
„ *virgatus* Böber *i. litt.* „
Albrechti Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 237; Beitr. Käf. Jesso. I. p. 10. t. 1. f. 4.* Japonia.
alyssidotus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 147.* — Dej. *Spec. II. p. 63; Jc. I. t. 41. f. 4.* Italia.
Zoubkoffi Dahl *i. litt.* „
amoenus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 93.* Russia mer.
arvensis Fabr. *Mant. I. p. 196.* — Dej. *Spec. II. p. 75; Jc. I. t. 44. f. 2.* M.
eremita Fisch. *Ent. Russ. II. p. 79. t. 35. f. 7.* — Stéven *i. litt.* Caucasus.
rupicola Jurine *i. litt.* Helvetia.
var. *aereus* Ziegler *i. litt.* Styria.
„ *alpicola* Ziegler *i. litt.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 23.* Helvetia.
„ *anglicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 291.* London.
„ *decipiens* Ziegler. *Sturm Cat. 1843. p. 13.* Bavaria.
„ *pomeranus* Oliv. *Encycl. V. p. 331.* Gallia.
„ *Schrickeli* Dej. *Cat. 1. ed. p. 6.* Germania.
„ *Seileri* Heer. *Faun. Helv. I. p. 23.* Helvetia.
„ *sylvaticus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 6.* Gallia.

asperatus Dej. *Spec. II. p. 209.* — Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 154.* — Tanger.

cychrocephalus Fairm. *Ann. Fr. 1857 et 1858. Bull. p. 157 et 748. t. 16. f. 2.* — „

Aumonti Luc. *Ann. Fr. 1849. Bull. p. 92; Rev. Zool. 1850. p. 504. t. 9. f. 4.* — Algeria.

auratus Linné. *Faun. Suec. n. 786.* — Sturm. *Ins. III. p. 33. t. 55.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 62.* — ❡ Snellen v. Vollenh. *Tijdschr. ned. ent. Ver. 1859. III. p. 166. t. 12.* — Europa.

sulcatus De Geer. *Ins. IV. p. 104. t. 17. f. 20.* — Gallia.

var. *Honnorati* Dej. *Spec. II. p. 113.* — Banon *i. litt.* — Helvetia.

„ *Lasserrei* Doué. *Ann. Fr. 1855. Bull. p. 86.* — Dupont *i. litt.* — Gallia.

„ *lotharingus* Dej. *Spec. II. p. 488.* — Gallia or.

auroeinctus Motsch. *Ins. Sib. p. 113. t. 4. f. 11.* — Dauria.

var. *Klugi* Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 228.* — Ochotsk.

auronitens Fabr. *Ent. Syst. I. p. 129.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 128.* — ❡ Westwood. *Introd. class. 1839. I. p. 67. f. 2.* — M.

auratonitens Illig. *Käf. Preuss. I. p. 157.* — Germania.

auratus var. Oliv. *Ent. III. 35. p. 32. t. 11. f. 51. D.* — Gallia.

var. *atratus* Heer. *Faun. Helv. I. p. 26.* — Helvetia.

„ *Escheri* Palliard. *Dec. Carab. p. 9. t. 1. f. 4.* — Dej. *Spec. II. p. 116; Jc. I. t. 54. f. 2.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* — Bannat.

„ { *Farinesi* Dej. *Spec. II. p. 115.* — Pyrenaei.
{ *festivus* var. Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 63.* — „

„ *Zwicki* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 12.* — Alpes.

Baeri Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 45. t. 3. f. 1.* — Boganida.

Bartholomaei Motsch. *Et. ent. 1853. p. 24; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 296.* — Caucasus.

basilicus Chevrol. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. t. 170.* — Amer. ins.

bessarabicus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 100. t. 34. f. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 147.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Russia mer.

♀ *concretus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 102. t. 29. f. 2.* — Sibiria.

var. *nomas* Hoffmannsegg *i. litt.* — Tauria.

„ *platyscelis* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 225. t. 7. b. f. 1.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 298.* — „

Besseri Fisch. *Ent. Russ. I. p. 117. t. 11. f. 36.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Russia.

♂ *thoracicus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 207. t. 13. f. 7.* — Podolia.

var. *bosphoranus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 87. t. 34. f. 6.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Tauria.

„ { *carbonarius* Motsch. *Käf. Russ. p. 82.* — Russia.
{ *bosphoranus* Dej. *Spec. II. p. 149; Jc. I. t. 61. f. 4.* — „

„ { *fossulatus* Dej. *Spec. II. p. 489; Jc. I. t. 61. f. 3.* — Cherson.
{ *perforatus* Henning *i. litt.* — „

„ *haeres* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 89. t. 29. f. 3.* — Sibiria.

bicolor Walker. *Natural. Van Couv. II. 1866. p. 313.* — Ins. Van Couv.

Bischoffi Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 450.* — Ararat.

biseriatus Chaud. *Enum. Carab. p. 87.* — Caucasus.

Boeberi Adams. *Mém. Mosc. V. p. 290.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 108. t. 10. f. 30.* — Ossetia.

Bohemani Ménétr. *Cat. rais. p. 106.* — Falderm. *Faun. trans. I. p. 18. t. 2. f. 2.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* — Caucasus.
♂ *caucasicus* Motsch. *Käf. Russ. p. 74. not. 1.* — Elborus.
ibericus Ménétr. *Cat. rais. p. 111.* — „
Bonplandi Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Mém. Ac. Petr. V. 1839. p. 11. t. 1. f. 3.* — Bosphorus.
Spinolae Cristof. et Jan. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 183. f. 3.* — „
Bonvouloiri Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 447. t. 9. f. 8.* — Trapezunt.
Bowringi Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 448.* — Chusan.
Boysi Tatum. *Ann. Nat. Hist. VIII. 1851. p. 51.* — Himalaya.
Brandti Falderm. *Col. ill. Bung. 1835. p. 16. t. 3. f. 3.* — China bor.
breviformis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 114.* — Songoria.
Buqueti Casteln. *Et. ent. p. 158.* — Chili.
chilensis Guér. *Gen. Ins. II. 1. t. 3.* — „
chiloënsis Hope. *Trans. Ent. Soc. II. p. 128.* — „
caelatus Fabr. *Syst. El. I. p. 169.* — Dej. *Spec. II. p. 138; Jc. I. t. 34. f. 4.* — Carniolia.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. II. p. 91.* — California.
Calleyi Fisch. *Ent. Russ. II. p. 96. t. 34. f. 2.* — Caucasus.
campestris Fisch. *Ent. Russ. I. p. 106. t. 10. f. 28.* — Dej. *Spec. II. p. 154.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Russia mer.
cribricollis Motsch. *Ins. Sib. p. 117.* — Caucasus.
errans Fisch. *Ent. Russ. II. p. 84. t. 34. f. 5.* — Crimea.
{ *orbicollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 118.* — Tauria.
{ ♂ *Pallasi* Schönh. *i. litt.* — „
{ *Perini* Faldm. *i. litt.* — „
{ *parallelus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 21.* — Sarepta.
{ *planus* Motsch. *i. litt.* — „
tataricus Bischoff *i. litt.* — Crimea.
canadensis Lec. *Melsh. Cat. 1853. p. 10.* — Amer. bor.
igatus Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 18.* — „
canaliculatus Adams. *Mém. Mosc. III. p. 168.* — Dej. *Spec. V. p. 550.* — Dauria.
costatus Adams *i. litt.* — Fisch. *Ent. Russ. III. t. 6. f. 2.* — „
cribellatus Adams. *Mém. Mosc. III. t. 12. f. 1.* — „
cancellatus Illig. *Käf. Preuss. p. 154.* — Dej. *Spec. II. p. 99; Jc. I. t. 49. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 135.* — ‡ Luc. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 63.* — M.
granulatus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 176.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 51. t. 4. f. 1.* — Europa.
var. *affinis* Duft. *Faun. Austr. II. p. 32.* — Germania.
„ *assimilis* Duft. *Faun. Austr. II. p. 33.* — Sturm. *Ins. III. p. 46. t. 56. f. b. B.* — Bannat.
„ { *carinatus* Charp. *Hor. Ent. p. 185.* — Helvetia.
{ *fusus* Palliardi. *Decad. Car. p. 33. t. 3. f. 15.* — „
„ { *emarginatus* Duft. *Faun. Austr. II. p. 31.* — Dej. *Spec. II. p. 102; Jc. I. t. 49. f. 3.* — Sturm. *Ins. III. p. 47. t. 57. f. B. C.* — Illyria.
{ *Dahli* Megerle *in litt.* — Carniolia.

var. *excisus* Megerle *in litt.* Hungaria.
„ *femoralis* Megerle. *Sturm. Cat. 1826. p. 110.* Transsylvania.
„ {*graniger* Palliardi. *Dec. Car. p. 11. t. 1. f. 5.* — Dej. *Spec. II. p. 103; Jc. I. t. 45. f. 4.* „
{*scythicus* Kollar *i. litt.* Bannat.
„ *intermedius* Dej. *Spec. II. p. 104; Jc. I. t. 50. f. 1.* Dalmatia.
„ *Merlachi* Dahl *i. litt.* Hungaria.
„ *moestus* Sturm. *Cat. 1826. p. 111.* Tirolis.
„ *nigricornis* Ziegler *i. litt.* Styria.
„ *oblongus* Sturm. *Ins. III. p. 44. t. 56. f. a. A.* Carinthia.
„ *punctulatus* Megerle *in litt.* Gallia.
„ {*semistriatus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 253. t. 35. f. 2.* Russia.
{*confluens* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 187. t. 7. f. 2.* Polonia.
„ *soproniensis* Oeskay *i. litt.* Hungaria.
„ *tuberculatus* Megerle *i. litt.* Germania.
„ *verrucosus* Megerle *i. litt.* Anglia.

careniger Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 448.* Mandschuria.

carinthiacus Sturm. *Ins. III. p. 68. t. 58. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 161.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* Carinthia.
Molli Dej. *Spec. II. p. 64; Jc. I. t. 42. f. 1.* „
sylvestris var. Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 51.* „

carinulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 284.* Valdivia.

caschmirensis Kollar et Redt. *Hüg. Kashm. IV. 2. p. 499 t. 23. f. 4.* Cashmir.

castilianus Dej. *Spec. II. p. 87.* Hispania.

catenatus Panz. *Faun. Germ. 87. 4.* — Dej. *Spec. II. p. 71; Jc. I. t. 43. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 144.* Carniolia.
var. *albanensis* Parreyss *i. litt.* Albania.
„ {*Herbsti* Dej. *Spec. II. p. 70; Jc. t. 42. f. 4.* Illyria.
{*janthinus* Sturm. *Cat. 1826. p. 110.* „

catenulatus Scopol. *Faun. Carn. p. 86.* — Dej. *Spec. II. p. 68; Jc. I. t. 42. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 143.* M.
Beauvoisi Dej. *Spec. II. p. 67.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 82.* Gallia.
intricatus Oliv. *Ent. III. 35. p. 20. t. 1. f. 11.* Anglia.
problematicus Herbst. *Arch. p. 177. t. 47. f. 5.* Germania.
var. *ausonius* Ziegler *i. litt.* Styria.
„ *austriacus* Sturm. *Ins. III. p. 78. t. 61. f. a. A.* „
„ *Brisouti* Fauv. *Cat. Gren. 1863. p. 2.* Pyrenaei.
„ *cyanescens* Sturm. *Ins. III. p. 93. t. 64. f. a. A.* Carinthia.
„ *Duponcheli* Dej. *Cat. 1. ed. p. 6.* Gallia mer.
„ *Harcyniae* Sturm. *Ins. III. p. 63. t. 58. f. a. A.* Germania.

cavernosus Friwalds. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 181. t. 7. f. 11.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 43.* Rumelia.

chalconatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1850. p. 57.* Armenia.
chalcochlorus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 96.* Diarbekir.
♀ *luxuriosus* Motsch. *Mag. Zool. 1844. t. 151. f. 3.* Tauria.
moestus Cristof. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 181. f. 1.* „

Chamissoi Fisch. *Ent. Russ. I. p. 88. t. 7. f. 12.* — Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 100.* — Amer. russ.
brachyderus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 110.* — „
groenlandicus Dej. *Spec. V. p. 554.* — Groenlandia.

Chaudoiri Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 287.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 98.* — Sibiria or.

chilensis Eschsch. *Zool. Atl. fasc. II. p. 9. t. 8. f. 7.* — Gerstäck. *Linn. Ent. XII. p. 433.* — Chili.
Valdiviae Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 124. t. 2. f. 2.* — „

clathratus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 669.* — Dej. *Spec. II. p. 108; Jc. I. t. 51. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 130.* — Europa.
adspersus Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1968.* — Suecia.
var. *Eversmanni* Faldermann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* — Sibiria.

coarctatus Brullé. *Webb. et Berth. Can. Ent. p. 57. t. 2. f. 2.* — Ins. Canar.

compressus Chaud. *Enum. Car. p. 88; Bull. Mosc. 1852. I. p. 98.* — Imiretia.

conciliator Fisch. *Ent. Russ. I. p. 102. t. 10. f. 25.* — Dej. *Spec. V. p. 542; Jc. I. t. 44. f. 1.* — Sibiria.
var. *dahuricus* Gebl. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 229.* — „
„ *Faldermanni* Dej. *Spec. V. p. 543; Jc. I. t. 44. f. 3.* — „
„ *kamtschaticus* Motsch. *Ins. Sib. p. 98.* — „
„ *Kirbyi* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 182. t. 6. f. 7.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.* — „
„ *vinculatus* Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 57.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* — Barnaul.

congruus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 288.* — Amasia.

convexus Fabr. *Syst. Ent. p. 238.* — Dej. *Spec. II. p. 158; Jc. I. t. 63. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 158.* — M.
var. *aemulus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 94. t. 45. f. 1.* — Russia.
„ { *dilatatus* Dej. *Spec. II. p. 158; Jc. II. t. 63. f. 3.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Illyria.
Funki Hoppe *i. litt.* — Croatia.
illyricus Sturm. *Cat. 1826. p. 110.* } — Dalmatia.
„ { *Hornschuchi* Hoppe. *Nor. Act. Ac. XII. p. 482. t. 45. f. 6.* — Dej. *Spec. II. p. 160; Jc. II. t. 64. f. 1.* — Carinthia.
baldensis Cristofori *in litt.* } — Alp. lombard.
„ *oblongulus* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 286.* — Alp. Caucas.
„ *perplexus* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 123.* — Graecia.
„ *simplicipennis* Ziegler *i. litt.* — Silesia.
„ *striolatus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 93. t. 34. f. 4.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* — Caucasus.
„ *tristis* Gebler *in litt.* — Sibiria.
„ *turcomannicus* Motsch. *Käf. Russ. p. 81. not. 1.* — Turcomania.

coriaceipennis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 114.* — China bor.

corticalis Motsch. *Ins. Sib. p. 98.* — Georgia russ.

corvinus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 282.* — Japonia.

Creutzeri Fabr. *Syst. El. I. p. 173.* — Dej. *Spec. II. p. 178; Jc. II. t. 68. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 169.* — Carniolia.
var. *baldensis* Kraatz *in litt.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 170.* — Monte Baldo.
„ *Kircheri* Germ. *Faun. Ins. Eur. 20. 1.* — Illyria.
cribratus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 139; Jc. II. t. 59. f. 3.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Russia mer.
cribellatus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 89. t. 8. f. 13.* — „
var. *foveolatus* Adams. *Mém. Mosc. V. t. 16. f. a. 1. a. 2.* — Armenia.
„ *punctatus* Erichson *i. litt.* — Ararat.
„ *scrobiculatus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 289.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 91. t. 8. f. 14.* — Caucasus.
Cristoforii Spence. *Ann. Fr. 1833. p. 500.* — Pyrenaei.
croaticus Dej. *Spec. II. p. 40; Jc. I. t. 35. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 125.* — Croatia.
carniolicus Schmidt *in litt.* — Carniolia.
cumanus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 252. t. 35. f. 3.* — Dej. *Spec. III. p. 83.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* — Caucasus.
var. *Bilbergi* Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 25.* — Dejean. *Jc. I. t. 45. f. 1.* — Sibiria.
„ *Sedakovi* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 17.* ♂. — Dauria.
„ *sobrinus* Ménétr. *Cat. rais. p. 105.* — Russia mer.
cyaneoviolaceus Motsch. *Ins. Sib. p. 99. t. 4. f. 8.* — Dauria.
cychropalpus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 356. t. 9. f. 1.* — Caramania.
dalmatinus Duft. *Faun. Austr. II. p. 39.* — Sturm. *Ins. III. p. 73. t. 59. f. b.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* — Dalmatia.
Darwini Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 129.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 435.* — Chili.
indiconotus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 127. t. 1. f. 4.* — „
Deckeni Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 10.* — Kilimandjaro.
decolor Fisch. *Ent. Russ. II. p. 72. t. 35. f. 4.* — Caucasus.
De Haani Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 452.* — Asia occid.
Kaempferi De Haan *i. litt.* — „
Dejeani Fisch. *Ent. Russ. II. p. 61. t. 30. f. 1.* — Dej. *Spec. II. p. 125; Jc. I. t. 56. f. 2.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* — Crimea.
Blakistoni Newm. *Zoologist. 1857. p. 5525.* — „
var. *Gyllenhali* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 198. t. 7. f. 4.* — Russia mer.
deplanatus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 57. t. 33. f. 4.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* — Caucasus.
var. *nothus* Adams. *Mém. Mosc. V. p. 295.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 53. t. 33. f. 2.* — „
depressus Bonelli. *Mém. Ac. Turin. 1809. p. 56.* — Dej. *Spec. II. p. 180; Jc. II. t. 68. f. 2.* — Jurine *i. litt.* — † Heer. *Obs. Ent. 1836. p. 10.* — Alpes.
var. *Bonellii* Dej. *Spec. II. p. 181; Jc. II. t. 68. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 171.* — Tirolis.
„ *cychroides* Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 197. not. 3.* — Pedemont.

var. *glacialis* Gautier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 210; 1861. p. 97. t. 2. f. 1.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 372.*	Monte Rosa.
" {*intermedius* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 25.*	Helvetia.
" {*depressus* Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 13.*	Tirolis.
„ *lucens* Schaum *i. litt.* — Ghiliani. *Ann. Fr. 1847. p. 125.*	Monte Viso.
„ *Peirolerii* Jan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Alp. lombard.
Deyrollei Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 327.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 241. t. 5. f. 4.*	Hispania.
Dohrni Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 300.*	Mont. Kusnzk.
odoratus var. Motsch. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 224.*	"
dorsiger Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 284. t. 2. f. 25.*	Chili.
duarius Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 13.*	Songoria.
♀ *elongatus* Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 4. nr. 13.*	"
granulatus var. Motsch. *Käf. Russ. p. 76.*	"
Dufouri Dej. *Spec. V. p. 541; Jc. I. t. 43. f. 2.*	Andalusia.
Ehrenbergi Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 7.*	Syria.
Eichwaldi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 178. t. 7. b. f. 4.*	Caucasus.
Holbergi Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 24.* — Fald. *Faun. trans. I. t. 2. f. 3.*	Daghestan.
var. *elegantulus* Motsch. *Käf. Russ. p. 78. not. 1.*	Astrabad.
Erichsoni Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 16.*	Songoria.
duarius Motsch. *Ins. Sib. p. 116.*	"
erosus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 294.*	"
errans Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 326.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 239. t. 5. f. 2.*	Gallaecia.
Eschscholtzi Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 21.* — Dej. *Spec. V. p. 539; Jc. I. t. 40. f. 1.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 108. t. 5. f. 2.*	Sibiria.
Estreicheri Fisch. *Ent. Russ. I. p. 112. t. 11. f. 31.* — Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*	Podolia.
accuratus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 444.*	Kiew.
adoxus Fisch. *Ent. II. p. 74. t. 35. f. 6.*	Russia mer.
Jaegeri Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 26. t. 1. f. 8.*	Baschkiria.
♀ *modestus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 74. t. 29. f. 7.*	Volhynia.
Etholeni Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 226.*	Dauria.
exaratus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. 1806. p. 173.* — Adams. *Mém. Mosc. V. p. 300.* — Fisch. *Ent. Russ. I. t. 8. f. 17.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	Caucasus.
Fabricii Panz. *Faun. Germ. 106. 9.* — Dej. *Spec. II. p. 184; Jc. II. t. 69. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 167.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Styria.
var. {*Bielzi* Hampe *i. litt.*	Transsylvania.
var. {*Linderi* Tournier. *Ann. Fr. 1860. p. 26. Bull.*	Jura.
„ *Bugnioni* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 16.*	Helvetia.
„ *Heeri* Germ. *Faun. Ins. Eur. 16. 1.*	Tirolis.
„ *polonicus* Friwaldsky *i. litt.*	Polonia.
Famini Dej. *Spec. II. p. 62.* — Costa. *Faun. Napol. II. p. 39. t. 28. f. 6.*	Sicilia.
Klugi Dahl *in litt.*	"
var. *Lucasi* Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 247. t. 6. f. 6.*	Tanger.
faustus Brullé. *Webb. et Berth. Ins. Canar. p. 57. t. 2. f. 3.*	Ins. Canar.

Favieri Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 50.*	Algeria.
Lucasi Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 748.*	„
festivus Dej. *Spec. II. p. 115; Jc. I. t. 54. f. 1.*	Gallia mer.
fiduciarius Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 338. t. 9. f. 3.*	China bor.
finitimus Haldem. *Stansb. Exped. p. 373.*	Amer. bor.
Fischeri Fisch. *Ent. Russ. II. p. 49. t. 30. f. 2.* — Stéven *i. litt.*	Elbrus.
galicianus Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 308.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 251. t. 5. f. 6.*	Lusitania.
gallaecianus Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 11.*	„
Gaschkevitschi Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 489.*	China bor.
Gebleri Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 464. t. 14. f. 4-5.* — Dej. *Spec. II. p. 86.*	Sibiria.
gemellatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 107.* — Falderm. *Faun. trans. I. p. 21.*	Caucasus.
Genei Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 45. t. 1. f. 3.* — Dejean *in litt.*	Corsica.
Ramburi Dej. Cat. 3. ed. p. 21.	„
Ghilianii Laferté. *Ann. Fr. 1847. p. 447.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 252. t. 6. f. 5.*	Hispania.
glabratus Payk. *Mon. Carab. 14. 15.* — Dej. *Spec. II. p. 136; Jc. I. t. 59. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 157.*	M.
♀ *gibbosus* Ziegler *i. litt.*	Bannat.
gladiator Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 285.*	Hudson bay.
gloriosus Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 429.*	Chili.
chilensis var. *β.* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 126.*	„
Gotschi Chaud. *Enum. Carab. p. 77.*	Caucasus.
graecus Dej. *Spec. II. p. 145; Jc. I. t. 60. f. 4.*	Graecia.
aethiops Cristof. et Jan. *Mag. Zool. 1837. t. 181. f. 2-3.*	Turcia.
acuminatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Balk. p. 10. t. 1. f. 2.*	„
Schwabi Parreyss *i. litt.*	Morea.
var. *Carceli* Casteln. *Ann. Fr. 1833. p. 211.*	Smyrna.
„ *pisidicus* Peyron. *Ann. Fr. 1854. p. 669.*	Caramania.
„ *smyrnensis* Dupont *i. litt.*	Asia minor.
granulatus Linné. *Faun. Suec. nr. 781.* — Dej. *Spec. II. p. 106; Jc. I. t. 51. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 133.*	M.
campestris Adams. *Mém. Mosc. V. p. 297.*	Sibiria.
cancellatus Fabr. *Syst. El. I. p. 176.*	Suecia.
var. *aetolicus* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 122.*	Graecia.
„ { ♂ *dauricus* Mannerh. *i. litt.*	Russia mer.
„ { *Wulfiusi* Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 162.*	Sibiria or.
„ *interstitialis* Duft. *Faun. Austr. II. p. 53.* — Sturm. *Ins. III. p. 51. t. 57. f. d. D.*	Germania.
„ { *Leander* Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Caucasus.
„ { *atrocoeruleus* Stéven *i. litt.*	„
„ *palustris* Dahl *i. litt.*	Dalmatia.
„ *parallelus* Fald. *Faun. trans. I. p. 19. t. 1. f. 7.*	Persia.
guadarramus Laferté. *Ann. Fr. 1847. p. 445.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 239. t. 5. f. 1.*	Hispania.
cordatus Sturm. *Cat. 1843. p. 13.*	„

Steuarti Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 240. t. 5. f. 3.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 60.*	Hispania.
Guerini Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 4; Bull. Mosc. 1844. I. p. 15.*	Songoria.
haeres Fisch. *Ent. Russ. II. p. 89. t. 29. f. 3.*	Sibiria.
Hampei Küst. *Käf. Eur. 6. 18.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 199.*	Transsylvania.
Hellwigi Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. p. 3.*	Lusitania.
lusitanicus Dej. *Spec. II. p. 89; Jc. I. t. 47. f. 1.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 81.*	„
Hemprichi Dej. *Spec. II. p. 138.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 8.*	Syria.
Henningi Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 468. t. 14. f. 8-9; Ent. Russ. I. p. 21. t. 3. f. 5. a-b.* — Dej. *Spec. II. p. 52.*	Sibiria.
Hermani Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 22.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 162.*	Sibiria.
Hienfoungi Thoms. *Arch. Ent. I. p. 166.*	China bor.
hispanus Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 174; Jc. I. t. 67. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 3. f. 14.*	Pyrenaei.
Hochhuthi Chaud. *Enum. Carab. p. 103.*	Armenia.
hortensis Linné. *Faun. Suec. nr. 783.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 159.* — ♀ Heer. *Obs. ent. 1836. p. 12.*	M.
gemmatus Fabr. *Syst. El. I. p. 172.* — Dej. *Spec. II. p. 162; Jc. II. t. 64. f. 4.*	Europa or.
var. *Neumeyeri* Hampe *i. litt.*	Graecia.
hudsonicus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 293.*	Hudson bay.
Hummeli Fisch. *Ent. Russ. II. p. 69. t. 35. f. 8.*	Sibiria.
var. *Burnaschevi* Dej. *Spec. II. p. 57 et 438; Jc. I. t. 40. f. 2.*	Dauria.
„ *Middendorfi* Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 46. t. 3. f. 2.*	Sibiria
„ *ochoticus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 273.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 79.*	Ajan.
hungaricus Fabr. *Syst. El. I. p. 174.* — Dej. *Spec. II. p. 144; Jc. I. t. 60. f. 3.*	Hungaria.
japonicus Motsch. *Et. ent. 1857. p. 111.*	Japonia.
ibericus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 58. t. 33. f. 1.*	Suram.
var. *Dammerti* Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 232.*	Imiretia.
imperialis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 67. t. 46. f. 5.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 291.*	Sibiria.
inapertus Motsch. *Käf. Russ. p. 83. not. 1; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 289.*	Charkow.
incatenatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1830. p. 60.*	Tauria.
♀ *chiragricus* Kolenat. *Mel. ent. 1. p. 30. t. 1. f. 3. b-c.*	„
♀ *confusus* Motsch. *Bull. Mosc. 1839. I. p. 88.*	„
♂ *Eichwaldi* Kolenat. *Mel. Ent. I. p. 30. t. 1. f. 3. a.*	Armenia.
var. *armeniacus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1830. p. 59.*	„
„ *fulminans* Falderm. *i. litt.*	„
incertus Motsch. *Ins. Sib. p. 104. t. 5. f. 1.*	Dauria.
Schrenki Mannerh. *i. litt.*	Songoria.
incompletus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 303.*	Kamtschatka.
Ehrenbergi Fisch. *Bull. Mosc. 1829. p. 368. t. 6. f. 5.*	„

palustris Dej. *Spec. V. p. 548; Jc. I. t. 50. f. 3.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Kamtschatka.
inconspicuus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 449.*	Armenia.
persicus Bischoff *i. litt.*	„
insularis Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 129.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 441.*	Chiloë.
interruptus Dej. *Spec. V. p. 547.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Madera.
abbreviatus Brull. *Silb. Rev. III. p. 298.*	„
interstinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 292.*	Irtysch.
intricatus Linné. *Faun. Suec. n. 780.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 126.*	M.
cyaneus Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 176; Jc. II. t. 67. f. 3.*	Europa.
var. *gigas* Heer. *Faun. Helv. I. p. 31.*	Helvetia.
irregularis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 127.* — Dej. *Spec. II. p. 187; Jc. II. t. 69. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 173.* — ‡ Letzn. *Zeit. Ent. Ver. Bresl. 1850. 13. p. 92.*	M.
platessa Motsch. *i. litt.*	Europa.
regularis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 50. t. 30. f. 3.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 200.*	Caucasus.
var. *sculptilis* Andersch *i. litt.*	Helvetia.
italicus Dej. *Spec. II. p. 85; Jc. I. t. 46. f. 1.*	Italia.
vagans Bonelli. *Dej. Cat. 3 ed. p. 22.*	„
Kindermanni Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 155.*	Anatolia.
Kindermanni Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 308.*	Persia.
Kolenatii Chaud. *Enum. p. 97; Bull. Mosc. 1852. IV. p. 98.*	Armenia.
Puschkini ♂ Motsch. *Käf. Russ. p. 75.*	„
Kruberi Fisch. *Ent. Russ. I. p. 28. t. 4. f. 9.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 292.*	Sibiria.
Bassii Karelin *i. litt.*	China bor.
var. *Bungi* Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 51.*	Nertschinsk.
„ *elevatus* Motsch. *i. litt.*	Dauria.
„ *tuberatus* Morawitz *i. litt.*	„
Krynickii Fisch. *Ent. Russ. III. p. 216. t. 13. f. 8; Bull. Mosc. 1844. I. p. 24.*	Crimea.
Besseri Dej. *Spec. II. p. 153; Jc. II. t. 62. f. 3.*	„
♂ *balanidis* Motsch. *i. litt.*	Abhasia.
bosphoranus var. Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 211.*	„
Lafertei Chaud. *Enum. Carab. p. 94.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 119. t. 2. f. 2.*	Tauria.
var. *refulgens* Chaud. *loc. cit. p. 95.*	„
lamprus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 154.*	Russia.
Lapilayi Casteln. *Etud. Ent. p. 89.*	Amer. bor.
Latreillei Dej. *Spec. II. p. 168; Jc. II. t. 65. f. 4.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Pedemont.
latus Dej. *Spec. II. p. 92.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 56.* — Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 661.*	Hispania.
♂ *brevis* Dej. *Spec. II. p. 93.* — Laferté. *Ann. Fr. 1847. p. 448.*	„
♂ *complanatus* Dej. *Spec. II. p. 93.*	„
var. *helluo* Dej. *Spec. II. p. 94.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Castilia.
„ *Gougeleti* Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 472.*	Cordova.

5*

Leachi Fisch. *Ent. Russ. II. p. 75. t. 29. f. 6.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 292.* — Sibiria.
var. { *obovalis* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 54; Bull. Mosc. 1847. II. p. 294.* — Mont. Kusnek.
oboratus Gebl. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 229.* — „
„ *Panzeri* Dej. *Spec. V. p. 540; Jc. I. t. 52. f. 3.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 297.* — Sibiria.

Lefeburei Dej. *Spec. II. p. 177; Jc. II. t. 67. f. 4.* — Sicilia.
var. *Bayardi* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 117.* — Neapolis.

limbatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 77.* — Amer. bor.
Goryi Dej. *Spec. V. p. 544.* — „

lineatus Dej. *Spec. II. p. 117.* — Hispania.
var. *lateralis* Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 10.* — Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 250. t. 5. f. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 3. f. 13.* — „

lineolatus Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 195.* — Baikal.

Linnei Panz. *Faun. Germ. 109. 5.* — Dej. *Spec. II. p. 169; Jc. II. t. 66. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 166.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* — Europa.
var. *angustatus* Panz. *Faun. Germ. 109. 4.* — Sturm. *Ins. III. p. 112.* — Germania.
„ { *Macairei* Dahl. *Col. et Lep. p. 4.* — Hungaria.
polonicus Motsch. *Käf. Russ. p. 82. not. 1.* — Polonia.
„ *Scopolii* Ziegler *i. litt.* — Volhynia.

lithariophorus Tatum. *Ann. Nat. Hist. XX. 1847. p. 14.* — Himalaya.

longiceps Chaud. *Enum. Carab. p. 102.* — Imiretia.

Loschnikovi Fisch. *Ent. Russ. II. p. 78. t. 45. f. 3.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 293.* — Sibiria.

lusitanicus Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Ahrens. *Faun. Eur. I. 7.* — Lusitania.
antiquus Dej. *Spec. II. p. 91; Jc. I. t. 47. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 81.* — „
Luczoti Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 393; Hist. nat. I. t. 9. f. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 59.* — Hispania.
Schaumi Gaubil. *Cat. p. 17.* — Lusitania.

Maacki Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 191.* — Sibiria or.

Mac Leayi Dej. *Spec. II. p. 485.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 166. t. 6. f. 8.* — Dauria.
Riederi Falderm. *i. litt.* — Kamtschatka.

macrocephalus Dej. *Spec. II. p. 88.* — Hispania.
brabeus Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 309.* — „
var. *cantabricus* Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 9.* — Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 243. t. 6. f. 1.* — „
„ *Egesippei* Lafert. *Ann. Fr. 1847. p. 450.* — Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 243. t. 6. f. 2.* — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 3. f. 12.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 59.* — „

macrogonus Chaud. *Obs. Kiew. 1847. p. 8.* — Anatolia.

Maeander Fisch. *Ent. Russ. I. p. 103. t. 10. f. 26.* — Sibiria.

Maillei Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 114.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 35. t. 5. f. 5.* — Algeria.
Peletieri Casteln. *Et. ent. p. 158.* — „

Manderstjernae Motsch. *Et. ent. 1853. p. 24.* — Caucasus.

mandibularis Fisch. *Ent. Russ. III. p. 212. t. 7. c. f. 3.* — Sibiria occ.

Ledeburei Fisch. *Ent. Russ. III. p. 212. t. 7. b. f. 6.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 109.*	Sibir. occ.
obsoletus var. Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 302.*	Songoria.
♂ *indistinctostriatus* Motsch. *i. litt.*	„
obliteratus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 211.*	„
obsoletus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 90. t. 29. f. 1.* — Dej. *Spec. V. p. 553; Jc. II. t. 62. f. 2.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 295.*	„
tibialis Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 5; Bull. Mosc. 1844. I. p. 18.*	Irkutsk.
Mannerheimi Fisch. *Ent. Russ. I. p. 29. t. 4. f. 10.* — Dej. *Spec. II. p. 52; Jc. I. t. 38. f. 1.*	Sibiria.
Dejeani Fisch. *Ent. Russ. I. p. 209.*	Dauria.
dimidiatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 136.*	„
dolorosus Mannerh. *i. litt.*	„
Latreillei Fisch. *Ent. Russ. I. p. 29. t. 4. f. 10. a-b.*	„
var. ♀ *interruptus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 137.*	Kiachta.
„ *verrucosus* Falderm. *i. litt.*	„
marginalis Fabr. *Ent. Syst. IV. app. p. 440.*	Russia.
chrysochlorus Fisch. *Mém. Mosc. III. 1812. p. 311. t. 12. f. 4; Ent. Russ. I. p. 104. t. 10. f. 27.*	Sibiria.
violaceus var. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 169.*	„
Mariettii Cristof. et Jan. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 183. f. 2*	Bosphorus.
Silbermanni Ahrens *i. litt.*	„
massagetus Motsch. *Ins. Sib. p. 97.*	Sibiria.
altaicus Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 285.*	Altaï.
maurus Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 281.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 24. t. 4. f. 6. a.*	Armenia.
♂ *gemellus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 14.*	Tiflis.
var. *paphius* Redtenb. L. *Russegg. Reis. p. 981.*	Cyprus.
melambaphus Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 437. t. 6. f. 5.*	Kirgisia.
melancholicus Fabr. *Syst. El. I. p. 177.* — Dej. *Spec. II. p. 122; Jc. I. t. 55. f. 4.*	Hispania.
costatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 3.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 6.*	Andalusia.
melanopterus Gerst. *Linn. Ent. 1858. p. 439.*	Chili.
Menetriesi Fisch. *Ent. Russ. III. p. 185. t. 7. b. f. 2.* — Dej. *Spec. V. p. 550.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Russia bor.
tauricus Motsch. *i. litt.*	Alp. Taur.
Mellyi Chaud. *Enum. Carab. p. 90.*	Imiretia.
microchondrus Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 5; Bull. Mosc. 1844. I. p. 12.*	Songoria.
microderus Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 259.*	Anatolia.
mingens Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 173.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 81. t. 29. f. 4.* — Dej. *Spec. II. p. 142; Jc. I. t. 60. f. 1.* ♀. — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	Russia.
gastridulus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 83. t. 29. f. 5.*	Tauria.
vomax Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.*	„
var. *hungaricus* Dahl *i. litt.* — Findel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	„
„ *maeotis* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 86. t. 34. f. 1.* — Stéven *i. litt.*	„

var. *maritimus* Motsch. *Käf. Russ. p. 84. not. 2.*	Crimea.
„ *vomax* Dej. *Spec. II. p. 143; Jc. I. t. 60. f. 3.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	„
minutus Motsch. *Käf. Russ. p. 83. not. 3.*	Georgia russ.
Mniszechi Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 94.*	Sibiria.
monilis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 126.* — Dej. *Spec. II. p. 73; Jc. I. t. 43. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 138.*	Gallia.
var. *affinis* Panz. *Faun. Germ. 109. 3.*	Germania.
var. *gracilis* Ahrens *i. litt.*	Thuringia.
var. *regularis* Wissm. *Stett. Zeit. 1848. p. 77.*	„
„ *catenulatus* Oliv *Ent. III. 35. p. 36. t. 3. f. 29.*	Gallia.
„ *consitus* Panz. *Faun. Germ. 31. 4.*	Germania.
„ *granulatus* Oliv. *Ent. III. 35. p. 34. t. 2. f. 13 et 20.*	Gallia.
„ *Kroni* Hoppe. *Act. Acad. Nov. XII. p. 480. t. 45. f. 2.*	Juvavium.
„ *morbillosus* Latr. *Gen. Crust. I. p. 218.*	Gallia.
„ *monilis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 22.*	Helvetia.
„ *helveticus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 12.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 82.*	„
„ *rufofemoratus* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 291.*	„
„ *Schartowi* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 11.*	„
„ *versicolor* Friwaldsky. *A'Magyar. tudòs. IX. 1835. p. 253. t. 5. f. 3.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 200.*	Balkan.
monticola Dej. *Spec. II. p. 157.*	Gallia mer.
sylvestris var. Motsch. *Käf. Russ. p. 83.*	Polonia.
montivagus Palliardi. *Dec. p. 31. t. 3. f. 14.*	Hungaria.
var. *blandus* Friwaldsk. *A'Magyar tudòs. 1865. p. 173.*	„
„ *vellepiticus* Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 346.*	Croatia.
morbillosus Fabr. *Syst. El. I. p. 176.*	Littor. medit.
alternans Dej. *Spec. II. p. 95; Jc. I. t. 48. f. 3.* — Beaudet-Laf. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.*	Sicilia.
Dejeani Ulrich. *i. litt.*	Hispania.
var. *Servillei* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 118.*	Sicilia.
morio Mannerh. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 58.*	Asia minor.
Tamsi Ménétr. *Cat. rais. p. 109.*	Armenia.
multistriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 283.*	Japonia.
Mussini Germ. *Ins. spec. nov. p. 7.*	Caucasus.
Steveni Ménétr. *Cat. rais. p. 111.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 30. t. 2. f. 7.*	„
nemoralis Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 75.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 152.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 160.*	M.
hortensis Fabr. *Syst. Ent. p. 237.* — Dej. *Spec. II. p. 156; Jc. II. t. 63. f. 1.*	Europa.
nitens Linné. *Faun. Suec. n. 785.* — Dej. *Spec. II. p. 121; Jc. I. t. 53. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 129.*	M.
nodulosus Creutz. *Ent. Vers. I. p. 108. t. 2. f. 14.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 123.*	„

variolosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 145.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 97. t. 8. f. 18.* Russia.
Weigeli Panz. *Faun. Germ. 84. 4.* Gallia or.
Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1848. IV. p. 446; 1850. III. p. 153.* Amasia.
numida Casteln. *Et. ent. 1834. I. p. 88.* — Luc. *Expl. Alg. p. 35. t. 5. f. 4.* Algeria.
Varvasi Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 115.* „
obsoletus Sturm. *Ins. III. p. 70. t. 59. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 756.* Hungaria.
var. *carpathicus* Palliard. *Dec. Car. p. 37. t. 4. f. 17.* „
✓ „ *euchromus* Palliard. *Dec. Car. p. 3. t. 1. f. 1.* Silesia.
„ *Sacheri* Zawadsky et Friwaldsky *i. litt.* Gallizia.
obversus Motsch. *Ins. Sib. p. 103.* Nertschinsk.
var. *venustus* Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 193.* Mont. Bureja.
odoratus Motsch. *Ins. Sib. p. 100. t. 4. f. 13.* Dauria.
Olympiae Sella. *Rev. Zool. 1855. p. 469. t. 11. f. 1.* Apennini.
orientalis Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 73.* Persia.
Osculatii Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* „
osseticus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 293.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 55. t. 33. f. 3.* Caucasus.
var. *mirabilis* Erichs. *i. litt.* Armenia.
✓ **Parreyssi** Palliardi. *Dec. Car. p. 5. t. 1. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 72.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* Croatia.
payafa White. *Ann. Nat. Hist. XV. 1845. p. 111. t. 8. f. 3.* Xanthos.
perforatus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 93. t. 8. f. 16.* Kirgisia.
thoracicus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 8.* — Gebler *i. litt.* Sibiria.
var. { *cribellatus* Adams. *Mém. Mosc. III. p. 167.* „
clypeatus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 210. t. 6. f. 5.* „ }
„ { *scythus* Motsch. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 222.* „
cribratus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 92. t. 8. f. 15.* „ }
„ *variolaris* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 27. t. 1. f. 9.* Kisil Koum.
planatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 744.* Sicilia.
extensus Kollar *i. litt.* „
Thomsoni Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 726. t. 14. I. f. 1; 1859. Bull. p. 153.* „
planicollis Küst. *Käf. Eur. 4. 9.* Transsylvania.
planipennis Chaud. *Enum. Carab. p. 99.* Caucasus.
prasinus Ménétr. *Cat. rais. p. 108.* „
Calleyi var. Fald. *Faun. trans. III. p. 53.* „
var. { *tschercassicus* Erichs. *i. litt.* „
prasinus Chaud. *Enum. Carab. p. 83.* „ }
✓ **Presli** Dej. *Spec. V. p. 556; Jc. II. t. 64. f. 3.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* Morea.
Prevosti Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 210.* Anatolia.
nigrinus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 298.* Lenkoran.
Renardi Chaud. *Enum. Carab. p. 83.* Taurus.
procerulus Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 486.* Japonia.
prodiguus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. Suppl. p. 221. t. 37. f. 1.* China.
productus Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 309.* Persia.

protensus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 118. t. 2. f. 1. a.*	Kutais.
psittacus Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 425.*	Chili.
pumilio Küst. *Käf. Eur. VI. 23.*	Asia occid.
punctatoauratus Germ. *Ins. spec. nov. p. 4.* — Dej. *Spec. II. p. 113; Jc. I. t. 53. f. 3.*	Pyren. or.
Puschkini Adams. *Mém. Mosc. V. p. 292.* — Fisch. *Ent. Russ. I. p. 15. t. 3. f. 2. a-c.* — Kolenati. *Melet. ent. I. p. 26. t. 1. f. 2. a-c.*	Caucasus.
Adamsi Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 463. t. 14. f. 1-3.*	„
var. *Biebersteini* Ménétr. *Cat. rais. p. 110.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 29. t. 2. f. 8.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 98.*	„
pyrenaeus Dej. *Spec. II. p. 188; Jc. II. t. 70. f. 1.* — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 3. f. 15.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Pyrenaei.
regalis Fisch. *Ent. Russ. I. p. 100. t. 9. f. 21.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 299.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*	Sibiria.
var. *cuprinus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 100. t. 9. f. 22.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*	„
„ *cyanicollis* Stéven *i. litt.*	„
„ *dubius* Motsch. *Ins. Sib. p. 113. t. 4. f. 5.*	Irkutsk.
„ *jaculus* Mannerheim *i. litt.*	„
„ *Jenissoni* Falderm. *i. litt.*	„
„ *pasianax* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 160. t. 7. b. f. 7.*	„
reticulatus Hampe. *Wagn. Reis. 1852. p. 308.*	Persia.
rhinopterus Hampe. *Wagn. Reis. 1852. p. 309.*	„
Riedeli Ménétr. *Cat. rais. p. 110.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 28. t. 2. f. 6.*	Caucasus.
Rosalesi Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 471.*	Andalusia.
Roseri Fald. *Faun. trans. I. p. 22. t. 1. f. 9.*	Caucasus.
optabilis Falderm. *olim.*	Armenia.
♂ *sphodrinus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 20.*	Russia mer.
Rossii Dej. *Spec. II. p. 66; Jc. I. t. 42. f. 2.* — Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.*	Italia.
Dragonettii Costa. *Corr. Zool. 1839. 8. t. 1.*	„
Heegeri Parreyss *i. litt.*	„
rugulosus Dahl *i. litt.*	„
Rothi Dej. *Spec. V. p. 537; Jc. I. t. 36. f. 3.*	Transsylvania.
rugosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 130.* — Luc. *Expl. Alg. p. 36. t. 5. f. 6.*	Barbaria.
barbarus Dej. *Spec. II. p. 99; Jc. I. t. 49. f. 1.* — Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 247. t. 6. f. 3.*	Algeria.
var. *baeticus* Deyr. *Ann. Fr. 1852. p. 247. t. 6. f. 4.*	Andalusia.
„ {*celtibericus* Germ. *Ins. spec. nov. p. 5.*	Lusitania.
{*taganus* Schneider *i. litt.*	„
„ *Lucasi* Gaubil. *Cat. Syn. p. 16.*	Algeria.
rumelicus Chaud. *Ann. Fr. 1867. p. 259.*	Rumelia.
salax Friwaldsk. *i. litt.*	„
rutilans Dej. *Spec. II. p. 173; Jc. II. t. 67. f. 1.* — Guér. *Jc. Règn. t. 7. f. 7. a.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Pyren. or.
arragonensis Latreille *i. litt.*	Hispan. bor.

Sahlbergi Dej. *Spec. II. p. 484; Jc. I. t. 38. f. 2.* — Sibiria.
var. *spurius* Mannerh. *i. litt.* — Ural.
saphyrinus Cristof. et Jan. *Mag. Zool. 1837. Cl. IX. t. 183. f. 1.* — Bosphorus.
Wagneri Küst. *Käf. Eur. VI. 12.* — Erichs. *i. litt.* — Ararat.
scabripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 156.* — Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 76. not. 2.* — Armenia.
scabriusculus Oliv. *Ent. III. 35. p. 47. t. 4. f. 38.* — Hungaria.
agrestis Creutz. *Ent. Vers. p. 110. t. 2. f. 15.* — „
Hoffmanni Falderm. *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 99.* — Caucasus.
var. *curvatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.* — Altaï.
„ *erythropus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 118. t. 11. f. 37.* — Podolia.
„ *Karelini* Fisch. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 186; 1844. I. p. 22.* — Russia mer.
„ *Lippi* Dej. *Spec. II. p. 51; Jc. I. t. 37. f. 4.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 4.* — Transsylvania.
Schamyli Hampe. *Wagn. Reis. 1852. p. 309.* — Ararat.
invictus Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 112.* — Armenia.
Schaumi Morawitz. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 194.* — Sibiria or.
Scheidleri Panz. *Faun. Germ. 66. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 42; Jc. I. t. 36. f. 1.* — Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1854. p. 24.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 146.* — German. or.
aeneipennis Sturm. *Ins. III. p. 83. t. 62. f. a. A.* — „
coeruleus Panz. *Faun. Germ. 109. 2.* — Styria.
purpuratus Sturm. *Ins. III. p. 77. t. 60. f. b. B.* — „
Stentzi Villa. *Col. Eur. Dupl. 1833. p. 32.* — Italia.
virens Sturm. *Ins. III. p. 107. t. 65. f. a. A.* — „
var. {
excellens Fabr. *Syst. El. I. p. 171.* — Dej. *Spec. II. p. 46; Jc. I. t. 36. f. 4.* — Russia.
erythromerus Dej. *Spec. II. p. 48; Jc. I. t. 37. f. 1.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* — „
erythrodes Fisch. *Ent. Russ. III. p. 156 t. 7. f. 6.* — „
erythrocnemus Fisch. *loc. cit. t. 7. f. 5.* — „
Goldeggi Duft. *Faun. Austr. II. p. 38.* — Sturm. *Ins. III. p. 81. t. 61. f. B.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 21.* — Podolia.
alissidotus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 99. t. 9. f. 20.* — Russia.
interstitialis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 14.* — „
}
„ {*Illigeri* Dej. *Spec. II. p. 41; Jc. I. t. 35. f. 3.* — Croatia.
laticollis Sturm. *Cat. 1826. p. 56. t. 1. f. 2.* — „}
„ *Kollari* Palliardi. *Dec. Car. p. 7. t. 1. f. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 42; Jc. I. t. 35. f. 4.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 4.* — Silesia.
„ *praecellens* Palliard. *Decad. Carab. p. 17. t. 2. f. 8.* — Transsylvania.
„ {*Preyssleri* Duft. *Faun. Austr. II. p. 45.* — Sturm. *Ins. III. p. 91. t. 63. f. b. B.* — Hungaria.
comptus Dej. *Spec. V. p. 554.* — Friwaldsky *i. litt.* — „
Zawadskyi Friwaldsky *i. litt.* — Gallizia.}
Schönherri Fisch. *Ent. Russ. I. p. 27. t. 4. f. 8.* — Sibiria.
melanchlorus Gebl. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 230.* — „

Scovitzi Falderm. *Faun. trans. I. p. 20. t. 1. f. 8.*	Taurus.
sculpturatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 105.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 16.*	Lenkoran.
Sommeri Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 815.*	Astrabad.
septemcarinatus Motsch. *Bull. Mosc. 1840. p. 189.*	Georgia russ.
carinatus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 90. t. 6. f. c.*	Ararat.
Nordmanni Ménétr. *i. litt.*	„
seriatoporus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 218. t. 6. f. 4.*	Sibiria.
seriatus Motsch. *Käf. Russ. p. 76. not. 1.*	Caucasus.
serratus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 75.*	Amer. bor.
catenatus Knoch *i. litt.*	„
concatenatus Klug *i. litt.*	„
fimbriatus Norvich *i. litt.*	„
lineatopunctatus Dej. *Spec. II. p. 77.*	„
sibiricus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 107. t. 10. f. 29.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	Baschkiria.
Riphaeus Böber *i. litt.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 110.*	„
Slovtzovi Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 229.*	Dauria.
Loschnikovi var. Motsch. *Käf. Russ. p. 82.*	„
Solieri Dej. *Spec. II. p. 119; Jc. I. t. 55. f. 1.*	Gallia mer.
songoricus Motsch. *Käf. Russ. p. 77. not. 2.*	Kirgisia or.
speciosus Gerst. *Linn. Ent. 1858. p. 438.*	Chili.
splendens Fabr. *Syst. El. I. p. 175.* — Dej. *Spec. II. p. 171; Jc. II. t. 66. f. 3.*	Pyrenai.
carolinus Fabr. *Syst. El. I. p. 168.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 43.*	„
var. *Troberti* Kraatz. *Berl. Zeit. 1860. p. 61.* — Dejean *i. litt.*	„
„ *viridis* Dej. *Spec. II. p. 172.*	„
Staehlini Adams. *Mém. Mosc. V. p. 286.* — Dej. *Spec. II. p. 128; Jc. I. t. 57. f. 2.*	Caucasus.
strigosus Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.*	„
stenocephalus Luc. *Rev. Zool. 1866. p. 111; Ann. Fr. 1866. p. 226. t. 3. f. 2.* ♀.	Mogador.
steppensis Motsch. *Ins. Sib. p. 111. t. 5. f. 7.*	Kirgisia.
Stjernvalli Mannerh. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 55.*	Trapezunt.
♀ *Humboldti* Fald. *Faun. trans. I. p. 26. t. 2. f. 5.*	„
var. *Boschniaki* Fald. *Faun. trans. I. p. 24. t. 2. f. 1.*	Armenia.
Stroganovi Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 63. t. 3. f. 4.*	Astrabad.
Stscheglovi Mannerh. *Humm. Ess. VI. p. 23.*	Ural.
♂ *uralensis* Motsch. *Ins. Sib. p. 96.*	„
Stschukini Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 135.*	Dauria.
aequatus Motsch. *Ins. Sib. p. 96; Bull. Mosc. 1845. I. p. 15.*	„
Bilbergi ♀ Motsch. *Käf. Russ. p. 78.*	„
subcostatus Motsch. *Käf. Russ. p. 80. not. 1.*	Sibiria.
subvirens Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 287.*	Idria.
suturalis Fabr. *Syst. El. I. p. 238.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 41. t. 3. f. 8-11.* — Gerstäck. *Linn. Ent. 1858. p. 436.*	Chili.
Reichei Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 297.*	„
sybarita Gertäck. *Linn. Ent. 1858. p. 426.*	„
sylvestris Panz. *Faun. Germ. 5. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 165; Jc. I. t. 65. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 162.* — ✝ Letzn. *Jahrb. Schles. Gesell. 1854. p. 32.*	M.

var. *alpestris* Sturm. *Ins. III. p. 111. t. 65. f. 5.*	Styria.
„ *alpinus* Dej. *Spec. II. p. 166; Jc. I. t. 65. f. 3.* — Bonelli *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.*	Tirolis.
conspicuus Sturm. *Cat. 1826. p. 110.*	Pedemont.
nivosus Lasserre. *Dej. Cat. l. c.*	Helvetia.
„ *angustatus* Redt. *Faun. Austr. I. p. 72.*	Carinthia.
„ *concolor* Panz. *Faun. Germ. 108. 2.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 173.*	Carniolia.
„ *glacialis* Miller. *Wien. Ent. Monat. III. 1859. p. 305.*	Mont. Tatra.
castanopterus Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33*	Lombardia.
„ *Hoppei* Germ. *Ins. spec. nov. p. 8.* — Dej. *Spec. II. p. 164; Jc. I. t. 65. f. 1.*	Carinthia.
„ *maritimus* Schaum. *Nat. Ins. I. p. 165.*	Alp. marit.
„ *nivalis** Godet *i. litt.* — Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 14.*	Sabaudia.
„ *transsylvanicus* Kollar *i. litt.*	Transsylvania.
sylvosus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 75.*	Amer. bor.
♀ *Lherminieri* Dej. *Spec. II. p. 152.*	„
limbatus Norvich. *Sturm. Cat. 1826. p. 111.*	„
Milberti Dej. *Cat. 3. ed. p. 23.*	„
taedatus Fabr. *Syst. El. I. p. 174.*	„
var. *Agassii* Lec. *Agass. Lake Sup. p. 209.*	„
„ *baccivorus* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 87. t. 7. f. 11.* — Eschtz. *Mém. Mosc. 1823. VI. p. 99.*	Unalaschka.
seriatus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 109.*	„
„ *oregonensis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 16.*	Oregon.
Tatumi Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 293.*	Hudson bay.
thermarum Motsch. *Käf. Russ. p. 86. not. 1.*	Achaltzic.
Tientei Thoms. *Arch. Ent. I. p. 165.*	China bor.
torosus Friwaldsky. *A'Magyar. tudòs. 1835. p. 252. t. 5. f. 2.*	Turcia.
trabuccarius Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 727. t. 14. f. 2.*	Catalonia.
trojanus Dej. *Spec. II. p. 146.*	Asia minor.
truncaticollis Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 22.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 337. t. 5. f. 3.*	Kamtschatka.
tuberculosus Dej. *Spec. V. p. 549; Jc. I. t. 50. f. 4.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 303.*	Sibiria.
♀ *strophium* Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 4; Bull. Mosc. 1844. I. p. 11.*	Songoria.
tuberculatus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 186. t. 7. c. f. 1.*	„
var. *granosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 437.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. p. 14. t. 1. f. 6.*	Sibiria.
turcicus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 288.*	Amasia.
Ulrichi Germ. *Ins. spec. nov. p. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 131.*	M.
morbillosus Panz. *Faun. Germ. 81. 5.* — Clairv. *Ent. helv. II. p. 124. t. 20. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 104; Jc. I. t. 50. f. 2.*	Germania.
tuberculatus Clairville. *(in Cat. ol.)*	Hungaria.
var. *arrogans* Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 44.*	Serbia.
„ *fastuosus* Palliard. *Dec. Car. p. 13. t. 2. f. 6.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 3.*	Bannat.

vagans Oliv. *Ent. III. 35. p. 39. t. 3. f. 28.* — Dej. *Spec. II. p. 84; Jc. I. t. 45. f. 4.* — Gallia mer.

Valdiviae Hope. *Trans. Ent. Soc. II. p. 128.* — Gerstäck. *Linn. Ent. XII. p. 432.* — Chili.
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 126. t. 2. f. 1.* — „

variolatus Costa. *Corr. Zool. I. 1839. p. 6. t. 1. f. 2.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1860. p. 82.* — Italia.

Victor Fisch. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 350. t. 5. f. 2.* — Armenia.
Motschulskyi Kolen. *Mel. ent. p. 31. t. 1. f. 4. a-b.* — Tiflis.

Vietinghovi Adams. *Mém. Mosc. III. p. 170. t. 12. f. 3.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 292.* — Amer. russ.
fulgidus Gebler. *Fisch. Ent. Russ. III. p. 229.* — Sibiria.

vinctus Weber. *Obs. ent. 1801. p. 42.* — Amer. bor.
granulatus Melsh. *Cat. olim.* — „
interruptus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 62.* — „
var. { *carinatus* Dej. *Spec. II. p. 80.* — „
var. { *ligatus* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 6.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 144.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 22.* — „

violaceus Linné. *Faun. Suec. nr. 787.* — Dej. *Spec. II. p. 132; Jc. I. t. 58. f. 2.* — Suffrian. *Stett. Zeit. 1846. p. 248.* — M.
var. *Andrzejuscyi* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 99. t. 45. f. 8.* — Volhynia.
„ { *aurolimbatus* Dej. *Spec. V. p. 552; Jc. I. t. 58. f. 3.* — Caucasus.
„ { *Eversmanni* Fisch. *Bull. Mosc. IV. 1832. p. 436. t. 6. f. 4.* — Kirgisia.
„ { *candisatus* Duft. *Faun. Austr. II. p. 23.* — Sturm. *Ins. III. p. 87. t. 62. f. b. B.* — Germania.
„ { *aterrimus* Ziegler *i. litt.* — Carinthia.
„ { *carbonatus* Ziegler *i. litt.* — Hungaria.
„ *castaneipennis* Ménétr. *Cat. rais. p. 108.* — Fald. *Faun. trans. I. p. 23.* — Caucasus.
„ *exasperatus* Duft. *Faun. Austr. II. p. 22.* — Dej. *Spec. II. p. 129; Jc. I. t. 57. f. 3.* — Bohemia.
„ { *Germari* Sturm. *Ins. III. p. 96. t. 64. f. b. B.* — Illyria.
„ { *azurescens* Dej. *Spec. II. p. 130; Jc. I. t. 57. f. 4.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 23.* — Croatia.
„ *Kunzei* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 12.* — Helvetia.
„ { *Neesi* Hoppe. *Nov. Act. Leop. XII. p. 482. t. 45. f. 4.* — Carinthia.
„ { *glabrellus* Megerle. *Dahl. Col. et Lep. p. 3.* — Tirolis.
„ { *laevigatus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 5.* — Styria.
„ *picenus* Villa. *Col. Eur. dupl. 1838. p. 61.* — Pedemont.
„ { *purpurascens* Fabr. *Syst. El. I. p. 170.* — Gallia or.
„ { *crenatus* Sturm. *Ins. III. p. 75. t. 60. f. a. A.* — Franconia.
„ { *fulgens* Charpent. *Hor. Ent. p. 184.* — Pyrenaei.
„ *sublaevis* Drap. *Ann. Gen. Phys. III. 1819. p. 269. t. 42. f. 3.* — Russia.
„ *sublineatus* Dahl *i. litt.* — Carniolia.
„ *Stentzi* Ziegler *i. litt.* — Tirolis.
„ *Wolffi* Dahl *i. litt.* — Hungaria.

virdiilimbatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 489; 1865. IV. p. 290.* — Amur.
var. *Raddei* Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 195.* — „
Wallichi Hope. *Gray. Zool. Misc. I. 1831.* — Himalaya.
Whitei Deyrolle. *Ann. Fr. 1852. p. 249.* — Hispania.
Wiedemanni Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Mém. Ac. Petr. V. 1839. p. 8. t. 1. f. 1.* — Turcia.
byzanthinus Friwaldsky *i. litt.* — „
Geoffroyi Dej. Cat. 3. ed. p. 21. — „
Wladimirskyi Dej. *Spec. V. p. 555; Jc. II. t. 64. f. 2.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* — Sibiria.
Zakharschevskyi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 13. t. 1. f. 4.* — Caucasus.
conciliator Krynicki. *Bull. Mosc. 1831. p. 85.* — Charkow.
285

Coptolabrus

κοπτὸς, truncatus; λάβρος, faux.

Solier. *Truq. et Baud. Stud. ent. I. 1848. p. 58.*

Lafossei Feisth. *Ann. Fr. 1845. p. 103.* — China bor.
var. *coelestis* Steuart. *Ann. Fr. 1855. p. 75. t. 7. I.* — „
„ *elysii* Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 337. t. 9. f. 2.* — „
longipennis Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 449.* — „
monilifer Tatum. *Ann. Nat. Hist. XX. 1847. p. 15.* — Samarang.
Schrenki Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 99. t. 7. f. 29.* — China bor.
smaragdinus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 103. t. 35. f. 5.* — Dej. *Spec. II. p. 487.* — Sibiria or.
5

Damaster

δαμαστὴρ, domitor.

Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 333.*

blaptoides Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 334. t. 31. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 2.* — Japonia.
Fortunei Adams. *Ann. Nat. Hist. 1861. p. 59.* — Schaum. *Ann. Fr. 1862. p. 68. t. 2. f. 1.* — „
rugipennis Motsch. *Et. ent. 1861 p. 6.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 8. t. 1. f. 3.* — „
3

Haplothorax

ἁπλόος, simplex; θώραξ, thorax.

Waterhouse. *Trans. Ent. Soc. III. 1842. p. 207. (emend.)*
Aplothorax Waterhouse.

Burchelli Waterh. *Trans. Ent. Soc. III. 1842. p. 209. t. 12. f. 1.* — St. Helena.
1

Cratocephalus

κράτος, fortitudo; κεφαλή, caput.

Kirsch. *Stett. Ent. Zeit. 1859. p. 199.*

cicatricosus Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 5; Bull. Mosc. 1844. I. p. 25.* — Songoria.
songaricus Kirsch. *Stett. Zeit. 1859. p. 199.* — „
1

Eupachys

εὖ, bene; παχύς, latus.

Chaudoir. *Stett. Ent. Zeit. 1857. p. 80.*

glyptopterus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 193. t. 7. f. 7.* — Gebl. *Nov. Mém. Mosc. II. 1832. p. 38.* — Sibir. or.
1

Calosoma

καλός, pulcher; σῶμα, corpus.

Weber. *Obs. ent. I. 1801. p. 20.*

Calamata Motsch. — *Calodrepa* Motsch. — *Callipara* Motsch. — *Callisphaena* Motsch. — *Callistrata* Motsch. — *Callistriga* Motsch. — *Callitropa* Motsch. — *Camedula* Motsch. — *Caminara* Motsch. — *Campalita* Motsch. — *Castrida* Motsch. — *Charmosta* Motsch. — *Chrysostigma* Kirby. *Cosmoplata* Motsch. — *Ctenosta* Motsch.

aeneum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 489; 1865. IV. p. 306.* — Amur.
affine Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 746.* — Mexico.
alternans Fabr. *Syst. El. I. p. 211.* — Dej. *Spec. II. p. 200.* — Amer. ins.
retusum Fabr. *Syst. El. I. p. 174.* — Schaum. *Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 43.* — Patagonia.
angulatum Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. nr. 44.* — Mexico.
anthracinum Dej. *Spec. V. p. 569.* — „
antiquum Dej. *Spec. V. p. 561.* — Tucuman.
arabicum Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 304.* — Arabia.
armatum Casteln. *Et. ent. p. 156.* — Amer. bor.
aurocinctum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 420.* — Mexico.
splendidum Perbosc. *Rev. Zool. 1839. p. 261.* — „
australe Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 104.* — Oceania.
azoricum Heer. *Fossil. Calosom. 1860. p. 5. not.* — Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 4.* — Ins. Canar.
blaptoides Putz. *Mém. Liège. II. p. 400.* — Mexico.
bonariense Dej. *Spec. V. p. 560.* — Buenos Aires.
calidum Fabr. *Syst. Ent. p. 237.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 30. t. 4. f. 45.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 74.* — Amer. bor.
var. *lepidum* Lec. *Proc. Bost. Soc. I. p. 201; Bost. Journ. V. p. 208. t. 18. f. 8.* — „
cancellatum Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 23.* — California.
var. *aenescens* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 16.* — Oregon.
carbonatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 53.* — New Mexico.

Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 25.* Vera Cruz
laeve Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 164.* „
chinense Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 379.* China.
clathratum Kolenati. *Mel. ent. I. p. 33. t. 1. f. 5. a-b.* Caucasus.
cyanescens Motsch. *i. litt.* „
cognatum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 421.* Cap viride.
coxale Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 307.* Venezuela.
armatum Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 377.* „
crassipes Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 745.* Kordofan.
curvipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 380.* Brasilia.
cyanescens Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 489.* Amur.
denticolle Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 274.* Sibiria.
investigator Motsch. *Ins. Sib. p. 120. t. 4. f. 6.* Mare casp.
lugubre Motsch *Ins. Sib. p. 121.* Turcomania.
rugulosum Motsch. *Käf. Russ. p. 89. not. 2.* Charkow.
dsungaricum Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 274.* Sibiria.
indagator Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 57.* „
externum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 150.* Arkansas.
longipenne Dej. *Spec. V. p. 568.* „
frigidum Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 19.* Amer. bor.
galapagoum Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 130.* Ins. Galapag.
glabratum Dej. *Spec. V. p. 565.* Columbia.
granulosum Motsch. *Ins. Sib. p. 129; Käf. Russ. p. 89. not. 1; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 302.* Lac. Indersk.
denticolle Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 305.* „
grandipenne Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 13.* Nov. Holland.
guineense Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1842. p. 164.* Guinea.
haligena Wollast. *The Journ. of Ent. 1861. I. p. 208.* St. Helena.
Helenae Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 130.* „
hottentottum Chaud. *Bull. Mosc. 1852. 1. p. 99.* Cap bon. spei.
imbricatum Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 11.* Cap viride.
Sanctae Crucis Reiche *i. litt.* Amer. ins.
imbricatum Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. Col. p. 42.* Patagonia.
indagator Fabr. *Mant. I. p. 197.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 37. t. 8. f. 88.* — Dej. *Spec. II. p. 205.* — Jacq. Duval. *Gen. Carab. t. 3. f. 11.* Gallia mer.
auropunctatum Rossi. *Mant. I. p. 75.* Italia.
Herbsti Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1968.* Hispania.
hortense Rossi. *Faun. Etr. I. p. 205. t. 1. f. 3.* Algeria.
Maderae Fabr. *Syst. Ent. I. p. 237.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 31. t. 7. f. 74.* Madera.
inquisitor Linné. *Faun. Suec. nr. 789.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 237. t. 8. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 113.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. I. p. 72.* M.
antiquum Fourc. *Ent. Par. 1785. I. p. 42.* Gallia.
var. { *cupreum* Dejean *olim.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 89. not. 3.* Russia mer.
var. { *reticulatum* Stéven *i. litt.* Georgia.
„ *punctiventre* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 567.* Graecia
investigator Illig. *Käf. Preuss. p. 142.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 114.* Russia.
sericeum Sturm. *Ins. III. p. 130. t. 66. f. n.* — Dej. *Spec. II. p. 206; Jc. II. t. 71. f. 2.* Borussia.
var. *caspium* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 238. t. 8. f. 5-6.* Russia mer.

var. *dauricum* Motsch. *Ins. Sib. p. 119. t. 4. f. 9; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 303.* — Sibiria.
„ *leptophyum* Fisch. *loc. cit. t. 8. f. 4.* — Kirgisia.
„ *russicum* Fisch. *loc. cit. t. 8. f. 2.* — Livonia.
„ { *sibiricum* Motsch. *Ins. Sib. p. 121; Bull. Mosc. 1847. III. p. 226.* — Sibiria.
sericeum Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 58.* } — Barnaul.
irregulare Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 312.* — Ins. Vancouv.
laeve Dej. *Spec. II. p. 210.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* — Mexico.
laevinsculum Motsch. *Ins. Sib. p. 122. t. 4. f. 3.* — Sibiria.
laterale Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 379.* — Brasilia.
granulatum Perty. *Del. anim. t. 2. f. 9.* — „
lugubre Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 400.* — Texas.
macrum Lec. *l. c. p. 400.* — „
Maximoviczi Morawitz. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 20. t. 1. f. 7.* — Japonia.
mossambicense Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 247; Peters. Reis. 1862. p. 162.* — Mozambique.
nigrum Parry. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 85.* — Assam.
obsoletum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 149.* — Amer. bor.
luxatum Dej. *Spec. II. p. 196.* — Arkansas.
oceanicum Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 49. t. 1. f. 1.* — Nov. Caledon.
Olivieri Dej. *Spec. V. p. 559.* — Bagdad.
orientale Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 92.* — India or.
parallelum Motsch. *Ins. Sib. p. 123. t. 4. f. 4.* — Kirgisia.
patagonense Hope. *Trans. Ent. Soc. II. 1838. p. 129.* — Patagonia.
peregrinator Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 255.* — Amer. bor.
prominens Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 400.* — „
angulatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 199.* — „
protractum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 52.* — Arizona.
reticulatum Fabr. *Mant. I. p. 197.* — Dej. *Spec. II. p. 208; Jc. II. t. 71. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 116.* — German. bor.
rufipenne Dej. *Spec. V. p. 567.* — Guér. *Jc. Règn. anim. t. 7. f. 2.* — Peru.
rugatum Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 308.* — Amer. mer.
rugosum De Geer. *Ins. VII. p. 627. t. 47. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 202.* — Cap bon. spei.
punctatum De Haan *i. litt.* — „
retusum Dej. *Cat. 1. ed. p. 7.* — „
var. *chlorostictum* Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 10.* — Dej. *Spec. V. p. 558.* — Dongola.
Sayi Dej. *Spec. II. p. 198.* — Amer. bor.
scabrosum Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 745.* — Kordofan.
kordofanum Kollar *i. litt.* — „
Schayeri Erichs *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 122.* — Tasmania.
Curtisi Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 104.* — Wilson. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 182.* — Adelaida.
scrutator Fabr. *Syst. Ent. I. p. 239.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 41. t. 3. f. 32. a-b.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 371. t. 1. f. 4.* — Amer. bor.
semilaeve Lec. *Ann. Lyc. V. p. 199.* — „
senegalense Dej. *Spec. V. p. 562.* — Senegal.

sericeum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 147.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 142.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 115.* — ‡ Luc. *Expl. Alg. p. 37. t. 5. f. 7. a-g.* — Germania.
auropunctatum Payk. *Faun. Suec. I. p. 129.* — Dej. *Spec. II. p. 203; Jc. II. t. 70. f. 3.* — Suecia.
Höfli Falderm. *i. litt.* — Russia mer.
indagator Gyll. *Ins. Suec. II. p. 52.* — Gallia mer.
splendidum Dej. *Spec. V. p. 558.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 24.* — S. Domingo.
striatulum Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 165.* — Mexico.
sycophanta Linné. *Faun. Suec. n. 790.* — Sturm. *Ins. III. p. 125. t. 66. a.* — ‡ Ratzeb. *Forstins. 1837. I. p. 27. t. 1. f. 11.* — M.
var. { *severum* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 422.* — Asia minor.
var. { *rapax* Friwaldsky *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 309.* — Turcia.
tauricum Motsch. *Käf. Russ. p. 88. not. 3.* — Tauria.
tectum Motsch. *Ins. Sib. p. 122.* — Persia.
tepidum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 199.* — Amer. bor.
triste Lec. *Proc. Journ. Bost. I. p. 201; Bost. Journ. V. t. 18. f. 9.* — „
vagans Dej. *Spec. V. 1831. p. 564.* — Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 22. t. 25. f. 2.* — Chili.
viridisulcatum Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 114.* — Mexico.
Wilcoxi Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 446.* — Amer. bor.
80

Callisthenes

καλλισθενής, *robustus.*

Fischer. *Lettre à Pander. 1821. p. 10.*

breviusculus Mannerh. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 61.* — Armenia.
{ *orbiculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p 88. t. 6. f. e.* — Caucasus.
{ *Motschulskyi* Fisch. *Rev. Zool. 1842. p. 271.*
discors Lec. *Ent. Report. 1857. p. 31. t. 1. f. 9.* — California.
elegans Kirsch. *Stett. Zeit. 1859. p. 197.* — Songoria.
Eversmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 157.* — Anatolia.
Fischeri Fisch. *Rev. Zool. 1842. p. 271; Bull. Mosc. 1846. IV. p. 486. t. 14. f. 1-2.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 347.* — Mongolia.
Karelini Fisch. *Bull. Mosc. 1830. p. 186; 1844. I. p 22; 1846. IV. p. 487. t. 14. f. 3-6.* — Songoria.
laqueatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 318.* — Amer. russ.
luxatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 149.* — Amer bor.
var. *striatulus* Lec. *Col. Kans. 1859. p. 4.* — Utah.
„ *Zimmermanni* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 445.* — Rocky Mount.
marginatus Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 57.* — Songoria.
moniliatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 200.* — Amer. bor.
Panderi Fisch. *Ent. Russ. I. p. 85. t. 7.; III. p. 235.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 343.* — Kirgisia.
pimelioides Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 312.* — Ins. Vancouv.
Reichei Guér. *Rev. Zool. 1842. p. 271.* — Persia.
araraticus Erichson *i. litt.* — Ararat.

Semenovi Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 4 et 128; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 302. fig.* — Songoria.
substriatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 126.* — Persia.
Wilkesi Lec. *Ann. Lyc. V. p. 200.* — Amer bor.
16

Cychrus

Κυχρεύς, nomen mythol.

Fabr. *Skrift. of Naturhist. Selskab. 1794. III. Hft. II. p. 68-71. fig.*

Brennus Motsch. — *Irichroa* Newman. — *Pemphus* Motsch.

aeneus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 42. t. 46. f. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 11.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* — Russia mer.
alternatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 162. t. 3. f. 12.* — California.
  ovalis Motsch. *Bull. Mosc. l. c. t. 3. f. 11.* ♀. — „
anatolicus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 310.* — Anatolia.
Andrewsi Harris. *Bost. Journ. II. p. 195.* — Amer. bor.
  Germari Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 495.* — Tenessee.
  var. *Ridingsi* Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. I. 1863. p. 353.* — Virginia.
angulatus Harris. *Bost. Journ. II. p. 200.* — Amer. bor.
angustatus Hoppe et Hornsch. *Nov. Act. Caes. Leop. XII. 2. p. 479. t. 45. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 183.* — Carinthia.
  Bovelini Heer. *Käf. Schwz. II. p. 9.* — Helvetia.
angusticollis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 46. t. 46. f. 2; III. p. 143.* — Dej. *Spec. V. p. 526.* — Amer.bor.occ.
  debilis Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Unalaschka.
attenuatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 131.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 187.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 6.* — M.
  proboscideus Oliv. *Ent. III. 35. p. 45. t. 11. f. 128.* — Gallia.
  var. *carniolicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 311.* — Carniolia.
  „ *intermedius* Heer. *Fn. Helv. p. 21.* — Helvetia.
constrictus Lec. *Class. Carab. 1853. p. 398.* — California.
  ventricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 338; 1859. III. p. 162. t. 3. f. 9.* — „
convexus Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. 1863. p. 7.* — Japonia.
cordatus Lec. *Class. Carab. p. 399.* — California.
cordicollis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 442.* — Pedemont.
  glacialis Cristof. *i. litt.* — Lombardia.
  Mellyi Heer. *Mittheilg. I. p. 154.* — Helvetia.
cristatus Harris. *Boston Journ. II. p. 200.* — Amer. bor.
dissolutus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 72. t. 3. f. 6.* — California.
Guyoti Lec. *List of Col. of N. Am. I. 1863. p. 50. nota 1; Proc. Ac. Phil. 1866. p. 363.* — Carolina.
intermedius Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 346.* — Morea.
interruptus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 54.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. t. 3. f. 10.* — California.
italicus Bon. *Mém. Acad. Turin. 1809. p. 37.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 18.* — Italia.
  meridionalis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 3.* — „
  rostratus Petagna. *Ins. Calabr. p. 25. f. 21.* — Calabria.

marginatus Fisch. *Ent. Russ. I. p. 79. t. 7. f. 1.* — Dej. *Spec. II. p. 12.* — Eschtz. *Mém. Mosc. 1823. VI. p. 98.* — Unalaschka.

punctatus Lec. *Proc. Am. Phil. 1859. p. 69.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 90.* — California.

reticulatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 292.* — Unalaschka.

rostratus Linné. *Fn. Suec. nr. 823.* — Dej. *Spec. II. p. 8; Jc. I. t. 28. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 184.* — ✝ Westw. *Intr. Class. 1839. I. p. 68. f. 2.* — M.
caraboides Linn. *l. c. nr. 825.* — Suecia.
coadunatus Degeer. *Ins. IV. p. 92. t. 3. f. 13.* — Germania.
var. *alpinus* Meg. *in litt.* — Alpes.
„ *convexus* Meg. *in litt.* — Helvetia.
„ { *elongatus* Hoppe et Hornsch. *Nov. Act. Caes. Leop. XII. p. 479. t. 45. f. 3.* — Styria.
alutaceus Sturm. *Cat. 1826. p. 128.* } — Hungaria.
„ { *angustatus* Dahl. *Col. et Lep. p. 2.* — Carinthia.
rostratus Gylh. *Ins. Suec. II. p. 71.* — Suecia.
subcarinatus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* } — Carniolia.
„ *granosus* Megerl. *i. litt.* — „
„ *prymnaeus* Fisch. *Ent. III. p. 143. t. 13. f. 4.* — Volhynia.
„ *pygmaeus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 14.* — Russia mer.
„ *simplex* Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* — Styria.
„ *torulosus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 44. t. 46. f. 1.* — Volhynia.

Schmidti Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 15.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 184.* — Carniolia.

semigranosus Palliardi. *Dec. Carab. p. 39. t. 4. f. 18.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* — Hungaria.

signatus Falderm. *Fn. Transc. I. p. 13. t. 5. f. 6.* — Armenia.
♂ { *granulatus* Motsch. *Käf. Russ. p. 72.* — „
signatus Chaud. *Enum. Carab. p. 75.* } — Akhalzik.

spinicollis Dufour. *Arch. ent. I. p. 382.* — Graëlls. *Mém. Map. geol. 1858. p. 38. t. 1. f. 3.* — Hispania.
acuticollis Duf. *l. c. t. 15. f. 6.* — Pyrenaei.

striatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 69.* — California.
crenatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 161. t. 3. f. 8.* — „

subtilis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 72. t. 3. f. 7.* — „

tuberculatus Harris. *Bost. Journ. II. p. 200.* — Lec. *Entom. Report. 1857. t. 1.* — Amer. bor.

velutinus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 53.* — California.

ventricosus Dej. *Spec. V. 1831. p. 527.* — Eschsch. *Zool. Atl. 1833. p. 21. t. 25. f. 1.* — Amer. bor.
striatopunctatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 476.* — California.

viduus Dej. *Spec. II. p. 12.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 20.* — Amer. bor.
unicolor Knoch. *N. Btrg. I. p. 187. t. 8. f. 11.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 71.* — „
var. *Leonardi* Harris. *Bost. Journ. II. p. 195.* — „

violaceus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 4.* — Georgia amer
33

Nomaretus

Etym. dub.

Leconte. *Class. Carab. 1853. p. 399.*

bilobus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 73.* — Lec. *Agass. L. sup. p. 208. t. 8. f. 6.* — Dej. *Spec. II. p. 16.*	Amer. bor.
cavicollis Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 3.*	Kansas.
debilis Lec. *Class. Carab. p. 399.*	Georgia amer.
fissicollis Lec. *l. c. p. 399.*	Illinois.
imperfectus Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860 p. 569. t. 8. f. 1.*	Virginia.

5

Sphaeroderus

σφαῖρα, globus; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 14.*

bicarinatus Lec. *Class. Carab. p. 399.*	Georgia amer.
canadensis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 498.*	Canada.
Lecontei Dej. *Spec. II. p. 15.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 442.*	Amer. bor.
{*Brevoorti* Lec. *l. c. p. 443.*	Maine.
{*granulosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 497.*	Canada.
niagarensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 390.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 3.*	Nov. Eborac.
nitidicollis Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 24. t. 7. f. 1. a-c.*	Amer. bor.
palpalis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 312.*	Hudson bay.
Schaumi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 499.*	Ohio.
stenostomus Weber. *Obs. Ent. p. 43.* — Knoch. *N. Btrg. I. p. 190. t. 8. f. 13.*	Amer. bor

7

Scaphinotus

σκάφη, scapha; νῶτος, dorsum.

Latreille. *Jc. règn. anim. I. 1822. p. 87.*

elevatus Fabr. *Mant. I. p. 198.* — Knoch. *N. Btrg. I. p. 188. t. 8. f. 12.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 4.*	Amer. bor.
flammeus Haldm. *Proc. Ac. Phil. II. p. 54.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 440.*	Ohio.
var. *dilatatus* Lec. *Class. Carab. p. 398.*	„
heros Harris. *Bost. Journ. II. p. 196.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. t. 4. f. 13.*	Amer. bor.
unicolor Fabr. *Mant. I. p. 198.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 47. t. 6. f. 62.*	„

3

Lacordairia

Nom. propr.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 10.*

anchomenoides Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 12.*	Nov. Holland.
angustata Casteln. *loc. cit. p. 11.*	„

arguntoroides Casteln. *loc. cit. p. 12.* Nov. Holland.
calathoides Casteln. *loc. cit. p. 12.* Tasmania.
cychroides Casteln. *loc. cit. p. 11.* Nov. Holland.
Erichsoni Casteln *loc. cit. p. 12.* Tasmania.
marginata Casteln. *loc. cit. p. 11.* Nov. Holland.
proxima Casteln. *loc. cit. p. 11.* „
8

Pamborus

πᾶς, totus; βορὸς, vorans.

Latreille. *Cuv. règn. anim. III. 1817. p. 198.*

Callimosoma Hope.

Monogr. Gory. *Mag. Zool. 1836. Cl. IX. t. 166-67.*

alternans Latr. *Enc. méth. VIII. p. 678.* — Dej. *Spec. II. p. 19.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 2. f. 5.* Nov. Holland.
brisbanensis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 10.* „
Cunninghami Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 156.* „
elongatus Gory. *Mon. t. 166. f. 2.* „
Guerini Gory. *Mag. Zool. 1830. t. 26; Mon. t. 167. f. 2.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 27.* „
Mac Leayi Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 10.* „
morbillosus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 27.* — Guér. *Mon. t. 167. f. 1.* „
viridis Gory. *Mon. t. 166. f. 1.*
8

Ophionea

ὀφιόνεος, serpentinus.

Eschscholtz. *Zool. All. II. 1829. p. 5.*

Casnoidea Castelnau.

cyanocephala Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 60.* — Dej. *Spec. I. p. 173.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 2.* India or.
interstitialis Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 20.* Birma.
nigrofasciata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 21.* „
risi Helfer *i. litt.* „
Thouzeti Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 14.* Nov. Holland.
4

Stenochila

στενὸς, angustus; χεῖλος, labrum.

Castelnau. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 12. (emend.)*

Stenocheila Casteln.

Lacordairei Casteln. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 12.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 7.* Cayennae.
caliginosa Dej. Cat. 3. ed. p. 7. „
Salzmanni Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 592. t. 18. A.* Brasilia.
Lacordairei Brullé. *Hist. nat. IV. p. 140. t. 3. f. 6.* „
2

Hexagonia

ἕξ, *sex;* γωνία, *angulus.*

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 563.*

Trigonodactyla Dejean.

apicalis Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 51. t. 2. f. 1.*	Birma.
Bowringi Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 73. t. 3. f. 3.*	Pulo Pinang.
brunnea Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 531.*	Hindostan.
cephalotes Dej. *Spec. V. p. 289.* — Guér. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 73.*	India or.
immaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 533.*	Port Natal.
Kirbyi Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 51. t. 2. f. 2.*	Birma.
longithorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 58.*	India or.
natalensis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 534.*	Port Natal.
praeusta Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 533.*	"
punctatostriata Laferté. *Rev. Zool. 1849. p. 347.*	Guinea.
scabricollis Klug. *Jahrb. I. p. 78.*	Senegal.
proxima Casteln. *Etud. Ent. p. 56; Hist. nat. I. p. 31. t. 3. f. 2.*	"
terminalis Nobis.	"
terminata Dej. *Spec. V. p. 289.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 1.*	"
terminata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 564.*	India or.

13

Casnonia

Etym. null.

Latreille. *Jc. Col. Europ. I. 1822. p. 77.*

Apiodera Chaudoir. — *Lachnothorax* Motsch. — *Plagiorhytis* Chaud.

aenea Casteln. *Etud. Ent. p. 41.*	Cayennae.
affinis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 287.*	Amazon.
aliena Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. I. p. 39.*	Moreton bay.
amoena Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 282.*	Nov. Granada.
australis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 277.*	Melbourne.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 283.*	Amazon.
biguttata Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 50.*	Tranquebar.
bimaculata Kollar. *Hüg. Kashm. IV. p. 498. t. 23. f. 2.*	Cashmir.
brevipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 284.*	Amazon.
Chaudoiri Bohem. *Res. Eugen. p. 2.*	Hongkong.
Clarensi Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 14.*	Nov. Holland.
corrusca Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 296.*	Nov. Granada.
cosciniodera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 31.*	Brasilia.
crispa Klug. *Jahrb. Ins. p. 48.*	"
tuberculata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 38.*	"
cyanescens Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 279.*	Amazon.
dimidiata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 46.*	Senegal.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 283.*	"
distigma Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 26.*	Birma.
bimaculata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 18.*	"
elegans Guér. *Wien. Verhandl. V. 1855. p. 576.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 297.*	Brasilia.

elongata Fabr. *Syst. El. I. p. 229.* — Surinam.
flavicornis Brullé. *Hist. nat. IV. p. 138.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 282.* — Brasilia.
subtilis Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 504.* — „
flavipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 25.* — Peru.
flavicornis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 68.* — „
Funcki Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 370.* — Venezuela.
annulipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 21; 1862. IV. p. 293.* — Brasilia.
fusca Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 241.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 289.* — Columbia.
fuscipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 26; 1862. IV. p. 290.* — India or.
geniculata Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 180.* — Brasilia.
gibba Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 295.* — „
haemorrhoidalis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 219.* — India or.
inaequalis Dej. *Spec. V. p. 280; Ic. I. t. 7. f. 1.* — Brasilia.
incerta Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 23.* — „
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. p. 41.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 287.* — Cayennae.
longicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 218.* — Amazon.
longipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 284.* — Brasilia.
ludoviciana Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 297. t. 8. f. 1.* — New Orleans.
maculicornis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 180.* — Cayennae.
armata Casteln. *Etud. Ent. p. 41. t. 1. f. 6.* — „
spinipennis *Dej. Cat. 3. ed. p. 7.* — „
marginestriata Putz. *Mém. Liège. II. p. 371.* — Mexico.
marmorata Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 293.* — Amazon.
micans Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 107.* — Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 14.* — Port Denison.
natalensis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 290.* — Port Natal.
obscura Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 14.* — Nov. Holland.
oculata Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 291.* — Tranquebar.
olivacea Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 288.* — Amazon.
Oliveri Buquet. *Ann. Fr. 1864. p. 115. t. 1. f. 4; Bull. p. 27.* — Algeria.
pennsylvanica Linn. *Syst. nat. II. p. 620.* — Herbst. *Col. X. t. 173. f. 12.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 16.* — Dej. *Spec. I. p. 171.* — Amer. bor.
peruana Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* — Peru.
picta Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 697; 1862. IV. p. 276.* — Mexico.
Pilatei Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 47.* — Yucatan.
pilifera Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 179.* — Ceylon.
plicaticollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 241.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 296.* — Nov. Granada.
flavomaculata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 32.* — „
pubescens Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 292.* — Amazon.
punctata Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 178.* — Ceylon.
puncticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.* — Cayennae.
pustulata Dej. *Spec. V. p. 282.* — Senegal.
var. *didyma* Brullé. *Hist. nat. IV. p. 138.* — „
quadrimaculata Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 179.* — Cayennae.
Lacordairei Klug. *Jahrb. 1834. p. 48.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.* — „

quadrisignata Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 387.* Cayennae.
quadrispinosa Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 294.* Amazon.
rufipes Dej. *Spec. I. p. 172.* — Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 9.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 278.* Cayennae.
var. *insignis* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 41.* Brasilia.
rufopicea Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 289.* Port Natal.
rugicollis Dej. *Spec. I. p. 173.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 291.* Amer. mer.
senegalensis Lepell. et Serv. *Encycl. méth. X. ed. 2. p. 726.* Senegal.
spinigera Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 294.* Amazon.
subdistincta Chaud. *l. c. p. 292.* Mexico.
tetraspilota Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 19.* Birma.
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 278.* Mexico.
transparens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 219.* Panama.
tripustulata Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 279.* Brasilia.
varicornis Perty. *Del. anim. p. 2. t. 1. f. 4.* „
variolosa Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 285.* Nov. Granada
viridicollis Chaud. *l. c. p. 286.* Columbia.
68

Smeringocera

σμήριγξ, seta; κέρας, cornu.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 298.*

lineola Dej. *Spec. V. p. 281.* Senegal.
transversalis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 388.* „
1

Anasis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 15.*

Howitti Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 15.* Nov. Holland.
1

Odontacantha

ὀδούς, dens; ἄκανθα, spina.

Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 228. (emend.)*

Odacantha Fabr.

litura Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 22.* Birma.
melanura Linn. *Syst. nat. I. II. p. 620.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 21. f. 103.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 254.* Europa.
angustata Oliv. *Ent. III. 35. p. 113. t. 1. f. 7. a-b.* Gallia.
var. *puncticollis* Mannh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 417.* Astrabad.
senegalensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 388.* Senegal.
3

Stenidia

στενός, angustus; ἰδέα, aspectus.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1835. p. 151.*

abdominalis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 299; Rev. Zool. 1862. p. 490.*	Port Natal.
blanda Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 345.*	Senegambia.
corrusca Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 345.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 3. f. 3.*	„
cyanea Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 346.*	„
Edwardsi Casteln. *Mag. Zool. 1843. t. 119.*	Galam.
fasciata Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 346.*	Congo.
unicolor Brullé. *Hist. nat. IV. p. 152. t. 4. f. 7.*	Senegal.

7

Dicraspeda

δὶς, bis; κράσπεδον, fimbria.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 300.*

brunnea Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 300.*	Celebes.

1

Leptotrachelus

λεπτός, tenuis; τράχηλος, collum.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. IV. 1829. p. 371.*

Rhagocrepis Eschsch. — *Sphaeracra* Say.

aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 58.*	Columbia.
brasiliensis Dej. *Spec. V. p. 287.*	Rio Janeiro.
var. *basalis* Perty. *Del. anim. p. 2. t. 1. f. 5.*	„
brevicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 2.*	Buenos Aires.
dorsalis Fabr. *Syst. El. I. p. 229.* — Dej. *Spec. I. p. 177.*	Carolina.
fulvicollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 272.*	Columbia.
geniculatus Klug. *i. litt.*	„
marginatus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 150. t. 4. f. 6.*	Brasilia.
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 32.*	Mexico.
dorsalis Chaud. *loc. cit. 1848. I. p. 59.*	„
planicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 59.*	Brasilia.
platyderus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 529.*	Columbia.
Riedeli Eschsch. *Zool. Atl. II. p. 5. t. 8. f. 2.*	Brasilia.
suturalis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 389.*	„
testaceus Dej. *Spec. V. p. 287.*	Carthagena.

12

Pionycha

πῖος, crassus; ὄνυξ, unguis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 61.*

maculata Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 182.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 4.*	Cayennae.
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 7.*	„
pallens Luc. *Voy. Casteln. p. 38. t. 1. f. 8. a-e.*	Paraguay.

tristis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 183.* Brasilia.
obscura Dej. *Dej. Cat. 3. ed. p. 7.* „
3

Schidonychus

σχίζω, findo; ὄνυξ, unguis.

Klug. *Jahrb. 1834. p. 50.*

brasiliensis Klug. *Jahrb. p. 50. t. 1. f. 6.* Brasilia.
1

Ctenodactyla

κτεὶς, pecten; δάκτυλος, digitus.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 226.*

Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 530.* Ega.
brasiliensis Luc. *Casteln. Voy. p. 40.* Brasilia.
Chevrolati Dej. *Spec. I. p. 227; Jc. I. t. 11. f. 2.* Cayennae.
Drapiezi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 181.* „
Langsdorfi Klug. *Jahrb. p. 50. t. 1. f. 5.* Brasilia.
bicolor Casteln. *Mag. Zool. t. 119. f. 2.* „
metallica Luc. *Voy. Casteln. p. 39.* „
puncticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. p. 490.* Cayennae.
7

Eudalia

Vox euphon.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 16.*

latipennis Mac Leay. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 108.* — Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 16.* Port Denison.
Waterhousei Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 16.* Victoria.
2

Drypta

δρύπτω, lacero.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 230.*

amabilis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 35.* India or.
australis Dej. *Spec. I. p. 185.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3 ed. p. 8.* Nov. Holland.
collaris Klug. *Jahrb. I. p. 53.* Cap bon. spei.
costigera Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 546.* Ega.
crassiuscula Chaud. *l. c. p. 550.* Hindostan.
cyanea Casteln. *Etud. Ent. p. 141.* — Laferté. *Rev. Zool. 1849. p. 347.* Guinea.
cyanella Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 698.* Madagascar.
dentata Rossi. *Mantiss. I. p. 83. t. 1. f. c.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 21. f. 104.* Europ. mer.
chrysostoma Sowerby. *Brit. Misc. I. t. 59.* Anglia.
emarginata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 177.* — Strm. *Fn. VII. t. 179.* Gallia.

var. *angustata* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 804.* Astrabad.
„ *italica* Cristof. *in litt.* Lombardia.
dilutipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 217.* Cap bon. spei.
distincta Rossi. *Mantiss. I. p. 83.* Sicilia.
cylindricollis Fabr. *Syst. El. I. p. 231.* Tanger.
var. *africana* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 28.* Caffraria.
„ *dorsalis* Dej. *Spec. V. p. 292.* Senegal.
„ *elongata* Chaud *Bull. Mosc. 1844. III. p. 458.* „
„ *intermedia* Ramb. *Fn. Andal. p. 10. t. 1. f. 1.* Andalusia.
flavipes Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 60.* — Dej. *Spec. II. p. 442.* Bengal.
pallipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 33.* Hindostan.
Iris Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 34.* Madagascar.
jucunda Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 27.* Caffraria.
lineola Dej. *Spec. I. p. 184.* — Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 128.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.* India or.
lugens Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 23.* Birma.
mandibularis Casteln. *Etud. ent. p. 43.* India or.
melanarthra Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 548.* Port Natal.
obscura Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 23.* Birma.
parumpunctata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 550.* Madagascar.
plagiata Klug. *Jahrb. I. p. 52.* Cap bon. spei.
ruficollis Dej. *Spec. V. p. 292.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 4. f. 9.* Senegal.
setigera Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 15.* Zanzibar.
thoracica Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 30.* Caffraria.
tristis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 23.* Birma.
virgata Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 34.* India or.
25

Dendrocellus

δένδρον, arbor; κέλλω. accedo.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 24.*

Desera Hope.

aenipes Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 60.* India or.
Bocandei Laferté. *Rev. Zool. 1849. p. 348.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 35.* Senegal.
pectoralis Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 157.* Old Calabar.
discolor Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 24.* Birma.
geniculatus Klug. *Jahrb. I. p. 52.* — Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 25.* India or.
longicollis Dej. *Spec. I. p. 185.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.* „
Bonellianus Leach. *Dej. Cat. l. c.* „
smaragdinus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 545.* Melbourne.
unidentatus Mac Leay. *Annul. jav. I. p. 28.* Java.
coelestinus Klug. *Jahrb. I. p. 54.* „
viridipennis Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 91.* Sierra Leona.
8

Calophaena

καλὸς, pulcher; φαίνω, appareo.

Klug. *Nov. act. Acad. Leop. X. 1829. p. 295.*

Cordistes Latreille. — *Eutrachelus* Schmidt-Goebel.

aculeata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 535.* Ega.
acuminata Oliv. *Ent. III. 35. p. 66. t. 1. f. 8.* Cayennae.
var. *quadrilunata* Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 242.* „
angusticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 540.* Brasilia.
apicalis Chaud. *l. c. p. 540.* Ega.
apiceguttata Chaud. *l. c. p. 543.* „
arcuata Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 9.* Columbia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 536.* Ega.
bicincta Dej. *Spec. V. p. 291; Jc. I. t. 7. f. 3.* Amazon.
bifasciata Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. p. 175. t. 17. f. 1.* „
bifasciata Oliv. *Ent. III. 35. p. 88. t. 7. f. 80.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 229.* Brasilia.
cincta Gray. *Anim. Kingd. I. p. 272. t. 13. f. 2.* „
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 540.* „
dentatofasciata Chaud. *l. c. p. 541.* Ega.
distincta Chaud. *l. c. p. 539.* „
Gerstaeckeri Chaud. *l. c. p. 544.* Amer. mer.
Lafertei Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 9.* Nov. Granada.
latecincta Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 539.* Ega.
maculata Dej. *Spec. I. p. 180; Jc. II. t. 7. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 544.* Cayennae.
nigripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 34.* „
pleurostigma Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 542.* Ega.
quadrimaculata Gory. *Mag. Zool. 1830. p. 4. t. 4.* — Dej. *Spec. V. p. 290.* Cayennae.
unifasciata Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 538.* Columbia.
xanthocera Chaud. *l. c. p. 541.* Ega.
22

Galerita

γαλερὸς, hilaris.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 214.*

aequicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 461; 1861. II. p. 554.* Bolivia.
aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 37.* Mexico.
elegans Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 553.* Yucatan.
morosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 8.* Mexico.
africana Dej. *Spec. I. p. 190.* Senegal.
var. { *nigrita* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 67.* „
var. { *tristis* Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 701.* Kordofan.
americana Linn. *Syst. nat. II. p. 671.* — Degeer. *Mém. IV. p. 107. t. 17. f. 21.* Surinam.
geniculata Dej. *Spec. V. p. 297; Jc. I. t. 7. f. 6.* Cayennae.
angusticollis Dej. *Spec. V. p. 295.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 3. f. 5.* Brasilia.
angustipennis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 16.* Zanzibar.
anthracina Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 91.* Sierra Leona.

atripes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 59.* Rio grande.
mexicana Dej. *Cat. 3. ed. p. 8.* Mexico.
attelaboides Fabr. *Ent. Syst. I. p. 132.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 50. t. 6. f. 70.* Amer. mer.
Beauvoisi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 553.* Antillae.
bicolor Drury. *Ins. I. p. 94. t. 42. f. 2.* Amer. bor.
americana Dej. *Spec. I. p. 187.* „
borealis Casteln. *Hist. nat. I. p. 35.* „
dubia Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 48.* „
longicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 700.* „
brachinoides Perty. *Del. anim. p. 5. t. 1. f. 14.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 555.* Brasilia.
brasiliensis Dej. *Spec. II. p. 442.* „
californica Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 183.* California.
carbonaria Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 24.* Brasilia.
coeruleipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 552.* „
erythrodera Brullé. *Silb. Rev. II. 1834. p. 103.* Antillae.
insularis Casteln. *Hist. nat. I. p. 36.* Cuba.
ruficollis Dej. *Spec. I. p. 191.* „
thoracica Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 2. nr. 34.* Mexico.
femoralis Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 157.* Old Calabar.
gracilis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 12.* Parana.
Janus Fabr. *Syst. El. I. p. 136.* Amer. bor.
americana Fabr. *Syst. Ent. p. 242.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 63. t. 6. f. 72.* „
var. *cordicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 699.* „
„ *cyanipennis* Dej. *Spec. V. p. 293.* „
indica Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 557.* Hindostan.
interpunctata Luc. *Casteln. Voy. p. 42. t. 2. f. 3. a.* Paraguay.
interstitialis Dej. *Spec. V. p. 295.* Sierra Leona.
Lacordairei Dej. *Spec. II. p. 443.* Buenos Aires.
magellanica Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 296.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 554.* Magellan.
Lecontei Dej. *Spec. V. p. 294.* — ‡ Sallé. *Ann. Fr. 1849. p. 298. t. 8. f. 2. a-c.* — Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 367.* Amer. bor.
leptodera Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 559.* Guinea.
gracilis Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 159.* Old Calabar.
melanaria Erichs. *Schombg. Guyan. III. 1848. p. 555.* Guyana.
Moritzi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 22.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 459.* Columbia.
pallidicornis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 273.* „
var. *macrodera* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 461.* „
nigra Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 181.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 554.* — ‡ Candeze. *Mém. Liège. 1861. p. 327. t. 1. f. 1.* Mexico.
nigripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 557.* Deccan.
nigrocyanea Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 558.* Sierra Leona.
occidentalis Oliv. *Ent. III. p. 35. p. 64. t. 8. f. 94.* — Dej. *Spec. I. p. 188.* Cayennae.
Orbignyi Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 11.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.* La Plata.
orientalis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 26.* Birma.

porcata Klug. *Jahrb. I. p. 66.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 554.* Ega.
procera Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 16.* Zanzibar.
ruficeps Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 566.* Hindostan.
ruficollis Latr. *Voy. Humb. II. 1833. p. 120. t. 40. f. 10-11.* Amer. mer.
affinis Dej. *Spec. V. p. 296.* „
collaris Dej. *Spec. II. p. 444.* Buenos Aires.
simplex Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 36.* — Candèze. *Mém. Liège. 1861. p. 329.* Mexico.
simplicicostata Luc. *Casteln. Voy. p. 61. t. 2. f. 1. a-e.* Brasilia.
stenodera Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 127.* „
striata Klug. *Jahrb. I. p. 66.* Haiti.
tenebricosa Klug. *l. c. p. 65.* „
tristis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 273.* Nov. Granada.
lugens Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 65.* Cayennae.
vicina Dupont *in litt.* „
unicolor Dej. *Spec. I. p. 189; Jc. II. p. 171. t. 6. f. 6.* „
ventricosa Luc. *Casteln. Voy. p. 41. t. 2. f. 2. a.* Brasilia.
vetula Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 186.* Cuba.
47

Trichognathus

θρὶξ, pilus; γνάθος, mandibula.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. 1825. p. 374.*

cinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 68.* Columbia.
marginipennis Latr. *Règn. anim. ed. 2. IV. p. 375.* — Guér. *Jc. t. 4. f. 5.* Brasilia.
limbatus Ménétr. *in litt.* „
strangulatus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8; Gen. Col. I. p. 84.* Cayennae.
3

Polystichus

πολὺς, multus; στὶξ, series.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Dailodontus Reiche.

Boyeri Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 111.* Columbia.
brevipennis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 19.* Sibiria.
brunneus Dej. *Spec. V. p. 298.* Brasilia.
cayennensis Dej. *Spec. II. p. 459.* Cayennae.
clandestinus Klug. *Jahrb. I. 1834. p. 68.* Brasilia.
erythropus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 701.* „
rufipes Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 23.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Corrientes.
fasciolatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 223. t. 2. f. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 22. f. 106.* Italia.
discoideus Dej. *Spec. I. p. 196.* — Stéven *in litt.* Russia mer.
rufipes Klug. *Jahrb. I. p. 72.* India or.
unicolor Brullé. *Hist. nat. IV. p. 179. t. 6. f. 2.* Canariae.

vittatus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 178.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 39.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 249.* — Gallia mer.
fasciolatus Fabr. *Syst. El. I. p. 216.* — Dej. *Spec. I. p. 194; Jc. I. t. 10. f. 4.* — „
9

Planetes

πλανήτης, *errans.*

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 28.*

Heteroglossa Nietner. — *Selenidia* Motsch.

bimaculatus Mac Leay. *Annul. jav. p. 28. t. 2. f. 3.* — Java.
crucifer Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 4. t. 1. f. 1.* — Hongkong.
elegans Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 143.* — Ceylon.
immaculatus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 81.* — Malacca.
ruficeps Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 81.* — Ceylon.
bimaculatus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 144.* — „
ruficollis Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 144.* — „
stigma Fabr. *Syst. El. I. p. 192.* — Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 45.* — Java.
7

Agastus

ἀγαστὸς, *mirabilis.*

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 30.*

lineatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 31.* — Birma.
1

Metaxidius

μεταξὺ, *inter;* εἶδος, *aspectus.*

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 37.*

brunnipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 38.* — Amer. aequin.
1

Pseudohelluo

ψευδὴς, *falsus; Helluo.*

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 18.*

Wilsoni Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 19.* — Nov. Holland.
1

Aenigma

αἴνιγμα, *aenigma.*

Newman. *Ent. Mag. III. 1836. p. 499.*

Gigadaema Thomson. — *Helluosoma* Castelnau.

atrum Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 21.* — Victoria.
Bostocki Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 20.* — Nov. Holland.
cyaneum Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 22.* — „

cyanipenne Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 46; Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 426.* Oceania.
grande Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 108.* Port Denison.
Iris Newm. *Ent. Mag. III. p. 499.* Nov. Holland.
longipenne Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 162.* „
minutum Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 21.* „
Newmani Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 22.* „
noctis Newm. *Entomol. 1842.* „
titanum Thoms. *Arc. ent. 1859. p. 93. t. 5. f. 7-8.* Moreton bay.
paroense Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 20.* Nov. Holland.
resplendens Cast. *l. c. p. 22.* „
splendens Cast. *l. c. p. 23.* „
Thomsoni Cast. *l. c. p. 21.* „
unicolor Hope. *Proc. Ent. Soc. 1842. p. 47; Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 426.* Oceania.
15

Helluodes

Helluo; εἶδος, aspectus.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. IV. 1847. p. 279.*

Taprobanae Westw. *Trans. Ent. Soc. IV. p. 279. t. 21. f. B.* Ceylon.
ceylonicus Lacord. *Gen. Atl. t. 7. f. 1.* „
1

Physocrotaphus

φύσα, pustula; κροτάφος, tempus.

Parry. *Trans. Ent. Soc. V. 1849. p. 180.*

ceylonicus Parry. *Trans. Ent. Soc. V. p. 180. t. 18. f. 1.* Ceylon.
1

Pogonoglossus

πώγων, barba; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 304.*

validicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 304.* Java.
1

Acrogenys

ἄκρος, acutus; γένυς, mandibula.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. 1864. I. p. 109.*

hirsuta Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 109.* Port Denison.
1

Helluo

Helluo.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1809. p. 453.*

carinatus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 70.* Oceania.

costatus Bon. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 455.* — Klug. *Jahrb. I. p. 75.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. t. 4. f. 8.* — Oceania.
truncatus Latreille *i. litt.* — „
sulcatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 108.* — „
3

Acanthophthalmus

ἄκανθα. spina; ὀφθαλμός, oculus.

Montrouzier. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 8. nota.*

tricostatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 8.* — Ins. Woodlark.
1

Parallelomorpha

παράλληλος, parallelus; μορφή, forma.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 54.*

depressa Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 55. t. 1. f. 2.* — Nov. Caledon.
1

Macrochilus

μακρός, longus; χεῖλος, labrum.

Hope. *The Coleopt. Man. II. 1838. p. 166. (emend.)*

Acanthogenius Reiche. — *Aspistomus* Schönherr. — *Creagris* Nietner. — *Macrocheilus* Hope. — *Meladroma* Motsch.

asteriscus White. *Ann. nat. hist. XIV. 1844. p. 422.* — China.
biguttatus Gory. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 6.* — Senegal.
bimaculatus Dej. *Spec. V. p. 402.* — Casteln. *Hist. nat. I. t. 3. f. 8.* — „
bisignatus Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 335.* — „
boopis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 115.* — Abyssinia.
cruciatus Marc. *Rev. Zool. 1840. p. 113; Mag. Zool. 1840. Ins. t. 47.* — Senegal.
dispar Lafert. *Rev. Zool. 1849. p. 351.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 1.* — Guinea.
bimaculatus Murray. *Ann. nat. hist. XIX. 1857. p. 160.* — Old Calabar.
distactus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 49.* — Java.
dorsalis Klug. *Jahrb. I. p. 77.* — India or.
ferox Erichs. *Wiegm. Arch. I. 1843. p. 213.* — Angola.
grandis Dej. *Spec. V. p. 400; Jc. I. p. 150. t. 19. f. 3.* — Senegal.
impictus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 49.* — Java.
labrosus Dej. *Spec. V. p. 402.* — Sierra Leona.
lugubris Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 79. t. 3. f. 4.* — Africa austr.
grandis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 66.* — Caffraria.
piceus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 80;* ♀ *l. c. 1864. p. 116. t. 2. f. 6.* — Ceylon.
labrosus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 139.* — „
Saulcyi Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 391.* — Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 579. t. 22. f. 5.* — Smyrna.

scapularis Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 343.* India or.
sculpturatus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 14.* Zanzibar.
tripustulatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 145.* — Dej. *Spec. I. p. 286.* — Guér. *Voy. Deless. II. p. 34.* Java.
Bensoni Hope. *The Col. Man. II. p. 110 et 160. t. 1. f. 5.* „
quadrimaculatus Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 38; Mag. Zool. Ins. t. 47.* „
umbraculatus Fabr. *Syst. El. I. p. 223.* — Motsch. *Etud. Ent. 1855. p. 54. t. 1. f. 3.* Guinea.
dispar Lacord. *Gen. Atl. t. 4. f. 1.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 79.* „
grandis Murray. *Ann. Nat. Hist. XIX. 1857. p. 157.* Old Calabar.
opacus Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 350.* Senegal.
19

Eunostus

εὖ, bene; νόστος, iter.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 142.*

Gueinzi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 307; Rev. Zool. 1862. p. 490.* Port Natal.
Latreillei Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 142.* — Casteln. et Gory. *Hist. nat. fasc. I. t. 1. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 3. f. 6.* Madagascar.
2

Ancistroglossus

ἄγκιστρον, hamus; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 307.*

dimidiaticornis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 310.* Amazon.
gracilis Chaud. *l. c. p. 308.* Mexico.
strangulatus Chaud. *l. c. p. 309.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.* Cayennae.
3

Zuphium

ζωΰφιον, animalculus.

Latreille. *Gen. Crust. I. 1806. p. 198.*

Monogr. Casteln. *Silb. Rev. I. 1833. p. 251.*

aequinoctiale Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 313.* Amazon.
americanum Dej. *Spec. V. p. 298.* Amer. bor.
australe Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 312.* Melbourne.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 313.* Amazon.
bimaculatum Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 28.* Birma.
Bohemani Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 315.* Caffraria.
bimaculatum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 31.* „
brunneum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 33.* „
caffer Bohem *l. c. p. 31.* „
celebense Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 312.* Celebes.

Chevrolati Casteln. *Silb. Rev. I. p. 254; Hist. nat. I. p. 32. t. 3. f. 3.* — Gallia mer.
numidicum Luc. *Expl. Alg. p. 8. t. 3. f. 4.* — Algeria.
unicolor Germ. *Fn. Ins. Eur. XXI. t. 1.* — Sicilia.
cilicium Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 389. t. 9. f. 8.* — Caramania.
erythrocephalum Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.* — Malabar.
Fleuriasi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 184.* — Casteln. *Mon. p. 256.* — Senegal.
fuscum Gory. *Mag. Zool. 1830. t. 25.* — Laf. *Rev. Zool. 1849. p. 348.* — Casteln. *Mon. p. 255.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.* — „
humerale Waltl. *in litt.* — Aegyptus.
inconspicuum Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 30.* — Birma.
Masteri Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 17.* — Nov. Holland.
mexicanum Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 314.* — Mexico.
modestum Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 29.* — Birma.
olens Fabr. *Ent. Syst. I. p. 139.* — Dej. *Spec. I. p. 192.* — Casteln. *Mon. p. 253.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 21. f. 105.* — Europa mer.
longiusculum Chaud. *Bull. Mosc. IV. 1842. p. 804; 1862. IV. p. 312.* — Anatolia.
rufifrons Chaud. *l. c. 1862. IV. p. 311.* — India or.
piceum Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 29.* — Birma.
pictum Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 311.* — Senegambia.
pubescens Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. 3. ser. II. p. 182.* — Ceylon.
pusillum Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 314.* — Amazon.
rockhamptonense Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.* — Nov. Holland.
ruficeps Apetz. *De Coleopt. Brehm. 1854. p. 7.* — Sennaar.
syriacum Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 7.* — Syria.
testaceum Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 11.* — Casteln. *Mon. p. 255.* — Aegyptus.
Thouzeti Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.* — Nov. Holland.
ustum Klug. *Jahrb. 1834. p. 67.* — Caffraria.
vittigerum Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 28.* — Birma.
30

Zuphiosoma

Zuphium; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.*

fulva Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 17.* — Nov. Holland.
1

Diaphorus

διάφορος, differens.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 300.*

Enaphorus Leconte. — *Pseudaptinus* Castelnau. — *Thalpius* Leconte.

albicornis Klug. *Jahrb. 1834. p. 69.* — Casteln. *Etud. ent. I. 1835. p. 57. t. 1. f. 4.* — Bahia.
Batesi Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 315.* — Amazon.
dorsalis Brullé. *Hist. nat. IV. p. 181. t. 6. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 182. IV. p. 318.* — Louisiana.

elegans Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 317.* Amazon.
Lecontei Dej. *Spec. V. p. 301.* Louisiana.
Leprieuri Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 605.* — Casteln. *Etud. ent. p. 143.* Cayennae.
polystichoides Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 317.* Amazon.
pygmaeus Dej. *Spec. II. p. 460.* Louisiana.
rufulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 173.* California.
subfasciatus Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 317.* Brasilia.
tenuicollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 173.* California.
11

Mischocephalus

μίσχος, pedunculus; κεφαλή, caput.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 318.*

spinicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1862. IV. p. 319.* Amazon.
1

Omphra

Etym. dub.

Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 330.*

atrata Klug. *Jahrb. I. p. 72.* India or.
brevis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 36.* Hindostan.
complanata Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 342.* India or.
hirta Fabr. *Syst. El. I. p. 214.* — Dej. *Spec. I. p.284; Jc. II. t. 7. f. 1.* „
tristis Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.* „
pilosa Klug. *Jahrb. I. p. 71.* „
attelaboides Fabr. *Syst. El. I. p. 214.* — Erichs. *Stett. Zeit. 1847. p. 141.* „
5

Erinnys

Ἐριννύς, Furia.

Thoms. *Arch. Ent. I. 1857. p. 166. (emend.)*

Herinnis Thoms.

Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 167.* Brasilia.
macroptera Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 37.* „
2

Helluodema

Helluo; δέμας, corpus.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 19.*

Batesi Thoms. *Arch. Ent. 1857. p. 134.* Nov. Holland.
1

Helluomorpha

Helluo; μορφή, forma.

Castelnau. *Hist. Nat. I. 1840. p. 47.*

agathyrsus Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 618.* Brasilia.

bellicosa Cast. *Etud. ent. I. 1835. p. 53; Hist. nat. I. p. 48.* Brasilia.
brunnea Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 396.* „
Clairvillei Dej. *Spec. V. p. 406.* Amer. bor.
coracina Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 37.* Brasilia.
femorata Dej. *Spec. V. p. 405.* Tucuman.
ferruginea Lec. *Class. Carab. p. 373.* Texas.
heros Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 197.* — Cast. *Hist. nat. I. t. 3. f. 9.* Brasilia.
laticornis Dej. *Spec. V. p. 407.* Amer. bor.
bicolor Harris. „
pubescens Klug. *Jahrb. I. p. 77.* „
melanaria Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 343.* Brasilia.
nigerrima Klug. *Jahrb. I. p. 76.* „
nigripennis Dej. *Spec. V. p. 408.* Amer. bor.
obscuricornis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 484.* Brasilia.
praeusta Dej. *Spec. I. p. 289.* Amer. bor.
rubricollis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 81.* La Plata.
sparsa Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 22.* St. Cruz.
texana Lec. *Class. Carab. p. 374.* Texas.
unicolor Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 22.* Bolivia.
18

Pleuracanthus

πλεῦρα, latera; ἄκανθα, spina.

Gray. *Anim. Kingd. 1832. p. 272.*

anthracinus Klug. *Jahrb. I. p. 73.* Amer. mer.
brasiliensis Dej. *Spec. I. p. 288.* Brasilia.
brevicollis Dej. *Spec. V. p. 403.* Cayennae.
cribratus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 374.* Brasilia.
inconspicuus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 71.* „
Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 404.* Tucuman.
sanguinolentus Klug. *Jahrb. I. p. 74.* Brasilia.
sulcipennis Gray. *Anim. Kingd. I. p. 272. t. 43. f. 3.* „
8

Aptinus

ἀπτὴν, sine alis.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

alpinus Dej. *Spec. V. p. 409; Jc. I. t. 16. f. 6.* Pyrenaei.
capicola Dej. *Spec. V. p. 410.* Cap bon. spei.
costatus Dej. *Spec. V. p. 411.* „
cyaneus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 214.* „
displosor Dufour. *Ann. Mus. Par. 1811. XVIII. p. 70. t. 5. f. 1-5.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 24. f. 118.* Hispania.
ballista Germ. *Ins. Spec. nov. p. 2.* „
Halteri Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 6.* — Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.* Cap bon. spei.
longicornis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 750.* Tanger.
lugubris Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 104.* Graecia
melancholicus Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 71.* Birma.

mutilatus Fabr. *Syst. El. I. p. 218.* — Sturm. *Ins. VII. t. 175.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 237.*	Germania.
atratus Dej. *Spec. I. p. 294; Jc. II. t. 16. f. 5.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*	Gallia.
bombarda Illig. *Wiedem. Arch. I. p. 112.*	Styria.
obliquatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 30.*	Gabon.
occipitalis Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 130.*	Java.
pyrenaeus Dej. *Spec. I. p. 295; Jc. II. t. 8. f. 3.*	Pyrenaei.
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 705.*	Turcia.

13

Pheropsophus

φέρω, porto; ψόφος, strepitus.

Solier. *Ann. Fr. 1833. p. 461.*

abbreviatus Casteln. *Etud. ent. p. 143.*	Angola.
aegyptiacus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 38.*	Aegyptus.
aequinoctialis Linn. *Amoen. acad. VI. 1763. p. 395.*	Brasilia.
complanatus Fabr. *Syst. El. I. p. 217.* — Cast. *Hist. nat. I. p. 51.*	Cayennae.
planus Oliv. *Ent. III. 35. p. 62. t. 6. f. 63.*	„
affinis Dej. *Spec. I. p. 301.*	India or.
africanus Dej. *Spec. I. p. 303.*	Barbaria.
Lyoni Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*	„
ambiguus Dej. *Spec. I. p. 304.*	Philippinae.
amoenus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 78.*	India or.
marginalis Schönh. *i. litt.*	„
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 212.*	Angola.
arcanus Erichs. *l. c. p. 212.*	„
australis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 22.*	Nov. Holland.
Beauvoisi Dej. *Spec. I. p. 310.*	Guinea.
bimaculatus Linn. *Mant. 1771. p. 532.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 65. t. 2. f. 16. a-c.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 51.*	India or.
var. *hilaris* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 56.*	„
bisulcatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 708.*	Cap bon. spei.
Catoirei Dej. *Spec. I. p. 301.*	Bengal.
cincticollis Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 236.*	Senegal.
cinctus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 198.*	„
discicollis Dej. *Spec. I. p. 300.*	India or.
distinctus Dej. *Spec. V. p. 415.*	Amer. aequin.
fastigiatus Linné. *Mus. Lud. Ulr. 1764. p. 97.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 63. t. 8. f. 93.*	Cap bon. spei.
nigripennis Fabr. *Syst. El. I. p. 218.* — Dej. *Spec. I. p. 291.*	„
fumigatus Dej. *Spec. I. p. 307.*	Philippinae.
Gironieri Eydoux et Soul. *Rev. Zool. 1839. p. 264.*	„
fuscicollis Dej. *Spec. I. p. 306.*	Java.
Goudoti Dej. *Spec. V. p. 414.* — Klug. *Ins. Madag. p. 122.*	Madagascar.
grandis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 19.*	Bolivia.
hispanicus Dej. *Spec. I. p. 303.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 24. f. 119.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*	Hispania.
africanus var. Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 17.*	„

humeralis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 710.*	Madagascar.
javanus Dej. *Spec. I. p. 305.*	Java.
jessoënsis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1862. p. 322; Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 22. t. 1. f. 9.*	Japonia.
impressicollis Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 329.*	Senegal.
insignis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 71.*	Caffraria.
interruptus Dej. *Spec. I. p. 306.*	Java.
Jurinei Dej. *Spec. I. p. 298.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 4. f. 4.*	Senegal.
Kersteni Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 15.*	Zanzibar.
lineifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 80.*	Bengal.
lissoderus Chaud. *l. c. p. 79.*	Thibet.
litigiosus Dej. *Spec. V. p. 413.*	Senegal.
longipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 708.*	„
madagascariensis Dej. *Spec. V. p. 414.* — Klug. *Ins. Madag. p. 121.*	Madagascar.
marginalis Dej. *Spec. I. p. 310.* — Schönh. *Dej. Cat. 3 ed. p. 13.*	India or.
marginatus Dej. *Spec. I. p. 309.*	Guinea.
marginicollis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 44.*	Peking.
marginipennis Casteln. *Etud. Ent. p. 143.*	Senegal.
melanopterus Demay. *Rev. Zool. 1838. p. 23.*	Guyana.
minor Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 160.*	Old Calabar.
obliquus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 251.*	Brasilia.
maculatus Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 440.*	Corrientes.
parallelus Dej. *Spec. I. p. 308.*	Senegal.
colluris Rüppell *in litt.*	„
pictus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 711.*	Surinam.
quadripustulatus Chaud. *l. c. p. 706.*	India or.
Riffaudi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 198.*	Senegal.
Rivieri Demay. *Rev. Zool. 1838. p. 23.*	Guyana.
senegalensis Dej. *Spec. I. p. 308.*	Senegal.
sobrinus Dej. *Spec. II. p. 462.*	India or.
stenoderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 77.*	Hindostan.
tenuicostis Laferté. *Rev. Zool. 1850. p. 326.*	Senegal.
verticalis Dej. *Spec. I. p. 302.*	Nov. Holland.
Jamisoni Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*	„

54

Brachinus

βραχύνω, abbrevio.

Weber. *Obs. ent. 1801. p. 22.*

Aploa Hope.

aequinoctialis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 202.*	Columbia.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 14.*	„
affinis Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 204.*	Indiana.
alternans Dej. *Spec. I. p. 316.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 198.*	Amer. bor.
americanus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 48.*	„
andalusicus Ramb. *Fn. Andal. 1837. p. 32.*	Andalusia.
angustatus Dej. *Spec. V. p. 410.*	Tanger.
annulicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 807.*	Astrabad.
apicalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 213.*	Angola.

arboreus Chevrol. *Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 42.*	Mexico.
armiger Dej. *Spec. V. p. 418.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Cap bon. spei.
atramentarius Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 40.*	Brasilia.
atripes Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 398.*	„
aulicus Dej. *Spec. V. p. 422.*	Senegal.
ballistarius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 199.*	Nov. Eborac.
barbarus Luc. *Expl. Alg. p. 21. t. 3. f. 7.*	Algeria.
Bayardi Dej. *Spec. V. p. 431.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Morea.
bellicosus Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 320.*	Algeria.
jaculans Dej. *Spec. I. p. 295; Jc. II. t. 8. f. 4.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 13.*	Hispania.
var. *baeticus* Ramb. *Fn. Andal. p. 30.*	„
„ *hispalensis* Ramb. *l. c. p. 31.*	„
„ {*italicus* Dej. *Spec. V. p. 409.*	Italia.
{*sulcipennis* Dahl *i. litt.*	Sicilia.
bicolor Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 21.*	Parana.
biguttatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 808.*	Astrabad.
bilineatus Casteln. *Etud. Ent. p. 59.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Cayennae.
binotatus Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 314.*	Turcomania.
bipustulatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 231.* — Dej. *Spec. I. p. 323; Jc. II. t. 9. f. 4.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Russia mer.
bimaculatus Eschsch. *Dej. Cat. l. c.*	Graecia.
bombarda Dej. *Spec. I. p. 322; Jc. II. t. 9. f. 2.*	Gallia mer.
fumans Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Etruria.
berytensis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 582.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 201.*	Syria.
brevicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 67.*	Sibiria.
brunneus Casteln. *Etud. ent. p. 59.*	Cayennae.
brunnipennis Putz. *Mém. Liège. II. p. 397.*	Brasilia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 72.*	Caffraria.
carinulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 139.*	California.
caspicus Dej. *Spec. V. p. 432.* — Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Russia mer.
exhalans var. Dej. *Spec. I. p. 324.*	„
cephalotes Dej. *Spec. I. p. 317.*	Amer. bor.
chinensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 81.*	China.
Confutzius Bohem. *Res. Eugen. p. 3.* — Dohrn *i. litt.*	„
cinctipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 163.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 7.*	Mexico.
coerulescens Motsch. *Ins. Sib. p. 66.*	Caucasus.
conformis Dej. *Spec. V. p. 427.*	Amer. bor.
minutus Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	„
patruelis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 50.* — *Dej. Cat. l. c.*	New York.
connectus Dej. *Spec. V. p. 417.*	Senegal.
consularis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 75.*	Birma.
convexus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 7.*	Mexico.
cordicollis Dej. *Spec. II. p. 466.*	Amer. bor.
conformis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 207.*	Nov. Eborac.
velox Lec. *l. c. p. 206.*	„

costipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 138. t. 3. f. 4.* — California.
var. *Lecontei* Motsch. *l. c. p. 139.* — „
crepitans Linn. *Fn. suec. nr. 792.* — Sturm. *Ins. III. p. 79. t. 176.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 240.* — M.
explodens Steph. *Ill. Brit. I. p. 35.* — Anglia.
glabratus Steph. *l. c. p. 36.* — „
immaculicornis Steph. *l. c. p. 177.* — „
intermedius Ménétr. *i. litt.* — Persia.
pubescens Falderm. *i. litt.* — „
var. *impunctatus* Meg. *in litt.* — Germania.
„ *incertus* Brullé. *Hist. nat. IV. p. 246.* — Russia.
„ {*obscuricornis* Brullé. *Silb. Rev. II. 1834. p. 110.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 394.* — Gallia mer.
{*atricornis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 42.* — „
„ *obscurus* Heer. *Fn. Helv. p. 14.* — Helvetia.
„ *strepitans.* Duft. *Fn. Austr. II. p. 235.* — Germania.
cruciatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 231.* — Dej. *Spec. I. p. 324; Jc. II. t. 9. f. 6.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* — Caucasus.
cruciger Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 712.* — Kordofan.
Debauvei Guér. *Jc. règn. anim. p. 19.* — Senegal.
dentipennis Motsch. *Käf. Russ. 1858. p. 35. not. 4.* — Turcomania.
Deyrollei Laferté. *Rev. Zool. 1841. p. 42.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 200.* — Texas.
dichrous Nobis. — China.
bicolor Bohem. *Res. Eugen. p. 3.* — „
dilatatus Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 5.* — Abyssinia.
dorsalis Dej. *Spec. V. p. 423.* — Senegal.
efflans Dej. *Spec. V. p. 430; Jc. I. p. 163. t. 17. f. 6.* — Hoffmsegg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* — Lusitania.
elegans Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 807.* — Astrabad.
elegantulus Erichs. *Dubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 2.* — Senegal.
elongatus Tourn. *Mitth. Schweiz. Ent. Ges. 1864. p. 265.* — Pedemont.
equestris Dej. *Spec. V. p. 421.* — Senegal.
exhalans Rossi. *Mantiss. I. p. 84. t. 1. f. B.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 24. f. 120.* — Italia.
var. {*hebraicus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 583. t. 22. f. 6.* — Palaestina.
{*venustulus* Helfer *in litt.* — Mesopotamia
„ *quadriguttatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* — Italia.
exilis Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 330.* — Guinea.
explodens Duft. *Fn. Austr. II. p. 234.* — Sturm. *Ins. VII. t. 177.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 241.* — M.
brunnicornis Ménétr. *in litt.* — Persia.
nitidulus Mulst. *Opusc. ent. I. p. 162.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 394.* — Syria.
pusillus Ménétr. *in litt.* — Russia mer.
ventralis Kollar *in litt.* — „
var. *bombarda* Duft. *Fn. Austr. II. p. 236.* — Germania.
„ *costulatus* Motsch. *Ins. Sib. p. 68.* — Tiflis.
„ {*glabratus* Dej. *Spec. I. p. 320; Jc. II. t. 17. f. 8.* — Gallia mer.
{*ruficornis* Falderm. *in litt.* — Caucasus.
{*rufiventris* Ménétr. *in litt.* — „
{*strepitans* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 43.* — Gallia mer.

var. *obscuricornis* Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	Podolia.
„ *pectoralis* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.*	Crimea.
„ *strepens* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 206. t. 2. f. 4.*	Russia mer.
fidelis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 524.*	New Mexico.
figuratus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 41.*	India or.
fimbriolatus Luc. *Expl. Alg. p. 22. t. 3. f. 8.*	Algeria.
fumans Fabr. *Spec. Ins. I. p. 307.* — Dej. *Spec. I. p. 317.*	Amer. bor.
librator Dej. *Spec. V. p. 425.*	„
var. *cyanopterus* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 49.*	New York.
„ *perplexus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 203.*	Nov. Eborac.
„ *similis* Lec. *l. c. p. 199.*	„
„ *sufflans* Lec. *l. c. p. 204.*	„
fusciceps Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 73.*	Birma.
fuscicornis Dej. *Spec. II. p. 463.*	Buenos Aires.
brasiliensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 201.*	Brasilia.
var. *pachygaster* Perty. *Del. anim. p. 6. t. 1. f. 15.*	„
fuscipennis Dej. *Spec. I. p. 318.*	Cap bon. spei.
galamensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 200.*	Senegal.
genicularis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 39.*	Brasilia.
geniculatus Dej. *Spec. V. p. 428.*	Columbia.
gentilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 212.*	Angola.
gilvipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 41.*	St. Thomas.
Goryi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 199.* — Buquet *in litt.*	Senegal.
gracilis Motsch. *Ins. Sib. p. 66.*	Sibiria.
graecus Dej. *Spec. p. 430.* — Brullé. *Exp. Mor. t. 33. f. 2.*	Graecia.
ejaculans var. Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 241.*	„
guttula Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 808.*	Astrabad.
hamatus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 109. nota t. 2. f. 8.*	Turcomania.
Eversmanni Ménétr. *Cat. rais. p. 100.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	„
humeralis Ahrens. *Fn. Ins. Eur. I. 1812. t. 9.*	Gallia mer.
causticus Dej. *Spec. I. p. 313; Jc. II. p. 114. t. 9. f. 8.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.*	„
janthinipennis Dej. *Spec. V. p. 412.*	Amer bor.
immaculicornis Dej. *Spec. II. p. 466; Jc. II. t. 17. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 241.*	Europa mer.
crepitans var. A. Dej. *Spec. I. p. 319.*	Algeria.
pectoralis Dahl *in litt.*	Italia.
var. *ejaculans* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 105. t. 2. f. 2.*	Sibiria.
„ *longicollis* Waltl. *Reis. Span. II. p. 52.*	Hispania.
immarginatus Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 20.*	Brasilia.
insignis Brullé. *l. c. p. 21.*	Corrientes.
obliquus Brullé. *l. c. t. 3. f. 4.*	„
intermedius Brullé. *Voy. d'Orb. p. 20.*	Parana.
interruptus Motsch. *Käf. Russ. p. 35. not. 3.*	Astrabad.
joenius Patti. *Att. Acc. Gioën. 2. ser. 1844. I. p. 129.*	Sicilia.
jucundus Dej. *Spec. V. p. 420.*	Senegal.
kansanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 524.*	Kansas.
laetus Dej. *Spec. V. p. 419.*	Senegal.
lateralis Dej. *Spec. V. p. 424.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 202.*	Amer. bor.
Leprieuri Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 200.*	Senegal.
longicornis Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 92. t. 6. f. 13.*	Dauria.
ludicrus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 212.*	Angola.
maculipes Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 351.*	La Plata.

marginellus Dej. *Spec. II. p. 463.* Buenos Aires.
marginiventris Brullé. *Voy. d'Orb. p. 21.* Parana.
marinus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 11.* Astrabad.
medius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 207.* Nov. Eborac.
mexicanus Dej. *Spec. V. p. 428.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 41.* Mexico.
modestus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 73.* Birma.
nigricans Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 82.* Brasilia.
nigricornis Gebl. *Ledeb. Reis. III. 1830. p. 29.* — Kryn. *Bull. Mosc. 1832. p. 68. t. 2. f. 2.* — Dej. *Spec. V. p. 429; Jc. I. p. 60. t. 17. f. 3.* Altaï.
  crepitans var. Kolen. *Melet. ent. I. p. 20.* Caucasus.
nigripes Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 352.* La Plata.
nobilis Dej. *Spec. V. p. 415.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 6.* Dongola.
  maculatus Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* „
oblongus Dej. *Spec. I. p. 321.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 4.* Aegyptus.
obscuricornis Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 101.* Russia mer.
  rufitarsis Falderm. *in litt.* „
olidus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 374.* Nov. Granada
ovipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 525.* Amer. bor.
  cephalotes Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 205.* „
oxygonus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 714.* „
Palicari Casteln. *Etud. Ent. p. 59.* Graecia.
pallipes Dej. *Spec. II. p. 464.* Buenos Aires.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 713.* Senegal.
parvulus Chaud. *l. c. p. 713.* Cap bon. spei.
perplexus Dej. *Spec. V. p. 426.* Amer bor.
  var. *Lecontei* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 49.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 14.* Georgia.
  „ *viridipennis* Dej. *Spec. V. p. 426.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 205.* „
  „ *viridis* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 49.* „
platensis Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 351.* La Plata.
posticus Dej. *Spec. V. p. 424.* Senegal.
psophia Dej. *Spec. I. p. 321; Jc. II. t. 9. f. 1.* — Sanvitale. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* Gallia mer.
pumilio Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 208.* Nov. Eborac.
puncticollis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 72.* Birma.
pygmaeus Dej. *Spec. II. p. 461.* Tanger.
  ferrugineus Sturm. *Cat. 1826. p. 102.* „
quadrimaculatus Dej. *Spec. V. p. 421.* Senegal.
quadrinotatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 99.* Sibiria.
quadripennis Dej. *Spec. I. p. 316.* Amer. bor.
  var. *neglectus* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 49.* „
quadripunctatus Motsch. *Ins. Sib. p. 68.* Mongolia.
quadripustulatus Dej. *Spec. V. p. 432.* Russia mer.
  amoenus Falderm. *i. litt.* Turcomania.
  quadriguttatus Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 29.* „
  quadrimaculatus Zubk. *Bull. Mosc. 1833. p. 314.* „
rejectus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 525.* Kansas.
  cordicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 206.* Nov. Eborac.
ruficeps Fabr. *Syst. El. I. p. 219.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 51.* Cap bon. spei.

rufus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* Abyssinia.
scitulus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 72.* Birma.
sclopeta Fabr. *Syst. El. I. p. 220.* — Sturm. *Ins. VII. p. 82. t. 177. f. B. b.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 242.* Europa mer.
var. *suturalis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 3.* Hispania.
scotomedes Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 5.* Hongkong.
scutellaris Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 809.* Astrabad.
sericeus Dej. *Spec. V. p. 417.* Senegal.
Servillei Marc. *Rev. Zool. 1839. p. 307.* „
sexmaculatus Dej. *Spec. I. p. 312.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 14.* India or.
sichemita Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 581.* Jordanus.
siculus Patti. *Att. Accad. Gioën. 2. ser. 1844. I. p. 129.* Sicilia.
strenuus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 48.* Amer. bor.
stygicornis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 415.* Kansas.
subcostatus Dej. *Spec. I. p. 315.* Cap bon. spei.
subnotatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 419.* Asia minor.
sulcatulus Motsch. *Käf. Russ. p. 35. not. 2.* Tauria.
talyschensis Motsch. *Ins. Sib. 1850. p. 34. not. 1.* Persia.
tenuicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 49.* Amer. bor.
tibialis Motsch. *Käf. Russ. p. 34. not. 2.* Tauria.
testaceus Ramb. *Fn. Andal. 1837. p. 32.* Andalusia.
tormentarius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 200.* Amer. bor.
Tschernikhii Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 184.* California.
undulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 712.* Senegal.
variegatus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 115.* Abyssinia.
variventris Schauf. *Rev. Zool. 1862. p. 491; Sitzgsb. Ges. Isis. 1862. p. 191.* Castilia.
venator Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 245; Peters Reis. 1862. p. 149. t. 10. f. 1.* Mozambique.
ventralis Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 40.* Brasilia.
vicinus Dej. *Spec. II. p. 465.* Buenos Aires.
vinulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 213.* Angola.
150

Mastax

μάσταξ, mandibula

Fischer. *Ent. Russ. III. 1825. p. 111.*

elegantulus Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 69. t. 2. f. 1.* Birma.
histrio Fabr. *Syst. El. I. p. 219.* India or.
longipalpis Wiedem. *Germ. Mag. IV. 1821. p. 118.* „
moestus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 70. t. 2. f. 3.* Birma.
ornatellus Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 74.* Caffraria.
ornatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 70.* Birma.
Parreyssi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 84.* Assuan.
poecilus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 82.* China.
pulchellus Dej. *Spec. V. p. 433.* India or.
thermarum Stév. *Mém. Mosc. I. 1811. p. 166. t. 10. f. 7.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 113. t. 2. f. 9.* Caucasus.
var. *ruficeps* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 11.* „
10

Crepidogaster

κρηπὶς, crepida; γαστὴρ, venter.

Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 68.*

Crepidostoma Motsch.

bimaculata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 69. t. 1. f. D. 1-8.*	Port Natal.
infuscata Dej. *Spec. I. p. 296.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 70.*	Cap bon. spei.
rufescens Motsch. *Etud. Ent. 1862. p. 54; Bull. Mosc. 1864. III. p. 214. t. 1. f. 12.*	„

3

Agridia

Agra; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Ann. Fr. 1861. p. 109.*

formicaria Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 400.*	Amazon.
Batesi Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 111.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 363.*	Ega.
guyanensis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 119.*	Guyana.
Klugi Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 10. t. 1. f. 10.*	Bolivia.
phoenicodera Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 364.*	Amazon.
platysceiis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 110.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 364.*	Ega.
rubricollis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 119.*	Brasilia.

6

Agra

ἄγρα, venatio.

Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 224.*

Monogr. Klug. *Ent. Mon. 1824. p. 3.* — Chaudoir. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 87; Ann. Fr. 1861. p. 109; 1866. p. 77.*

aculeata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 323.*	Columbia.
aenea Fabr. *Syst. El. I. p. 224.* — Klug. *Ent. Mon. p. 12. t. 1. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 1. f. 1.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 113.*	Cayennae.
cayennensis Oliv. *Ent. III. 35. p. 53. t. 12. f. 133.*	„
aeneipennis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 127.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. 1865. p. 377.*	Ega.
alternata Klug. *Jahrb. 1834. p. 60.*	Brasilia.
amabilis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 223.*	Cayennae.
amoena Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 134.*	Nov. Granada.
anguinea Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 367. t. 20. f. 6.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 80.*	Ega.
aterrima Klug. *Ent. Mon. p. 17. t. 1. f. 4.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 83.*	Brasilia.
attenuata Klug. *Ent. Mon. p. 26. t. 2. f. 1.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 125.*	„
sculpturata Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 46.*	„
aurata Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 377.*	Villa nova.

aurovittata Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 64; Ann. Fr. 1861. p. 125.* Brasilia.
austrocaledonica Perroud. *Ann. Soc. Lin. Lyon. 1864. XI. p. 57.* Nov. Caledon.
azurea Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 122.* Nov. Granada.
bicostata Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 375.* Ega.
biexcisa Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 95.* „
bifaria Chaud. *l. c. p. 88.* Rio Janeiro.
Bonvouloiri Chaud. *l. c. p. 100.* Rio grande.
brentoides Dej. *Spec. I. 1825. p. 200.* Brasilia.
pachycnema Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 97; Ann. Fr. 1861. p. 116.* „
brevicollis Klug. *Ent. Mon. p. 25. t. 1. f. 9.* „
brevicornis Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 376.* Para.
brunnipennis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 185.* Cayennae.
Buqueti Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 184.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 124.* Rio Janeiro.
chalybea Dupt. *in litt.* „
cancellata Dej. *Spec. V. 1831. p. 304.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 135; 1866. p. 101.* Brasilia.
♂ *hypolasia* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 90.* „
catenulata Klug. *Ent. Mon. p. 29. t. 2. f. 3.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 122.* „
Chevrolati Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 186.* „
var. *fossulata* Brullé. *Hist. nat. IV. 1835. p. 159. t. 5. f. 2.* „
chalcea Klug. *Jahrb. 1834. p. 62.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 135; 1866. p. 96.* „
chalcoptera Klug. *Ent. Mon. p. 23. t. 1. f. 8.* „
elegans Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 130.* „
Chaudoiri Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 375.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 90.* Ega.
chlorocera Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 187.* Cayennae.
chrysis Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 372. a.* Ega.
var. *curtula* Bates. *l. c. p. 372. b.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 84.* „
cicatricosa Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 136; 1866. p. 101.* Brasilia.
clavipes Klug. *Jahrb. 1834. p. 58.* „
coerulea Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 314; Ann. Fr. 1861. p. 122.* „
columbiana Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 118.* Venezuela.
confusa Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 322; Ann. Fr. 1861. p. 133.* Cayennae.
coptoptera Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 121.* Rio negro.
cribricollis Chaud. *l. c. p. 128.* Columbia.
cuprea Klug. *Ent. Mon. p. 41. t. 3. f. 2.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 96.* Para.
cupreola Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 109; Ann. Fr. 1861. p. 128.* Brasilia.
cupripennis Dej. *Spec. V. 1831. p. 305.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 135; 1866. p. 99.* Rio Janeiro.
cyanea Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 131.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 8.* Cayennae.
cyanescens Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 43. t. 2. f. 4. a-e.* Paraguay.

cyanosticta Klug. *Jahrb. 1834. p. 57.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 115.* — Brasilia.
♀ *stictica* Klug. *l. c. p. 56.* — „
cynthia Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 608.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 93.* — „
cytherea Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 134.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 133.* — Amazon.
dimidiata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 352.* — Mexico.
dominula Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 386. t. 20. f. 5.* — Peru.
erythrocera Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 11. t. 1. f. 9.* — Bolivia.
erythropus Dej. *Spec. I. 1825. p. 199.* — Cayennae.
exarata Klug. *Ent. Mon. p. 38. t. 2. f. 9.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 94.* — Amazon.
excavata Klug. *Ent. Mon. p. 20. t. 1. f. 6.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 128.* — Para.
fada Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 532.* — Mexico.
Feisthameli Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 607.* — Brasilia.
coeruleipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 320; Ann. Fr. 1861. p. 136.* — „
femoralis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 120.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 373.* — Ega.
femorata Klug. *Ent. Mon. p. 36. t. 2. f. 8.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 83.* — Amazon.
filiformis Dej. *Spec. V. 1831. p. 306.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 131.* — Brasilia.
foveigera Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 130.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 378.* — Ega.
foveipennis Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 100.* — Bahia.
foveolata Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 63; Ann. Fr. 1861. p. 121.* — Rio Janeiro.
Fryi Chaud. *Bull. Mosc. 1866. p. 97.* — St. Catharina.
gaudiola Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 377.* — Ega.
gemmata Klug. *Ent. Mon. p. 28. t. 2. f. 2.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 117.* — Brasilia.
geniculata Klug. *Ent. Mon. p. 30. t. 2. f. 4.* — „
Goryi Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 105; Ann. Fr. 1861. p. 133.* — „
gracilis Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 44. t. 2. f. 6. a.* — Ega.
subaenea Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 120.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 371.* — „
graminea Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 379.* — „
honesta Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 321.* — Brasilia.
hyalina Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 117.* — St. Catharina.
immersa Klug. *Ent. Mon. p. 27. t. 1. f. 7.* — Brasilia.
biseriata Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 129.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 378.* — Ega.
infuscata Klug. *Ent. Mon. p. 15. t. 1. f. 3.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 114.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 368.* — Para.
lamproptera Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 102; Ann. Fr. 1861. p. 131.* — Peru.
laticeps Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. 1865. p. 382.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 94.* — Ega.

latipes Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 112.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 365.* — Ega.
Leprieuri Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 609.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 89.* — Brasilia.
longula Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 89.* — Rio Janeiro.
lycisca Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 610.* — Brasilia.
quadriceps Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 100; Ann. Fr. 1861. p. 124.* — „
scrobiculata Chaud. *Bull. Mosc. l. c. p. 101.* — „
macrodera Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 83.* — Cayennae.
Megaera Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 399.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 113; 1866. p. 79.* — Amazon.
melanogona Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 116.* — Minas Geraës.
metallescens Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 95; Ann. Fr. 1861. p. 113.* — Para.
mexicana Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 606.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 132.* — Mexico.
speciosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 8.* — „
moerens Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 119.* — Ega.
scrutatrix Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 370.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 84.* — „
moesta Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 123.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 374.* — „
Moritzi Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 124.* — Venezuela.
multiplicata Klug. *Ent. Mon. p. 39. t. 3. f. 1.* — Brasilia.
subinterrupta Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 133.* — „
mustela Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 369.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 81.* — Ega.
nigripes Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 98; Ann. Fr. 1861. p. 119.* — Mexico.
nigriventris Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 126.* — Minas Geraës.
nigroaenea Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 316; Ann. Fr. 1866. p. 84. not.* — Brasilia.
oblongopunctata Chevrol. *Col. Mex. fasc. VIII. nr. 183.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 119.* — Mexico.
obscura Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 129.* — Amazon.
obscuripes Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 313.* — Mexico.
occipitalis Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 387. t. 20. f. 1.* — Brasilia.
optima Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 381.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 95. not.* — Villa nova.
Osculatii Guérin. *Wien. Verh. zool. bot. Ver. V. 1855. p. 577.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 83. not.* — Amazon.
ovicollis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 117; 1866. p. 82. not.* — Cantagallo.
oxyptera Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 116; 1866. p. 82.* — Cayennae.
puncticeps Lansberge *in coll.* — Surinam.
pallens Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 47. t. 2. f. 5. a.* — Brasilia.
phaearthra Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 81.* — Rio Janeiro.
phaenoptera Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 319.* — Brasilia.
ignipennis Luc. *Casteln. Voy. p. 46. t. 2. f. 7. a.* — „
phaeogena Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 382.* — Villa nova.
picipes Klug. *Jahrb. 1834. p. 61.* — Brasilia.
polita Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 47.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 91.* — „

pulchella Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 126.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 374.*	Ega.
pulla Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 85.*	Rio Janeiro.
punctatostriata Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 134.*	Brasilia.
puncticollis Dej. *Spec. I. 1825. p. 201.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 126.*	„
quadriseriata Lansberge. *Ann. Fr. 1866. p. 75.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 87.*	Surinam.
reflexidens Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 114.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 368.*	Ega.
regularis Klug. *Jahrb. 1834. p. 59.*	Brasilia.
resplendens Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 98. not.*	Amer. mer.
rubrocuprea Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 90.*	San Paulo.
rufescens Klug. *Ent. Mon. p. 14. t. 1. f. 2.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 113.*	Rio Janeiro.
ruficornis Klug. *Ent. Mon. p. 33. t. 2. f. 6.*	Brasilia.
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 225.* — Klug. *Ent. Mon. p. 14. t. 2. f. 5.*	„
rufoaenea Chevrol. *Col. Mex. fasc. VIII. nr. 182.*	Mexico.
rugosostriata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 318.*	Brasilia.
Bohemani Sahlbg. *in litt.*	„
rutilipennis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 45.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 135.*	Rio Janeiro.
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 315; Ann. Fr. 1861. p. 114; 1866. p. 81.*	„
santarema Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 84.*	Santarem.
Saundersi Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 386. t. 20. f. 4.* — Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 80. not.*	Peru.
scrobipennis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 188; Ann. Fr. 1866. p. 88.*	Bahia.
smaragdina Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 97.*	Minas Geraës.
soror Chaud. *l. c. p. 93.*	Cayennae.
spinipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 62; Ann. Fr. 1861. p. 115.*	Rio Janeiro.
splendida Dej. *Spec. V. 1831. p. 303; Jc. I. t. 8. f. 2.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 132.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 8.*	Peru.
strangulata Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 224.*	Cayennae.
striatopunctata Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 86. not.*	Peru.
surinamensis Lansberge. *Ann. Fr. 1866. p. 75.*	Surinam.
suturalis Luc. *Casteln. Voy. 1857. p. 45. t. 2. f. 8. a.*	Brasilia.
var. *suturella* Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 89.*	Cantagallo.
Tarnieri Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 118.*	Cayennae.
tenuis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 187.*	„
tibialis Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 121.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 373.*	Ega.
tridentata Oliv. *Ent. III. 35. p. 53. t. 11. f. 129.*	Brasilia.
attelaboides Fabr. *Ent. Syst. IV. p. 443.* — Klug. *Ent. Mon. p. 34. t. 2. f. 7.*	„
triseriata Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 136.*	Rio Janeiro.
tristis Dej. *Spec. V. 1831. p. 302.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 123.*	„
Truquii Chaud. *Ann. Fr. 1866. p. 98.*	Mexico.
Valentina Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 385. t. 20. f. 7.*	Columbia.

varians Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 133.* — Bates. *Trans. Ent. Soc. ser. 3. II. p. 381.* Ega.
varioligera Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 188.* Cayennae.
variolosa Klug. *Ent. Mon. p. 18. t. 1. f. 5.* — Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 129.* Bahia.
humilis Putzeys. *Mém. Liège. II. 1845. p. 659.* „
Klugi Putz. *l. c. p. 372.* Venezuela.
vicina Chaud. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 97; Ann. Fr. 1861. p. 120; 1866. p. 82.* Brasilia.
virgata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 352.* Mexico.
viridipunctata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 317; Ann. Fr. 1861. p. 124.* Brasilia.
fossulata Brullé *in mus.* „
viridisticta Chaud. *Ann. Fr. 1861. p. 115.* „
var. *maculitarsis* Chaud. *l. c.* „
144

Inna

Etym. null.

Putzeys. *Mém. Liège. 1863. XVIII. p. 71.*

punctata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 72. t. 2. f. 71-74.* Aragua.
1

Callida

κάλλος, pulchritudo; εἶδος, aspectus.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 220. (emend.)*

Calleida Dej. — *Trigonothops* Mac Leay, W.

aeneipennis Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 613.* Cayennae.
aeruginosa Dej. *Spec. I. p. 222.* „
affinis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 4; 1844. III. p. 463.* Cap bon. spei.
alcyonea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* Peru.
amabilis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 1848. p. 39.* Caffraria.
amabilis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 51.* Amer. mer.
amethystina Fabr. *Syst. Ent. I. p. 160.* Brasilia.
auricollis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 46.* „
{*festiva* Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. t. 2. f. 7.* „
{*splendida* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 189.* „
amoena Salhbg. *Act. Soc. Fenn. II. 1844. p. 508.* „
amoenula Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 42.* Caffraria.
anális Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 53.* Guinea.
angulicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 239.* Cap bon. spei.
angustata Dej. *Spec. V. 1831. p. 338.* Senegal.
angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 38.* Caffraria.
aurata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 236.* Nicaragua.
aurulenta Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 53.* Brasilia.
basalis Putz. *Mém. Liège. II. 1845. p. 372.* Mexico.
bicolor Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 275.* Columbia.
brevicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 239.* Venezuela.
brunnea Dej. *Spec. V. 1831. p. 328.* Mexico.
capensis Chaud. *Obs. Mém. Kiew. 1847. p. 11.* Cap bon. spei.
jucunda Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 35.* „

cardiodera Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 128.* Brasilia.
castanea Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 41.* Caffraria.
chalybeipennis Sahlbg. *Act. Fenn. II. 1844. p. 510.* Brasilia.
chilensis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 137. t. 1. f. 9. a.* Chili.
chloroptera Dej. *Spec. V. 1831. p. 340.* Java.
cinctipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 48.* Columbia.
coerulea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 235.* Brasilia.
coeruleipennis Nobis. Mexico.
cyanoptera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 59.* „
conica Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 309.* Nov. Granada.
cordicollis Putzeys. *Mém. Liège. II. 1845. p. 373.* Mexico.
cupreocincta Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 83.* Brasilia.
cupreomarginata Chaud. *l. c. 1850. I. p. 60.* Bolivia.
aeneipennis Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 14.* „
cyanescens Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 14.* „
cyanipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 467.* Amer. bor.
cyanipennis Perty. *Del. anim. 1830. p. 5. t. 1. f. 13.* Brasilia.
cyanoptera Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 137. t. 1. f. 8 et 9 a-e.* Chili.
debilis Lafert. *Rev. Zool. 1849. p. 349.* Guinea.
decora Fabr. *Syst. El. 1. p. 181.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 8; IV. p. 414.* — Dej. *Spec. I. p. 224; Jc. II. p. 132. t. 7. f. 7.* — Chevrol. *Col. Mex. fasc. II. nr. 36.* Amer. bor.
collaris Sturm. *Cat. 1826. p. 134.* Mexico.
dichroa Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 80.* Senegal.
bicolor Chaud. *l. c. 1844. III. p. 462.* „
diluta Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 82.* Brasilia.
dimidiata Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 275.* Columbia.
discophora Chaud. *l. c. 1852. I. p. 48.* Hindostan.
dives Chaud. *l. c. 1852. I. p. 50.* Mexico.
elegans Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 469.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 9. t. 6. f. 4.* Cuba.
rubricollis var. Dej. *Spec. V. p. 328.* „
ruficollis Schüppel *i. litt.* „
elongata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 37.* Caffraria.
erythrodera Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 465.* Senegal.
coerulea Lafert. *Rev. Zool. 1849. p. 349.* „
fasciata Dej. *Spec. V. p. 337; Jc. I. t. 11. fig. 1.* „
fastuosa Klug. *Ins. Madag. p. 34. t. 1. f. 3.* Madagascar.
festinans Fabr. *Syst. El. I. p. 187.* Cayennae.
flava Chevol. *Col. Mex. Cent. I. Errata.* Mexico.
brunnea Chevrol. *Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 35.* „
fusca Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. Index. nr. 12.* „
fulgida Dej. *Spec. V. p. 330.* Amer. bor.
fulvipes Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 307.* Columbia.
fusca Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 15.* Bolivia.
geniculata Bohem. *Res. Eugen. p. 4.* Ins. Puna.
gracilis Nobis. Honolulu.
amoenula Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 4.* „
guttula Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 136.* Chili.
janthina Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 309.* Nov. Granada.
gratiosa Dej. *i. litt.* „

insularis Bohem. *Res. Eugen. p. 4.* Taïti.
iridea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 238.* Chili.
lacunosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 28.* Brasilia.
interrupta Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 468.* „
lepida Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 6. t. 1. f. 2.* Hongkong.
limbata Sahlb. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 506.* Brasilia.
linearis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 509.* „
nigriceps Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 468.* „
marginicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 465.* Cap bon. spei.
cordicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 36.* „
maura Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 235.* „
metallica Dej. *Spec. I. p. 221.* Brasilia.
Mniszechi Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 53.* Chili.
moesta Chaud. *l. c. p. 56.* Columbia.
nigricollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 111.* Port Denison.
nigriventris Hope. *Ann. nat. hist. 1842. X. p. 92.* Sierra Leona.
nigrofasciata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 135. t. 1. f. 7-9.* Chili.
nigropicea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 235.* Cap bon. spei.
nitida Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 373.* Brasilia.
nobilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 211.* Angola.
obscura Dej. *Spec. V. p. 331.* Buenos Aires.
obscurata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 236.* Amazon.
obscuroaenea Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 81.* Brasilia.
pacifica Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 124.* Tasmania.
pallida Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 309.* Bogotá.
pallidicollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 110.* Port Denison.
pallidipennis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 437.* Bahia.
picea Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 40.* Caffraria.
picipes Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 129.* Brasilia.
planulata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 59.* Mexico.
plicaticollis Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 614.* Guyana.
prolixa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* Peru.
punctata Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 189.* Amer. bor.
punctulata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 86.* Mexico.
quadriimpressa Chaud. *l. c. p. 80.* Brasilia.
refulgens Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. 1844. p. 507.* „
nitidipennis Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* „
viridula Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 51.* „
resplendens Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 274.* Columbia.
candens Klug *i. litt.* „
rhodoptera Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 51.* Brasilia.
rubricata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 238.* India or.
rubricollis Dej. *Spec. I. p. 225.* Cuba.
ruficollis Fabr. *Syst. El. I. p. 185.* — Dej. *Spec. V. p. 339.* Sierra Leona.
rufocincta Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 237.* Cap bon. spei.
rufolimbata Motsch. *l. c. p. 237.* „
rufula Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 188.* Senegal.
rutilans Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 52.* Columbia.
sanguinicollis Dej. *Spec. V. p. 333.* Carthagena.
sapphyrina Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 85.* Brasilia.
semirufa Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 237.* Nicaragua.

similata Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 54.* — Columbia.
similis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 308.* — „
smaragdina Dej. *Spec. I. p. 225.* — Georgia amer
smaragdinipennis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 275.* — Columbia.
smaragdula Rèiche. *Rev. Zool. 1842. p. 378.* — „
smaragdina Reiche. *l. c. p. 308.* — „
splendidula Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* — Dej. *Spec. V. p. 341.* — Java.
subaenea Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 27.* — Brasilia.
subaerea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 236.* — Panama.
suturalis Dej. *Spec. V. p. 333.* — Buenos Aires.
suturella Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 274.* — Ecuador.
tersa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* — Peru.
testacea Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 308.* — Columbia.
thalassina Dej. *Spec. V. p. 334.* — Brasilia.
tibialis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 15.* — Valparaiso.
tristis Brullé. *l. c. p. 13. t. 2. f. 8.* — Bolivia.
truncata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 154.* — Mexico.
violacea Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 307.* — Columbia.
viridicincta Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 238.* — Panama.
viridicuprea Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 55.* — Brasilia.
viridipennis Dej. *Spec. I. p. 223.* — „
viridipennis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 9.* — Amer. bor.
marginata Dej. *Spec. I. p. 222.* — „
prasina Knoch *i. litt.* — „
prasinata Norwich *i. litt.* — „
viridis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. fasc. VII. nr. 155.* — Mexico.
viridula Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 51.* — Brasilia.
nitidipennis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* — „
xanthoptera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 49.* — Carthagena.
126

Xanthophaea

ξανθὸς, *flavus;* φαιὸς, *fuscus.*

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 73.*

grandis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 75.* — Oceania.
suturata Newm. *Entomol. 1842. p. 367.* — Port Philipp.
2

Actenonyx

α *privat.;* κτεὶς, *pecten;* ὄνυξ, *unguis.*

White. *Voy. Ereb. and Terr. 1846. p. 2.*

✓ **bembidioides** White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 2.* — Nov. Zeeland.
lineata Dej. *Spec. V. p. 343.* — Oceania.
vittata Dej. *Spec. V. p. 344.* — „
3

Stenonotum

στενός, angustus; νῶτος, dorsum.

Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 107.*

Cylindronotum Putzeys.

aeneum Putz. *Mém. Liège. II. p. 374.* Cayennae.
cursorium Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 88.* Brasilia.
2

Philophyga

φίλος, amicus; φύγη, fuga.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 140. (emend.)*

Philophuga Motsch.

cyanea Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 39. not. 4; Bull. Mosc. 1859. III. p. 143. t. 3. f. 5.* California.
viridis Dej. *Spec. V. p. 325.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 9.* „
2

Anchista

ἄγχυ, prope.

Nietner. *Journ. Soc. Beng. 1856. VI. p. 523.*

modesta Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1856. p. 523.* Ceylon.
1

Cymindis

κύμινδις; avis nocturna.

Latreille. *Gen. Crust. I. 1806. p. 190.*

Anomoeus Fisch. — *Arrhostus* Motsch. — *Berus* Motsch. — *Cymindoidea* Cast. — *Malisus* Motsch. — *Mastus* Motsch. — *Menas* Motsch. — *Psammastes* Motsch. — *Tarsostenus* Motsch. — *Tarus* Clairv.

abstrusa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 82.* California.
accentifera Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 313.* Persia.
adusta Redtenb. L. *Russegg. Reis. II. p. 979.* — Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 392.* Orient.
corrosa Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 570.* Syria.
russipes Muls. *Opusc. ent. I. p. 161.* Turcia as.
affinis Ramb. *Faun. Andal. p. 13. t. 1. f. 2. b.* Andalusia.
altaica Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 264.* Altaï.
americana Dej. *Spec. II. p. 446.* Amer. bor.
var. *venator* Dej. *Spec. V. p. 311.* „
amicta Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 21; Col. Atlant. App. p. 2.* Ins. canar.
angularis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 173.* — Dej. *Jc. II. t. 9. f. 7.* Europa bor.
lunaris Duft. *Faun. Austr. II. p. 241.* — Sturm. *Ins. VII. t. 166. f. a.* Austria.
angustata Costa. *Ricerch. ent. 1858. p. 25. 3.* Calabria.

angusticollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 112.*	Port Denison.
atrata Dej. *Spec. V. p. 327.*	Buenos Aires.
axillaris Fabr. *Ent. Syst. App. p. 441.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 2. p. 297.*	M.
angularis Steph. *Ill. Brit. I. p. 31.*	Anglia.
coadunata Steph. *Ill. Brit. V. p. 369.*	Gallia.
homagrica Duft. *Faun. Austr. II. p. 240.* — Sturm. *Ins. VII. t. 165. f. b.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 22. f. 107.*	Austria.
macularis Steph. *Ill. Brit. V. p. 32. t. 2. f. 3.*	Suecia.
vittata Dahl *i. litt.*	Sicilia.
var. *alpina* Dahl *i. litt.*	„
„ *baetica* Ramb. *Faun. Andal. p. 17.*	Hispania.
„ { *fascipennis* Küst. *Käf. Eur. VII. 12.*	Barbaria.
{ *leucophthalma* Luc. *Ann. Sc. nat. 2. XVIII. p. 62; Expl. Alg. Ent. p. 10. t. 1. f. 9.*	Algeria.
„ *laevigata* Steph. *Ill. Brit. I. p. 32. t. 2. f. 2.*	Anglia.
„ { *lineola* Duf. *Ann. Sc. phys. VI. p. 322.*	Hispania.
{ *lineata* Dej. *Spec. I. p. 207; Jc. t. 9. f. 1.*	„
„ *meridionalis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 9.*	Gallia mer.
„ *omiades* Fald. *Faun. trans. I. p. 10.*	Russia mer.
„ *seriepunctata* Redt. *Russegg. Reis. II. p. 979.*	Orient.
basalis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 59.*	Sibiria.
binotata Fisch. *Ent. Russ. I. p. 121. t. 12. f. 2.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 52.*	Russia mer.
depressa Gebler *i. litt.*	„
signata Sturm. *Cat. 1826. p. 129.*	„
var. *apicalis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 27.*	Sibiria.
„ *figurata* Motsch. *Ins. Sib. p. 50. t. 2. f. 10.*	Seleginsk.
„ *macularis* Mannerh. *Ent. Russ. II. p. 25; Bull. Mosc. 1837. II. p. 27.* — Fisch. *Ent. Russ. III. t. 3. f. 4.*	Sibiria.
„ *monochroa* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 76.*	Dauria.
„ *vittata* Fisch. *Ent. Russ. I. p. 122. t. 12. f. 4; III. p. 78.*	Sibiria or.
bivittata Fisch. *Ent. Russ. II. p. 23. t. 37. f. 5.*	Caucasus.
borealis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 7.*	Nov. Scotia.
canigoulensis Fairm. *Faun. Fr. I. p. 32.*	Pyren. or.
castanea Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 2.*	Nubia.
cayennensis Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 611.*	Cayennae.
Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 9.*	Mexico.
atrata Chevrol. *Col. Mex. 1835. fasc. 7. nr. 152.*	„
cincta Brullé. *Webb. et Berth. Canar. Ins. p. 55.*	Ins. canar.
cingulata Dej. *Spec. I. p. 209; Jc. II. t. 5. f. 2.*	Styria.
flavomarginata Letzn. *Bresl. Zeit. Ent. 1850. p. 100.*	„
coadunata Dej. *Spec. I. p. 210; Jc. II. t. 9. f. 4.*	Germania.
collaris Motsch. *Ins. Sib. p. 48. t. 2. f. 8.*	Dauria.
Mannerheimi Sahlb. *i. litt.*	„
compostellana Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 474.*	Gallaecia.
✓ **coriacea** Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 188.*	Cuba.
crenata Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 435.*	Guriel.
cribrata Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.*	Nebraska.

cribricollis Dej. *Spec. V. p. 311.* Amer. bor.
marginata Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 13.* „
curtula Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 125.* Tasmania.
cylindrica Motsch. *Ins. Sib. p. 44. t. 2. f. 6.* Kirgisia.
patruelis Sturm. *Cat. 1843. p. 5.* „
decora Fisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 370.* Orenburg.
anchorifera Mannerh. *i. litt.* „
dorsalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 31.* „
deplanata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 33.* Caffraria.
designata Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 473.* Corsica.
Dieffenbachi White. *Dieffnb. Trav. II. p. 273.* Nov. Zeeland.
australis Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 1. f. 7.* „
discoidea Dej. *Spec. V. p. 307; Jc. I. t. 8. f. 5.* Catalonia.
var. *Andreae* Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 98.* Georgia russ.
„ *elegans* Audouin *i. litt.* Rumelia.
„ *imperialis* Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 59. t. 3. f. 1.* Turcomania.
dorsalis Fisch. *Ent. Russ. I. p. 127. t. 12. f. 1.* — Dej. *Spec. I. p. 206.* Russia mer.
elegans Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 186.* Amer. bor.
equestris Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 43.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 49.* Irtysch.
etrusca Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 467. t. 11. f. 1.* Toscana.
cribricollis Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 472.* Pyrenaei.
Faldermanni Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 88.* Altai.
pilosa Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 43.* — Dej. *Spec. V. p. 312; Jc. I. t. 10. f. 5.* „
Favieri Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 306.* Tanger.
confusa Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 752.* „
Gaubili Luc. *Expl. Alg. p. 13. t. 3. f. 3.* Algeria.
Gebleri Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 4; Bull. Mosc. 1864. IV. p. 300.* Altai.
geophila Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 235.* Nov. Caledon.
guadeloupensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 186.* Guadeloupe.
hudsonica Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 6.* Labrador.
humeralis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 137.* — Dej. *Spec. I. p. 204; Jc. II. t. 8. f. 7.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 295.* M.
Dianae Fabr. *Ent. Syst. I. p. 139.* Suecia.
humerosa Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 184.* Anglia.
var. *elongata* Heer. *Fn. Helv. p. 554.* Gallia.
„ *hybrida* Heer. *l. c. p. 554.* Volhynia.
„ {*Servillei* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 112.* Italia.
{*confusa* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 390.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 204. not. 8.* Crimea.
immaculata Dej. *Spec. V. p. 310; Jc. I. t. 10. f. 4.* Kamtschatka.
intricata Motsch. *Ins. Sib. p. 46.* Sibiria or.
inquinata Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 125.* Tasmania.
laevistriata Luc. *Expl. Alg. p. 10. t. 3. f. 1.* Algeria.
lateralis Fisch. *Lettr. à Pander. p. 10; Ent. Russ. I. p. 120. t. 12. f. 1.* Russia mer.
var. *obsoleta* Fald. *Bull. Mosc. 1836. p. 359.* Caucasus.
laticollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 413.* Amer. bor.
Leachi Reiche. *adhuc ined.* Neapolis.

lepida Brullé. *Silb. Rev. II. 1834. p. 105.* Tucuman.
picta Dej. *Spec. V. p. 323.* „
lineata Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 179. t. 3. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 68.* Russia mer.
lineella Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 34.* Caffraria.
longicollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 111.* Port Denison.
macularis Dej. *Spec. I. p. 212; Jc. II. t. 9. f. 8.* Europa bor.
binotata Sturm. *Ins. VII. p. 13. t. 166. f. c. C.* Germania.
maculata Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 187.* Cayennae.
Maderae Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 1.* Madera.
lineata Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 2.* „
Mannerheimi Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 36; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 317.* Sibiria.
marginalis Dej. *Spec. V. p. 315.* Cayennae.
marginalis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 301.* Sibiria or.
marginata Luc. *Expl. Alg. p. 11. t. 3. f. 2.* Algeria.
marginella Brullé. *Webb. et Berth. Ins. Canar. p. 55.* Ins. canar.
Marmorae Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 43. t. 1. f. 1.* Sardinia.
melanocephala Dej. *Spec. I. p. 210; Jc. I. t. 9. f. 5.* Pyren. or.
ruficollis Graëlls. *Mem. Map. geol. p. 36. t. 1. f. 1.* Castilia.
miliaris Fabr. *Syst. El. I. p. 182.* — Sturm. *Ins. VII. t. 165. f. a. A.* Europa or.
variolosa Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 441.* Graecia.
violacea Fischer *i. litt.* Russia.
var. *viridana* Dahl *i. litt.* Sibiria.
minima Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 345.* Andalusia.
monticola Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 100.* Escurial.
neglecta Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 298.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 187.* Amer. bor.
nigrita Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 6.* Mexico.
obliqua Motsch. *Käf. Russ. p. 41. not. 1.* Armenia.
obtusicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 71.* Andalusia.
onychina Dej. *Spec. I. p. 217.* Lusitania.
cordata Ramb. *Faun. Andal. p. 16. t. 1. f. 6.* Andalusia.
ornata Fisch. *Ent. Russ. II. p. 24. t. 37. f. 4.* Russia mer.
ovipennis Motsch. *Ins. Sib. p. 46.* Armenia.
paivana Wollast. *Journ. of Ent. 1860. p. 85.* Ins. Salvages.
palliata Fisch. *Ent. Russ. II. p. 22. t. 37. f. 3.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 54.* Russia mer.
pallida Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 569.* Morea.
pallidula Chaud. *Enum. Carab. p. 56.* Lenkoran.
pallipes Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 273.* Cayennae.
perforata Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 3.* Kirgisia.
picta Pall. *It. I. p. 247; Jc. t. P. f. 17.* Russia mer.
cruciata Fisch. *Ent. Russ. I. p. 128. t. 12. f. 2.* „
pilosa Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 10.* Amer. bor.
pubescens Dej. *Spec. I. p. 215.* „
resplendens Knoch *i. litt.* „
planipennis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 6.* New Mexico.
pusilla Dej. *Spec. V. p. 324.* Carthagena.
quadripunctata Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 274.* Cayennae.
quadrisignata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 21. t. 1. f. 3.* Bocharia.
rectangula Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 1.* Kirgisia.

reflexa Lec. *Agass. Lake super. p. 203.* Canada.
repanda Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 313.* Turcomania.
rivularis Motsch. *Ins. Sib. p. 45. t. 2. f. 7.* Sibiria.
mongolica Sahlb. *i. litt.* „
rufescens Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 98; Bull. Mosc. 1860. III. p. 2.* Dsungaria.
ruficollis Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 98; Bull. Mosc. 1860. III. p. 3.* „
rufipes Gebl. *Humm. Ess. IV. p. 42.* — Dej. *Jc. I. t. 10. f. 1.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 77.* Sibiria
rufiventris Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 202.* Ceylon.
sabulosa Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 66.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 5.* Astrachan.
scapularis Schaum. *Nat. Ins. I. 2. p. 299.* M.
axillaris Duft. *Faun. Austr. II. p. 239.* — Dej. *Spec. I. p. 211.* — Sturm. *Ins. VII. p. 6. t. 165. f. c. C.* Austria.
sellata Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 36; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 318.* Dsungaria.
semivittata Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 77.* Sibiria or.
setifeensis Luc. *Ann. Sc. Nat. 2. Ser. XVIII. 1842. p. 61; Expl. Alg. Ent. p. 9. t. 1. f. 8.* Algeria.
simplex Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 312.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 435.* Sibiria.
unicolor Eschsch. *i. litt.* „
singularis Rosenh. *Thier. Andal. p. 18.* Andalusia.
sinuata Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 571.* Pelopones.
spectabilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 101.* Baikal.
subcyanea Motsch. *Käf. Russ. p. 40. not. 2.* Russia mer.
sulcicollis Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. 1857. p. 8. t. 6. f. 3.* Cuba.
suturalis Dej. *Spec. I. p. 206.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 1.* Aegyptus.
marginata Fisch. *Bull. Mosc. 1829. p. 370.* Kirgisia.
tabida Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 568.* Palaestina.
truncata Ramb. *Faun. Andal. p. 17. t. 1. f. 5.* Hispania.
var. *dilaticollis* Luc. *Expl. Alg. p. 12. t. 1. f. 7.* Algeria.
tutelina Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 612.* „
unicolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 612.* Amer. bor.
vaporariorum Linn. *Syst. Nat. II. p. 671.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 2. p. 303.* Alpes.
basalis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 174.* — Sturm. *Ins. VII. t. 166. f. b.* Suecia.
humeralis Payk. *Faun. Suec. I. p. 122.* Styria.
punctata Dej. *Spec. I. p. 214; Jc. II. t. 10. f. 3.* „
scapularis Andersch *i. litt.* „
variegata Dej. *Spec. I. p. 217.* Antillae.
velata Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 2.* Gomera.
viridipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 301.* Caucasus.
Vogeli Schauf. *Rev. Zool. 1862. p. 491; Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 193.* Castilia.
zargoides Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. 11. 1863. p. 214.* Teneriffa.

Philotecnus

φίλος, amicus; τέκνον, infans.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 42.*

bisignatus Dej. *Spec. V. p. 322.* — Senegal.
stigma Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 9.* — „
croceicollis Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 53.* — California.
chloridipennis Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 39. not. 3; Bull. Mosc. 1859. III. p. 139.* — „
ruficollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 175.* — „
Guerini Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 49.* — Pondichery.
Chaudoiri Guérin *i. litt.* — „
indicus Schmidt-Goebel. *Col. Birm. I. p. 31.* — India or.
nigricollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 76.* — California.
quadrimaculatus Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 499. t. 23. f. 3.* — India or.
stigmula Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 57.* — „
7

Pinacodera

πίναξ, tabula; δέρη, collum.

Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 294.*

Planesus Motsch.

fuscata Dej. *Spec. V. p. 321.* — Amer. bor.
fuscicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 298.* — „
laevigata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 297.* — Mobile.
limbata Dej. *Spec. V. p. 320.* — Amer. bor.
platycollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 14.* — „
complanata Dej. *Spec. II. p. 448.* — „
russata Newm. *Entomol. p. 31.* — Florida.
punctigera Lec. *Ann. Lyc. V. p. 178.* — Rio Colorado.
6

Platytarus

πλατὺς, latus; Tarus.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 17.*

alternans Ramb. *Faun. Andal. p. 14.* — Andalusia.
Boysi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 50.* — Hindostan.
√ **bufo** Fabr. *Syst. El. I. p. 216.* — Algeria.
carinulatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 752.* — „
Famini Dej. *Spec. II. p. 447.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 22. f. 108.* — Sicilia.
gracilis Dej. *Spec. V. p. 313.* — Tanger.
protensus Rosenh. *Thier. Andal. p. 20.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 753.* — Hispania.
mauritanicus Dej. *Spec. V. p. 312.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 12. t. 2. f. 1.* — Algeria.
var. *sulcatus* Ramb. *Fn. And. p. 19.* — Andalusia.
tauricus Motsch. *Ins. Sib. p. 53.* — Tauria.

tessellatus Dej. *Spec. V. p. 314.* Senegal.
carinatus Klug *i. litt.* Aegyptus.
Osiridis Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 720.* Cairo.
7

Apenes

Etym. null.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 174.*

Nominus Motsch.

aenea Dej. *Spec. V. p. 319.* Buenos Aires.
aeneipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 61.* Brasilia.
lucidula Dej. *Spec. V. p. 320.* Amer. bor.
morio Dej. *Spec. I. p. 219.* Mexico.
nebulosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 364.* California.
opaca Lec. *Ann. Lyc. V. p. 175.* Georgia.
pallidipes Chevrol. *Col. Mex. II. 1835. nr. 153.* Tuspan.
parallela Dej. *Spec. I. p. 218.* Cuba.
postica Dej. *Spec. V. p. 317.* Carthagena.
sinuata Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 8.* Amer. bor.
pustulata Dej. *Spec. V. p. 316.* „
10

Glycia

γλυκύς, suavis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 805.*

Agatus Motsch.

cingulata Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 319.* Songoria.
fasciata Motsch. *Ins. Sib. p. 42. t. 2. f. 4.* „
dimidiata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 19. t. 1. f. 2.* Sibiria.
Karelini Motsch. *Ins. Sib. p. 41.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 92.* „
ornata Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 3.* Arabia.
purpurea Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 9.* Amer. bor.
var. *amoena* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 188.* „
tricolor Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 99; Bull. Mosc. 1860. III. p. 4.* Songoria.
unicolor Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 72.* Nubia.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.* Barbaria.
viridicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 188.* Amer. bor.
8

Singilis

Singilio.

Rambur. *Faun. Andal. 1838. p. 25.*

Phloeozetus Peyron.

bicolor Ramb. *Faun. Andal. p. 26.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 22. f. 109.* Andalusia.

dimidiata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 235.* — Anatolia.
fuscipennis Schaum. *Nat. Ins. I. p. 258; Berl. Zeit. 1857. p. 134; 1859. t. 3. f. 1.* — Graecia.
mauritanica Luc. *Expl. Alg. p. 19. t. 2. f. 10.* — Algeria.
plagiata Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 578. t. 22. f. 4.* — Beirut.
soror Ramb. *Faun. Andal. p. 27. t. 2. f. 1.* — Hispania.
6

Corsyra

Κορκύρα, nom. mythol.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 326.*

fusula Fisch. *Ent. Russ. I. p. 123. t. 12. f. 3.* — Dej. *Spec. I. p. 327.* — Sibiria.
1

Trichis

τριχὶς, pilosus.

Klug. *Symbol. phys. III. 1831. t. 21.*

lateripicta Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 240.* — Cap bon. spei.
maculata Klug. *Symb. phys. III. t. 21. f. 10.* — Algeria.
pallida Klug. *loc. cit. f. 9. a-c.* — Arabia.
3

Diaphoroncus

διάφορος, differens; ὄγκος, uncus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 374.*

cyclogonus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 378.* — Cap bon. spei.
ferrugineus Chaud. *l. c. p. 378.* — Sierra Leona.
rufus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 231.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 376.* — Cap bon. spei.
3

Metaxymorphus

μεταξὺ, inter; μορφὴ, forma.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 370.*

frenatus Dej. *Spec. V. p. 351.* — Cap bon. spei.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 371.* — „
2

Glyphodactyla

γλύφω, caelo; δάκτυλος, digitus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 8.*

femoralis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 9.* — Cap bon. spei.
madagascariensis Chaud. *l. c. 1850. II. p. 373.* — Madagascar.
2

Hystrichopus

ὕστριξ, hystrix; πούς, pes.

Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 42.*

angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 44. t. 1. f. B. 1-7.* Caffraria.
atratus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 368.* Cap bon. spei.
dorsalis Thunbg. *Nov. Spec. Ins. 1784. p. 73.* „
badius Germ. *Mag. Ent. IV. p. 114.* — Dej. *Spec. III. p. 39.* — Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* „
femoralis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 45.* Caffraria.
rotundicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 369.* Cap bon. spei.
rufipennis Dej. *Spec. V. p. 706.* - Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 46.* „
rufipes Dej. *Spec. III. p. 41.* „
sulcatus Dej. *Spec. III. p. 41.* „
vigilans Sturm. *Ins. V. p. 161. t. 129. f. O.* „
caffer Dej. *Spec. III. p. 40.* „
ruficornis Strm. *Cat. 1826. p. 132.* „
9

Plagiopyga

πλάγιος, obliquus; πυγή, anus.

Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 75.*

ferruginea Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 76. t. 1. f. E. 1-7.* Caffraria.
1

Demetrias

Nomen. propr.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

amurensis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 39.* Amur.
sibiricus Moraw. *Bull. Ac. Petr. IV. 1862. p. 198.* Bureja.
angulatus Motsch. *Ins. Sib. p. 56.* Sibiria.
apicalis Motsch. *l. c. p. 57.* „
atricapillus Linn. *Syst. nat. I. p. 673.* — Dej. *Jc. II. t. 14. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 1. p. 262.* M.
var. *confusus* Heer. *Fn. Helv. p. 8.* Helvetia.
„ *elongatulus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 257.* — Strm. *Ins. VII. t. 172.* — Zenker. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* Styria.
„ *obscurus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 366.* Anglia.
„ *pectoralis* Parreys. *Dej. Cat. l. c.* Corfu.
„ *suturalis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Italia.
brachinoderus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 46.* Melbourne.
longicornis Chaud. *Enum. Carab. p. 58.* Caucasus.
obtusus Motsh. *Ins. Sib. p. 55.* Sibiria.
unipunctatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 1.* — Strm. *Ins. VII. t. 173. f. a.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* Europa.
atricapillus var. *δ.* Duft. *Fn. Austr. II. p. 256.* Styria.
atricapillus var. *δ.* Illig. *Käf. Preuss. p. 204.* Borussia.
monostigma Curtis. *Ill. Brit. III. p. 119.* Anglia.
8

Peliocypas

πελιός, pallidus; κυπάς, tunica.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 33.*

hamatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 35.* Birma.
luridus Schmidt-Goeb. *l. c. p. 35.* „
signifer Schmidt-Goeb. *l. c. p. 35.* „
suturalis Schmidt-Goeb. *l. c. p. 34.* „
4

Dromidea

Dromius; εἶδος, aspectus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 51.*

Thomsoni Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 52.* Nov. Caledon.
1

Demetrida

Demetrias; εἶδος, aspectus.

White. *Voy. Ereb. and Terr. 1846. p. 2.*

lineella White. *Voy. Ereb. p. 2. t. 1. f. 3.* Nov. Zeeland.
nasuta White. *Voy. Ereb. p. 2.* „
picea Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 77.* „
3

Plagiotelum

πλάγιος, obliquus; τέλος, finis.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 132.*

irinum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 133. t. 2. f. 3.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 15.* Chili.
nitidum Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 1. f. 9.* „
1

Aëtophorus

ἀετοφόρος, aquilifer.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 34.*

imperialis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 1.* — Sturm. *Ins. VII. t. 173.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 259.* Europa.
atricapillus var. c. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 188.* Suecia.
var. *rufescens* Géné. *Dej. Cat. l. c. p. 10.* Lombardia.
„ *ruficeps* Géné *in litt.* Sardinia.
1

Axinopselaphus

ἀξίνη, serra; ψήλαφος, palpus.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 174. (emend.)*

Axinopalpus Leconte.

biplagiatus Dej. *Spec. I. p. 243.* — Amer bor.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 336. t. 5. f. 1.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* — California.
humeralis Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — „
fusciceps Lec. *Ann. Lyc. V. p. 175.* — San José.
3

Homothes

ὁμὸς, simul; θὴς, operarius.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 402.*

elegans Newm. *Entomol. 1842. p. 402.* — Port Philipp.
sericeus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 131.* — Lacord. *Gen. Col. I. p. 119. not.* — Tasmania.
guttifer Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 166.* — „
micans Germ. *l. c. p. 167.* — „
3

Drymatus

Etym. nullum.

Motschulsky. *Etud. ent. 1862. p. 53.*

tessellatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 53.* — Cap bon. spei.
1

Iscariotes

Nomen propr.

Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 572.*

hierichonticus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 573. t. 22. f. 1.* — Jericho.
1

Dromius

δρομέω, curro.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Crossonychus Chaud. — *Lobius* Motsch. — *Microlestes* Schmidt-Goeb. — *Philorhizus* Hope.

aeneus Dej. *Spec. V. p. 357.* — Chili.
agilis Fabr. *Mant. I. p. 204.* — Panz. *Fn. Germ. 75. 11.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 268.* — M.
atricapillus Panz. *Fn. Germ. 30. 9.* — Germania.
rufescens Hope. *Col. Man. II. p. 63.* — Anglia.
rufus Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. 1820. VI. p. 322.* — Hispania.
truncatus Fabr. *Syst. El. I. p. 209.* — Suecia.

velox Fabr. *l. c. p. 205.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 101. t. 13. f. 151.* Suecia.
bimaculatus Beaud. Lafarge. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* Gallia or.
alutaceus Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 2.* Madera.
amoenus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 12; Col. Atlant. 1865. App. p. 5.* Teneriffa.
angustus Brullé. *Silb. Rec. Ent. II. p. 105.* German. bor.
meridionalis Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 82.* „
testaceus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 30.* „
aptinoides Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 12.* Bolivia.
ater Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 228.* Amur.
bicolor Brullé. *Voy. d'Orb. p. 12.* Bolivia.
bifasciatus Dej. *Spec. I. p. 237; Jc. II. t. 11. f. 8.* Gallia mer.
borysthenicus Motsch. *Käf. Russ. p. 38. not. 2.* Russia mer.
capensis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 232.* Cap bon. spei.
capitalis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 725.* Gallia merid.
chilensis Dej. *Spec. V. p. 358.* Chili.
crucifer Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 15. t. 2. f. 4.* Algeria.
crudelis Newm. *Entomol. p. 37.* Ins. Kangaroo.
cyaneus Dej. *Spec. V. p. 355.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 139. t. 2. f. 3.* Chili.
cyanipennis Brullé. *Hist. nat. IV. p. 195.* Cayennae.
elliptipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 12.* Ins. Canar.
sigma Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 5. (purs.)* „
erythropus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 139.* Chili.
exilis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 42.* Birma.
fenestratus Fabr. *Syst. El. I. p. 209.* — Sturm. *Ins. VII. t. 168. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 268.* M.
agilis var. e. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 184.* Suecia.
arcticus Oliv. *Ent. III. 35. p. 97. t. 12. f. 145.* „
biguttatus Clairv. *Ent. Helv. II. p. 30. t. 3. f. A.* Helvetia.
colon Thunbg. *Mus. Ups. IV. p. 50.* Suecia.
flavipes Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 13.* Montevideo.
flavosignatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 49.* Caffraria.
fossulatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 9. t. 3. f. 16.* Nov. Zeeland.
fuscipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 122.* Aegyptus.
impunctatus Motsch. *Ins. Sib. p. 63.* Kirgisia.
incertus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 13.* Palma.
inconspicuus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 41.* India or.
infuscatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 121.* Aegyptus.
insignis Luc. *Expl. Alg. p. 14. t. 2. f. 3.* Algeria.
insularis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 4; Col. Atlant. App. p. 4.* Madera.
laeviceps Motsch. *Käf. Russ. p. 38. not. 1.* Russia mer.
linearis Oliv. *Ent. III. 35. p. 111. t. 14. f. 167.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 265.* M.
praeustus Stév. *Mém. Mosc. II. p. 34.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 86. t. 4. f. 2.* Russia mer.
punctatostriatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 258.* Styria.
longiceps Dej. *Spec. II. p. 450; Jc. II. t. 11. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 264.* Volhynia.
longipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 122.* Aegyptus.
macrocephalus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 140. t. 2. f. 4.* Chili.

marginellus Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* — Sturm. *Ins. VII. t. 169. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 266.* M.
agilis var. d. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 184.* Suecia.
linearis Sturm. *l. c. t. 169. f. b. B.* Gallia.
marginifer Walker. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 202.* Ceylon.
melanocephalus Dej. *Spec. I. p. 234; Jc. II. t. 11. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 274.* M.
pallidus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 10.* Gallia.
pusillus Hope. *Dej. Cat. l. c.* Anglia.
venustulus Spence. *Dej. Cat. l. c.* „
meridionalis Dej. *Spec. I. p. 242; Jc. II. t. 12. f. 7.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 16.* Gallia mer.
mongolicus Motsch. *Ins. Sib. p. 61.* Sibiria.
myrmidon Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 103.* Béziers.
nigrotestaceus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 142.* Chili.
nigroviridis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 230.* „
notatus Steph. *Ill. Brit. I. 1828. p. 24.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 272.* Anglia.
fasciatus Dej. *Spec. I. p. 238.* Gallia.
nigriventris Thoms. *Skand. Col. I. 1859. p. 228.* Suecia.
oblitus Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 462.* Montpellier.
Oberti Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 229.* Livonia.
oceanicus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 3.* Ins. Canar.
insularis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 4. (pars.)* Deserta.
paracenthesis Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 91. t. 6. f. b. B.* Schirwan.
pervenustus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 14.* Palma.
piceus Dej. *Spec. V. p. 353.* Amer. bor.
var. *quadricollis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 82.* California.
pictipennis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 310.* Mexico.
pictus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 141.* Chili.
plagiatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 48.* Caffraria.
plagipennis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 3.* Teneriffa.
quadraticollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1862. p. 244.* Sibiria.
quadrimaculatus Linn. *Fn. Suec. nr. 813.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 23. f. 112.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 269.* M.
quadrinotatus Panz. *Fn. Germ. 73. 5.* — Steph. *Ill. Brit. 1. t. 1. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 270.* — ⚕ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 173. t. 5. f. 502-9.* M.
fasciatus var. b. Gylh. *Ins. Suec. II. p. 189.* Suecia.
geminatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 298.* Amer. bor.
spilotus Illig. *Käf. Preuss. p. 234.* German. bor.
var. *nigricornis* Brullé. *Silb. Rev. II. p. 106.* Gallia.
quadriplagiatus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 309.* Mexico.
quadrisignatus Dej. *Spec. I. p. 237; Jc. II. t. 11. f. 7.* — Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1835. p. 84. t. 10. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 271.* Gallia.
Ramburi Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.* Sierra Nevada.
repandens Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
ruficollis Motsch. *Ins. Sib. p. 57. t. 2. f. 14.* Sibiria.
sacerdos Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 393. t. 9. f. 9.* Caramania.
scutellaris Dej. *Spec. V. p. 360.* Columbia.
sellatus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 82.* Aegyptus.

sigma Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 226.* — Dej. *Jc. II. t. 11. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 273.* M.
atricapillus var. ζ. Illig. *Käf. Preuss. p. 204.* German. bor.
var. *bipennifer* Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1835. p. 86. t. 10. f. 3.* Anglia.
„ *fasciatus* Payk. *Mon. Car. p. 97.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* Suecia.
„ *longicollis* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 17.* Teneriffa.
„ *parvicollis* Wollast. *l. c. p. 16.* Gomera.
„ *Sturmi* Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. p. 87. t. 10. f. 4.* Anglia.
strigifrons Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 5.* Gomera.
submaculatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 94.* St. Vincent.
sulcatulus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 139.* Chili.
suturalis Motsch. *Ins. Sib. p. 56.* Sibiria.
suturellus Motsch. *Ins. Sib. p. 58.* Kirgisia.
tantillus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 121.* Hispania.
liliputanus Schaum *i. litt.* „
tener Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 753.* Algeria.
tridens Newm. *Entomol. p. 38.* Ins. Kangaroo.
umbratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 6.* Madera.
viridis Dej. *Spec. V. p. 356.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 144. t. 2. f. 5.* Chili.
76

Oxoides

ὀξύς, acutus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 147.*

obscurus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 149. t. 2. f. 8.* Chili.
1

Variopalpus

varius; palpus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 148.*

humeralis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 149. t. 2. f. 8.* Chili.
1

Blechrus

βληχρός, debilis.

Motchsulsky. *Bull. Mosc. 1847. III. p. 219; 1848. II. p. 543.*

Bomius Leconte. *(ex parte.)*

flavipes Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 122.* Aegyptus.
glabratus Duft. *Fn. Austr. II. p. 248.* — Sturm. *Ins. VII. p. 54. t. 171. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 275.* M.
femoralis Marsh. *Ent. brit. p. 463.* Anglia.
longulus Mannerh. *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 350.* Sibiria.
negrita Wollast. *Ins. Mader. p. 9.* Madera.
var. *interstitialis* Küst. *Käf. Eur. 14. 2.* Hispania mer.

hispanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 231.* Andalusia.
laevipennis Luc. *Expl. Alg. p. 18. t. 2. f. 7.* Algeria.
linearis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 177.* Rocky Mount.
angustus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 191.* „
lucidus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 177.* Colorado.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 16. t. 2. f. 6.* Algeria.
maurus Sturm. *Ins. VII. p. 55. t. 171. f. d. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 276.* Europa.
angustatus Steph. *Man. brit. Col. p. 8.* Anglia.
glabratus Wollast. *Ins. Mader. p. 9.* Madera.
minutus Motsch. *Ins. Sib. p. 60.* Sibiria.
exilis Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 132.* Graecia.
nigrinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 184.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 11.* California.
plagiatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 249.* Europa or.
corticalis Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. p. 322.* — Dej. *Jc. II. t. 13. f. 2.* Hispania.
lineellus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 93. t. 4. f. 7.* Russia mer.
Poeyi Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. 1857. p. 10.* Cuba.
parvulus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* „
pusio Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 6.* Louisiana.
sibiricus Motsch. *Ins. VII. 1842. p. 62.* Sibiria.
stricticollis Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 202.* Cyprus.
vittatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 122.* Aegyptus.
vittatus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 203.* Cyprus.
17

Metabletus

μεταβλητός, mutabilis.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 38.*

Bomius Leconte *(ex parte).* — *Charopterus* Motschulsky. — *Dromoceryx* Schmidt-Goebel.

americanus Dej. *Spec. V. 1831. p. 361.* Amer. bor.
angularis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 40.* Birma.
brevipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 18.* Teneriffa.
discipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 232.* Cap bon. spei.
dorsalis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 40.* Birma.
flaviceps Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 232.* Cap bon. spei.
flavoaxillaris Motsch. *l. c. p. 231.* Algeria.
foveola Gylh. *Ins. Suec. II. p. 183.* M.
bipunctatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 225.* Italia.
punctatellus Duft. *Fn. Austr. II. p. 248.* — Strm. *Ins. VII. p. 52. t. 171. f. b. B.* Germania.
foveolatus Dej. *Spec. V. p. 360.* Tanger.
cupreus Waltl. *Reis. II. p. 52.* Andalusia.
fuscomaculatus Motsch. *Ins. Sib. p. 59.* Georgia russ.
arenicola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 6.* Madera.
exclamationis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. VI. p. 22. t. 1. f. 4.* Mongolia.
obscuroguttatus Hart. *Geol. Verh. Lanz. p. 141.* Lanzarote.
patruelis Chaud. *Enum. Carab. p. 60.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 83.* Caucasus.

virgatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 575.* Syria.
vittula Fairm. *Rev. Zool. 1859. p. 59.* Algeria.
humeralis Motsch. *Ins. Sib. p. 59.* Schirwan.
inaequalis Wollast. *Ann. nat. hist. 1863. p. 214.* Canariae.
lancerotensis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 17.* „
mutabilis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 574.* Beirut.
interrogationis Schmidt et Helfer *in litt.* Euphrat.
lateralis Motsch. *Etud. Ent. 1855. p. 82.* Aegyptus.
nitidulus Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.* Guadarrama.
obscurellus Dej. *Spec. V. p. 362.* Aegyptus.
obscuroguttatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 249.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 279.* M.
humeralis Klug. *Dej. Spec. V. p. 351.* Aegyptus.
impunctatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 23.* Anglia.
signatus Strm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* Germania.
spilotus Dej. *Spec. I. p. 246.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 23. f. 113.* Gallia.
var. *atratus* Dej. *Spec. I. p. 247.* Styria.
„ *impressus* Dej. *Spec. I. p. 247.* Dalmatia.
„ *montenegrinus* Küst. *Käf. Eur. 10. 8.* Montenegro.
„ *obsoletus* Dej. *Spec. I. p. 247.* Hispania.
pallipes Dej. *Spec. I. p. 246.* — Strm. *Ins. VII. t. 171. f. a.* M.
quadripunctatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 39.* Bengal.
rufilabris Fisch. *Ent. Russ. III. p. 96. t. 4. f. 9.* Tauria.
scapularis Dej. *Spec. V. p. 354.* Hispania.
andalusicus Ramb. *Fn. Andal. p. 22.* „
tibialis Motsch. *Ins. Sib. p. 59.* Kirgisia.
truncatellus Linn. *Fn. Suec. 1746. nr. 814.* — Dej. *Jc. II. t. 13. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 280.* M.
valladolensis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 107.* Castilia.
24

Coptoptera

κόπτω, seco; πτερὸν, ala.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 5.*

angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 1848. p. 47.* Caffraria.
brunnea Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 5.* Cap bon. spei.
tenella Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 48.* Port Natal.
3

Lionychus

λεῖος, laevis; ὄνυξ, unguis.

Wissmann. *Stett. Ent. Zeit. 1846. p. 24.*

albomaculatus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 18. t. 2. f. 8.* Algeria.
albonotatus Dej. *Spec. I. p. 249; Jc. I. t. 13.* Lusitania.
cinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 95.* Cap bon. spei.
holosericeus Chaud. *l. c. 1850. I. p. 68.* Hindostan.
marginellus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 37. t. 3. f. 3.* Birma.
maritimus Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 548.* Gallia.
quadrillum Duft. *Fn. Austr. II. p. 246.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 23. f. 114.* M.

var. *bipunctatus* Heer. *Fn. Helv. p. 12.* Helvetia.
„ *striatulus* Heer *l. c. p. 12.* „
Sturmi Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 168.* Sardinia.
quadrillum var. Strm. *Ins. VII. p. 45. t. 170. f. B.* Helvetia.
versicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 231.* Aegyptus.
9

Apristus

α priv; πριστὸς, serratus.

Chaudoir. *Enum. Carab. 1846. p. 62.*

Crepnos Truqui. — *Microdaccus* Chaudoir.

aeneipennis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 37.* Birma.
aeneomicans Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 66.* Hindostan.
aereus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 233.* Algeria.
cordicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 190.* Nov. Eborac.
fuscipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 233.* New Mexico.
latens Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 191.* Mississippi.
laticollis Lec. *Ann. Lyc. V. 1851. p. 191.* California.
opacus Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 133; 1864. p. 204. nota.* Graecia.
batyllus Truqui *i. litt.* Cyprus.
pulchellus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 204. nota.* Palaestina.
striatus Motsch. *Ins. Sib. p. 63. t. 2. f. 15.* Sibiria.
subaeneus Chaud. *Enum. Carab. p. 63.* Caucasus.
marinus Motsch. *in litt.* Sinope.
Prophetei Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 361.* Algeria.
var. *reticulatus* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 132.* Graecia
„ *striatipennis* Luc. *Expl. Alg. p. 17. t. 2. f. 5.* Algeria.
subsulcatus Dej. *Spec. II. p. 451.* Amer. bor.
subtransparens Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 10.* Ceylon.
tropicalis Motsch. *l. c. 1864. III. p. 232.* Panama.
14

Apristomorphus

Apristus; μορφὴ, forma.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 10.*

sexpunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 11. t. 9. f. 2.* Ceylon.
1

Pseudotrechus

ψευδὴς, falsus; Trechus.

Rosenhauer. *Thier. Andal. 1856. p. 22.*

mutilatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 24. t. 3. f. a.* Algesiras.
1

Pentoplogenius

πέντα, quinque; ὅπλον, arma; γενεῖον, mentum.

Morawitz. *Mém. Ac. Petr. 1863. p. 24.*

exiguus Moraw. *Mém. Ac. Petr. 1863. p. 25. t. 1. f. 10.* Jesso.
1

Omostenus

ὦμος, humerus; στενὸς, angustus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 129.*

maculipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 129. t. 1. f. 5.* Chili.
1

Arsinoë

Nom. mythol.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 58.*

Axinopsophus Chaudoir.

quadriguttata Casteln. *Etud. ent. p. 58. t. 2. f. 6.* Cap bon. spei.
quadrisignatus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 10.* „
transversa Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 57.* „
trimaculata Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 50.* „
umbraculata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 56.* „
4

Cryptobatis

κρυπτὸς, occultus; βαίνω, incedo.

Eschscholtz. *Zool. Atl. II. 1829. p. 7.*

Aspasia Dejean.

cyanoptera Dej. *Spec. I. 1825. p. 258.* Brasilia.
Viardi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 190.* „
hexagona Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 378.* „
janthoptera Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 310.* „
laticollis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 18.* Bolivia.
tuberculata Dej. *Spec. I. p. 272.* Cayennae.
verrucosa Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 311.* Brasilia.
6

Rhopalostyla

ῥόπαλον, clava; στῦλος, stilus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 96.*

Homalops Motschulsky. — *Omalomorpha* Motsch. — *Taenioptilon* Motsch.

festiva Falderm. *Fn. Transc. I. 1836. p. 11.* Transcauc.
fuscipes Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 42. not. 1.* Persia.
maxima Motsch. *Ins. Sib. 1842. p. 43. t. 2. f. 5.* Mongolia.
mongolica Motsch. *Käf. Russ. p. 42. not. 2.* „
obscuricollis Motsch. *Ins. Sib. p. 44.* Dauria.

punctata Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 320.* Kirgisia.
Schraderi Karelin *in litt.* Songoria.
vittata Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 314.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 96.* Kirgisia.
virgata Motsch. *Ins. Sib. p. 40. t. 2. f. 3.* „
7

Tetragonica

τετραγόνικος, quadratus.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 26.*

fusca Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 28. t. 1. f. 2.* Ceylon.
1

Lebia

Etym. dub.

Latreille. *Hist. nat. Ins. VIII. 1804. p. 247.*

Echimuthus Leach. — *Lamprias* Bonelli. — *Lebida* Motsch. — *Lebidema* Motsch. — *Lebistina* Motsch.

abdominalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 704.* Amer. bor.
acutipennis Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 674.* Cayennae.
aenea Buquet. *l. c. p. 673.* „
affinis Dej. *Spec. V. p. 387.* Amer. bor.
limbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 145.* Canada.
anchora Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 132.* Mexico.
angulata Dej. *Spec. V. p. 382.* Columbia.
angulicollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 312.* Nov. Granada.
angusticollis Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 392.* Brasilia.
annullipennis Putz. *l. c. p. 388.* „
apicalis Chevrol. *Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 39.* Mexico.
apicalis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 48.* Brasilia.
arcuata Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 577. t. 22. f. 3.* Naplus.
atra Casteln. *Etud. ent. p. 48.* India or.
atriceps Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 5.* Nebraska.
atriventris Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 13.* Amer. bor.
thoracica Melsh. *Strm. Cat. 1826. p. 161.* „
axillaris Dej. *Spec. V. p. 372.* „
apicalis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. 1842. p. 298.* „
var. *brunnea* Haldem. *l. c. p. 298.* „
azurea Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 14. t. 2. f. 6.* Chili.
basalis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 43.* Hindostan.
bembidioides Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34.* Nov. Zeeland.
benefica Newman. *The Entomol. 1842. p. 367.* Adelaida.
bicincta Casteln. *Etud. ent. I. p. 47.* Brasilia.
bicolor Dej. *Spec. V. p. 366.* Sierra Leona.
cyanipennis Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* „
bifasciata Dej. *Spec. I. p. 266.* — Roger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Cayennae.
bifenestrata Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1862. p. 245.* Sibiria.
bilineata Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 145. t. 3. f. 6.* California.
binotata Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 679.* Cayennae.

bioculata Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 5.* Rio Janeiro.
bipars Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
bipunctata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 133.* Mexico.
bisbinotata Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 313.* Old Calabar.
bitaeniata Chévrol. *Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 37.* Mexico.
bivittata Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 59.* Amer bor.
quadrivittata Dej. *Spec. I. p. 268.* „
Bonellii Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 391.* Mexico.
Boysi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 70.* Hindostan.
brachinoides Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 311.* Nov. Granada.
brunnea Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 59.* India or.
calida Newm. *The Entomol. 1842. p. 367.* Nov. Holland.
calycina Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 19.* Zanzibar.
calycophora Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 44.* Birma.
centromaculata Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 386.* Mexico.
chalcoptera Nobis. California.
cupripennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 7.* „
chinensis Bohem *Res. Eugen. 1858. p. 6.* Hongkong.
chloriventris Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 51.* Algeria.
chlorocephala *Ent. Heft. II. p. 117.* — Sturm. *Ins. VII. p. 22. t. 167. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 288.* M.
rufipes Steph. *Ill. Brit. I. p. 30.* Anglia.
chloroptera Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 437.* Brasilia.
chlorotica Dej. *Spec. V. p. 384.* Mexico.
chrysocephala Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 225.* Gallia mer.
circularis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 390.* Brasilia.
circumdata Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 44.* Birma.
civica Newman. *The Entomol. p. 31.* Adelaida.
clavicornis Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 314. t. 12. f. 1.* Old Calabar.
C nigrum Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 387.* Venezuela.
coeca Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 192.* Cayennae.
coerulea Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 681.* „
collaris Dej. *Spec. II. p. 456.* Amer. bor.
var. {*nigripennis* Dej. *Spec. V. p. 373.* „
{*erythrocephala* Dej. *loc. cit.* „
concinna Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 17. t. 2. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 12.* Corrientes.
contaminata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 36.* Brasilia.
crassicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.* Gallia mer.
cribricollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 245.* Sibiria.
crucifera Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.* Nolagi.
crux minor Linn. *Faun. Suec. nr. 809.* — Dej. *Jc. II. t. 15. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 288.* M.
crux major Oliv. *Ent. III. 35. p. 96. t. 4. f. 41.* Gallia.
var. *Andreae* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 221.* Italia.
„ *caucasica* Motsch. *Ins. Sib. p. 65.* Caucasus.
„ *errata* Rossi. *Fn. Etr. p. 91. t. 6. f. M.* Algeria.
„ *interrupta* Gebl. *i. litt.* Sibiria.
„ {*nigripes* Dej. *Spec. I. p. 262; Jc. I. t. 13. f. 4.* Dalmatia.
{*communimacula* Dahl *i. litt.* Sicilia.
„ *transversalis* Ménétr. *i. litt.* Talyche.
cumanensis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 387.* Venezuela.
cupripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 75.* Chili.
cyanea Dej. *Spec. V. p. 386.* Cuba.
cyanella Thoms. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.* Nolagi.

cyanella Motsch. *Käf. Russ. p. 42. not. 3; Bull. Mosc. 1859. III. p. 144.* — California.
cyanipennis Dej. *Spec. V. p. 385.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 336. t. 5. f. 2.* — Eschsch. Dej. *Cat. 3. ed. p. 12.* — „
cyanocephala Linn. *Faun. Suec. nr. 794.* — Dej. *Jc. II. t. 12. f. 7.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 287.* — M.
var. *annulata* Brullé. *Silb. Rev. II. p. 108; Hist. nat. IV. p. 213.* — Gallia.
„ *coeruleocephala* Dahl *i. litt.* — Sicilia.
„ *femoralis* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 436.* — Crimea.
„ *geniculata* Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 33.* — Armenia.
„ *nigritarsis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 29.* — Anglia.
cyathigera Rossi. *Fn. Etr. I. p. 222. t. 7. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 24. f. 116.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 289.* — Italia.
anthophora Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 321.* — Gallia mer.
delineata Brullé *Voy. d'Orb. Ent. p. 17.* — Bolivia.
deplanata Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 19.* — Zanzibar.
distinguenda Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 660.* — Venezuela.
rugiceps Putz. *l. c. p. 386.* — „
divisa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 192.* — Amer. bor.
concinna Leconte *olim.* — „
dubia Sahlb. *Act. Soc. Fen. II. 1844. p. 511.* — Rio Janeiro.
Duponti Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 393.* — Tasmania.
scapularis Dupont *i. litt.* — „
elegans Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 191.* — Brasilia.
elevata Fabr. *Syst. El. I. p. 204.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 133.* — Ile de France.
massiliensis Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 419.* — Brullé *Silb. Rev. II. p. 108.* — Gallia mer.
unifasciata Dej. *Spec. V. p. 389.* — „
fallax Dej. *Spec. V. p. 383.* — Carthagena.
fasciola Fabr. *Syst. El. I. p 210.* — Amer. mer.
festiva Falderm. *Fn. transc. I. p. 11.* — Armenia.
cyanea Stéven *i. litt.* — „
flavofasciata Brullé *Voy. d'Orb. Ent. p. 17.* — Corrientes.
flavomaculata Dej. *Spec. V. p. 365.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 4. f. 11. a-d.* — Senegal.
flavovittata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 161.* — Mexico.
formosa Comolli. *Col. nov. Novocom. 1837. p. 7.* — Italia.
fulvicollis Fabr. *Syst. El. I. p. 193.* — Luc. *Expl. Alg. p. 20. t. 3. f. 5.* — Sicilia.
africana Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 114.* — Algeria.
Gerardi Buquet. *Ann. Fr. 1840. p. 293.* — „
var. *pubipennis* Duf. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 321.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 23. f. 115.* — Hispania.
fulvicollis Dej. *Spec. I. p. 255; Jc. II. t. 14. f. 5.* — „
thoracica Hoppe. *Nov. Act. Leop. Carol. 1825. p. 484. t. 45. f. 9.* — „
furcata Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 193.* — Amer. bor.
fuscata Dej. *Spec. I. p. 270.* — „
Gaudichaudi Casteln. *Etud. ent. p. 48. t. 1. f. 2.* — Brasilia.
goniodera Nobis. — California.
angulata Bohem. *Res. Eugen. 1858 p. 7.* — „

gracilis Motsch. *Ins. Sib. p. 66.* Sibiria.
grammica Perty. *Del. anim. p. 3. t. 1. f. 8.* Brasilia.
granaria Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 392.* Venezuela.
grandis Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 53.* Amer. bor.
guttula Lec. *Ann. Lyc. V. p. 178.* Colorado.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 161.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 99. t. 13. f. 149.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 291.* M.
hastata Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 34.* Sitkha.
Heydeni Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 384.* Nov. Granada.
humeralis Dej. *Spec. I. p. 264.* — Sturm. *Ins. VII. p. 27. t. 167. f. b.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 291.* M.
axillaris Fisch. *Ent. Russ. III. p. 103. t. 8. f. 9.* Russia mer.
quadrimaculata Villa *i. litt.* Italia.
turcica Duft. *Fn. Austr. II. p. 245.* Dalmatia.
hypoxantha Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 18.* Zanzibar.
janthinipennis Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 676.* Cayennae.
immaculata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 53.* Caffraria.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 6.* Taïti.
irrita Newm. *The Entomol. 1842. p. 370.* Adelaida.
Lebasi Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 35.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 12.* Carthagena.
lepida Brullé. *Hist. nat. I. p. 218. t. 7. f. 3.* — Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 576. t. 22. f. 2.* Orient.
zonata Reiche et Saulcy. *Cat. 39.* Smyrna.
Leprieuri Dej. *Spec. V. p. 371.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* Senegal.
lobulata Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 5.* Ohio.
longipennis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 381.* Brasilia.
luctuosa Newm. *The Entomol. p. 368.* Adelaida.
luculenta Newm. *l. c. p. 368.* „
macularia Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 131.* Mexico.
maculicollis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 389.* Venezuela.
maculicornis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 195.* Amer. bor.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 73.* Madagascar.
marginata Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 384.* Brasilia.
marginicollis Dej. *Spec. I. p. 271.* Amer bor.
albomarginata Sturm. *Cat. 1826. p. 161.* „
melanura Dej. *Spec. V. p. 370.* Senegal.
minarum Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 383.* Brasilia.
modesta Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 51.* Caffraria.
moesta Lec. *Agass. Lake super. p. 203.* Canada.
mollis Newm. *The Entomol. p. 370.* Adelaida.
myops Dej. *Spec. V. p. 382.* Carthagena.
nigricollis Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 44. t. 1. f. 2.* Sardinia.
nigriventris Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 382.* Mexico.
nigrofasciata Putz. *l. c. p. 390.* Brasilia.
nigrolineata Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 312.* Nov. Granada.
nigromaculata Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 192.* Brasilia.
nitidula Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 677.* Cayennae.
nobilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 52.* Caffraria.
numidica Luc. *Expl. Alg. p. 20. t. 3. f. 6.* Algeria.
obliquata Dej. *Spec. V. p. 379.* Buenos Aires.
olivacea Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 69.* Brasilia.
ornata Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 13.* Amer. bor.

analis Dej. *Spec. I. p. 265.* — Amer. bor.
quadrimaculata Melsheim. *i. litt.* — „
var. *marginella* Dej. *Spec. V. p. 373.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 161.* — „
pallipes Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 193.* — Brasilia.
parellina Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 8.* — Rio Janeiro.
pendula Putz. *Mém. Liège. II. p. 382.* — Brasilia.
picta Dej. *Spec. I. p. 254.* — Senegal.
picipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.* — Cap bon. spei.
pilosella Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 52.* — Gallia.
plagiata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 55.* — Caffraria.
plagiata Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 165.* — Adelaida.
plana Newm. *The Entomol. p. 33.* — „
pleuritica Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 193.* — Canada.
posticalis Guér. *Voy. Coquille. p. 58. t. 1. f. 8.* — Nov. Zeeland.
pretiosa Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 5.* — Ins. Puna.
princeps Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 42.* — Hindostan.
puella Dej. *Spec. V. p. 385.* — Carthagena.
pulchella Dej. *Spec. II. p. 457.* — Amer. bor.
pumila Dej. *Spec. V. p. 388.* — „
floricola Harris. *New Engl. Farm. 1828.* — „
pusilla Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 18.* — Brasilia.
quadricolor Chevrol. *Col. Mex. 1834. 2. nr. 38.* — Mexico.
quadrinotata Chevrol. *Col. Mex. 1835. 8. nr. 184; Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 136.* — „
quadrisignata Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 676.* — Cayennae.
reflexicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 703.* — „
rotundipennis Putz. *Mém. Liège. II. p. 389.* — „
ruficeps Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 126.* — Java.
ruficollis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 178.* — San Diego.
rufipes Dej. *Spec. I. p. 258; Jc. II. t. 14. f. 8.* — Gallia mer.
rufosutura Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 225.* — Nicaragua.
rufula Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 680.* — Cayennae.
rugiceps Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 16.* — Corrientes.
rugifrons Dej. *Spec. V. p. 376.* — Carthagena.
sanguinea Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 50.* — Caffraria.
scapularis Dej. *Spec. V. p. 377.* — Amer bor.
solea Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 255.* — „
scutellata Putz. *Mém. Liège. II. p. 385.* — Brasilia.
sellata Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 45.* — Birma.
sexmaculata Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 679.* — Guyana.
smaragdinipennis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 311.* — Nov. Granada.
smaragdula Dej. *Spec. V. p. 387.* — Amer bor.
spissicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 227.* — Brasilia.
splendidula Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 126.* — Java.
striata Dej. *Spec. V. p. 380.* — Buenos Aires.
striaticollis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 438.* — Brasilia.
sublimbata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 226.* — Amer. bor.
subovata Motsch. *l. c. p. 227.* — Kirgisia.
sulcata Dej. *Spec. I. p. 269.* — Perty. *Del. anim. p. 3. t. 1. f. 6.* — Roger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Brasilia.
tau Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 45.* — Martaban.
terminalis Putz. *Mém. Liège. II. p. 660.* — Venezuela.
apicalis Putz. *l. c. p. 393.* — „
thoracica Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 54.* — Caffraria.

triangularis Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 678.* Cayennae.
triangulifera Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 615.* Senegal.
tricolor Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 11.* — Dej. *Spec. II. p. 453.* Amer bor.
trimaculata Gebl. *Ledeb. Reis. p. 33.* Sibiria.
trisignata Brûllé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 18.* Corrientes.
trisignata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 23. t. 1. f. 6.* Sibiria.
trivittata Dej. *Spec. V. p. 378.* Carthagena.
turcica Fabr. *Ent. Syst. I. p. 161.* — Dej. *Jc. II. t. 15. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 290.* Europ. mer.
bimaculata Fisch. *Ent. Russ. III. p. 102. t. 3. f. 8.* Crimea.
var. *Poupilieri* Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 380.* Algeria.
„ *quadrimaculata* Dej. *Spec. I. p. 264; Jc. I. t. 13. f. 6.* Hispania.
undulata Dej. *Spec. V. p. 381.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Brasilia.
variegata Dej. *Spec. V. p. 375.* Carthagena.
venustula Dej. *l. c. p. 374.* Buenos Aires.
violaceipennis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 51.* Gallia mer.
viridipennis Dej. *Spec. II. p. 452.* Amer bor.
borea Hentz. *Trans. Am. Phil. III. p. 256.* „
viridis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 14.* — Dej. *Spec. I. p. 271.* „
coerulea Norwich *i. litt.* „
vittata Fabr. *Syst. El. I. p. 202.* — Dej. *Spec. I. p. 267.* „
var. *conjungens* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 194.* „
vitticollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 312.* Venezuela.
vittigera Dej. *Spec. V. p. 378.* Buenos Aires.
X nigrum Putz. *Mém. Liège. II. p. 390.* Brasilia.
zonata Caud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 72.* „
198

Rhinochila

ῥιν, nasus; χεῖλος, labrum.

Montrouzier. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 57. (emend.)*

Rinocheila Montrouz.

Levrati Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 57.* Nov. Caledon.
1

Sarothrocrepis

σάρωθρον, scopula; κρηπὶς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 76.*

corticalis Fabr. *Syst. El. I. p. 201.* Nov. Cambria.
minima Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 111.* Port Denison
2

Eurycoleus

εὐρὺς, latus; κολεὸς, vagina.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 124.*

poecilopterus Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 675.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 11.* — Cayennae.
fasciatopunctatus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 313.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 2.* — Nov. Granada.
1

Lia

λεῖος, laevis.

Eschscholtz. *Zool. Atl. 1829. II. p. 7.*

Chelonodema Casteln.

affinis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 50.* — Brasilia.
decempunctata Sturm. *Cat. 1843. p. 326. t. 1. f. 3.* — „
albosinuata Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 380.* — „
comma Putz. *l. c. p. 379.* — „
dorsalis Dej. *Spec. II. p. 455.* — Eschsch. *Zool. Atl. II. p. 7 t. 8. f. 5.* — „
duodecimpunctata Dej. *Spec. V. p. 368.* — „
elegans Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 32.* — „
fasciata Sturm. *Cat. 1843. p. 325. t. 1. f. 1.* — Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 381.* — „
quadrinotata Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1835. t. 136.* — „
quadrisignata Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 675.* — „
scripta Casteln. *Etud. ent. p. 50.* — „
multiguttata Sturm. *Cat. 1843. p. 326. t. 1. f. 2.* — Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 380.* — „
sellata Dej. *Spec. I. p. 259.* — Cayennae.
signatipennis Perty. *Del. anim. p. 3. t. 1. f. 7.* — Brasilia.
testacea Dej. *Spec. V. p. 367.* — „
variabilis Casteln. *Etud. ent. p. 49.* — „
13

Lebidia

Lebia; *εἶδος, aspectus.*

Morawitz. *Bull. Ac. Petr. 1862. V. p. 322.*

bioculata Moraw. *Mém. Ac. Petr. 1863. p. 29. t. 1. f. 12.* — Jesso.
octoguttata Moraw. *Bull. Ac. Petr. 1862. p. 323; Mém. Ac. Petr. 1863. p. 28. t. 1. f. 11.* — Japonia.
2

Trichothorax

θρὶξ, pilus; θώραξ, thorax.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1860. p. 235.*

cyaneus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 235.* — Ins. Art.
1

Physodera

φῦσα, pustula; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Zool. Atl. 1829. II. p. 8.*

Dejeani Esch. *Zool. Atl. 1829. II. p. 8. t. 8. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 3.* Manilla.
Eschscholtzi Parry. *Trans. Ent. Soc. V. 1849. p. 179. t. 18. f. 2.* Ceylon.
2

Promecoptera

προμήκης, oblongus; πτερὸν, ala.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 443.*

marginalis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 60.* Bengal.
1

Bothynoptera

βόθυνος, foveola; πτερὸν, ala.

Schaum. *The Journ. of Ent. II. 1863. p. 75.*

dorsigera Schaum. *Journ. of Ent. 1863. p. 76. t. 4. f. 3.* India bor.
1

Amblystomus

ἀμβλὺς, obtusus; στόμα, os.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 59.*

Hispalis Rambur.

aenescens Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 23.* India or.
biguttatus Motsch. *l. c. p. 25.* Tranquebar.
dilatatus Chaud. *Enum. Carab. p. 188.* Lenkoran.
escorialensis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 108.* Castilia.
femoralis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 24.* India or.
fuscescens Motsch. *l. c. p. 23.* „
geniculatus Motsch. *l. c. p. 24.* „
mauritanicus Dej. *Spec. IV. p. 480; Jc. t. 202. f. 3.* Andalusia.
metallescens Dej. *l. c. p. 482. t. 202. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 15. f. 75.* Gallia mer.
albipes Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* Hispania.
niger Heer. *Fn. Helv. I. p. 563.* — Sturm. *l. c. p. 134.* Helvetia.
pallipes Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 24.* India or.
piceus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 216.* Cyprus.
quadriguttatus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 24.* India or.
quadrillum Dej. *Spec. IV. p. 479.* Senegal.
Raymondi Gautier. *Ann. Fr. 1861. p. 193.* Gallia mer.
sardous Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 217. not.* Sardinia.
Solskyi Reiche. *Ann. Fr 1864. p. 233.* Algeria.
viridulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 217.* Angola.
17

Tetragonoderus

τετράγωνος, quadratus; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 485.*

amazonus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 221.* Amazon.
arcuatus Dej. *Spec. IV. p. 495.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Aegyptus.
Baxi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 242.* Senegal.
bifoveola Perty. *Del. anim. p. 14. t. 3. f. 10.* Brasilia.
biguttatus Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 76.* — Dej. *Spec. IV. p. 496.* Cap bon. spei.
  binotatus Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* „
bilunatus Klug. *Ins. Madag. p. 47.* Madagascar.
crux Dej. *Spec. IV. p. 507.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Brasilia.
dilatatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 61.* India or.
discopunctatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 456.* Hindostan.
distigma Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 222.* Tenessee.
fasciatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 298.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 197.* Amer. bor.
figuratus Dej. *Spec. V. p. 855.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 7.* ♂. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Brasilia.
immaculatus Laf. *Rev. Zool. 1853. p. 416.* Guinea.
interruptus Dej. *Spec. IV. p. 488.* Senegal.
intersectus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 28.* Kentucky.
  Lecontei Dej. *Spec. IV. p. 499.* „
Leprieuri Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 244.* Senegal.
multiguttatus Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 377.* Venezuela.
nigrostriatus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 179.* Brasilia.
notaphioides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 99.* Ceylon.
pictus Perty. *Del. anim. p. 14. t. 3. f. 9.* Brasilia.
punctatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 61.* India or.
quadriguttatus Dej. *Spec. IV. p. 509.* Brasilia.
quadrimaculatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 243.* — Laf. *Rev. Zool. 1853. p. 415.* Guinea.
  quadriplagiatus Gory *i. litt.* „
quadrinotatus Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* India or.
quadrisignatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 212.* „
quadrum Oliv. *Ent. III. 35. p. 78. t. 11. f. 120.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 159.* Senegal.
  semivittatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 3.* „
repandus Dej. *Spec. IV. p. 503.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Brasilia.
rhombophorus Schmidt-Göb. *Col. Birm. p. 93.* Birma.
rivularis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* Peru.
scitulus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 13.* Africa austr.
sericatus Dej. *Spec. IV. p. 498.* Aegyptus.
simplicissimus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 17.* Zanzibar.
sticticus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* Peru.
subfasciatus Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 376.* Venezuela.
transversus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 179.* Brasilia.
trifasciatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 455.* Hindostan.
undatus Dej. *Spec. IV. p. 501.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Brasilia.
undulatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 6.* California.
unicolor Nobis. Cap bon. spei.
  immaculatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 8.* „

variegatus Dej. *Spec. IV. p. 503.* Cayennae.
bifasciatus Strm. *Cat. 1826. p. 203.* „
femoratus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* „
xanthomelas Perty. *Del. anim. p. 14. t. 3. f. 11.* Brasilia.
velutinus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 222.* Amazon.
viridicollis Dej. *Spec. IV. p. 489.* Senegal.
42

Nematotarsus

νῆμα, filum; ταρσός, tarsus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 377. (emend.)*

Nemotarsus Leconte.

elegans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 378.* Illinois.
1

Haplopeza

ἁπλόος, simplex; πέζα, pes.

Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 62.*

violacea Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 63. t. 1. f. C. 1-8.* Port Natal.
1

Masoreus

Etym. dub.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 536.*

Acphnidius Mac Leay. — *Anaulacus* Mac Leay. — *Macracanthus* Chaud.

Monogr. Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 119.*

adeloides Mac Leay. *Annul. jav. p. 23. t. 8. f. 2.* Java.
sericeus Zimmerm. *Mon. p. 121.* Bengal.
aegyptiacus Dej. *Spec. III. p. 538.* — Zimmerm. *Mon. p. 120.* Aegyptus.
brunneus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* „
var. *affinis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 778.* „
aequinoctialis Laf. *Rev. Zool. 1853. p. 374.* Guinea.
alticola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 24.* Canariae.
anthracinus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 78.* Gabon.
arenicola Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. 11. 1864. p. 214.* Canariae.
brevicillus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 189.* Cuba.
fasciatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 89.* Birma.
fuscipennis Schmidt-Goeb. *l. c. p. 89.* „
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 453.* — Strm. *Cat. 1843. p. 317.* Madagascar.
nobilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 22.* Ins. canar.
opaculus Zimmerm. *Mon. p. 120.* India or.
orientalis Dej. *Spec. III. p. 539.* „
grandis Zimmerm. *Mon. p. 121.* Abyssinia.
laticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 778.* Aegyptus.
pleuronectes Zimmerm. *Mon. p. 120.* India or.
quadrimaculatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 90. t. 3. f. 7.* Birma.

rotundipennis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 361.* Sicilia.
ruficornis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 452.* — Schmidt et Helf. *St. Cat. 1843. p. 317.* Mesopotamia.
rutilus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 79.* Aegyptus.
sericans Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 87.* Birma.
sericatus Chaud. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 541.* Brasilia.
sericeipennis Mac Leay. *Annul. jav. p. 22. t. 2. f. 1.* Java.
simplex Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 89.* Birma.
testaceus Luc. *Expl. Alg. p. 65. t. 8. f. 8.* Algeria.
Wetterhali Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 698.* — Jacq. Duv. *Col. Car. t. 24. f. 117.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 306.* Europa.
laticollis Strm. *Ins. VI. p. 103. t. 150. f. d. D.* Bavaria.
luxatus Dej. *Spec. III. p. 537; Jc. III. t. 171. f. 5.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* Gallia.
var. { *affinis* Küst. *Käf. Eur. 13. 2.* Hispania.
var. { *confusus* Chaud. *in litt.* „
axillaris Küst. *Käf. Eur. 25. 11.* Sardinia.
24

Caphora

καφάρη, vulpes.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 91.*

humilis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 91. t. 3. f. 8.* Birma.
1

Somoplatus

σῶμα, corpus; πλατὺς, depressus.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 15.*

Perigona Castelnau.

pallidus Casteln. *Etud. Ent. p. 152.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 78.* Senegal.
substriatus Dej. *Spec. IV. p. 16.* „
2

Allocota

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. Ent. 1859. p. 29.*

viridipennis Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 30.* Java.
1

Parena

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. Ent. 1859. p. 31.*

bicolor Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 32.* Java.
plagiata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 224.* Cap bon. spei.
2

Scalidion

σκαλὶς, palu.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. I. 1846. p. 63.*

Hilarei Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 64.* Birma.
1

Plochionus

πλόκιον, cincinnus.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 250.*

aeneipennis Dej. *Spec. V. p. 362.* — Casteln. *Hist. nat. I. t. 3. f. 5.* Senegal.
amandus Newm. *Entom. p. 32.* Amer. bor.
var. *vittatus* Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 48.* Florida.
australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 124.* Oceania.
binotatus Dej. *Spec. I. p. 252.* Ins. Marian.
Boisduvali Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 189.* Senegal.
fenestratus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 42.* Birma.
nigrolineatus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 44.* India or.
piceus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 235* Nov. Caledon.
pallens Fabr. *Syst. Ent. p. 244.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 189.* America.
Bonfilsi Dej. *Spec. I. p. 251.* — Hope. *Col. Man. II. t. 1. f. 6.* Europa.
Pradieri Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34 et 281.* Taïti.
quadrinotatus Eschsch. *Zool. Atl. II. p. 6. t. 8. f. 4.* Brasilia.
timidus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 298.* Amer. bor.
valens Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 5.* Pennsylvania.
13

Dolichoctis

δολιχὸς, longus; κτεὶς, pecten.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 62.*

striata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 62.* Birma.
1

Mochtherus

μοχθηρὸς, miser.

Schmidt-Göbel. *Col. Birm. 1846. p. 76.*

Cyrtopterus Motschulsky.

immaculatus Redt. *Reis. Novar. II. p. 7.* Java.
quadrinotatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 106.* — Gerst. *Wiegm. Arch. 1863. II. p. 75.* Ceylon.
quadriplagiatus Motsch. *l. c. p. 106. t. 9. f. 4.* „
rotundatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 77.* Birma.
tetraspilotus Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 25.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 187.* Java.
angulatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 76.* India or.
tetrasemus Dej. *Spec. V. p. 448.* „
5

Celaenephes

κελαινεφής, *atratus.*

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 77.*

parallelus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 78. t. 2. f. 5.* Birma.
1

Rhombodera

ῥόμβος, *rhombus;* δέρη, *collum.*

Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 313.*

Didetus Lec. — *Elliotia* Nietn. — *Pentagonica* Schmidt-Goeb.

americana Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 224.* Mobile.
atrorufa Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 313.* Brasilia.
bicolor Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 7.* Louisiana.
pallipes Lec. *Class. Carab. p. 377.* „
Erichsoni Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 48.* Birma.
marginata Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 105. t. 9. f. 3.* Ceylon.
pallipes Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1856. p. 525; Ann. nat. hist. 1857. p. 376.* „
ruficollis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 48.* „
suturalis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 75.* Hongkong.
transparipes Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 29.* Ceylon.
virgata Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 313.* Nov. Granada.
10

Philophloeus

φίλος, *amicus;* φλοιός, *cortex.*

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 472.*

Gomelina Blanch.

australis Dej. *Spec. II. p. 449.* — Guér. *Voy. Coquille. t. 1. f. 7.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 12.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 9.* Tasmania.
binotatus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 2.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 12. t. 1. f. 8.* Oceania.
eucalypti Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 164.* Adelaida.
fuscipennis Germ. *l. c. p. 165.* „
4

Euproctus

εὖ, *bene;* πρωκτός, *anus.*

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 131.*

fasciatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 132. t. 1. f. 6.* Chili.
1

Coptodera

κόπτω, seco; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 273.*

Agonocheila Chaud.

aenescens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 223.* — Valdivia.
aerata Dej. *Spec. I. p. 277.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Amer. bor.
viridana Melsheim. *i. litt.* — „
♀ *viridipennis* Gory. *Ann. Fr. 1833. II. p. 194.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 196.* — Alabama.
amoenula Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 60.* — Caffraria.
antipodum Bates. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 78.* — Nov. Zeeland.
aurata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 162.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 47.* — Mexico.
bicincta Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* — Canton.
bifasciata Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 394.* — Brasilia.
chloroptera Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 223.* — Valdivia.
crucifera Dej. *Spec. V. p. 391.* — Senegal.
deplanata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 223.* — Bras. inter.
depressa Dej. *Spec. V. p. 393; Jc. I. t. 16. f. 2.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Brasilia.
undulata Perty. *Del. anim. p. 5. t. 1. f. 12.* — „
elegantula Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 54.* — Birma.
elongata Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 395.* — Mexico.
emarginata Dej. *Spec. I. p. 276.* — Brasilia.
equestris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 59.* — Caffraria.
fasciata Bohem. *l. c. p. 61.* — „
festiva Dej. *Spec. I. p. 274.* — Cuba.
figurata Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 361.* — Guinea.
flexuosa Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 55.* — Birma.
fuscata Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 223.* — Cap bon. spei.
gagatina Dej. *Spec. V. p. 394.* — Brasilia.
gilvipes Dej. *l. c. p. 396.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Ins. Philipp.
guttata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 119.* — Melbourne.
incerta Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 145.* — Chili.
interrupta Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 53.* — Birma.
luculenta Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 69.* — Peru.
luteopicta Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 363.* — Brasilia.
nigripennis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 195.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 12.* — Cayennae.
notata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 58.* — Caffraria.
obtusangula Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 65.* — Brasilia.
picea Dej. *Spec. II. p. 458.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3 ed. p. 12.* — „
velox Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 195.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Cayennae.
quadripustulata Dej. *Spec. I. p. 278.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Brasilia.
rufescens Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 617.* — Cayennae.
Schaumi Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 123. not.* — Costarica.
bifasciata Schaum. *l. c. 1860. p. 191. t. 3. f. 4.* — „

signata Dej. *Spec. I. p. 275.* Amer. bor.
bifasciata Sturm. *Cat. 1826. p. 161.* „
var. *collaris* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 197.* Georgia.
spilota Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 222.* Cap bon. spei.
transversa Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 54.* Martaban.
triloba Fabr. *Syst. El. I. p. 182.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 44.* Guinea.
unicolor Chevrol. *Col. Mex. 1834. fasc. 2. nr. 40.* Mexico
obscura Casteln. *Etud. ent. p. 51.* „
viridis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 144. t. 2. f. 5.* Chili.
40

Stenoglossa

στενὸς, angustus; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 116.*

corticalis Sahlb. *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 134.* Brasilia.
variegata Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 117.* Venezuela.
2

Nyctëis

Νυκτηΐς, nom. mythol.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 148.*

Beleopterus Klug.

brevicollis Cast. *Etud. ent. p. 148.* — Brullé. *Hist. nat. I. t. 1. f. 2.* Madagascar.
Championi Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 319.* Guinea.
intermedia Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 444.* „
madagascariensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 205.* — Brullé. *Hist. nat. I. t. 1. f. 1.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* Madagascar.
cyanipennis Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 384. t. 6. f. 3. e-f.* „
depressa Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 441.* „
signata Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 384.* „
5

Belonognatha

βελόνη, acus; γνάθος, maxilla.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 383.*

obesa Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 322.* Old Calabar.
pustulata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 385.* Madagascar.
quadrinotata Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 323. t. 12. f. 3.* Guinea.
rugiceps Murray. *l. c. p. 320.* „
4

Rhaphidognatha

ῥαφὶς, acus; γνάθος, maxilla.

Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 316.*

trimaculata Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 316. t. 12. f. 2.* — Old Calabar.

1

Lobodontus

λοβὸς, lobus; ὀδοὺς, dens.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 841.*

flavosignatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 193.* — Senegal.
trimaculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 121.* — Cap bon. spei.
  posticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 12.* — „
  trisignatus Chaud. *l. c. 1842. IV. p. 843.* — „
trisignatus Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 616.* — Columbia.

3

Thyreopterus

θυρεὸς, scutum; πτερὸν, ala.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 445.*

Eurydera Castelnau. — *Labocephalus* Chaudoir. — *Panagaeus* Walker. — *Thysanothus* Chaudoir.

anchomenoides Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 7. t. 2. f. 10.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 123.* — Madagascar.
armatus Casteln. *Mag. Zool. 1831. t. 36.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. t. 1. f. 1.* — Klug. *Ins. Madag. p. 124.* — „
  flavicornis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 203.* — „
  scapularis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* — „
ater Casteln. *Etud. ent. p. 149.* — Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 79.* — India or.
bifasciatus Hope. *Ann. Nat. Hist. X. 1842. p. 92.* — Cap Palmas.
binotatus Klug. *Ins. Madag. p. 125.* — Madagascar.
cuspidatus Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 387.* — „
femoratus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 125.* — „
flavosignatus Dej. *Spec. V. p. 446.* — Senegal.
  maculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 12.* — Port Natal.
  signatus Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* — Sierra Leona.
guttiger Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 189. t. 3. f. 5.* — Borneo.
impressus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 80.* — Birma.
inermis Casteln. *Etud. ent. p. 147.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 6. t. 2. f. 8.* — Madagascar.
laticollis Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 6. t. 2. f. 9.* — „
laticollis Laferté. *Rev. Zool. 1849. p. 351.* — Guinea.
latipennis Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 387.* — Madagascar.
limbatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 77.* — Caffraria.
longipennis Casteln. *Etud. ent. p. 147.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. t. 2. f. 5.* — Madagascar.
lutosus Newman. *Entomol. p. 32.* — Oceania.
  subangulatus Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 166.* — „

mormolycoides Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 86; Ann. Fr. 1852. p. 360. t. 9. f. 9.* Madagascar.
ovalis Casteln. *Etud. ent. p. 147.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 5. t. 2. f. 6.* „
retractus Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
spinosus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 202.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. t. 1. f. 4.* Madagascar.
brevicollis Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 386.* „
striatus Guér. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 22.* „
frontalis Klug. *Ins. Madag. p. 123.* „
gigas Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 146.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. t. 1. f. 3.* „
spinosus Klug. *Wiegm. Arch. 1835. 1. p. 385.* „
subappendiculatus Dej. *Spec. V. p. 451.* Ile de France.
marginellus Latreille *i. litt.* „
sublaevis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 146.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. p. 3. t. 1. f. 2.* Madagascar.
armatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* „
undulatus Dej. *Spec. V. p. 449.* Senegal.
unicolor Klug. *Ins. Madag. p. 124.* — Gory et Lap. *Hist. Nat. I. t. 2. f. 7.* Madagascar.

26

Mormolyce

μορμολύκη, spectrum.

Hagenbach *Mormolyce, Nov. Gen. 1825.*

Castelnaui Deyrolle, Henr. *Ann. Fr. 1862. p. 314. t. 11. f. 3.* Malacca.
Hagenbachi Westw. *Ann. Nat. Hist. 1862. p. 96.* — Deyrolle, H. *Ann. Fr. 1862. p. 313. t. 11. f. 2.* Sumatra.
blattoides Thoms. *Monogr. Morm. Paris. 1862. 8.* „
Schaumi Deyrolle *i. litt. antea.* „
phyllodes Hagenb. *Nov. Gen. Col. 1825. cum. fig.* — Deyrolle. *Ann. Fr. 1862. t. 11. f. 1.* — ♀ Verhuel. *Ann. Fr. 1847. p. 344. t. 7. f. 1-6.* — Overdijk. *Mém. Ent. Soc. Pays-Bas. I. 1857. p. 41.* Java.

3

Catascopus

κατάσκοπος, observator.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 94.*

Cyphosoma Hope.

aculeatus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 121.* Celebes.
aeneipennis Chaud. *l. c. p. 118.* Deccan.
aeneus Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 467. t. 17. f. 2. a-b.* Sarawack.
aeneus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 303.* Pulo Pinang.
aequatus Dej. *Spec. V. p. 452.* Ins. Philipp.
viridis Eschscholtz *i. litt.* „
amoenus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 120.* Nov. Guinea.

angulatus Chaud. *l. c. p. 117.* — Java.
elegans Mac Leay. *Annul. jav. I. p. 15.* — „
facialis Dej. *Spec. V. p. 452.* — „
var. *illustris* Mannerh. *i. litt.* — „
aruensis Saun'd. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 458. t. 17. f. 5.* — Aru.
Australasiae Hope. *Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 426.* — Oceania.
Beauvoisi Casteln. *Etud. ent. p. 60. t. 1. f. 1.* — Oware.
brachypterus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 119.* — Borneo.
brasiliensis Dej. *Spec. V. p. 454; Jc. I. t. 19. f. 4.* — Brasilia.
Chaudoiri Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 24.* — Nov. Holland.
compressus Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 325.* — Guinea.
costulatus Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 489.* — Malacca.
cupripennis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 282.* — Borneo.
cyanellus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 113.* — Nepal.
cyanipennis Chaud. *l. c. 1854. I. p. 130.* — India bor.
elegans Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 354.* — Casteln. *Hist. Nat. I. t. 4. f. 2.* — Java.
celebensis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 282.* — Celebes.
nitidulus Casteln. *Etud. ent. p. 60.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* — „
elevatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 84.* — Birma.
elongatus Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 466. t. 18. f. 5. a-b.* — Dorey.
excisus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 303.* — India or.
facialis Wiedem. *Zool. Mag. I. 2. p. 165.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 116.* — Dej. *Spec. I. p. 329; Jc. II. t. 7. f. 8.* — Bengal.
Hardwicki Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 98. t. 3. f. 1.* — „
Goebeli Nobis. — Birma.
facialis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 81.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 352.* — „
laevigatus Saund. *Trans Ent. Soc. 1863. p. 458. t. 18. f. 2. a-b.* — Ternate.
laevipennis Saund. *l. c. p. 465. t. 18. f. 3. a-b.* — Tonda.
lateralis Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 233.* — Oceania.
obscuroviridis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 186.* — Mexico.
oxygonus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 117.* — Malacca.
pauper Schmidt-Goebel. *Col. Birm. p. 84.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 119.* — Birma.
praesidens Thoms. *Arch. Ent. I. p. 281.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 122.* — Celebes.
punctipennis Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 464. t. 18. f. 4. a-b.* — Singapur.
reductus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 117.* — Ceylon.
tristis Dohrn *i. litt.* — „
regalis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 84.* — Birma.
rufipes Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 204.* — Senegal.
affinis Westermann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* — Guinea.
rufofemoratus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 9.* — Cap bon. spei.
affinis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 78.* — Caffraria.
algoënsis Dupont *i. litt.* — Algoa.
rugiceps Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 350.* — Guinea
oblitus Thoms. *Arch. Ent. II. p. 31.* — Gabon.

var. *rugifrons* Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XIX. p. 325.*	Old Calabar.
rugicollis Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 464. t. 18. f. 4.*	Macassar.
Savagei Hope. *Ann. Nat. Hist. 1842. X. p. 93.*	Guinea.
Beauvoisi Murray. *Ann. nat. Hist. 2. ser. XIX. p. 324.*	„
femoralis Imhoff. *Verh. Basel. V. p. 164.*	„
Westermanni Dejean. *Cat. 3. ed. p. 15.*	„
Schaumi Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 457. t. 17. f. 3. a-b.*	Sarawack.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 453.*	Senegal.
jucundus Hope. *Ann. Nat. X. 1842. p. 93.*	Cap Palmas.
nigripes Imhoff. *Verh. Basel. V. 1843. p. 164.*	„
smaragdulus Dej. *Spec. I. p. 331.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 119.*	Java.
specularis Imhoff. *Verh. Basel. V. 1843. p. 164.*	Guinea.
splendidus Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 459. t. 17. f. 1. a-b.*	Sarawack.
subquadratus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 302.*	India or.
unicolor Hope. *Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 426.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 123. not.* — Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 400.*	Oceania.
validus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 131.*	Mexico.
mexicanus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 15.*	„
versicolor Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 463. t. 18. f. 1. a-b.*	Sumatra.
violaceus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 82.*	Birma.
Wallacei Saund. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 462. t. 17. f. 4. a-b.*	Waigiu.
Withilli Hope. *Col. Manual. II. p. 164. t. 3. f. 2.*	India or.

51

Miscelus

μίσκελος, rejectamenta colligens.

Klug. *Jahrbüch. Ins. 1834. p. 82.*

Leptodactyla Brullé.

ceylonicus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 125.*	Ceylon.
javanus Klug. *Jahrb. 1834. p. 82. t. 1. f. 9.*	Java.
apicalis Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 130. t. 4. f. 1.*	„
unicolor Putz. *Mém. Liège. II. p. 375.*	„

3

Pericallus

περικαλλής, perpulcher.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 15. (emend.)*

Coeloprosopus Chaudoir. — *Pericalus* Mac Leay.

cicindeloides Mac Leay. *Annul. jav. p. 15. t. 1. f. 2.*	Java.
figuratus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 124.*	Celebes.
gratus Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 124. not.*	„
guttatus Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 46.*	Java.
laetus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 190.*	Borneo.

ornatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 86.* — Birma.
quadrimaculatus Mac Leay. *Annul. jav. p. 15.* — Java.
quadrisignatus Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 392.* — „
tetrastigma Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 123.* — Singapur.
undatus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 111.* — India or.
xanthopus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 191.* — Borneo.
10

Euchila

εὖ, bene; χεῖλος, labrum.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 455. (emend.)*

Eucheila Dej.

flavilabris Dej. *Spec. V. p. 456.; Jc. I. t. 8. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 4.* — Brasilia.
1

Scopodes

σκώψ, strix; εἶδος, aspectus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 123.*

Helaeotrechus White. — *Molpus* Newm.

boops Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 124. t. 4. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 4. f. 5.* — Tasmania.
sexpunctatus Newm. *Entomol. p. 413.* — „
denticollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 112.* — Port Denison.
elaphroides White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 5. t. 1. f. 5.* — Nov. Zeeland.
sigillatus Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 163.* — Nov. Holland.
tripunctatus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 64.* — „
5

Pseudomorpha

ψευδής, falsus; μορφή, forma.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 98.*

Axinophorus Dej. — *Drepanus* Illig. — *Heteromorpha* Kirby.

Monogr. Westwood. *Rev. Zool. 1853.*

amaroides Newm. *Trans. Ent. Soc. 1856. p. 127.* — Oceania.
colymbetoides Westw. *Mon. p. 403. t. 14. f. 19.* — Adelaida.
Cronkhitei Horn. *Trans. Am. Ent. Soc. I. 1867. p. 151.* — California.
excrucians Kirby. *Trans. Linn. Soc. 1825. p. 101. t. 3. f. 3.* — Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 411. t. 28. f. 1.* — Amer bor.
Lecontei Dej. *Jc. I. p. 176. t. 19. f. 2.* — „
fugax Westw. *Mon. p. 398. t. 14. f. 3.* — Oceania.
hydroporoides Westw. *Mon. p. 401. t. 14. f. 7.* — Adelaida.
Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 436; Jc. p. 176.* — Brasilia.
laevissima Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 63.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 5. f. 1.* — „

laevissima Westw. *Mon. p. 397.* Oceania.
Pilatei Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 490.* Yucatan.
10

Sphallomorpha

σφαλλὸς, compes; μορφὴ, forma.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1840. p. 414.*

Monogr. Westw. *Rev. Zool. 1853.*

decipiens Westw. *Trans. Linn. Soc. 1840. p. 415. t. 28. f. 3;* Mon. *t. 14. f. 5.* Port Philipp.
nitiduloides Guér. *Mag. Zool. 1844. t. 140.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 9.* Oceania.
cinctipennis Westw. *olim.* „
suturalis Germ. *Linn. Ent. 1848. p. 171.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 5. f. 2.* „
3

Silphomorpha

Silpha; μορφὴ, forma.

Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1840. p. 415.*

Monogr. Westw. *Rev. Zool. 1853.*

albopicta Newm. *Zoolog. Append. p. 124.* Nov. Holland.
amabilis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 26.* „
bicolor Casteln. *l. c. p. 25.* „
bimaculata Casteln. *l. c. p. 26.* „
biplagiata Casteln. *l. c. p. 26.* „
brisbanensis Casteln. *l. c. p. 29.* „
Castelnaui Reiche. *Col. Hft. III. 1868.* „
marginata Casteln. *l. c. p. 26.* „
denisonensis Casteln. *l. c. p. 28.* „
discoidalis Casteln. *l. c. p. 26.* „
dubia Casteln. *l. c. p. 29.* „
fallax Westw. *Trans. Linn. Soc. 1840. p. 416. t. 28. f. 4; Mon. t. 14. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 5. f. 3.* „
var. *orectochiloides* Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 104.* „
grandis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 28.* „
guttifera Casteln. *l. c. p. 27.* „
guttigera Newm. *The Entomol. 1842. p. 367.* Port Philipp.
laevigata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 30.* Nov. Holland.
laevis Casteln. *l. c. p. 29.* „
maculata Newm. *Ann. Nat. Hist. IV. p. 365.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 8.* „
maculigera Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 113.* „
marginata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 25.* „
Mastersi MacLeay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 112.* „
occidentalis Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 27.* „
ovalis Casteln. *l. c. p. 30.* „
picta Casteln. *l. c. p. 25.* „

quadrimaculata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 113.* — Port Denison.
quadrisignata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 25.* — Nov. Holland.
rockhamptonensis Casteln. *l. c. p. 27.* — Victoria.
semistriata Casteln. *l. c. p. 29.* — Nov. Holland.
speciosa Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 26.* — Queensland.
striata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 28.* — „
tasmanica Casteln. *l. c. p. 29.* — Tasmania.
Thouzeti Casteln. *l. c. p. 27.* — Nov. Holland.
vicina Casteln. *l. c. p. 28.* — „
32

Hydroporomorpha

Hydroporus; μορφή, forma.

Westwood. *Rev. Zool. 1853. p. 409.*

lutea Westw. *Rev. Zool. 1853. p. 410. t. 14. f. 11.* — Abyssinia.
1

Adelotopus

ἄδηλος, obscurus; τόπος, locus.

Hope. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 11.*

Monogr. Westw. *Rev. Zool. 1853.*

affinis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 32.* — Nov. Holland.
aphodioides Westw. *Mon. p. 404.* — „
apicalis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 113.* — Port Denison.
bicolor Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 34.* — „
bimaculatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 113.* — „
brunneus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 33.* — Nov. Holland.
castaneus Casteln. *l. c. p. 33.* — „
cornutus Casteln. *l. c. p. 31.* — „
cylindricus Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 490.* — Melbourne.
dytiscoides Newm. *The Entomol. p. 365.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 5. f. 4.* — Nov. Holland.
Fortnumi Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 105.* — „
ephippiatus Newm. *Trans. Ent. Soc. 1856. p. 127.* — „
fasciatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 32.* — „
filiformis Casteln. *l. c. p. 33.* — „
gyrinoides Hope. *Trans. Ent. Soc. I. 1834. p. 12. t. 1. f. 1.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 1.* — „
haemorrhoidalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 126.* — Westw. *Mon. t. 14. f. 3.* — Tasmania.
var. *inquinatus* Newm. *The Entom. p. 366.* — Adelaida.
hydrobioides Westw. *Mon. p. 406.* — Nov. Holland.
ipsoides Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 413. t. 28. f. 2.* — „
nemosomoides Westw. *Mon. p. 408. t. 14. f. 4.* — „
obscurus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 34.* — „
occidentalis Casteln. *l. c. p. 31.* — „
parroënsis Casteln. *l. c. p. 31.* — „

politus Casteln. *l. c. p. 31.* Nov. Holland.
punctatus Casteln. *l. c. p. 31.* „
rubiginosus Newm. *Trans. Ent. Soc. 1856. p. 128.* „
scolytides Newm. *The Entomol. 1842. p. 366.* „
vicinus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 31.* „
zonatus Casteln. *l. c. p. 32.* „
27

Mystropomus

μύστρον, cochlear; πῶμα. operculum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 107.*

Chaudoiri Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 34.* Nov. Holland.
subcostatus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 109; 1854. II. p. 290.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 5. f. 5.* „
2

Pseudozaena

ψευδὴς, falsus; Ozaena.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 55.*

Hoplognathus Chaud. — *Picrus* Chaud.

obscura Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 46.* Borneo.
opaca Chaud. *l. c. p. 46.* India or.
orientalis Klug. *Jahrb. 1834. p. 81. t. 1. f. 8.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 101.* Java.
megacephala Casteln. *Etud. ent. I. p. 54. t. 2. f. 4.* „
spinipes Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Borneo.
3

Sphaerostylus

σφαῖρα, globus; στύλος, basis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 101; 1854. II. p. 292.*

ditomoides Brull. *Hist. nat. IV. p. 257. t. 8. f. 5.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 46.* Madagascar.
Goryi Casteln. *Etud. ent. I. p. 145.* „
longipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 292.* „
punctatostriatus Chaud *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 47.* „
striatus Chaud. *l. c. p. 47.* „
5

Scythropasus

σκυθρωπάζω, lugeo.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 293.*

elongatus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 295.* Mexico.
Olivieri Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 48.* Cayennae.
2

Ozaena

ὄζω, *oleo.*

Olivier. *Encycl. méthod. VIII. 1791. p. 618.*

Ictinus Casteln.

dentipes Oliv. *Encycl. méth. VIII. p. 618.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 50.* — Cayennae.
tenebrioides Casteln. *Etud. ent. p. 54. t. 2. f. 3. a-b.* — „
1

Itamus

ἰταμὸς, *temerarius.*

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 67.*

castaneus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. 1846. p. 67.* — Birma.
1

Pachyteles

παχὺς, *crassus;* τέλος, *finis.*

Perty. *Del. anim. 1830. p. 3.*

Goniotropis Gray. — *Tropopsis* Sol

angulicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 69. t. 3. f. 2.* — Venezuela.
angustatus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 54.* — Columbia.
Arechavaletae Chaud. *l. c. p. 64.* — Montevideo.
Batesi Chaud. *l. c. p. 63.* — Ega.
Besckei Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 300.* — Brasilia.
biguttatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 182.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 5. f. 6.* — Chili.
brasiliensis Gray. *Anim. Kingd. I. p. 274. t. 12. f. 2.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 62.* — Brasilia.
brunneus Dej. *Spec. I. p. 435.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 57.* — „
castaneus Dej. *Spec. V. p. 514.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 60.* — Carthagena.
cyanipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 40.* — Mexico.
cyanoptera Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 330.* — Chevrol. *l. c. Bull. p. 105.* — „
distinctus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 59.* — Cayennae.
excisus Chaud. *l. c. p. 57.* — „
filiformis Casteln. *Etud. ent. p. 55.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 56.* — „
Funcki Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 55.* — Cumana.
glaber Klug. *Jahrb. I. p. 79.* — St. Catharina.
gracilis Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 69.* — Chili.
granulatus Dej. *Spec. V. p. 515.* — Guyana.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. p. 55.* — Columbia.
Gyllenhali Dej. *Spec. I. p. 436.* — Brasilia.
Lacordairei Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 66.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 19.* — Cayennae.
laevigatus Dej. *Spec. V. p. 513; Jc. t. 25. f. 4.* — Brasilia.
laevis Perty. *Del. anim. p. 4. t. 1. f. 9.* — „

longulus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 54.* Cayennae.
luteus Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 93.* Guinea.
Westermanni Dej. *Cat. 3. ed. p. 19.* Sierra Leona.
marginicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 181. t. 3. f. 2.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 68.* Chili.
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 106.* Veracruz.
modestus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 59.* Ega.
morio Klug. *Jahrb. I. p. 79.* Cayennae.
nigripennis Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 22.* Bolivia.
omodon Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 62.* Cayennae.
oxyomus Chaud. *l. c. p. 71.* Teapa.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 102.* St. Catharina.
parvicollis Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 65.* Ega.
Pascoei Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 69.* Para.
politus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 377.* Columbia.
laeviusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 306.* „
porrectus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 54.* Puebla.
praeustus Casteln. *Hist. nat. I. p. 49.* Cayennae.
punctulatus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 59.* Orizaba.
Rogeri Dej. *Spec. I. p. 434.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 53.* Cayennae.
semirufus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 59.* St. Catharina.
seriatoporus Chaud. *l. c. p. 61.* Venezuela.
seriatus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 302.* Brasilia.
seriepunctatus Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 61.* Nov. Granada.
politus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 308.* „
striola Perty. *Del. anim. p. 4. t. 1. f. 11.* Bahia.
confusus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 305.* „
tuberculatus Perty. *Del. anim. p. 5.* — Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 64.* Brasilia.
unicolor Fairm. *Col. Chil. 1860. p. 1.* Chili.
verruciger Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 70.* Minas Geraës.
verrucosus Chaud. *l. c. p. 70.* Venezuela.
verticalis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 104.* Columbia.
virescens Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 67.* Minas Geraës.
Wyliei Murray. *Ann nat. hist. 2. ser. XIX. 1857. p. 445.* Old Calabar.

50

Physea

φυσάω, spiro.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 473.*

Trachelizus Solier.

hirta Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 393.* Mexico.
latipes Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 117.* „
setosa Chaud. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 72.* Bahia.
testudinea Klug. *Jahrb. p. 80. t. 1. f. 7.* Rio Janeiro.
rufa Sol. *Ann. Fr. 1836. p. 600. t. 19. B. f. 5-9.* „
tomentosa Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 311.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 5. f. 7.* Cayennae.

5

Eustra

εὔστρα, forea.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 65.*

plagiata Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 66. t. 3. f. 1.* Birma.
1

Nototylus

νῶτος, dorsum; τύλος, tuberculum.

Tylonotus

Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 74.*

Fryi Schaum. *Journ. of Ent. 1863. p. 75. t. 4. f. 2.* Brasilia.
1

T. Siag

Siagona

σιαγών, mandibula.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 160.*

Alfredi Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 8.* Sennaar.
angustata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 719.* Kordofan.
atrata Dej. *Spec. I. p. 360.* India or.
bicolor Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 721.* Kordofan.
brunnipes Dej. *Spec. I. p. 360.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 1.* Nubia.
Buqueti Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 77.* Senegal.
caffra Bohem. *Ins. Caffr. 1. p. 115.* Caffraria.
Dejeani Ramb. *Fn. Andal. p. 37. t. 2. f. 7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 21. f. 101.* Hispania.
depressa Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 56.* — Dej. *Spec. I. p. 361.* India or.
hirta Sturm. *Cat. 1826. p. 195.* „
plana Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 458.* „
dorsalis Dej. *Spec. V. p. 477.* Senegal.
/ **europaea** Dej. *Spec. II. p. 468; Jc. I. t. 20. f. 2.* Sicilia.
var. *Lepricuri* Buquet *i. litt.* Senegal.
✓ „ *Oberleitneri* Dej. *Spec. V. p. 477; Jc. I. t. 20. f. 3.* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 389.* Graecia.
flesus Fabr. *Syst. El. I. p. 216.* — Dej. *Spec. I. p. 363.* India or.
fuscipes Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 458.* — Dej. *Spec. I. p. 359.* Aegyptus.
Gerardi Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 240.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 25. t. 4. f. 3.* Senegal.
rufa Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 720.* Oran.
✓ **Jenissoni** Dej. *Spec. II. p. 467.* Hispania.
Kindermanni Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 6.* Syria.
longula Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 584.* Naplus.
mandibularis Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 76.* Senegal.
melanaria Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 246; Peters Reis. 1862. p. 154.* Mozambique.
picea Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 719.* Kordofan.
pubescens Chaud. *l. c. 1850. II. p. 439.* Hindostan.
var. *dilutipes* Chaud. *l. c. p. 440.* „

√ **rufipes** Fabr. *Syst. El. II. p. 93.* — Latr. *Gen. Crust. Ins. I. t. 7. f. 9.* — Dej. *Spec. I. p. 358.* Hispania.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 476.* Senegal.
sulcicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 718.* Kordofan.
24

Luperca

Nom. mythol.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 63.*

Holoscelis Chaud.

Goryi Guér. *Rev. Zool. 1838. p. 76.* Senegal.
laevigata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 143.* — Oliv. *Ent. III. 36. t. 2. f. 18.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 1.* India or.
herculeana Casteln. *Etud. ent. I. p. 151.* „
2

Graniger

Granum; gero.

Motchsulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 197.*

algirinus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 198.* Algeria.
1

Enceladus

Nom. mythol.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 460.*

gigas Bonell. *Mém. Turin. 1813. p. 460.* — Dej. *Spec. V. p. 473; Jc. I. t. 20. f. 1.* Cayennae.
1

Melaenus

μελαίνω, denigro.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 481.*

elegans Dej. *Spec. V. p. 482.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 2.* Senegal.
elongatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 721.* Kordofan.
2

Coscinia

κοσκίνιον, cribrellum.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 478.*

Cymbionotum Baudi. — *Trychina* Klug.

basalis Dej. *Spec. V. p. 480.* Senegal.
collaris Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 213.* Cyprus.
fasciata Dej. *Spec. V. p. 479.* Senegal.
fascigera Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 92.* Hindostan.
Helferi Chaud. *l. c. 1850. II. p. 441.* Birma.

Schüppelli Dej. *Spec. I. p. 363.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 2.* Aegyptus.
Semelederi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 6.* Bagdad.
7

Aristus

ἄριστος, optimus.

Latreille. *Règn. anim. II. 1825. p. 387.*

capito Dej. *Spec. I. p. 444.* — Illig. *Dej. Cat. 1. ed. p. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 99.* Gallia mer.
clypeatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 228.* Europa mer.
bucephalus Oliv. *Ent. III. 36. p. 12. t. 1. f. 3 et 5.* — ♀ Latr. *règn. anim. 3. ed. Brux. 1836. II. p. 345.* Italia.
sulcatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 93.* — Dej. *Spec. I. p. 446.* „
var. *affinis* Dej. *Cat. 1. ed. p. 5.* Dalmatia.
eremita Dej. *Spec. I. p. 447.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Tauria.
nitidulus Dej. *Spec. I. p. 447.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* „
perforatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 589.* Naplus.
nitidus Falderm. *Fn. Transc. III. p. 49.* Tauria.
obscurus Dej. *Spec. I. p. 445; Jc. I. t. 27. f. 4.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* Russia mer.
punctulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 476.* Syria.
sphaerocephalus Oliv. *Ent. III. 36. p. 13. t. 1. f. 4.* — Dej. *Spec. I. p. 448.* Gallia mer.
subopacus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 53.* Ins. Canar.
clypeatus Brull. *Webb. et Berth. Ent. Canar. p. 57.* „
trogositoides Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 326.* Hispania.
10

Ditomus

δὶς, bis; τέμνω, seco.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Odogenius Solier. — *Odontocarus* Sol. — *Oedesis* Motsch.

affinis Ramb. *Fn. Andal. 1837. p. 56.* Hispania.
angustipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 91.* Asia minor.
angustus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 104.* Caucasus.
asiaticus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 90.* Asia minor.
baeticus Ramb. *Fn. Andal. p. 51.* Andalusia.
barbarus Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 665.* Barbaria.
bucidus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 585.* Naplus.
calydonius Rossi. *Fn. Etr. I. p. 228. t. 8. f. 8. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 97.* — Dej. *Spec. I. p. 439.* Europ. mer.
{ *dama* Germ. *Reis. Dalm. p. 199.* Dalmatia.
{ *Germari* Sturm. *Cat. 1843. p. 11.* „

caucasicus Dej. *Spec. V. p. 520.* — Russia mer.
longicornis Stéven. *Cat. p. 21.* — Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 20.* — „
cephalotes Dej. *Spec. II. p. 482.* — Tanger.
cordatus Dej. *Spec. I. p. 441.* — Hispania.
algericus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* — Algeria.
barbarus Latr. *Dej. Cat. l. c.* — „
var. *distinctus* Dej. *Spec. V. p. 521; Jc. I. t. 26. f. 8.* — Hispania.
var. *inermis* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — „
cribratus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 588.* — Naplus.
dama Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 92. t. 2. f. H. h.* — Europa mer.
gilvipes Dahl et Parreyss. *i. litt.* — Sicilia.
♂ *siagonoides* Brullé. *Exp. Mor. p. 118.* — Graecia.
depressus Brullé. *Exp. Mor. 1832. p. 117.* — „
dilaticollis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 32. t. 4. f. 9.* — Algeria.
Frioli Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 664.* — Bona.
fulvipes Dej. *Spec. I. p. 444.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 96.* — Gallia mer.
Leachi Steph. *Ill. Brit. I. p. 44. t. 3. f. 4.* — Anglia.
rufipes Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* — Russia mer.
gracilis Ramb. *Fn. Andal. p. 58.* — Andalusia.
ruficornis Luc. *Ann. Sc. nat. 1842. p. 62; Expl. Alg. p. 33. t. 5. f. 2.* — Algeria.
interruptus Fabr. *Syst. El. I. p. 187.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 45.* — Orient.
Lefeburei Brullé. *Expd. Mor. p. 117.* — Sicilia.
longipennis Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 72.* — Tiflis.
microcephalus Ramb. *Fn. Andal. p. 57.* — Andalusia.
modestus Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. 1858. p. 275.* — Syria.
opacus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 168.* — Luc. *Expl. Alg. p. 33. t. 5. f. 1.* — Algeria.
oxygonus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 442.* — Kurdistan.
pilosus Dej. *Spec. I. p. 443; Jc. I. t. 26. f. 6.* — Hispania.
ruficornis Strm. *Cat. 1826. p. 195.* — Tanger.
robustus Dej. *Spec. V. p. 522.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 98.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* — Corfu.
rotundicollis Ramb. *Fn. Andal. p. 54.* — Andalusia.
rufipes Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 743.* — Persia.
fuscicornis Klug. *Strm. Cat. 1843. p. 11.* — Turcia.
Samson Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 586. t. 22. f. 7.* — Naplus.
spinicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 743.* — Algeria.
talpa Redtbch. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* — Persia.
tricuspidatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 144.* — Hispania.
calydonius Germ. *Reis. Dalm. p. 199.* — Dalmatia.
cornutus Dej. *Spec. I. p. 440; Jc. I. t. 26. f. 3.* — Hispania.
♀ *longicornis* Fabr. *Syst. El. I. p. 214.* — „
tricornis Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* — Sardinia.

33

Carterus

καρτερός, fortis.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 515.*

interceptus Dej. *Spec. V. p. 516.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 19. f. 95.* — Lusitania.

mandibularis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 364.* Oran.
megacephalus Waltl. *Isis. VI. 1838. p. 451.* Turcia.
rufipes Luc. *Expl. Alg. p. 30. t. 4. f. 8.* Algeria.
Lucasi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 364. not.* „
strigosus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 364.* „
5

Chilotomus

χεῖλος, labrum; τέμνω, seco.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 846.*

Colochilus Motsch.

chalybeus Falderm. *Fn. Transc. I. p. 13. t. 1. f. 4.* Transcaucas.
solitarius Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 387.* Caramania.
2

Pachycarus

παχὺς, crassus; κάρα, caput.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 666.*

Mystropterus Chaudoir.

aculeatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 590.* Syra.
atrocoeruleus Waltl. *Isis. VI. 1838. p. 451.* Graecia.
Chaudoiri Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 592.* Syra.
cyanescens Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 445.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 86.* Turcia.
cyaneus Dej. *Spec. I. p. 244; V. p. 523. (pars.)* Syra.
brevipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 444.* Anatolia.
coeruleus Brullé. *Exped. Mor. p. 115.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 20. f. 100.* Graecia.
cyaneus Dej. *Spec. I. p. 244; V. p. 523. (pars.)* „
Latreillei Sol. *Ann. Fr. 1834. p. 667. t. 16. f. 6-8.* „
subaeneus Dup. *i. litt.* — Chaud. *l. c. p. 443.* „
5

Penthus

πένθος, luctus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 387.*

tenebrioides Waltl. *Isis. 1838. VI. p. 451.* Turcia.
tenebricosus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 389.* „
1

Dregus

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 195.*

nitidus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 196.* Algeria.
1

Apotomus

ἀπότομος, sectus.

Illiger. *Mag. Ins. VI. 1807. p. 348.*

atripennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 22.* — Ceylon.
australis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 35.* — Nov. Holland.
Chaudoiri Wollast. *Ann. Nat. Hist. V. 1860. p. 217.* — Madera.
    rufus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 14.* — „
flavescens Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 9.* — Sennaar.
fuscus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 22.* — India or.
madagascariensis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 195.* — Madagascar.
Novae Hollandiae Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 35.* — Nov. Holland.
rufithorax Pecchiol. *Ann. Fr. 1837. p. 445. t. 16. f. 6.* — Italia.
rufus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 229. t. 4. f. 3.* — Oliv. *Ent. III. 36. p. 15. t. 2. f. 13.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 19. p. 94.* — Europa mer.
testaceus Dej. *Spec. I. p. 451.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 134. t. 13. f. 3.* — Russia mer.

10

Graphipterus

γραφή, scriptura; πτερὸν, ala.

Latreille. *Hist. nat. Ins. VIII. 1804. p. 236.*

amabilis Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.* — N'Gami.
ancora Dej. *Spec. V. p. 460.* — Cap bon. spei.
arcuatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 206.* — „
Barthelemyi Dej. *Spec. V. p. 457.* — Cast. *Hist. nat. I. t. 4. f. 4.* — Tunis.
bilineatus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 8.* — Svacop.
bivittatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 90.* — Caffraria.
cicindeloides Oliv. *Ent. III. 35. p. 50. t. 11. f. 125.* — Dej. *Spec. V. p. 458.* — Cap bon. spei.
cordiger Dej. *Spec. V. p. 461.* — „
elegantulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 83.* — Caffraria.
exclamationis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 143.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 23. t. 4. f. 1.* — Barbaria.
femoratus Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1835. t. 138.* — Cap bon. spei.
frontalis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 86.* — Caffraria.
Goryi Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 127.* — Arabia.
hamatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 15.* — Caffraria.
Hoppei Casteln. *Hist. nat. I. p. 59.* — Cap bon. spei.
incanus Dej. *Spec. V. p. 464.* — „
lateralis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 88.* — Caffraria.
limbatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 58.* — Cap bon. spei.
lineatus Klug. *Symb. phys. III. 1829. t. 22. f. 9.* — „
luctuosus Dej. *Spec. I. p. 335.* — Guér. *Rev. Zool. 1859. p. 532. t. 21. f. 2.* — Barbaria.
    multiguttatus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 24.* — Algeria.
    var. *intermedius* Guér. *Rev. Zool. 1859. p. 534. t. 21. f. 2. c.* — Tripolis.
    „ *Reichei* Guér. *l. c. p. 533. t. 21. f. 2. f.* — „
lutescens Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 714.* — Cap bon. spei.

macrocephalus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 91.*	Caffraria.
marginatus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 8.*	Svacop.
marginellus Guér. *Rev. Zool. 1859. p. 527. t. 21. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 16.*	Cap bon. spei.
minutus Dej. *Spec. I. p. 336; Jc. II. p. 96. t. 6. f. 4.*	Aegyptus.
multiguttatus Oliv. *Ent. III. 35. p. 51. t. 6. f. 66.* — Latr. *Gen. Crust. I. p. 186. t. 7. f. 11.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 7.*	„
obliteratus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 8.*	Svacop.
obscurus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 207.*	Cap bon. spei.
obsoletus Oliv. *Ent. III. 35. p. 56. t. 5. f. 60.*	Senegal.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 462.*	„
obtusus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 87.*	Caffraria.
parvicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 715.*	Cap bon. spei.
plagiatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 83.*	Caffraria.
pusillus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 62.*	Cap bon. spei.
quadrilineatus Brullé. *Silb. Rev. II. 1834. p. 112.*	„
obsoletus Fabr. *Syst. El. I. p. 224.* — Dej. *Spec. V. p. 463.*	„
Rolphi Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 390.*	Marocco.
rotundatus Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 8.*	Barbaria.
luctuosus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 24. t. 4. f. 2.*	Algeria.
Peletieri Cast. *Hist. nat. I. p. 58.*	„
rotundipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 714.*	Kordofan.
Rouxi Cast. *Etud. ent. p. 57; Hist. nat. I. t. 4. f. 6.*	Barbaria.
Salinae Bertolon. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 408. t. 9. f. 1.*	Mozambique.
sennaariensis Cast. *Etud. ent. p. 149.*	Sennaar.
serrator Forsk. *Descr. anim. 1775. p. 77.* — Guér. *Rev. Zool. 1859. p. 529. t. 21. f. 1.*	Barbaria.
variegatus Fabr. *Syst. El. I. p. 223.* — Dej. *Spec. I. p. 333.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 6. f. 7.*	Aegyptus.
var. *Valdani* Guér. *Rev. Zool. 1859. p. 534. t. 21. f. 3.*	Algeria.
suturalis Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 7.*	Nolagi.
trilineatus Fabr. *Syst. El. I. p. 223.* — Dej. *Spec. I. p. 337; Jc. II. t. 6. f. 3.*	Cap bon. spei.
tristis Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 245; Peters Reis. 1862. p. 149. t. 12. f. 1.*	Mozambique.
trivittatus Gory. *Ann. Fr. 1836. p. 209. t. 5. f. 2.*	Cap bon. spei.
bilineatus Klug *i. litt.*	„
rectilineatus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 12.*	„
velutinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 85.*	Caffraria.
vestitus Dej. *Spec. V. p. 464.*	Cap bon. spei.
vittatus Dej. *Spec. V. p. 461.*	„
vittipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 85.*	Caffraria.
Wahlbergi Bohem. *l. c. p. 80.*	„
Westwoodi Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 291. t. 7. f. 6.*	Port Natal.

51

Piezia

πιέζω, comprimo.

Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. 1834. p. 272.*

Andersoni Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 489.*	N'Gami.
angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 92.*	Caffraria.

aptinoides Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 25.*	Cap bon. spei.
axillaris Brullé. *Hist. nat. IV. p. 272.*	„
circumcincta Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 94.*	Caffraria.
fazoclica Thoms. *Arc. Nat. 1859. p. 114.*	Fassoglu.
lateralis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 96.*	Caffraria.
laticollis Bohem. *l. c. p. 93.*	„
limbatella Bohem. *l. c. p. 97.*	„
lineolata Bohem. *l. c. p. 95.*	„
pilosovittata Thoms. *Arch. Ent. I. p. 395.*	Port Natal.

11

Anthia

ἀνθιάς, nomen piscis.

Weber. *Obs. ent. 1801. p. 17.*

Gonogenia Chaud. = *Microlestia* Chaud. — *Pachymorpha* Hope. — *Thermophila* Hope.

Monogr. Lequien. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 38-41.*

Actaeon Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 213.*	Angola.
adelpha Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 115.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 565.*	Aegyptus.
aequilatera Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 246; Peters Reis. 1862. p. 152. t. 8. f. 6.*	Mozambique.
Andersoni Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 564.*	Africa centr.
biguttata Bon. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 452.* — Dej. *Spec. I. p. 351.*	Cap bon. spei.
var. *costata* Gory. *Mag. Zool. 1839. t. 15.*	„
var. *Reichei* Dej. *in litt.*	„
„ *sexcostata* Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 131.*	Mozambique.
bimaculata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 30.*	Cap bon. spei.
binotata Perroud. *l. c. p. 30.*	„
var. *desertorum* Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 116.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 567.*	Agoa bay.
Burchelli Hope. *Anim. Kingd. XIV. p. 270. t. 13. f. 1.*	Caffraria.
cavernosa Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 11.*	Zanzibar.
cephalotes Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 285.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 102.*	Caffraria.
cinctipennis Lequien. *Mon. t. 38.* — Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.*	Cap bon. spei.
marginipennis Casteln. *Etud. ent. II. suppl. p. 149.* — Gory. *Mag. Zool. 1839. t. 14.*	„
circumscripta Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 245; Peters Reis. p. 151.*	Mozambique.
cribricollis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 575.*	Benguela.
decemguttata Linn. *Syst. nat. I. p. 669.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 23. t. 9. f. 15. c.* — Dej. *Spec. I. p. 349.*	Cap bon. spei.
var. *alboguttata* Degeer. *Ins. VII. p. 624. t. 46. f. 15-16.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.*	„
„ *cruoricollis* Manrh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 48.*	„
„ *elongata* Oliv. *Ent. III. 35. p. 24. t. 9. f. 107.*	„
„ *guttata* Lequien. *Mon. nr. 13.*	„
„ *laevicollis* Schönh. *Dej. Cat. l. c.*	„
„ *quadriguttata* Fabr. *Syst. El. I. p. 223.*	„
„ *villosa* Lequien. *Mon. nr. 13.*	„

duodecimguttata Bon. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 451.* — Dej. *Spec. I. p. 348; Jc. II. t. 6. f. 1.* — Arabia.
Duparqueti Luc. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 93.* — Cap Negro.
elliptica Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 216.* — Tranquebar.
ferox Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 94. t. 9. f. 2.* — Africa mer.
Fornasinii Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bon. X. 1849. p. 385. t. 8. f. 1.* — Mozambique.
var. *unicolor* Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 565.* — Agoa-bay.
galla Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 116.* — Nubia.
Hedenborgi Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 114. not.* — Sennaar.
hexasticta Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 10.* — Zanzibar.
indica Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 562.* — India or.
Lefeburei Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. 1849. p. 252.* — Abyssinia.
limbata Dej. *Spec. V. p. 466.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 567.* — Cap bon. spei.
limbipennis Chaud. *l. c. p. 561.* — Mozambique.
lunae Thoms. *Arc. nat. 1859. p. 114. t. 9. f. 1.* — Nubia.
maculicollis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 29.* — Cap bon. spei.
striatopunctata Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 282.* — Abyssinia.
Mannerheimi Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 810.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 11. t. 1. f. 2; Mag. Zool. 1844. t. 149. f. 1.* — Armenia.
marginata Dej. *Spec. I. p. 347; Jc. I. t. 19. f. 6.* — Latr. *Voy. Calliaud. IV. p. 273.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.* — Nubia.
massilicata Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 285.* — Caffraria.
Massilicatzi Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 100.* — „
natalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 30.* — Port Natal.
maxillosa Fabr. *Mant. I. p. 194.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 13. t. 8. f. 90.* ♂; *t. 1. f. 10.* ♀. — Dej. *Spec. I. p. 339; V. p. 465.* — Cap bon. spei.
var. *atra* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 717.* — „
Mellyi Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 292. t. 7. f. 4.* — Port Natal.
minima Bertoloni. *Mem. Ac. Bologn. VIII. 1857. p. 313. t. 23. f. 6.* — Mozambique.
mutilloides Bertol. *l. c. p. 311. t. 23. f. 5.* — „
Nimrod Fabr. *Ent. Syst. I. p. 142.* — Dej. *Spec. I. p. 343.* — Senegal.
errans Oliv. *Ent. III. 35. p. 16. t. 10. f. 117.* — „
omoplata Lequien. *Mon. t. 39.* — Cap bon. spei.
omostigma Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 70.* — Benguela.
orientalis Hope. *Col. Man. II. p. 163. t. 3. f. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 563.* — Bombay.
oxygona Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 475.* — Cap bon. spei.
atrata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 113.* — Caffraria.
Petersi Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 245; Peters Reis. 1862. p. 151. t. 8. f. 4.* — Tette.
rugosopunctata Thunbg. *Schh. Syn. Ins. I. p. 234.* — Lequien. *Mon. t. 40.* — Cap. bon. spei.
rubiginosa Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 42.* — Caffraria.
sexguttata Fabr. *Syst. Ent. p. 236.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 15. t. 1. f. 6.* — Dej. *Spec. I. p. 341.* — India or.
sexmaculata Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 141.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 11-12.* — Dej. *Spec. I. p. 346.* — Aegyptus.

spinipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 46.* — Cap bon. spei.
Spinolae Bertol. *Diar. 8. Congr. Sc. Ital. p. 90; Nov. Comm. X. 1849. p. 409. t. 9. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 6. f. 3.* — Mozambique.
sulcata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 141.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 24. t. 8. f. 97.* — Dej. *Spec. I. p. 345.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 565.* — Senegal.
var. *angustata* Dej. *Cat. 1. ed. p. 4.* — „
tabida Fabr. *Syst. Ent. p. 237.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 25. t. 2. f. 17.* — Dej. *Spec. I. p. 354.* — Cap bon. spei.
spinosa Linn. Syst. nat. Gmel. I. IV. p. 1967. — „
var. *belisana* Buquet *i. litt.* — „
thoracica Fabr. *Mant. I. p. 195.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 14. t. 10. f. 5. b.* — Dej. *Spec. I. p. 340.* — „
♀ *fimbriata* Oliv. *l. c. p. 14. t. 1. f. 5.* — „
tomentosa Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 562.* — Kordofan.
venator Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 141.* — Casteln. *Hist. nat. p. 60. t. 4. f. 7.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 22. f. 10.* — Senegal.
cursor Oliv. *Ent. III. 35. p. 16. t. 10. f. 116.* — Tripolis.
51

Baeoglossa

βαιὸς, brevis; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 43.*

melanaria Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 101.* — Caffraria.
anthracina Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 257.* — Abyssinia.
villosa Thunbg. *Schh. Syn. Ins. I. p. 233. not. i.* — Dej. *Spec. V. p. 465.* — Cap bon. spei.
decemsulcata Bon. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 452.* — „
2

Cycloloba

κύκλος, circulus; λοβὸς, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1856. I. p. 43.*

pilosa Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 105.* — Caffraria.
septemguttata Fabr. *Syst. El. I. p. 222.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 61. t. 4. f. 9.* — Cap bon. spei.
depressa Dej. *Spec. V. p. 465.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.* — „
sexnotata Thunbg. *Schh. Syn. Ins. I. p. 233. not. h.* — Dej. *Spec. I. p. 352.* — „
truncatipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 104.* — Caffraria.
acuticollis Thoms. *Arch. ent. I. p. 283.* — Port Natal.
Delegorguei Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 285.* — Abyssinia.
3

Cypholoba

κυφὸς, gibbus; λοβὸς, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 43.*

alveolata Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 293. t. 7. f. 5.* — Port Natal.

Planti Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 569.* — Agoa-bay.
Ranzanii Bertol. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 386. t. 8. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 570.* — Klug. *Peters Reis. 1862. p. 153. t. 8. f. 7.* — Mozambique.
3

Polyhirma

πολύς, multus; εἱρμος, series.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. I. p. 44.*

bihamata Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 12.* — Zanzibar.
bilunata Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 8.* — N'Gami.
brevicollis Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 71.* — Benguela.
Cailliaudi Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 150.* — Gory. *Mag. Zool. 1839. t. 16.* — Sennaar.
divisa Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 9.* — N'Gami.
circumcincta Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 572.* — "
Ferreti Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1849. p. 261. t. 16. f. 2.* — Abyssinia.
leucomelana Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* — "
foveata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 43.* — Cap bon. spei.
Dregei Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 257. not. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 16.* — Caffraria.
exarata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 109.* — "
gracilis Dej. *Spec. V. p. 468.* — Cap bon. spei.
clathrata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.* — "
fossulata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 50.* — Port Natal.
graphipteroides Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 285.* — Caffraria.
suturata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 43.* — "
humilis Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 258. not. 1.* — Arabia.
immerita Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 10.* — Svacop.
intermedia Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 115. not.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 571.* — Sennaar.
lagenula Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 13.* — Zanzibar.
leucospilota Bertol. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 388. t. 8. f. 3.* — Klug. *Peters Reis. 1862. p. 154. t. 8. f. 8.* — Mozambique.
lugubrina Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 9.* — Svacop.
macilenta Oliv. *Ent. III. 35. p. 26. t. 11. f. 130.* — Dej. *Spec. V. p. 467.* — Cap bon. spei.
Mouffleti Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 72.* — Benguela.
nigrina Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 10.* — Svacop.
notata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 50.* — Cap bon spei
amabilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 110.* — Caffraria.
opulenta Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 9.* — Svacop.
scutellaris Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 573.* — N'Gami.
polioloma Chaud. *l. c. 1848. I. p. 130.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 4.* — Abyssinia.
quadriplagiata Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 13.* — Zanzibar.
scrobiculata Bertol. *Diar. 8. Congr. Sc. Ital. p. 90; Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 410. t. 9. f. 3.* — Mozambique.
semilaevis Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 571.* — Agoa-bay.
semisuturata Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 71.* — Zambese.
spathulata Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 11.* — Zanzibar.

spuria Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 111.* — Caffraria.
suturella Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 72.* — Zambese.
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 128.* — Cap bon. spei.
dimidiata Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* — Abyssinia.
Galinieri Reiche. *Gal. Voy. Abyss. p. 259. t. 16. f. 1* — „
29

Atractonotus

ἄτρακτος, fusus; νῶτος, dorsum.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 60; 1853. p. 394.*

Netrodera Chaudoir.

formicarius Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 214.* — Angola.
Mulsanti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1846. p. 60.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 6. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 576. not.* — Port. Natal.
2

Hyperion

Ὑπερίων, nomen mythol.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 73.*

Campylocnemis Westwood. — *Heteroscelis* Boisduval.

Schroetteri Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. p. 201. t. 19. f. 15-19; t. 21. f. 10.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 69. t. 5. f. 1.* — Westw. *Arc. ent. I. p. 89. t. 23. f. 4.* — Nov. Holland.
1

Moriomorpha

Morio; μορφὴ, forma.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 37.*

Adelaidae Casteln. *Not. Austral. Col. p. 38.* — Adelaida.
Victoriae Casteln. *l. c. p. 38.* — Victoria.
2

Morio

should be Morion.

morio.

Latreille. *Consid. génér. 1810. tabl. méth.*

Platynodes Westwood.

aequatorius Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 377.* — Venezuela.
anthracinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 122.* — Caffraria.
australis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.* — Nov. Holland.
brasiliensis Dej. *Spec. I. p. 432.* — Brasilia.
brevicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 170.* — „
colchicus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 437; 1854. II. p. 329.* — Colchis.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 12.* — Caucasus.
cordatus Chaud. *l. c. p. 1837. III. p. 13; 1854. II. p. 327.* — Amer. russ.
elongatus Chevrol. *olim.* — Mexico.
cucujoides Walker. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 203.* — Ceylon.

cyclomus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 328.* Columbia.
feronioides Thoms. *Arch. ent. II. p. 31.* Gabon.
Georgiae Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 107. t. 15. f. 5.* Amer. bor.
cayennensis Dej. *Cat. 1. ed. p. 4.* Cayennae.
costatus Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* „
monilicornis Latr. *Gen. Crust. I. p. 206.* — Dej. *Spec. I. p. 430.* Amer. aequin.
guineensis Imhoff. *Verh. Basel. V. 1843. p. 166.* Guinea.
orientalis var. *Dej. Spec. V. p. 511.* Senegal.
senegalensis Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 390.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 19.* „
var. *Westermanni* Westw. *Trans. Ent. Soc. IV. 1847. p. 278. t. 21. f. A.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 7. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 331.* „
Lafertei Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 254.* Venezuela.
luzonicus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 81.* Philippinae.
Novae Hollandiae Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 36.* Nov. Holland.
olympicus Redtb. *Russegg. Reis. 1843. I. 2. p. 980. t. A. f. 4.* Persia.
orientalis Dej. *Spec. I. p. 432.* Java.
atratus Sturm. *Cat. 1826. p. 112.* „
parallelus Klug. *Ins. Madag. p. 128.* Madagascar.
piceus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.* Nov. Holland.
simplex Dej. *Spec. II. p. 481.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 5. f. 7.* Cayennae.
bifemoratus Dej. *Spec. V. p. 512.* — Klug *i. litt.* Brasilia.
tarsatus Sturm. *Cat. 1843. p. 11.* „
spiniger Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 331.* Mexico.
trogositoides Chaud. *l. c. 1852. I. p. 81.* Columbia.
trogositoides Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
Victoriae Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.* Victoria.
23

Moriodema

Morio; δέμας, corpus.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 38.*

M'Coyei Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 39.* Nov. Holland.
paramattensis Cast. *l. c. p. 39.* „
2

Veradia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 39.*

brisbanensis Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 40.* Nov. Holland.
1

Setalis

Etym. null.

Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 40.*

niger Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 40.* Nov. Holland.
1

Siltopia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 41.*

tricolor Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 41.* Nov. Holland.
1

Teraphis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 41.*

argutoroides Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 42.* Nov. Holland.
elongata Casteln. *l. c. p. 42.* „
melbournensis Casteln. *l. c. p. 42.* „
3

Haematochares

αἱματοχαρής, crudelis.

Thomson. *Arch. ent. II. 1858. p. 32. (emend.)*

Aemathochares Thoms.

tenebrioides Thoms. *Arch. Ent. 1858. p. 33.* Gabon.
1

Lichnasthenus

λίχνος, gulo; ἀσθενής, debilis.

Thomson. *Arch. Ent. II. 1858. p. 35. (emend.)*

Lichnastenus Thoms.

armiventris Thoms. *Arch. Ent. II. p. 37. t. 1. f. 1.* Gabon.
1

Stereostoma

στερεός, firmus; στόμα, os.

Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XIX. 1857. p. 448.*

stolidum Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 450.* Old Calabar.
Whitei Murray. *l. c. p. 449. t. 13. f. 6.* „
2

Buderes

βοῦς, bos; δέρη, collum.

Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XIX. 1857. p. 451.*

Oberti Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 452.* Old Calabar.
1

Moriosomus

Morio; σῶμα, corpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 198.*

sylvestris Motsch. *Etud. ent. IV. 1855. p. 19. t. 1. f. 2; Bull. Mosc. 1864. III. p. 199.* Panama.
1

Psydrus

ψύδρος, falsus.

Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 153.*

piceus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 154. t. 8. f. 6.* Lake sup.
1

Nomius

νόμιος, pastoralis.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 144.*

Haplochile Leconte.

pygmaeus Dej. *Spec. V. p. 512.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 21. f. 102.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 7. f. 3.* — Lec. *Agass. Lake sup. t. 8. f. 2.* Amer. bor.
graecus Casteln. *Etud. ent. p. 145.* „
1

Celanida

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.*

montana Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 36.* Nov. Holland.
1

Melisodera

μελίζω, disseco; δέρη, collum.

Westwood. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 132.*

picipennis Westw. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 132.* Nov. Holland.
1

Abacodes

Abax; εἶδος, aspectus.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 33.*

microcephalus Thoms. *Arch. ent. II. p. 34.* Gabon.
1

Hemiteles

ἡμιτελής, dimidius.

Brullé. *Hist. nat. V. 1835. p. 44.*

interruptus Brullé. *Hist. nat. V. p. 44.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 7. f. 4.* Madagascar.

1

Catapiesis

καταπίεσις, depressio.

Brullé. *Hist. nat. V. 1835. p. 43.*

Axinophorus Gray. — *Basoleia* Westw. — *Hololissus* Mannerh.

attenuata Reiche. *Rev. Zool. 1862. p. 488.* Venezuela.
brasiliensis Gray. *Anim. Kingd. I. p. 271. t. 13. f. 5; t. 34. f. 2.* Brasilia.
lucanoides Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 44.* „
nitida Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 595.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 7. f. 6.* „
columbica Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 286.* Columbia.
elongata Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 488.* Brasilia.
mexicana Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 351.* Mexico.

5

Homalomorpha

ὁμαλός, planus; μορφή, forma.

Brullé. *Hist. Nat. V. 1835. p. 46.*

castanea Brullé. *Hist. Nat. V. p. 46. t. 14. f. 5.* Cayennae.

1

Geta

γήτης, agricola.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 399.*

Lacordairei Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 399.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 7. f. 5.* ♀. Brasilia.

1

Pasimachus

πᾶς, totus; μάχομαι, pugno.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 476.*

Monogr. Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1845. p. 141.*

californicus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 437.* California.
corpulentus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 15.* Texas.
costifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 79; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 15. t. 4. f. 11.* „
depressus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 94.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. VII. p. 106. t. 15. f. 3.* — Lec. *Mon. p. 145. t. 7. f. 1.* Amer bor.
complanatus Linné. *Ed. Gmel. IV. p. 1993.* „

duplicatus Lec. *Class. Carab. 1853. p. 395.* Missouri.
elongatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 147. t. 7. f. 5.* ‡ „
depressus var. a. Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 19.* „
marginatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 94.* — Beauv. *Ins. p. 106. t. 15. f. 2.* — Lec. *Mon. p. 151. t. 8. f. 4.* Amer. bor.
sulcatus Mac Leay *i. litt.* „
mexicanus Gray. *Anim. Kingd. p. 274. t. 12. f. 1.* Mexico.
virens Sturm. *Cat. 1843. p. 10.* „
morio Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 145. t. 7. f. 2.* Amer. bor.
var. *laevis* Lec. *loc. cit. p. 146. t. 7. f. 4.* New Yersey.
obsoletus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 148. t. 7. f. 7.* Rocky Mount.
punctatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* Amer. bor.
Sallei Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 487.* Mexico.
sublaevis Beauv. *Ins. Afr. et Am. VII. p. 107. t. 15. f. 4.* — Lec. *Mon. p. 149. t. 8. f. 2.* Georgia.
var. *assimilis* Lec. *Mon. p. 148. t. 7. f. 8.* „
„ *rugosus* Lec. *Mon. p. 149. t. 8. f. 1.* „
substriatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 313.* — Lec. *Mon. p. 147. t. 7. f. 6.* Amer. bor.
subsulcatus Say. *Trans. Am. Phil. XI. p. 19.* — Lec. *Mon. p. 150. t. 8. f. 3.* — Dej. *Spec. II. p. 471.* „
laterisulcatus Sturm. *Cat. 1826. p. 182.* „
validus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 14. t. 4. f. 10.* Kansas.
punctulatus Lec. *Mon. p. 146. t. 7. f. 3.* Texas.
viridans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.* California.
17

Molobrus) = Pari…

μολοβρός, gulo.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 362.*

Emydopterus Lacordaire.

✓ **cordicollis** Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 487.* Amer. centr.
purpuratus Putz. *Mém. Liège. II. p. 362.* Mexico.
✓ **Rodriguezi** Putz. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 4.* Guatemala.
✓ **rotundipennis** Chevrol. *Col. Mex. I. 1833. nr. 43.* — Putz. *Mém. Liège. 1846. p. 364. t. 5. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 1. a.* Mexico.
splendidus Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 363.* „
✓ **subangulatus** Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 486.* „
6

Neocarenum

νέος, novus; Carenum.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 52.*

Kreusleri Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 53.* Nov. Holland.
1

Eutoma

εὔτομος, bene sectus.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 170.*

episcopale Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 54.* Nov. Holland.
filiforme Cast. *l. c. p. 54.* „
laeve Cast. *l. c. p. 55.* „
loddonense Cast. *l. c. p. 56.* „
megacephalum Hope. *Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 426.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 86. t. 22. f. 3.* „
Newmani Cast. *Not. Col. Austral. 1867. p. 54.* „
purpuratum Cast. *l. c. p. 55.* „
tinctilatum Newm. *The Ent. Mag. V. p. 171.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 86. t. 22. f. 2.* „
violaceum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 138.* „
9

Carenum

κάρηνον, caput.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 479.*

Arnidius Leach.

affine Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 142.* Port Denison.
amabile Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 49.* Nov. Holland.
ambiguum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 177.* „
anthracinum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 135.* „
atronitens Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 137.* Port Denison.
bipunctatum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 60.* „
Bonellii Brullé. *Hist. nat. V. p. 63. t. 2. f. 6.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 83.* Nov. Holland.
cyaneum Bonelli. *Mém. Turin. 1813. p. 479.* „
brisbanense Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 47.* „
campestre Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 186.* „
carbonarium Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 48.* „
carinatum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 142.* „
coracinum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 178.* „
corruscum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 141.* „
cupripenne Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 61.* „
cyaneum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 95.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 8. f. 1.* „
Fabricii Westw. *Arcan. Ent. I. p. 85. t. 21. f. 5.* „
deauratum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 140.* „
devastator Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 51.* „
distinctum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 145.* „
ebeninum Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 48.* „
elegans Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 144.* „

elongatum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 136.* Nov. Holland.
foveolatum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 141.* „
frontale Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 185.* „
gagatinum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 136.* „
gemmatum Westw. *Arcan. Ent. I. p. 85. t. 21. f. 7.* „
glaberrimum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 180.* „
intermedium Westw. *Trans. Ent. Soc. 1849. p. 203.* „
interruptum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 181.* „
laevigatum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 134.* „
var. *Schomburgki* Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 51.* „
laevipenne Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 59.* „
laterale Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 183.* „
loculosum Newm. *The Entomologist. p. 369.* „
marginatum Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 23.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 1.* „
mucronatum Mac Leay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales. 1866. p. 55.* „
multiimpressum Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 49.* „
murrumbidgense Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 183.* „
nigerrimum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 176.* „
oblongum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 138.* „
obscurum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 182.* „
Odewahni Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 51.* „
perplexum White. *Grey's. trav. II. p. 456.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 2.* „
politum Westw. *Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 3.* Tasmania.
puncticolle Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 135.* Nov. Holland.
punctulatum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 143.* „
quadripunctatum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 59.* Port Denison.
rectangulare Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 139.* „
Riverinae Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 181.* Nov. Holland.
scaritoides Westw. *Arcan. Ent. I. p. 192.* „
scitulum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 144.* „
simile Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 182.* „
smaragdulum Westw. *Arcan. Ent. I. p. 84. t. 21. f. 4.* Swan River.
Spencei Westw. *Ann. Nat. Hist. 1841. p. 123; Arcan. Ent. I. p. 85. t. 21. f. 6.* Nov. Holland.
splendens Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 50.* „
splendidum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 60.* „
striatopunctatum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 184.* „
striatopunctulatum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 178.* „
subcostatum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 186.* „
subporcatulum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 184.* „
subquadratum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 177.* „
subrugosulum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 180.* „
substriatulum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 179.* „

sumptuosum Westw. *Arcan. Ent. I. p. 86. t. 22. f. 1.* Nov. Holland.
superbum Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 49.* „
tuberculatum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 63.* „
undulatum Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 180.* „
variolosum Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 143.* „
viridipenne Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1849. p. 202.* „
Westwoodi Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 50.* „
68

Mouhotia

Nom. propr.

Castelnau. *Rev. Zool. 1862. p. 305.*

Sçaritarchus Schaum.

gloriosa Casteln. *Rev. Zool. 1862. p. 306.* Laos.
Midas Schaum. *Proc. Ent. Soc. 1862. p. 94.* „
1

Scaraphites

σκαριφάομαι, scarifico.

Westwood. *Arcan. Ent. I. 1843. p. 157.*

Euryscaphus Mac Leay.

affinis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 44.* Nov. Holland.
angulatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 188.* „
Bacchus Westw. *Arcan. Ent. p. 87. t. 22. f. 4.* „
bipunctatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 189.* „
carbonarius Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 44.* „
confusus Westw. *Arcan. Ent. I. p. 158.* „
crenaticollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 147.* „
dilatatus Mac Leay, W. *l. c. 1865. p. 188.* „
gigas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 46.* „
heros Casteln. *l. c. p. 43.* „
hirtipes Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 148.* „
Hopei Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 45.* „
Howitti Casteln. *l. c. p. 44.* „
humeralis Casteln. *l. c. p. 45.* „
intermedius Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 190.* „
laticollis Mac Leay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales. 1866. p. 56.* „
latipennis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 66.* „
lernaeus Westw. *Arcan. Ent. I. p. 87. t. 22. f. 5.* „
lucidus Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 115.* Melbourne.
Mac Leayi Westw. *Arcan. Ent. I. p. 157.* Nov. Holland.
Martinii Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 47.* „

minor Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 189.* — Nov. Holland.
obesus Mac Leay, W. *l. c. 1863. p. 65.* — „
rotundipennis Dej *Spec. I. p. 401.* — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 21. t. 6. f. 2.* — Swan River.
Silenus Westw. *Arcan. Ent. I. p. 87. t. 22. f. 6.* — „
Waterhousei Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 147.* — Nov. Holland.
25

Acanthoscelis

ἄκανθα, spina; σκελὶς, perna.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 402.*

ruficornis Fabr. *Syst. El. I. p. 124.* — Dej. *Jc. 1. t. 22. f. 1.* — Casteln. *Hist. Nat. I. 1840. p. 64.* — Guér. *Jc. Règn. anim. t. 5. f. 8. a.* — Cap bon. spei.
1

Oxylobus

ὀξὺς, acutus; λοβὸς, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 5.*

asperulus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 58.* — Ceylon.
lateralis Dej. *Spec. I. p. 400.* — India or.
sculptilis Westw. *Arcan. Ent. I. p. 88. t. 23. f. 1.* — „
punctatosulcatus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 6.* — Nepal.
quadricollis Chaud. *l. c. p. 7.* — Nilgheria.
4

Geoscaptus

γῆ, terra; σκάπτω, fodio.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 9.*

laevissimus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 10.* — Simlah.
1

Ochyropus

ὀχυρὸς, robustus; ποῦς, pes.

Schiödte. *Kröyer. Tidskr. 1847. II. p. 350.*

Ajax Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 456. t. 12. f. 5.* — Guinea.
clivinoides Murray. *l. c. p. 459.* — „
gigas Schiödt. *Kröy. Tidskr. 1847. p. 350.* — Senegal.
Feisthameli Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 331.* — Guinea.
Hercules Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 455. t. 12. f. 4.* — „
Patroclus Murray. *l. c. p. 457.* — „
rotundicollis Murray. *l. c. p. 458.* — „
6

Cryptoscaphus

κρυπτὸς, occultus; σκαφεύω, fodio.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 13.*

subcylindricus Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 388.* Senegal.
1

Coptolobus

κόπτω, trunco; λοβὸς, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 59.*

glabriculus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 60.* Ceylon.
1

Macromorphus

μακρὸς, longus; μορφὴ, forma.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 61.*

elongatus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 62.* — Klug *in litt.* Cap bon. spei.
Boisduvali Dej. *Cat. 3. ed. p. 17.* „
1

Haplotrachelus

ἁπλοῦς, simplex; τράχηλος, collum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 15.*

capicola Dej. *Spec. V. p. 496.* Cap bon. spei.
holcopleurus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 16.* „
ovipennis Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 732.* „
patruelis Chaud. *l. c. 1855. I. p. 18.* „
subcrenatus Chaud. *l. c. p. 18.* Sierra Leona.
5

Dyscherus

δυσχερὴς, laevus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 21.*

costatus Klug. *Ins. Madag. 1832. p. 126. t. 1. f. 6.* Madagascar.
1

Storthodontus

στόρθη, crena; ὀδοὺς, dens.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 23.*

Actaeon Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 27.* Madagascar.
Aegeon Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 487.* Tamatave.
Nimrod Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 24.* Madagascar.
3

Crepidopterus

κρηπὶς, crepida; πτερὸν, ala.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 27.*

cribripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 723.* Madagascar.
var. *amputator* Dupont *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 30.* „
Goudoti Guér. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 5.* „
cephalotes Klug. *Ins. Madag. 1832. p. 126. t. 1. f. 5.* „
venator Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 29.* „
3

Taeniolobus

ταινία, taenia; λοβὸς, lobus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 30.*

Distichus Motsch. — *Lophogenius* Motsch. — *Pleurogenius* Motsch.

aequatorius Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 45.* Marañon.
angustus Chaud. *l. c. p. 48.* Arabia.
carinatus Dej. *Spec. I. p. 376.* Brasilia.
corvinus Dej. *Spec. V. p. 490.* Rio Janeiro.
var. *quadricollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 727.* „
crenulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 35.* — Sahlb. *i. litt.* Brasilia.
circumductus Chaud. *loc. cit.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 95.* „
gagatinus Dej. *Spec. V. p. 492.* Senegal.
gratus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 34.* Brasilia.
lineatopunctatus Sturm. *Cat. 1843. p. 9.* „
Guerini Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 31.* Columbia.
laevicollis Dej. *Spec. V. p. 486.* Brasilia.
var. *megacephalus* Buquet *i. litt.* „
„ *rugicollis* Dej. *Spec. I. p. 377.* „
Lebasi Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 43.* Columbia.
morio Dej. *Spec. V. p. 495.* Brasilia.
Faldermanni Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 732.* „
var. *subdepressus* Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 731.* „
nitidulus Klug. *Peters Reis. 1862. p. 158.* Tette.
octocoelus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 50.* Yucatan.
octopunctatus Dej. *Spec. I. p. 391.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 96.* Cayennae.
peruvianus Dej. *Spec. V. p. 494.* Peru.
auriculatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 70.* „
picicornis Dej. *Spec. V. p. 493.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* Senegal.
troglodytes Erichs. *Doubl. Verz. Ins. 1842. p. 4; Wiegm. Arch. 1843. I. p. 214.* „
planatus Dej. *Spec. V. p. 485.* Brasilia.
planiusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 41.* „
planus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 470.* — Dej. *Spec. I. p. 395.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 5.* Orient.
sexpunctatus Ménétr. *Cat. rais. p. 103.* Caucasus.
var. *nitidus* Dahl *i. litt.* Sicilia.

puncticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 47.* Hindostan.
subsulcatus Dej. *Spec. V. p. 489.* Brasilia.
sulcifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 39.* „
sulcipes Chaud. *l. c. p. 42.* „
sylvestris Casteln. *Etud. ent. I. p. 64.* „
24

Scarites

σκαρίτης, nom. piscis.

Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 123.*

Broscomorphus Motsch. — *Glyptomorphus* Motsch. — *Harpalites* Motsch. — *Parallelomorphus* Motsch. — *Paramecomorphus* Motsch. — *Scallophorites* Motsch. — *Stigmapterus* Motsch.

abbreviatus Dej. *Spec. I. p. 379.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* — ♀ Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 37. t. 4. f. 1.* Andalusia.
dimidiatus Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 57. t. 2. f. 6.* Ins. Canar.
acutidens Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 98.* Chusan.
aestuans Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 246; Peters Reis. 1862. p. 157. t. 8. f. 11.* Mozambique.
aethiops Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 96.* Kordofan.
alternans Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 727.* Cuba.
anthracinus Dej. *Spec. V. p. 491.* Buenos Aires.
subcostatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* „
approximatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 191.* Nov. Holland.
arenarius Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 472.* — Dej. *Spec. I. p. 396; Jc. I. t. 21. f. 4.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 96.* Littor. medit.
laevigatus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 122.* Russia mer.
terricola Bonell. *loc. cit. p. 471.* — Dej. *Spec. I. p. 398; Jc. I. t. 21. f. 5.* Gallia mer.
volgensis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 31. t. 26. f. 3.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* Algeria.
asphaltinus Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 1.* Kordofan.
nitidus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 722.* „
aterrimus Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. 1863. p. 21. t. 1. f. 8.* Japonia.
barbarus Dej. *Spec. I. p. 388.* Barbaria.
bengalensis Dej. *Spec. II. p. 468.* Bengal.
bipunctatus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 58.* Nov. Holland.
bisquadripunctatus Klug. *Peters Reis. 1862. p. 158.* Mozambique.
Bostocki Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 58.* Nov. Holland.
Boysi Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 57.* Hindostan.
brevicornis Chaud. *l. c. p. 68.* Cap bon. spei.
bucida Pall. *Iter. V. p. 493.* — Dej. *Jc. I. t. 20. f. 5.* Russia mer.
bulimus Motsch. *Käf. Russ. p. 20.* „
grandis Fisch. *Ent. Russ. III. p. 123. t. 5. f. 1.* „
interruptus Fisch. *Lettr. à Pand. p. 10; Ent. Russ. II. p. 29. t. 26. f. 4.* „

Cacus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 67.*	Port Denison.
caffer Dej. *Spec. II. p. 470.*	Cap bon. spei.
cayennensis Dej. *Spec. I. p. 384.*	Cayennae.
occidentalis Drapiez *i. litt.*	Brasilia.
var. *elongatus* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 38.*	Corrientes.
chinensis Erichs. *Act. Caes. Leop. XVI. Suppl. I. p. 220.*	Macao.
compressus Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 758.*	Algeria.
costulatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 757.*	Tanger.
cylindronotus Fald. *Bull. Mosc. 1836. p. 363. t. 6. f. 4.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 96.*	Mare caspic.
Damastes Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 68.*	Nov. Holland.
depressus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 120.*	Caffraria.
designans Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.*	Ceylon.
distinctus Haldem. *Proc. Ac. Phil. II. p. 54.*	Amer bor.
ephialtes Lec. *Bost. Journ. V. p. 205.*	„
intermedius Lec. *l. c. p. 207.*	„
distinguendus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 65.*	Senegal.
Dogueraui Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 207.*	Cap bon. spei.
Delegorguei Dupont *i. litt.*	Port Natal.
dyschromus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 78.*	Hindostan.
eurytus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 119. t. 5. f. 3.* — Motsch. *Etud. Ent. 1857. p. 96.*	Europ. mer.
bucerdo Ménétr. *Cat. rais. p. 102.*	Lenkoran.
exasperatus Klug *Symb. phys. III. 2. t. 23. f. 4.*	Aegyptus.
impressicollis *Zubk. Bull. Mosc. 1837. V. p. 60. t. 3. f. 2.*	Mare casp.
laetus Fald. *Bull. Mosc. 1836. p. 361. t. 6. f. 5.*	Syria.
oblongus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 725.*	„
exaratus Dej. *Spec. I. p. 373.*	Cap. bon. spei.
excavatus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 377.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 95.*	Brasilia.
exsculptus Mac Leay *i. litt.*	„
glypticus Perty. *Del. anim. p. 8. t. 2. f. 4.*	„
reticulatus Sturm. *Cat. 1826. p. 194.*	„
Fischeri Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 315.*	Persia bor.
crenulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 811.*	„
fortipes Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 10.*	Svacop.
gagates Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 475.*	Amer. bor.
Geryon Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 68.*	Nov. Holland.
gigas Fabr. *Spec. Ins. I. p. 314.* — Oliv. *Ent. III. 36. p. 6. t. 1. f. 1.*	Gallia mer.
buparius Forst. *Cent. Ins. p. 61.*	Hispania.
giganteus Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1993.*	„
pyracmon Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 465.* — Dej. *Spec. I. p. 367; Ic. I. t. 20. f. 4.*	Italia.
var. *sexpunctatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 722.*	Algeria.
glabratus Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 467.*	America.
Herbsti Dej. *Spec. I. p. 372.*	Cap bon. spei.
Polyphemus Herbst. *Col. X. p. 254. t. 175. f. 3.*	„
heterogrammus Perty. *Del. anim. p. 8. t. 2. f. 6.*	Brasilia.
humeralis Wollast. *Ins. Mader. p. 12.*	Madera.
jacksoniensis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 193.*	Port Jackson.

inconspicuus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 82.* Hindostan.
indus Oliv. *Ent. III. 36. p. 9. t. 1. f. 2. a. b.* — Mac Leay. *Annul. jav. 1833. p. 125.* India or.
inermis Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 68.* Guinea.
quadratus Dej. *Spec. I. p. 390.* „
Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 493.* Cayennae.
laevigatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 304.* — Dej. *Spec. I. p. 398; Jc. I. t. 21. f. 6.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 95.* Littor. medit.
arenarius Petagn. *Ins. Calabr. p. 25. t. 1. f. 7.* Italia.
littoralis Creutz. *Ent. Vers. I. p. 134.* Gallia mer.
sabulosus Oliv. *Ent. III. 36. p. 11. t. 1. f. 8.* Graecia.
var. *hispanus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 67.* Hispania.
„ *tauricus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 13.* Crimea.
„ { *thelonensis* Bonell. *Mém. Turin. 1813. p. 475.* — Dej. *Spec. I. p. 399.* Italia.
„ { *unipunctatus* Sturm. *Cat. 1826. p. 194.* Algeria.
laevis Dej. *Spec. I. p. 381.* Cap bon. spei.
languidus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 35.* „
laticollis Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 19. not. 1.* Kirgisia.
linearis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 116.* Caffraria.
longipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 85.* Brasilia.
madagascariensis Dej. *Spec. V. p. 487.* — ♀ Coquer. *Ann. Fr. 1862. p. 104. t. 3. f. 2.* Madagascar.
magellanicus Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 297.* Port Famin.
mancus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 473.* — Dej. *Spec. I. p. 394.* India or.
philippensis Ménétr. *i. litt.* Ins. Philipp.
marginatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 236.* Nov. Caledon.
melanarius Dej. *Spec. V. p. 490.* Brasilia.
minor Nietn. *Ann. Nat. Hist. 2. Ser. XIX. 1857. p. 244.* Ceylon.
Mitchelli Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 57.* Nov. Holland.
molopinus Perty. *Del. anim. p. 8. t. 2. f. 5.* Brasilia.
molossus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 246; Peters Reis. 1862. p. 155. t. 8. f. 9.* Mozambique.
morosus Klug. *l. c. p. 246; l. c. p. 157.* „
Motschulskyi Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 70.* Persia bor.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 117.* Caffraria.
nigritus Bohem. *l. c. p. 118.* Port Natal.
obliteratus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. II. 1858. p. 200.* Ceylon.
opacus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 88.* Hindostan.
orientalis Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 469.* India or.
orthomus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 55.* Himalaya.
parallelogrammus Motsch. *Ins. Sib. p. 84.* Sibiria.
parallelus Dej. *Spec. I. p. 382.* Java
perplexus Dej. *Spec. I. p. 387.* Senegal.
persicus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 813.* Astrabad.
punctatostriatus Redt. *Russeg. Reis. p. 979.* Orient.
planiusculus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 193.* Nov. Holland.
platynotus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 124.* Mare caspic.
plicatulus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 57.* Nov. Holland.
politus Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 468.* Incert. sed.
politus Wiedem. *Mag. Zool. II. 1. p. 36.* Cap bon. spei.
Polyphemus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 465.* — Hispania mer.

Dej. *Spec. I. p. 370.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 19. f. 21.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 16.*
procerus Dej. *Spec. I. 1825. p. 372.* — Klug. *Symb. phys. III. 1. t. 23. f. 3.* Nubia.
heros Latr. *Voy. Calliaud. IV. 1827. p. 274. t. 58. f. 5.* "
punctum Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 38.* Bengal.
quadratus Fabr. *Syst. El. I. p. 124.* Guinea.
quadripunctatus Dej. *Spec. I. p. 392.* Senegal.
Richteri Chaud. *Obs. Kiew. 1847. p. 4.* Cap bon. spei.
Dregei Dej. *Cat. 3. ed. p. 16.* "
epaphius Buquet *i. litt.* "
ruficornis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 58.* Nov. Holland.
rugiceps Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 37.* — Dej. *Spec. I. p. 389.* Cap bon. spei.
rugipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 82.* Hindostan.
rugosus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 118.* — Dej. *Spec. I. p. 373.* Cap bon. spei.
Dregei Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 723.* "
Hopei Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 209.* "
sabuleti Fisch. *Ent. Russ. III. p. 121. t. 5. f. 2.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.* Caucasus.
strigifrons Ménétr. *i. litt.* Russia mer.
salinus Dej. *Spec. I. p. 385; Ic. I. t. 21. f. 2.* — Fisch. *Ent. Russ. III. p. 121.* Mare caspic.
Savagei Hope. *Ann. Nat. Hist. 1842. X. p. 93.* Palmas.
saxicola Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 466.* — Dej. *Spec. I. p. 383.* Aegyptus.
collinus Ramb. *Faun. Andal. I. p. 43.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 26.* Andalusia.
hespericus Dej. *Spec. V. p. 486.* "
var. *Levaillanti* Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. 1842. p. 62.* Algeria.
Selene Schmidt-Goeb. *Col. Birm. I. p. 94.* Birma.
semicircularis Mac Leay. *Annul. jav. p. 24.* Java.
semirugosus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 90.* Ins. Philipp.
senegalensis Dej. *Spec. I. p. 386.* Senegal.
striatidens Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 97.* "
senegalensis Deyrolle *i. litt.* "
striatus Dej. *Spec. I. p. 371.* — Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 95.* Barbaria.
var. *encephalus* Luc. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 178.* "
subcylindricus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 730.* Aegyptus.
subnitens Chaud. *l. c. 1855. I. p. 87.* Hindostan.
subporcatulus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 192.* Nov. Holland.
subsignatus Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
substriatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. II. p. 54.* Amer. bor.
quadriceps Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 729.* "
substriatus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 57.* Nov. Holland.
subterraneus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 206.* — Oliv. *Ent. III. 36. p. 8. t. 1. f. 10.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 18.* Amer. bor.
Beckwithi Steph. *Ill. Brit. I. p. 37. t. 3. f. 1.* "
fossor De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 350. t. 13. f. 1-2.* "
interruptus Herbst. *Arch. p. 133. t. 29. f. 4.* "
lusitanicus Dej. *Cat. 1. ed. p. 4.* "
picicornis Sturm. *Cat. 1843. p. 9.* "

spinipes Sulz. *Abgek. Gesch. t. 7. f. 4.*	Nov. Holland.
var. *californicus* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 198.*	California.
denticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 729.*	"
" *patruelis* Lec. *Bost. Journ. V. p. 207.*	"
vicinus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 728.*	Luisiana.
" *affinis* Lec. *Bost. Journ. V. p. 207.*	"
subterreus Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 466.* — Brullé. *Silb. Rev. III. p. 294.*	Amer. bor.
sulcatus Oliv. *Ent. III. 36. p. 7. t. 1. f. 11.* — Dej. *Spec. I. p. 375.*	India or.
gigas Herbst. *Arch. p. 178. t. 47. f. 4.*	"
superciliosus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 246; Peters Reis. 1862. p. 156. t. 8. f. 10.*	Mozambique.
taciturnus Chaud. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 94.*	Madagascar.
madagascariensis Klug. *Ins. Madag. p. 124.*	"
tenebricosus Dej. *Spec. V. p. 488.*	Senegal.
Waterhousei Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 192.*	Nov. Holland.

114

Passalidius

Passalus; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Rev. Zool. 1863. p. 116.*

afer Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 116.* — Putz. *Ann. Belg. 1867. p. 7.*	Port Natal,
Andersoni Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 117.*	N'Gami.

2

Scapterus

σκαπτήρ, fossor.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 471.*

Guerini Dej. *Spec. II. p. 472.* — Guér. *Ic. t. 5. f. 3. a.*	India or.
sulcatus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 17; Ann. Belg. X. p. 9.* — Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 117.*	"

2

Thlibops

θλίβω, comprimo; ὤψ, oculus.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 9.*

crenata Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 118.*	Cochinchina.
Dohrni Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 118.*	Java.
longicollis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 655.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 3. a-b.*	Senegal.

3

Listropus

λιστρωπός, laevigatus.

Putzeys. *Mém. Liège. 1863. XVIII. p. 13.*

brevicornis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 39. t. 3. f. 9.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 17.*	Bolivia.

brevipennis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 13. t. 1. f. 10-12.* Bolivia.
iridescens Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 11.* Amazon.
micans Putz. *l. c. p. 12.* Brasilia.
xanthopus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 39.* Bolivia.
discophorus Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 118.* „
4

Gnathoxys

γνάθος, mandibula; ὀξὺς, acutus.

Westwood. *Arcan. Ent. I. 1843. p. 89.*

barbatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 151.* Melbourne.
Blissei Mac Leay, W. *Proc. N. S. Wales. 1866. p. 58.* „
cicatricosus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 121.* Nov. Holland.
foveatus Mac Leay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales. 1866. p. 59.* „
granularis Westw. *Arcan. Ent. I. p. 89. t. 23. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 2.* „
humeralis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 150.* „
insignitus Mac Leay, W. *l. c. p. 149.* „
irregularis Westw. *Arcan. Ent. I. p. 89. t. 23. f. 3.* „
murrumbidgensis Mac Leay, W. *Trans. N. S. Wales. 1865. p. 195.* „
obscurus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 121.* „
submetallicus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 151.* „
tessellatus Mac Leay, W. *l. c. p. 152.* Paramatta.
12

Bohemania

Nom. propr.

Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 17.*

gigantea Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 121.* — Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 17. t. 2. f. 66—68.* Caffraria.
1

Systenognathus

σύστενος, acuminatus; γνάθος, mandibula.

Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 18.*

porosus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 19. t. 1. f. 2-4.* India or.
1

Oxystomus

ὀξὺς, acutus; στόμα, os.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 239.*

cylindricus Dej. *Spec. I. p. 410; Jc. I. t. 22. f. 4.* Brasilia.
Sancti Hilarii Latr. *Règn. anim. 1829. IV. p. 385.* — Guér. *Jc. t. 5. f. 2. a.* „
grandis Perty. *Del. anim. p. 9. t. 9. f. 7.* „
2

Stratiotes

στρατιώτης, miles.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 658.*

Batesi Putz. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 13.* Amazon.
clivinoides Cast. *Ann. Fr. 1832. p. 393.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 659.* Cayennae.
iracundus Putz. *Mém. Liège. XVIII. p. 9.* Martinique.
latidens Putz. *l. c. p. 10. t. 1. f. 30.* Amazon.
longicollis Putz. *l. c. p. 10.* „
minor Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 14.* „
stenocephalus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 40.* Corrientes.
sulcicollis Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 14.* Amazon.
sulculatus Putz. *l. c. p. 15.* „
9

Camptodontus

καμπτὸς, curvatus; ὀδοὺς, dens.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 476.*

Amazonum Putz. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 21.* Amazon.
anglicanus Steph. *Ill. Brit. Ent. I. p. 38. t. 3. f. 2.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 658.* Cayennae.
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* „
cayennensis Dej. *Spec. II. p. 477; Ic. I. t. 22. f. 6.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 657.* „
crenatus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 41.* — Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 20.* Corrientes.
falcatus Putz *Mém. Liège. XVIII. p. 8. t. 1. f. 25-27.* Columbia.
forcipatus Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 18.* Amazon.
interstitialis Putz. *l. c. p. 21.* Brasilia.
longicollis Putz. *l. c. p. 16.* Amazon.
longipennis Putz. *l. c. p. 17.* „
obliteratus Putz. *l. c. p. 19.* Surinam.
puncticeps Putz. *Mém. Liège. XVIII. p. 6. t. 1. f. 23-24.* Amazon.
Reichei Putz. *Mém. Liège. XVIII. p. 6.* Columbia.
trisulcus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 42.* Bolivia.
13

Camptidius

κάμπτειν, flectere.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 22.*

ophthalmicus Putz. *Ann. Belg. X. p. 22.* Amazon.
1

Oxygnathus

ὀξὺς, acutus; γνάθος, mandibula.

Dejean. *Spec. II. 1826. p. 473.*

elongatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 38.* — Dej. *Spec. II. p. 475.* India or.
1

Ceratoglossa

κέρας, cornu; γλῶσσα, lingua.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. 1863. p. 71.*

foveiceps Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 73.* Richmond Riv.
1

Scolyptus

σκολύπτω, mutilo.

Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 21.*

affinis Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 24.* Nil. alb.
angustatus Dej. *Spec. V. p. 499.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 601.* Senegal.
crassicollis Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 25.* Sidney.
curvidens Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 390.* Guinea.
microphthalmus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 22. t. 2. f. 61-65.* Senegambia.
marginatus Putz. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 8.* Rockhampton.
planiceps Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 42.* Melbourne.
rugiceps Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. p. 72.* „
procerus Putz. *Ann. Belg. X. p. 180; XI. p. 7.* Nov. Holland.
prominens Putz. *Stett. Ent. Zeit. 1866. p. 35.* „
vorax Putz. *Ann. Soc. Belg. X. p. 24.* Nil. alb.
9

Dacca

Nom. geograph.

Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 68.*

forcipata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 68. t. 1. f. 41.* India or.
1

Pyramis

Nom. mythol.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 576.*

crassicornis Putz. *Mém. Liège. II. p. 576.* Nov. Granada.
oblongicollis Putz. *Mém. Liège. XVIII. p. 40; Ann. Belg. 1867. p. 25.* Minas Geraës.
2

Mesus

μεσὸς, intermedius.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1858. p. 317.*

rugatifrons Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 317. t. 8. f. 2.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 26.* Montevideo.
1

Lachenus

λαχαίνω, fodio.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 574.*

impunctipennis Putz. *Mém. Liège. II. p. 575.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 4. a.* Amer. trop.

1

Cryptomma

κρυπτὸς, occultus; ὄμμα, oculus.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 572.*

multistriatum Putz. *Mém. Liège. II. p. 573.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 5. a.* Columbia.

1

Sparostes

σπαρίζω, palpito.

Putyeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 27.*

brevicollis Putz. *Ann. Belg. X. p. 27.* China bor.
striatulus Putz. *l. c. p. 29.* India or.

2

Climax

climax.

Putzeys. *Mém. Liège. XVIII. 1863. p. 11.*

fissilabris Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 11. t. 2. f. 49-51.* Amazon.
foveilabris Putz. *l. c. p. 59.* „
serratipennis Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 29.* „

3

Nyctosyles

νὺξ, nox; συλάω, spolio.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 30.*

laticollis Putz. *Ann. Belg. X. p. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* Cayennae.
planicollis Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 376.* — Putz. *Mém. Liège. II. p. 531.* Venezuela.
quadraticollis Reiche. *l. c. p. 375.* — Putz. *l. c. p. 532.* Cayennae.

3

Brachypelus

βραχὺς, brevis; πελὸς, fuscus.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 31.*

obesus Putz. *Ann. Belg. X. p. 31.* Madagascar.

1

Reicheia

Nom. propr.

Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 285.*

Spelaeodytes Miller.

lucifuga Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 285. t. 8. f. 5.* — Schaum. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 49.* — Gallia mer.
mirabilis Miller. *Wien. Ent. Monatsschr. 1863. p. 29. t. 1. f. 15.* — Herzegowina.
praecox Schaum. *Nat. Ins. I. p. 218.* — Sicilia.
rotundipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 742.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 225.* — Styria.
  ferruginea Kokeil *i. litt.* — Carinthia.
subterranea Putz. *Ann. Belg. X. p. 40.* — Bona.
5

Dyschirius

δύς, gravis; χεῖρ, manus.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 483.*

Acephorus Lec. — *Phreoryctes* Schmidt-Göb.

Monogr. Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846; Révis.* Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867.*

abbreviatus Putz. *Mon. p. 532.* — Texas.
acutus Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 48.* — Tarsus.
aeneolus Lec. *Agass. Lak. super. p. 204.* — Canada.
√ **aeneus** Dej. *Spec. I. p. 423; Jc. I. t. 24. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 215.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* — M.
  aeratus Steph. *Ill. Brit. I. p. 178.* — Anglia.
  aereus Ahrens. *Thon. Arch. II. 2. p. 60.* — Germania.
  ahenus Ahrens. *l. c. p. 60.* — Gallia.
  gibbus Ahrens. *l. c. p. 61.* — Hispania.
  paludosus Ahrens. *l. c. p. 59.* — Russia.
  pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 370.* — Italia.
  thoracicus Duft. *Faun. Austr. II. p. 6. (pars.)* — Graecia.
  var. *borealis* Mannerh. *i. litt.* — Fennia.
  „ *nigricornis* Motsch. *Ins. Sib. p. 82. t. 3. f. 8.* — Dauria.
  „ *ruthenus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 69.* — Russia mer.
  „ *subcylindricus* Motsch. *l. c. p. 68.* — Andalusia.
  „ *tristis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 43.* — Anglia.
agnatus Motsch. *Ins. Sib. p. 79.* — Mare caspic.
analis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 196.* — California.
√ **angustatus** Ahrens. *Thon. Arch. II. 2. p. 60.* — Putz. *Mon. p. 560.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 210.* — M.
  jejunus Daws. *Geod. Brit. p. 31. t. 1. f. B.* — Anglia.
  pusillus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 40.* — Gallia.
  sabulicola Lacord. *Faun. Par. I. p. 163.* — Italia.
angusticollis Putz. *Ann. Belg. X. p. 83.* — Algeria.
apicalis Putz. *Mon. p. 556.* — Europa mer.
aratus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 196.* — California.
armatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 8.* — Ins. Canar.
attenuatus Putz. *Ann. Belg. X. p. 71.* — Algeria.
bacillus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 210.* — Smyrna.

baicalensis Motsch. *Ins. Sib. p. 80. t. 3. f. 6.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 78.* Dauria.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 77.* California.
Bonellii Putz. *Mon. p. 555.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 220.* Hungaria.
dyschirius Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 483.* Austria.
cariniceps Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 201.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 94.* Cyprus.
caspius Putz. *Ann. Belg. X. p. 78.* Mare caspic.
chalceus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 36.* — Schaum *Nat. Ins. I. p. 204.* Germania.
nitidus Schiödt. *Dan. El. p. 116.* Suecia.
var. *oblongus* Putz. *Mon. p. 570.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 10.* Odessa.
chalybeus Putz. *Mon. p. 552; Ann. Belg. X. p. 88.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 10.* Gallia mer.
aeneus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 144.* „
clypeatus Putz. *Ann. Belg. X. p. 59.* Sicilia.
consobrinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 196.* S. Francisco.
crenulatus Putz. *Ann. Belg. X. p. 70.* Wolga.
curvispinus Putz. *Mon. p. 561.* Texas.
cylindricus Dej. *Spec. I. p. 423; Jc. I. t. 23. f. 6.* — Putz. *Mon. p. 564.* Gallia mer.
Dejeani Putz. *Mon. p. 545.* Amer. bor.
punctatus Dej. *Spec. V. p. 498.* „
dentipes Putz. *Ann. Belg. X. p. 80.* Algeria.
digitatus Dej. *Spec. I. p. 427; Jc. I. t. 24. f. 6.* — Putz. *Mon. p. 538.* Styria.
gibbicollis Gysselen *i. litt.* Silesia.
dimidiatus Chaud. *Enum. Carab. p. 70.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 47.* Mingrelia.
edentulus Putz. *Mon. p. 569.* Texas.
erythrocerus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.* Ohio.
euphraticus Putz. *Mon. p. 557.* Mesopotamia.
exaratus Putz. *Ann. Belg. X. p. 96.* Aegyptus.
flavipes Motsch. *i. litt.* „
niloticus Chaud. *i. litt.* „
tropicalis Chaud. *i. litt.* „
extensus Putz. *Mon. p. 566.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 209.* Saxonia.
var. *elongatulus* Daws. *Entom. Ann. 1856. p. 72.* Anglia.
filiformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.* New York.
fossifrons Putz. *Ann. Belg. X. p. 74.* Kiachta.
frigidus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 123.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 46.* Amer. russ.
frontalis Putz. *Ann. Belg. X. p. 86.* Algeria.
fulgidus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 193.* — Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 18. not. 2.* Kirgisia.
fulvipes Dej. *Spec. I. p. 425; Jc. I. t. 24. f. 4.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 43.* Valladolid.
gibbipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 77.* California.
globosus Herbst. *Füssl. Arch. p. 142. t. 29. f. 17.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 224.* M.
gibbus Fabr. *Syst. El. I. p. 126.* — Brullé. *Hist. Nat. V. t. 4. f. 2.* Gallia.

maritimus Bohem. *Vet. Ac. Handl. 1849. p. 198.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 91.* Suecia.
minimus Ahrens. *Thon. Arch. II. p. 61.* — Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 354.* Germania.
remotus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 473.* Anglia.
var. *globulicollis* Falderm. *i. litt.* Dauria.
„ *laevicollis* Ahrens. *Thon. Arch. II. p. 61.* Russia.
„ *linearis* Megerle *i. litt.* Austria.
„ *ruficollis* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 23. t. 1. f. 1. a-b.* Armenia.
globulosus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 23.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 93.* Amer. bor.
var *parvus* Lec. *Agass. Lake super. p. 204.* Canada.
haemorrhoidalis Dej. *Spec. V. p. 511.* — Putz. *Mon. p. 552.* Ohio.
hemioleus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 196.* Lenkoran.
abbreviatus Chaud. *Enum. Carab. p. 69.* „
aterrimus Chaud. *i. litt.* „
hispanus Putz. *Ann. Fr. 1866. p. 352; Ann. Belg. X. p. 94.* Valladolid.
hispidulus Putz. *Ann. Belg. X. p. 98.* Siam.
hispidus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 4.* Amer. bor.
humeratus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 192.* Odessa.
immarginatus Putz. *Ann. Fr. 1866. p. 353; Ann. Belg. X. p. 45.* Andalusia.
importunus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 201.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 44.* Graecia.
dubius Chaud. *i. litt.* Odessa.
impressus Putz. *Mon. p. 551.* Lusitania.
impunctatus Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 10.* Siam.
√ **impunctipennis** Daws. *Geod. Brit. p. 29. t. I. f. A.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* Anglia.
arenosus Putz. *Mon. p. 568.* Gallia bor.
digitatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 42.* „
fulvipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 370.* Belgia.
{*lapponicus* Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 13.* Lapponia.
{*thoracicus* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 45.* „
inermis Steph. *Ill. Brit. V. p. 369.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 202.* German. bor.
laevistriatus Fairm. *Faun. Fr. I. p. 47.* Gallia bor.
indicus Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 91.* India bor.
integer Lec. *Ann. Lyc. V. p. 196.* Rio Colorado.
intermedius Putz. *Mon. p. 550; Ann. Belg. X. 1867. p. 72.* Austria.
sylvaticus Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 14.* Suecia.
interpunctatus Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 97.* India bor.
laeviusculus Putz. *Mon. p. 547.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 222.* Europ. temp.
Lafertei Putz. *Mon. p. 550; Ann. Belg. X. p. 48.* Pedemont.
semistriatus var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 221.* Gallia mer.
latipennis Seidlitz. *Verh. siebenb. Ver. 1867.* Transsylvania.
longicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 78.* Kiachta.
longipennis Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 55.* Algeria.
longulus Lec. *Agass. Lake super. p. 204.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 90.* Canada.

lucidus Putz. *Mon. p. 557; Ann. Belg. X. 1867. p. 68.* — Helfer. *St. Cat. 1843. p. 10.* Euphrat.
luticola Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 196.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 91.* Odessa.
macroderus Chaud. *l. c. p. 202.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 58.* Europ. mer.
marinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 195; Journ. Ac. Phil. IV. t. 1. f. 12.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 78.* California.
Mastersi MacLeay, W. *Proc. Soc. N. S. Wales. 1866. p. 59.* Nov. Holland.
melancholicus Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 41.* Dauria.
microthorax Motsh. *Ins. Sib. p. 83.* Ural.
minarum Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 98.* Minas Geraës.
minutus Dej. *Spec. I. p. 425.* — Putz. *Mon. p. 545.* Hispania.
  micans Gautier. *Ann. Fr. 1863. p. 488.* Algeria.
  misellus Schaum. *Nat. I. p. 217.* Pedemont.
morio Putz. *Ann. Belg. X. p. 52.* Georgia russ.
nanus Putz. *l. c. p. 60.* Odessa.
nigripes Lec. *Proc. Ac. Phil. X. p. 396.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 53.* Amer. bor.
  apicalis Lec. *Agass. Lake super. p. 204.* „
nitidus Dej. *Spec. I. p. 421; Jc. I. t. 23. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 205.* Germania.
  inermis Curt. *Brit. Ent. VIII. t. 334.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* Anglia.
  thoracicus Duft. *Faun. Austr. II. p. 6. (pars.)* Austria.
numidicus Putz. *Mon. p. 535.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 28.* Algeria.
obesus Lec. *List. Col. of N. Am. I. 1863. p. 50; Proc. Ac. Phil. 1866. p. 363.* California.
obscurus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 456.* — Putz. *Mon. p. 536.* — Sahlb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Europa bor.
orientalis Putz. *Ann. Belg. X. p. 92.* Hongkong.
ovipennis Putz. *l. c. p. 68.* Russia mer.
pallipennis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 24.* — Putz. *Mon. p. 561.* Amer. bor.
pampicola Putz. *Ann. Belg. X. p. 99.* Pampas.
parallelus Motsch. *Ins. Sib. p. 80.* Alp. Caucas.
patruelis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 196.* California.
  californicus Ménétr. *i. litt.* „
pauxillus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 9.* Ins. Canar.
Peyroni Putz. *Ann. Belg. X. p. 58.* Tarsus.
pilosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 80.* New Orleans.
planiusculus Putz. *Ann. Belg. X. p. 50.* Mexico.
politus Dej. *Spec. I. p. 422; Jc. I. t. 23. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 206.* M.
  cylindricus Steph. *Ill. Brit. I. p. 41.* Anglia.
  elongatus Ahrens. *Thon. Arch. II. 2. p. 60.* Gallia.
  metallicus Ahrens. *l. c. p. 59.* Russia.
protensus Putz. *Ann. Belg. X. p. 57.* Gallia mer.
pumilus Dej. *Spec. I. p. 425.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 54.* Amer. bor.
  dentiger Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 79.* „
punctatus Dej. *Spec. I. p. 424; Jc. I. t. 24. f. 2.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 79.* Hispania.

pusillus Dej. *Spec. I. p. 425.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 59.* Russia mer.
recurvus Putz. *Ann. Belg. X. p. 87.* „
remotepunctatus Putz. *Ann. Belg. X. p. 83.* Holland.
rotundicollis Fald. *Col. Bung. 1849. p. 15.* Dauria.
ruficornis Putz. *Mon. p. 553; Ann. Belg. X. p. 52.* Austria.
dilutïcornis Chaud. *i. litt.* Tiflis.
pusillus Chaud. *Enum. Carab. p. 70.* Toscaua.
rufilabris Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 214.* Hungaria.
rufipes Dej. *Spec. I. p. 428; Jc. I. t. 25. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 223.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 19.* „
rufiventris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 79.* Louisiana.
rufoaeneus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 741.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 44.* Sicilia.
aemulus Putz. *Mon. p. 542.* Algeria.
africanus Putz. *l. c. p. 535.* „
algiricus Putz. *l. c. p. 534.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 28. t. 4. f. 6.* „
obsoletus Putz. *l. c. p. 536.* — Luc. *l. c. p. 30. t. 4. f. 7.* Oran.
rugicollis Fairm. *Faun. Fr. I. p. 47.* Gallia mer.
/ **salinus** Schaum. *Germ. Zeitschr. IV. p. 180.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 56.* Austria.
aeneus Ahrens. *Thon. Arch. II. p. 59.* Russia.
punctatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 370.* Anglia.
punctipennis Putz. *Mon. 553.* Gallia.
rufipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 369.* Belgia.
salicola Motsch. *i. litt.* Kirgisia.
striatopunctatus Putz. *Mon. p. 556.* Dalmatia.
Schaumi Putz. *Ann. Belg. X. p. 55.* Aegyptus.
sellatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.* Amer. bor.
semistriatus Dej. *Spec. I. p. 427; Jc. I. t. 25. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 221.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 47.* M.
var. *gracilis* Heer. *Käf. Schwz. p. 8; Fn. Helv. p. 8.* Helvetia.
setosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 79.* New York.
simplex Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 195.* Sibiria or.
sphaericollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 23.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 70.* New York.
Stephensi Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1865. p. 195.* Nov. Holland.
strumosus Putz. *Mon. p. 568; Ann. Belg. X. p. 64.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Orient.
subaeneus Wollast. *Cat. Canar. p. 9; Col. Atlant. p. 7.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 81.* Ins. Canar.
sublaevis Putz. *Mon. p. 562.* Texas.
substriatus Duft. *Faun. Austr. II. 1812. p. 8.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 63.* M.
bimaculatus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 482.* Lombardia.
bipunctatus Grimm. *Steierm. Col. p. 31.* Styria.
syriacus Putz. *Ann. Belg. X. p. 87.* Syria.
tanaicensis Motsch. *Ins. Sib. p. 83.* Fl. Don.
terminatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 212.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 62.* California.

thoracicus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 274.* — Dej. *Spec. II. p. 426; Jc. I. t. 24. f. 5.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 73.* — M.
arenosus Steph. *Ill. Brit. I. p. 42.* — Anglia.
♀ *niger* Ahrens. *Thon. Arch. II. p. 60.* — Gallia.
{*riparius* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 189.* — Fennia.
{*orichalceus* Sturm *i. litt.* — „
septentrionalis Motsch. *Etud. ent. I. p. 17.* — Ladoga.
striatus Schönh. *i. litt.* — Suecia.
Tournieri Putz. *Ann. Belg. X. p. 234.* — Mont. Jura.
transmarinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 122.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 18.* — Sitkha.
tridentatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 195.* — California.
quadridens Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 133.* — „
var. *convexus* Leconte. *l. c.* — „
truncatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 78.* — Illinois.
uliginosus Putz. *Mon. p. 554; Ann. Belg. X. p. 62.* — Germania.
unicolor Motsch. *Ins. Sib. p. 79. t. 3. f. 7.* — Omsk.
zonatus Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 9.* — Port Denison
127

Oxydrepanus

ὀξύς, acutus; δρεπάνη, falx.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 103.*

brasiliensis Putz. *Ann. Belg. X. p. 105.* — Brasilia.
luridus Putz. *l. c. p. 104.* — Surinam.
mexicanus Putz. *l. c. p. 106.* — Mexico.
micans Putz. *l. c. p. 105.* — Surinam.
minimus Putz. *l. c. p. 105.* — Amazon.
ovalis Putz. *l. c. p. 106.* — Nov. Granada
rufus Putz. *Mém. Liège. II. p. 564; Ann. Belg. X. p. 106.* — Cuba.
brevicarinatus Putz. *Mém. Liège. II. p. 571.* — „
7

Clivina

Clivia, nom. propr.

Latreille. *Consider. génér. 1810. p. 156.*

Eupalamus Motsch.

Monogr. Putz. *Mém. Liège. II. 1846; Révis. Ann. Soc. Belg. X. 1867.*

adstricta Putz. *Révis. p. 171.* — Mexico.
advena Putz. *Révis. p. 123.* — India or.
agona Putz. *Révis. p. 131.* — Siam.
amazonica Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 57; Révis. 173.* — Amazon.
americana Dej. *Spec. V. p. 503.* — Putz. *Mon. p. 597.* — Amer. bor.
acuducta Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* — „
analis Putz. *Mon. p. 599.* — Texas.
anceps Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 50; Révis. p. 124.* — Dacca.
angularis Putz. *Révis. p. 122.* — India or.
angustipes Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 12.* — Swan River.
angustula Putz. *Révis. p. 190.* — Melbourne.

antennaria Putz. *Réris. p. 177.* — Cayennae.
anthracina Klug. *Peters Reis. 1862. p. 159.* — Sena.
armata Putz. *Mon. p. 609; Réris. p. 172.* — Columbia.
assamensis Putz. *Mon. p. 584.* — Assam.
atrata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 54.* — Nov. Holland.
attenuata Herbst. *Käf. X. p. 264. t. 176. f. 7.* — India bor.
melanaria Putz. *Mon. p. 586.* — Assam.
picipes Bonell. *Mém Ac. Turin. 1813. p. 481.* — Dej. *Spec. I. p. 410.* — Putz. *Mon. p. 623.* — Bengal.
aucta Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 214.* — Putz. *Mon. p. 597.* — Angola.
Australasiae Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 8.* — Sidney.
basalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 733.* — Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 38.* — „
Batesi Putz. *Réris. p. 169.* — Amazon.
bengalensis Putz. *Mon. p. 603.* — Bengal.
bicolor Putz. *Réris. p. 152.* — Pampas.
bidentata Putz. *Mon. p. 612; Réris. p. 168.* — Brasilia.
bifoveata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 62.* — Amazon.
biguttata Putz. *Réris. p. 157.* — Havannah.
biplagiata Putz. *Réris. p. 191.* — Nov. Holland.
bipustulata Fabr. *Syst. El. I. p. 125.* — Putz. *Mon. p. 616.* — Amer. bor.
quadrimaculata Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 107. t. 15. f. 6.* — „
bisignata Putz. *Mon. p. 620.* — „
convexa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 50.* — „
bituberculata Putz. *Réris. p. 161.* — Mexico.
Bohemani Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 34.* — Caffraria.
angustata Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 122.* — „
boliviensis Putz. *Mon. p. 606.* — Bolivia.
brevicollis Putz. *Réris. p. 158.* — America.
brevior Putz. *Réris. p. 126.* — Rangoon.
breviuscula Putz. *Réris. p. 154.* — Montevideo.
brunnea Putz. *Mon. p. 605; Réris. p. 175.* — Mexico.
brunnescens Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 101.* — Ceylon.
brunnipennis Putz. *Mon. p. 625; Réris. p. 159.* — Mexico.
mexicana *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* — „
Burmeisteri Putz. *Réris. p. 161.* — Argentina.
caffra Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 65.* — Port Natal.
calida Putz. *Réris. p. 109.* — Nil. albus.
capitata Putz. *Réris. p. 122.* — India or.
carbonaria Putz. *Réris. p. 174.* — Bolivia.
castanea Westw. *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 128.* — Putz. *Réris. p. 131. not.* — Manilla.
cava Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 38.* — Moreton bay.
collaris Herbst. *Arch. V. p. 141. t. 29. f. 15.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 16.* — Putz. *Réris. p. 111.* — M.
discipennis Megerle *i. litt.* — Europa.
fossor var. Dej. *Spec. I. p. 413.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 35.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 229.* — „
gibbicollis Megerle *i. litt.* — „
sanguinea Leach *i. litt.* — „
columbica Putz. *Mon. p. 611.* — Columbia.
consobrina Putz. *Réris. p. 130.* — Senegal.

convexicollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 52.* Celebes.
cordata Putz. *Mon. p. 604.* Louisiana.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 102.* Ceylon.
cribricollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 47.* Amazon.
cribrosa Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 20.* Swan River.
cruciata Putz. *Révis. p. 152.* Mexico.
cruralis Putz. *Révis. p. 172.* Amazon.
dentifemorata Putz. *Révis. p. 171.* Mexico.
dentipes Dej. *Spec. I. p. 415.* — Putz. *Révis. p. 173.* Amer. bor.
confusa Lec. *Ann. Lyc. V. p. 198.* „
georgiana Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* „
var. *corvina* Putz. *Mon. p. 610.* New Orleans.
„ *fissipes* Putz. *Mon. p. 607.* Texas.
deplanata Putz. *Révis. p. 190.* Melbourne.
difformis Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 19.* Victoria.
dilutipennis Putz. *Révis. p. 162.* Mexico.
dilutipes Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 12.* Melbourne.
dimidiata Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 39.* „
dissimilis Putz. *Mon. p. 614; Révis. p. 171.* Nov. Granada.
distigma Putz. *Révis. p. 151.* Mexico.
divaricata Putz. *Révis. p. 122.* India or.
Dumolini Putz. *Mon. p. 587; Mém. Liège. 1863. p. 35.* Senegal.
elegans Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 44.* Nov. Holland.
elongata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 734.* — Putz. *Mon. p. 597.* Cayennae.
elongatula Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 245.* — Putz. *Révis. p. 123.* Ceylon.
emarginata Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 15.* Nov. Holland.
ephippiata Putz. *Mon. p. 602; Révis. p. 185.* Java.
erythropus Putz. *Mon. p. 606; Révis. p. 164.* Columbia.
erythropyga Putz. *Révis. p. 135.* Aegyptus.
euphratica Putz. *Révis. p. 117.* Mesopotamia.
extensicollis Putz. *Mon. p. 601.* Java.
fasciata Putz. *Mon. p. 624; Révis. p. 162.* Yucatan.
femoralis Putz. *Mon. p. 590.* Senegal.
ferrea Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* — Putz. *Révis. p. 160.* Illinois.
ferruginea Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 14.* Rockhampt.
flava Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 16.* „
fossifrons Putz. *Révis. p. 149.* Bahia.
fossor Linn. *Faun. Suec. nr. 817.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 229.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 19. f. 93.* M.
arenaria Fabr. *Syst. El. I. p. 125.* — Dej. *Jc. I. t. 23. f. 1.* Europa.
var. *prolixa* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1857. p. 125.* Graecia.
foveiceps Putz. *Mon. p. 595; Révis. p. 128.* Senegal.
foveicollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 61.* China.
fulvaster Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 101.* Ceylon.
fuscicornis Putz. *Mon. p. 614; Révis. p. 150.* Brasilia.
fuscipes Putz. *Mon. p. 618; Révis. p. 150.* Columbia.
goniostoma Putz. *Révis. p. 128.* Aegyptus.
grandis Dej. *Spec. I. p. 478.* — Putz. *Mon. p. 583.* Afric. trop.
Helferi Putz. *Révis. p. 126.* India or.
heterogena Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 41; Révis. p. 189.* Nov. Holland.

hilaris Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 55.* — Amazon.
humeralis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 48; Révis. p. 125.* — Sumatra.
humilis Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 22.* — Japonia.
hydropica Putz. *Révis. p. 121.* — India bor.
javanica Putz. *Mon. p. 592; Révis. p. 124.* — Java.
impressifrons Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 50.* — Putz. *Révis. p. 114.* — Kentucky.
inaequalis Putz. *Révis. p. 151.* — Amazon.
indica Putz. *Mon. p. 585.* — India or.
rugosifrons Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 245.* — Ceylon.
insularis Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. 1857. p. 13.* — Putz. *Révis. p. 160.* — Cuba.
isogona Putz. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 13.* — Nov. Holland.
juvenis Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 37; Révis. p. 183.* — Melbourne.
Klugi Putz. *Mon. p. 624; Révis. p. 162.* — Columbia.
sulcifrons Klug *i. litt.* — Venezuela.
lacustris Putz. *Révis. p. 129.* — N'Gami.
laeta Putz. *Révis. p. 165.* — Montevideo.
laetipes Putz. *Révis. p. 168.* — Minas Geraës.
laevifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 814.* — Putz. *Révis. p. 137.* — Astrabad.
lernaea Schaum. *Nat. Ins. I. p. 228.* Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 199.* — Graecia.
rugicollis Baudi *i. litt.* — Cyprus.
subcylindrica Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 386.* — Caramania.
lata Putz. *Révis. p. 131.* — India or.
laticeps Putz. *Mon. p. 613.* — Columbia.
latimana Putz. *Mon. p. 610; Révis. p. 176.* — „
latiuscula Putz. *Révis. p. 154.* — Amazon.
Lebasi Putz. *Mon. p. 607.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* — Columbia.
lepida Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 184.* — Melbourne.
limbipennis Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. 1857. p. 16. t. 6. f. 6.* — Putz. *Révis. p. 139.* — Cuba.
lobata Bonell. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 481.* — Putz. *Mon. p. 599; Révis. p. 120.* — Bengal.
fodiens Illig. *i. litt.* — „
picea Sturm. *Cat. 1843. p. 10.* — „
longipennis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 57.* — Amazon.
lucida Putz. *Révis. p. 150.* — Mexico.
Ludoviciana Putz. *Révis. p. 138.* — Louisiana.
macularis Putz. *Révis. p. 153.* — Argentina.
madagascariensis Putz. *Mon. p. 591.* — Madagascar.
mandibularis Dej. *Spec. V. p. 498.* — Putz. *Mon. p. 584.* — Senegal.
marginicollis Putz. *Révis. p. 133.* — India or.
marginipennis Putz. *Mon. p. 619.* — Louisiana.
media Putz. *Mon. p. 619.* — Buenos Aires.
melanopyga Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 41.* — Melbourne.
memnonia Dej. *Spec. V. p. 503.* — Putz. *Révis. p. 108.* Dalm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* — Java.
microdon Putz. *Révis. p. 183.* — Melbourne.
mordax Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 67.* — India or.
morula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* — Amer. bor.
natalensis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 63.* — Port Natal.
nitidula Putz. *Révis. p. 169.* — Montevideo.
nyctosyloides Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 10.* — Queensland.

obesicollis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 66.* Celebes.
obliquata Putz. *Révis. p. 188.* Sidney.
oblita Putz. *Révis. p. 168.* Nov. Granada.
obscuripennis Putz. *Révis. p. 163.* Caracas.
odontomera Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 18.* Rockhampt.
ovipennis Chaud. *Enum. Carab. p. 68.* — Putz. *Révis. p. 112.* Caucasus.
fossor var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 230.* Lenkoran.
var. *infuscata* Chaud. *Enum. Carab. p. 69.* Redut Kalé.
oxyomma Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 10.* Bahia.
pallida Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 22.* Amer. bor.
rufescens Dej. *Spec. V. p. 504.* — Putz. *Mon. p. 598.* „
pampicola Putz. *Révis. p. 166.* Pampas.
Parryi Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 60; Révis. p. 130.* India or.
clivinoides Schmidt-Goeb. *Col. Birm. t. 3. f. 4.* „
parvidens Putz. *Révis. p. 174.* Mexico.
parvula Putz. *Révis. p. 176.* Montevideo.
pectoralis Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 14.* Rockhampt.
placida Putz. *Révis. p. 134.* Celebes.
planicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* — Putz. *Révis. p. 142.* Carolina mer.
planulata Putz. *Révis. p. 140.* Mexico.
platensis Putz. *Révis. p. 175.* Montevideo.
postica Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 213.* — Putz. *Révis. p. 157.* Amer. bor.
punctaticeps Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 18.* Rockhampt.
puncticollis Putz. *Révis. p. 178.* Amazon.
punctifrons Putz. *Révis. p. 164.* Nov. Friburg.
punctigera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* Carolina mer.
punctiventris Putz. *Révis. p. 177.* Amazon.
punctulata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 198.* — Putz. *Révis. p. 115.* California.
quadrata Putz. *Révis. p. 141.* Columbia.
Randalli Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* Amer. bor.
elongata Rand. *Bost. Journ. II. p. 34.* „
recta Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* Ceylon.
recurvidens Putz. *Révis. p. 149.* Brasilia.
rubicunda Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* — Putz. *Révis. p. 143.* Louisiana.
rubripes Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 13.* Rockhampt.
rufa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 81.* Illinois.
rufipes Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 102.* — Putz. *Révis. p. 134.* Ceylon.
rugiceps Klug. *Symb. phys. III. t. 23. f. 6.* — Putz. *Mon. p. 595.* Aegyptus.
rugithorax Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 183.* Nov. Zeeland.
sabulosa Mac Leay. *Annul. Jav. p. 124.* Java.
scripta Putz. *Mon. p. 596; Révis. p. 113.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 27.* Algeria.
sculptifrons Putz. *Mon. p. 625.* Columbia.
sculptilis Putz. *Révis. p. 119.* Port Natal.
sellata Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 40.* Nov. Holland.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 500.* — Putz. *Mon. p. 589.* Senegal.
siamica Putz. *Révis. p. 124.* Siam.
sicula Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 200.* — Putz. *Révis. p. 116.* Sicilia.
simplex Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 192.* Havannah.
sobrina Dej. *Spec. V. p. 501.* — Putz. *Révis. p. 128.* Senegal.

spinipes Putz. *Révis. p. 174.* Guatemala.
stigmatica Putz. *Révis. p. 134.* Celebes.
stigmula Putz. *Mon. p. 622.* Texas.
striata Putz. *Mon. p. 592.* Coromandel.
striatopunctata Dej. *Spec. V. p. 505.* — Putz. *Révis. p. 155.* Amer. bor.
picea Putz. *Mon. p. 621.* Louisiana.
stricta Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 49.* Java.
stygica Putz. *Révis. p. 170.* Amazon.
sulcigéra Putz. *Révis. p. 110.* Siam.
sulcipennis Putz. *Révis. p 156.* Amer. bor.
suturalis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 39.* Port Philipp.
taurina Putz. *Révis. p. 146.* Rio Negro.
testacea Putz. *Mon. p. 602.* Senegal.
texana Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 4.* Texas.
torrida Putz. *Révis. p. 156.* Amazon.
tranquebarica Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 484.* India or.
transcaucasica Putz. *Révis. p. 113.* Transcauc.
transversa Putz. *Révis. p. 125.* Siam.
transversicollis Putz. *Révis. p. 159.* Bahia.
tridentata Putz. *Révis. p. 169.* Surinam.
tristis Putz. *Mon. p. 620.* Nov. Granada.
tuberculata Putz. *Mon. p. 615.* Bogotá.
unicolor Herbst. *Käf. X. p. 265. t. 176. f. 9. g.* India or.
urophthalma Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 37. t. 2. f. 52-53.* Amazon.
vagans Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 38.* Adelaida.
verticalis Putz. *Stett. Zeit. 1866. p. 40.* „
vespertina Putz. *Révis. p. 176.* Montevideo.
vulgivaga Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 9.* China.
Wallacei Putz. *Révis. p. 127.* Celebes.
Westwoodi Putz. *Révis. p. 109.* Nov. Guinea.
castanea Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 35.* Ceylon.
ypsilon Dej. *Spec. V. p. 502; Ic. I. t. 23. f. 2.* — Putz. *Révis. p. 113.* Mare caspic.

204

Solenogenys

σωλὴν, tubus; γένυς, mandibula.

Westwood. *Trans. Ent. Soc. V. 3. ser. 1859. p. 170.*

Aulacinia Thomson.

foeda Westw. *Trans. Ent. Soc. 1859. p. 170. t. 1. f. 14.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 194.* Amazon.
rhysodoides Thoms. *Arch. ent. I. p. 402. t. 21. f. 1.* „

1

Coryza

κορίζω, emungo.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 194.*

cariniceps Putz. *Ann. Belg. X. p. 196.* India bor.
maculata Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 246.* — Putz. *Ann. Belg. X. p. 196.* Ceylon.

Nietneri Putz. *Ann. Belg. X. p. 196.* India or.
maculata Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 51.* „
3

Ancus

ἄγκος, fissura.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 197.*

bicornutus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 45.* Siam.
depressifrons Putz. *Ann. Belg. X. p. 198.* Amazon.
excavaticeps Putz. *l. c. p. 199.* „
heteromorphus Putz. *l. c. p. 198.* „
sulcicollis Putz. *l. c. p. 198.* „
5

Ardistomis

ἄρδις, sagitta; στόμα, os.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 636.*

Monogr. Putzeys. *loc. cit.; Révis. Ann. Belg. X. 1867.*

aenea Putz. *Révis. p. 212.* Minas Geraës.
annona Putz. *Mon. p. 639.* Cayennae.
Arechavaletae Putz. *Révis. p. 204.* Montevideo.
atripennis Putz. *Révis. p. 202.* Guadeloupe.
Batesi Putz. *Révis. p. 209.* Amazon.
brevis Putz. *Révis. p. 204.* „
constricta Putz. *Mon. p. 643.* Brasilia.
convexa Putz. *Révis. p. 202.* Mexico.
cordicollis Putz. *Mon. p. 646.* Nov. Granada.
curta Putz. *Révis. p. 205.* St. Catharina.
cyaneolimbata Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 194.* — Putz. *Révis. p. 211.* Cuba.
Gundlachi Putzeys *i. litt.* „
deleta Putz. *Mon. p. 648; Révis. p. 213.* Brasilia.
dubia Putz. *Mon. p. 643.* Columbia.
dyschirioides Putz. *Mon. p. 644.* „
elongatula Putz. *Révis. p. 208.* Cuba.
fasciolata Putz. *Mon. p. 638.* Brasilia.
flavipes Dej. *Spec. V. p. 510.* — Putz. *Mon. p. 646.* „
glabrata Putz. *Révis. p. 213.* Montevideo.
haemorrhaea Putz. *Révis. p. 207.* Minas Geraës.
labialis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 18.* — Putz. *Mon. p. 648.* Guatemala.
lucidula Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* Cordova.
Leprieuri Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 740.* — Putz. *Mon. p. 640.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Cayennae.
Mannerheimi Putz. *Mon. p. 645.* Portorico.
morio Dej. *Spec. V. p. 506.* — Putz. *Révis. p. 205.* Amer. bor.
obliquata Putz. *Mon. p. 638.* „
ovata Putz. *Mon. p. 644.* Nov. Granada.
oxygnatha Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 738.* — Putz. *Mon. p. 639.* Pará.
guyanensis Buquet *i. litt.* „

pallipes Dej. *Spec. V. p. 510.* — Putz. *Mon. p. 645.* Nov. Granada.
coerulea Putz. *Mon. p. 646.* "
paradoxa Putz. *Ann. Belg. XI. 1868. p. 21.* Siam.
posticalis Putz. *Révis. p. 202.* Amazon.
profundestriata Putz. *Révis. p. 201.* "
propinqua Putz. *Révis. p. 214.* Oaxaca.
puncticollis Dej. *Spec. V. p. 508.* — Putz. *Mon. p. 647.* Amer. bor.
oblongula Motsch. *i. litt.* "
tantilla Motsch. *i. litt.* "
rotundipennis Putz. *Révis. p. 206.* Amer. centr.
rugosa Putz. *Révis. p. 210.* St. Catharina.
Schaumi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 80.* Louisiana.
semipunctata Dej. *Spec. V. p. 509.* — Putz. *Mon. p. 648.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Buenos Aires.
seriepunctata Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 41.* — Putz. *Mon. p. 641.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Brasilia.
brasiliensis Putz. *Mon. p. 643.* "
soror Putz. *Mon. p. 642.* Columbia.
striga Putz. *Révis. p. 211.* Panama.
tropicalis Putz. *Mon. p. 642.* Cayennae.
tuspanensis Putz. *Mon. p. 649.* Mexico.
unicolor Putz. *Mon. p. 640.* Cayennae.
venustula Putz. *Révis. p. 207.* Amazon.
viridis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 21.* Amer. bor.
rostrata Dej. *Spec. I. p. 419.* — Putz. *Mon. p. 647.* "
var. *vicina* Putz. *Mon. p. 647.* "
44

Aspidoglossa

ἀσπὶς, scutum, γλῶσσα, lingua.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 626.*

Monogr. Putzeys. *loc. cit.; Révis.* Ann. *Belg. X. 1867.*

aerata Putz. *Mon. p. 635.* Antillae.
agnata Putz. *Révis. p. 218.* Amazon.
collaris Putz. *Révis. p. 221.* Minas Geraës.
comma Putz. *Mon. p. 634; Révis. p. 219.* Nov. Granada.
crenata Dej. *Spec. I. p. 418.* — Putz. *Mon. p. 629; Révis. p. 218.* Cayennae.
lunaris Latreille *i. litt.* "
cribrata Putz. *Mon. p. 634.* Bahia.
curta Putz. *Révis. p. 220.* Nicaragua.
distincta Putz. *Révis. p. 217.* Yucatan.
mexicana Putz. *Mon. p. 631.* "
intermedia Dej. *Spec. V. p. 507.* — Putz. *Mon. p. 636.* Buenos Aires.
latiuscula Putz. *Révis. p. 217.* Minas Geraës.
mexicana Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 18.* — Putz. *Révis. p. 217.* Mexico.
pallida Putz. *Mon. p. 628.* Columbia.
rivalis Putz. *Mon. p. 631; Révis. p. 220.* "
ruficollis Putz. *Révis. p. 215.* Amazon.
semicrenata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 735.* Putz. *Révis. p. 219.* Guadeloupe.
guadalupensis Putz. *Mon. p. 632.* "

sphaerodera Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 376.* — Putz. *Révis. p. 215.* Venezuela.
striatipennis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 210.* — Putz. *Révis. p. 220.* Cayennae.
cayennensis Putz. *Mon. p. 633.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* „
subangulata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 738.* — Putz. *Révis. p. 216.* New Orleans.
fraterna Putz. *Mon. p. 632.* „
humeralis Chaud. *l. c. p. 737.* „
vicina Putz. *Mon. p. 632.* „
submetallica Putz. *Mon. p. 627.* Venezuela.
torrida Putz. *Mon. p. 631; Révis. p. 216.* Mexico.
vulnerata Putz. *Mon. p. 633; Révis. p. 219.* Cuba.
21

Schizogenius

σχίζω, findo; γένειον, mentum.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 649.*

Monogr. Putzeys *loc. cit.; Révis. Ann. Belg. X. 1867.*

amphibius Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* Amer. bor.
frontalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 215.* „
angusticollis Putz. *Révis. p. 231.* Montevideo.
apicalis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 25.* Amazon.
Arechavaletae Putz. *Révis. p. 227.* Montevideo.
basalis Putz. *Révis. p. 230.* „
capitalis Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 25. t. 1. f. 40.* Caracas.
clivinoides Putz. *Révis. p. 229.* Pampas.
crenulatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 197.* California.
depressus Lec. *l. c. p. 197.* „
dyschirioides Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 28.* Amazon.
ferrugineus Putz. *Mon. p. 653.* Texas.
sulcatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 214.* „
gracilis Putz. *Mon. p. 653.* Columbia.
impressicollis Putz. *Mon. p. 653.* „
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. I. p. 64.* — Putz. *Mon. p. 654.* Cayennae.
canaliculatus Putz. *Mon. p. 651.* „
lineolatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 22.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 8. f. 6.* Amer. bor.
sulcifrons Putz. *Mon. p. 652.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 18.* „
var. *aeneipennis* Chaud. *i. litt.* „
planulatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 5.* New York.
pluripunctatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 197.* California.
var. *simplex* Lec. *l. c. p. 197.* „
quadripunctatus Putz. *Révis. p. 225.* Varana.
quinquesulcatus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 26. t. 1. f. 39; Révis. p. 232.* Brasilia.
exaratus Putz. *Mém. Liège. 1863. p. 27.* „
Sallei Putz. *Révis. p. 228.* Texas.
serratus Putz. *Révis. p. 233.* Amazon.
strigicollis Putz. *Mon. p. 650.* Mexico.
sulcatulus Putz. *Mon. p. 652.* Columbia.

tristriatus Putz. *Mon. p. 651; Révis. p. 227.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 18.* Mexico.
longicolis Chaud. *i. litt.* „
trilineatus Melsheim. *i. litt.* „
trisulcatus Sturm. *Cat. 1843. p. 10.* „
Truquii Putz. *Révis. p. 224.* „
25

Holoprizus

ὅλος, totus; πρίζω, serro.

Putzeys. *Ann. Soc. Belg. X. 1867. p. 232.*

serratus Putz. *Ann. Belg. X. 1867. p. 233.* Amazon.
1

Brachygnathus

βραχὺς, brevis; γνάθος, mandibula.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 6. t. 2. f. 2.*

Eurysoma Dejean.

imperialis Chaud. *Ann. Fr. 1863. p. 450.* Brasilia.
intermedius Perty. *Del. anim. p. 8.* „
muticus Perty. *Del. anim. p. 7. t. 2. f. 1.* „
festivus Dej. *Spec. V. p. 596.* Tucuman.
rutilans Strm. *Cat. 1826. p. 128.* Brasilia.
nitidipennis Dej. *Spec. V. p. 597.* „
oxygonus Perty. *Del. anim. p. 7. t. 2. f. 3.* „
fulgidus Dej. *Spec. V. p. 595.* „
fulgipennis Guér. *Jc. règn. anim. t. 6. f. 14 a.* „
var. *minutus* Perty. *l. c. p. 7.* „
pyropterus Brullé. *Voy. d'Orb. p. 34. t. 3. f. 5.* Corrientes.
6

Dercylus

δέρκω, adspicio; ὕλη, sylva.

Castelnau. *Ann. Fr. 1832. p. 392.*

ater Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 392; Hist. nat. I. p. 137. t. 9. f. 5.* Brasilia.
Batesi Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 127.* „
crenatus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 192.* Amazon.
gibbosus Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 257.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 28.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 9. f. 1.* Cayennae.
infernus Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 257.* Venezuela.
tenebricosus Laferté. *l. c. p. 257.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 54.* Brasilia.
6

Tefflus

Vox barbar.

Latreille. *Hist. nat. et Jc. Col. Eur. I. 1822. p. 87.*

carinatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 247; Peters Reis. 1862. p. 161. t. 9. f. 7.* Mozambique.

Thomsoni Bertol. *Ann. Fr. 1856. p. 325. t. 8. f. 2.; Mem. Ac. Bologn. VIII. 1857. p. 315. t. 23. f. 7.* — Mozambique.
Delegorguei Guér. *Rev. Zool. 1845. p. 285.* — Klug. *Peters Reis. p. 160. t. 9. f. 4-5.* — Africa austr.
Megerlei Fabr. *Syst. El. I. p. 169.* — Dej. *Spec. II. p. 21; Jc. II. t. 29. f. 5.* — Guinea.
planifrons Murray. *Ann. nat. hist. 1857. p. 156.* — Old Calabar.
procerus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 246; Peters Reis. p. 160. t. 9. f. 6.* — Tette.
violaceus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 247; Peters Reis. p. 161. t. 9. f. 8.* — Mozambique.
6

Eudema

εὖ, bene; δέμα, vinculum.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 137.*

Craspedophorus Hope. — *Epicosmus* Chaud. — *Isotarsus* Laferté.

aequalitas Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 481. t. 24. f. 8.* — Port Natal.
alternans Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 60.* — Nov. Holland.
amabile Dej. *Spec. V. p. 604.* — Senegal.
angulare Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 103.* — Guinea.
angulatum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 148.* — India or.
fasciatum Fabr. *l. c. p. 104.* — „
tomentosum Vigors. *Zool. Journ. I. 4. p. 537. t. 20. f. 1.* — „
arcuatocolle Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857. p. 120. f. 3.* — Old Calabar.
Australasiae Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 419.* — Nov. Holland.
australe Dej. *Spec. V. p. 601.* — „
azureum Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 348.* — India or.
azureum Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 61.* — Nov. Holland.
bifasciatum Casteln. *Etud. ent. p. 155.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 336.* — India or.
Bouvouloiri Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 336.* — Afric. austr.
brevicolle Dej. *Spec. V. p. 599.* — Senegal.
cereum Mac Leay. *Annul. jav. p. 12.* — Java.
chalcocephalum Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 57.* — India or.
chlorocephalum Kollar. *Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 335. t. 31. f. 4. a-b.* — „
comptum Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 220. not. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 341.* — Nov. Holland.
conicum Murray. *Ann. nat. hist. 2. ser. XX. 1857. p. 117. f. 1.* — Old Calabar.
convexum Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 114.* — Port Denison.
cruciatum Dej. *Spec. V. p. 602.* — Senegal.
cyaneum Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 439.* — Hongkong.
elongatum Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 60.* — Nov. Holland.
Erichsoni Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.* — Murray. *l. c. 2. ser. XX. 1857. p. 123. f. 5.* — Old Calabar.
parvicolle Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 393.* — Guinea.
eustalactum Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 20.* — Zanzibar.
exaratum Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 84.* — Guinea.

festivum Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 128. t. 1. f. 7.* — ♀ Coquerel. *Ann. Fr. 1862. p. 106. t. 3. f. 3.*	Madagascar.
flavopilosum Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 222.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 348.*	Bengal.
gabonicum Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 34.*	Gabon.
geniculatum Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 56.*	India or.
gratum Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 339.*	Senegal.
grossum Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.* — Murray. *l. c. XIX. t. 13. f. 8.*	Ashantia.
grande Imhoff. *Verh. Basel. V. 1843. p. 166.*	Guinea.
guttiferum Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 437.*	Java.
hexagonum Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 338.*	India or.
hilare Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 221.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 345.*	India bor.
♀ *rufipalpe* Lafert. *l. c. p. 221.*	„
impictum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 124.*	Caffraria.
insigne Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 435. t. 13. nr. V.*	Brasilia.
Klugi Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.*	Guinea.
laetum Dej. *Spec. V. p. 603.*	Senegal.
laevifrons Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 83.*	Guinea.
Lafertei Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857. p. 121. f. 4.*	Old Calabar.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. p. 155.* — Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 293.*	Senegal.
longicorne Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 84.*	India or.
mandarinum Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 436.*	Hongkong.
microcephalum Dej. *Spec. V. p. 600.*	Senegal.
morio Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 221. not. 4.*	Bengal.
nobile Dej. *Spec. II. p. 285.*	Cap bon. spei.
notulatum Fabr. *Syst. El. I. p. 201.*	India or.
elegans Dej. *Spec. II. p. 290.*	„
obscuricorne Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 395.*	Senegal.
ornatum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 125.*	Caffraria.
oxygonum Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 342.*	Gabon.
pretiosum Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 19.*	Cap bon. spei.
amplicolle Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 438.*	Port Natal.
pubigerum Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 337.*	India or.
Raddoni Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 93.*	Guinea.
reflexum Fabr. *Ent. Syst. 1. p. 147.* — Hope. *Coleopt. Man. II. p. 165. t. 2. f. 1.*	„
regale Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 213.*	Senegal.
coryphaeum Chevrol. *i. litt.*	„
grande Buquet *i. litt.*	„
rockhamptonense Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 60.*	Nov. Holland.
ruficrus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 221.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 340.*	Gabon.
Savagei Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 93.*	Guinea.
Sayersi Hope. *l. c. p. 94.*	„
scabricolle Imhoff. *Verh. Basel. V. p. 166.*	„
selenoderum Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 394.*	Senegal.
Sommeri Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 394.*	Mozambique.
eximium Sommer. *Ann. Fr. 1852. p. 653. t. 11. f. 1.*	„
stenocephalum Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1847. p. 263. t. 16. f. 3.*	Abyssinia.
Strachani Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.*	Sierra Leona.

strangulatum Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857. p. 119. f. 2.* — Old Calabar.
Symei Murray. *l. c. p. 124.* — „
tenuipunctatum Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 221.* — Bengal.
marginicolle Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 432.* — „
notulatum Dej. *Spec. II. p. 291.* — „
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 417.* — Senegal.
eximium Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 392.* — „
sinuaticolle Lafert. *l. c. p. 392.* — „
transversale Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 154.* — India or.
tropicum Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 94.* — Sierra Leona.
versutum Casteln. *Etud. ent. p. 155.* — Senegal.
vicinum Murray. *Ann. nat. hist. ser. 2. XX. 1857. p. 125.* — Old Calabar.
Westermanni Lafert. *Rev. Zool. 1850. p. 397.* — Guinea.
73

Stomonaxus

Etym. dub.

Motschulsky. *Etud. Ent. VIII. 1859. p. 34.*

orientalis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 35.* — Tranquebar.
sculptipennis Motsch. *l. c. p. 35. t. 1. f. 6.* — Ceylon.
2

Panagaeus

πᾶς, totus; ἀγαίω, miror.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. VIII. 1804. p. 291.*

cruciger Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 69.* — Louisiana.
lapidarius Chevrol. *in litt.* — „
crux major Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 673.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 19.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 320.* — M.
bipustulatus Oliv. *Ent. III. 35. p. 103. t. 8. f. 95.* — Gallia.
crux Gylh. *Ins. Suec. II. p. 78.* — Suecia.
equestris Fourc. *Ent. Par. I. p. 45.* — Gallia.
nobilis Linn. *Syst. nat. Gmel. I. IV. p. 1986.* — Anglia.
vicinus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 214.* — Russia.
var. *elongatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 816.* — Persia.
„ *trimaculatus* Dej. *Spec. II. p. 288; Jc. II. t. 88. f. 4.* — Germania.
fasciatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 70.* — Dej. *Spec. II. p. 289.* — Amer. bor.
japonicus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 356.* — Japonia.
mexicanus Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 401.* — Mexico.
panamensis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 223.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 352.* — Panama.
quadripustulatus Sturm. *Ins. III. p. 172. t. 73. f. p. P.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 321.* — M.
crux major var. b. Heer. *Fn. Helv. I. p. 43.* — Helvetia.
quadrisignatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 187.* — Mexico.

robustus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 323; Käf. Jesso. t. 1. f. 13.* Japonia.
rubripes Moraw. *l. c. p. 323; t. 1. f. 14.* „
✓ **Sallei** Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 353.* Mexico.
Thomae Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 441.* St. Thomas.
12

Trichisia

θρὶξ, pilus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 331.*

cyanescens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 332.* India or.
1

Micrixys

Etym. dub.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 220.*

Eugnathus Lec. *olim.*

distinctus Haldem. *Stansb. Explor. 1852. p. 373.* — Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 1. t. 2. f. 2.* Texas.
1

Peronomerus

περόνη, fibula; μέρος, articulus.

Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 440.*

aeratus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 354.* Deccan.
fumatus Schaum. *Ann. Fr. 1853. p. 440.* Hongkong.
quadrinotatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 333.* India or.
3

Euschizomerus

εὖ, bene; σχίζω, findo; μέρος, pars.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 413.*

Buqueti Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 415.* Guinea.
denticollis Kollar. *Ann. Wien. Mus. 1836. I. p. 334. t. 31. f. 2.* Incert. sedis.
elongatus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. IV. p. 354.* Port Natal.
3

Coptia

κοπτὸς, truncatus.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1835. p. 433.*

armata Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 391.* Cayennae.
quadridentata Kollar. *Ann. Wien. Mus. 1836. I. p. 335. t. 31. f. 3. a-b.* „
var. *brunnea* Putz. *Mém. Liège. II. p. 402.* Venezuela.
1

Geobius

γῆ, terra; βιόω, vivo.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 606.*

Philogeus Blanchard.

pubescens Dej. *Spec. V. p. 606* — Blanch. *Hist. Ins. I. p. 355.*	Buenos Aires.

1

Loricera

λῶρον, lorum; κέρας, cornu.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. VIII. 1804. p. 273.*

californica Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.*	California.
congesta Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 121.*	Kenai.
decempunctata Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 25. t. 25. f. 7.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 122.*	Sitkha.
foveata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 180.*	California.
flavipes Ménétr. *in litt.*	„
neoscotica Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 3.*	Nov. Scotia.
pilicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 243.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 4. f. 20.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 315.* — ♀ Gernet. *Hor. soc. russ. V. 1867.*	M.
aenea Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 274.*	Gallia.
seticornis Gebl. *in litt.*	Sibiria.
var. *rufilabris* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 340.*	Kamtschatka.
rotundicollis Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 115.*	Mexico.
semipunctata Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 25.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 121.*	Sitkha.

8

Lorostemma

λῶρον, lorum; στέμμα, infula.

Motchsulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 329.*

alutaceum Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 330.*	Tranquebar.

1

Elliptosoma

ἔλλειψις, ellipsis; σῶμα, corpus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 18.*

Wollastoni Javet. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 23.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 19. t. 1. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 312.*	Madera.

1

Callistus

κάλλιστος, pulcherrimus.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 128.* Caffraria.
coarctatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 230.* India bor.
elegans Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 127.* Caffraria.
littoralis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 33.* India or.
lunatus Fabr. *Syst. Ent. p. 247.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 6. f. 27.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 325.* M.
crux minor Sulz. *Gesch. Ins. p. 63. t. 7. f. 6.* Germania.
eques Schrank. *Enum. Ins. p. 215.* Styria.
plateosus Fourc. *Ent. Par. I. p. 53.* Gallia.
Sulzeri Brahm. *Ins. Kal. I. p. 75.* Italia.
var. *gratiosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 421.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 230.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 326.* Persia.
modestus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 85.* Hongkong.
quadripustulatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 215.* Cap bon. spei.
quinquemaculatus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 82.* Guinea.
sexpustulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 129.* Port Natal.
Westwoodi Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 85.* Tranquebar.
10

Amblygenius

ἀμβλύς obtusus; γένυς, mentum.

Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 263.*

chlaenioides Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 263.* ♀. Bengal.
1

Asporina

ἄσπορος, sterilis.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 84.*

Asporinus Laferté.

anthracina Dej. *Spec. V. p. 646.* Brasilia.
gigantea Casteln. *Etud. ent. I. p. 85. t. 2. f. 1.* „
licinoides Perty. *Del. anim. 1830. p. 11. t. 3. f. 1.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 260 et 291.* „
Mellyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 28.* „
2

Callistoides

Callistus; εἶδος, adspectus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 334.*

malachinus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 335.* India or.
1

Chlaenius

χλαῖνα, pallium.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Aeacus Laferté. — *Agostenus* Ziegler. — *Aleptocerus* Laf. — *Barymorphus* Laf. — *Chlaenites* Motsch. — *Diaphoropsophus* Chaud. — *Dilobochilus* Laf. — *Dinodes* Bonelli. — *Epomis* Bon. — *Eurydactylus* Laf. — *Glyptoderus* Laf. — *Homalolachnus* Laf. — *Lissauchenius* Mac Leay. — *Ocybatus* Laf. — *Ocydromus* Laf. — *Omalotrichus* Laf. — *Pelasmus* Ziegler. — *Poeciloistus* Motsch. — *Rhysotrachelus* Bohem. — *Tomochilus* Laf. — *Vertagus* Dej.

aeneocephalus Dej. *Spec. II. p. 362; Jc. II. t. 95. f. 1.* Asia minor.
var. *gracilis* Dej. *Spec. V. p. 663; Jc. II. t. 95. f. 2.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 253.* Graecia.
aequinoctialis Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* Nov. Granada.
aeratus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 177.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 43. t. 6. f. 7.* Algeria.
algericus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* „
algerinus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 225.* „
aeruginosus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 271.* Ins. Philipp.
punctatostriatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* India bor.
aestivus Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 62.* Amer. bor.
angusticollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* „
cobaltinus Dej. *Spec. II. p. 331.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* „
nigrocoeruleus Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* „
var. *congener* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 51; 1856. p. 27.* „
agilis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 246.* Hindostan.
latro Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* India bor.
agilis Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* Malabar.
alternans Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1843. p. 166.* Senegambia.
alutaceus Gebler. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 48.* Sibir. merid.
cribricollis Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 316.* Kirgisia.
pubescens Ménétr. *Cat. rais. p. 114.* Turcomania.
amauropterus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 226.* Nubia.
Ammon Fabr. *Syst. El. I. p. 192.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 202.* Senegambia.
amplus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 29.* Georgia amer
analis Oliv. *Ent. III. 35. p. 71. t. 10. f. 115.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 201.* Senegal.
bipustulatus Klug *in litt.* Nubia.
coecus Dej. *Spec. V. p. 623.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 3.* Senegal.
oculatus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* „
angustatus Dej. *Spec. V. p. 637.* „
var. *melancholicus* Laf. *Rev. Zool. 1851. p. 346.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 224.* „
anthracoderus Laf. *Rev. Zool. 1851. p. 347.* Senegambia.
apiatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 247; Peters Reis. 1862. p. 163. t. 9. f. 10.* Mozambique.

apicalis Wiedem. *Zool. Mag. 1819. I. 3. p. 166.* — Dej. *Spec. II. p. 324.*	Bengal.
arcuaticollis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 7.*	Japonia.
arcuatus Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1833. p. 130.*	Madagascar.
asper Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 255.*	Rio Janeiro.
assecla Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 227.*	Senegambia.
ater Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 32.*	Corrientes.
augustus Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 490.*	Amer. bor.
confusus Dej. *Cat. 3. ed. p. 29.*	„
Lecontei Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 304.*	„
aulicus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 225.*	Senegambia.
analis var. Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 202.*	„
auriceps Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 818.*	Persia bor.
aurolimbatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 261.*	Amer. aequin.
var. *marginatus* Pilate *in litt.*	Yucatan.
australis Dej. *Spec. V. p. 650.*	Nov. Holland.
azureus Duftschm. *Faun. Austr. II. 1812. p. 232.* — Sturm. *Ins. V. p. 140. t. 127.* — Jacq. Duv. *Gen. Curab. t. 6. f. 26.*	Europ. merid.
decipiens Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 326.*	Hispania.
Morineaui Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.*	Graecia.
rufipes Dej. *Spec. II. p. 372; Jc. II. t. 96. f. 3.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.*	Gallia mer.
var. *laticollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 757.*	Crimea.
baeticus Rambur. *Faun. Andal. I. p. 71.*	Hispania.
pretiosus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 30.*	Andalusia.
bengalensis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 262.*	Bengal.
beryllinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 159.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 265.*	Caffraria.
bifenestratus Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 2.*	Nubia.
biguttatus Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 63.*	China.
biguttatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 237.*	Nov. Caledon.
bihamatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 210.*	Tranquebar.
bimaculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 135.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 214. nota.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 3.*	Caffraria.
bimaculatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 115.*	Port Denison.
binodulus Motsch. *Ins. Sib. p. 231.*	Sibiria.
binotatus Dej. *Spec. II. p. 302.*	Java.
bioculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 198.*	Nepal.
bipustulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 138.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 207.*	Port Natal.
bisignatus Dej. *Spec. II. p. 303.*	Ile de France.
bivulnerus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 174.*	India or.
biguttatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 197.*	„
Bocandei Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 65.*	Senegambia.
Bohemani Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 195.*	Caffraria.
bipustulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 130.*	„
Boisduvali Dej. *Spec. V. p. 625.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. VII. 1861. p. 96.*	Senegal.
var. *plagiatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 751; 1856. III. p. 204.*	„

braminus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.*	India bor.
brasiliensis Dej. *Spec. V. p. 649.* — Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1841. VI. p. 353.*	Rio Janeiro.
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 756.*	Aegyptus.
brevilabris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 337.*	Amer. bor.
var. *impunctifrons* Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 21.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 26.*	„
„ *consimilis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 337; Proc. Ac. Phil. 1856. p. 28.*	„
breviusculus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.*	Peru.
Bruneti Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 222.* — Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 228.*	Senegal.
Buqueti Dej. *Spec. V. p. 609.*	„
caelatus Weber. *Obs. Ent. I. p. 42.* — Dej. *Spec. II. p. 358; Ic. II. t. 94. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 336.*	German. bor.
anaglypticus Knoch *i. litt.*	„
quadrisulcatus Paykull. *Mon. Car. nr. 68.*	„
♀ *sulcicollis* Payk. *Faun. Suec. I. p. 153.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 130.*	„
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 158.*	Caffraria.
canariensis Dej. *Spec. V. p. 657.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.*	Ins. Canar.
capensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 228.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 237.*	Cap bon. spei
capicola Chaud. *l. c. p. 232.*	Caffraria.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 145.*	„
carbonarius Dej. *Spec. V. p. 669.*	Senegal.
chalcothorax Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 51.* — Dej. *Spec. II. p. 304.*	Bengal.
Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 29.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 171.*	Mexico.
episcopalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. obs.*	„
chlorodius Dej. *Spec. II. p. 287.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.*	India or.
chrysocephalus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 220. t. 2. f. 9.* — Dej. *Spec. II. p. 361; Ic. II. t. 94. f. 4.*	Italia.
var. *distinguendus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 756.*	Algeria.
„ *Wagneri* Ahrens *i. litt.*	„
chrysopleurus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 276.*	Yucatan.
chrysothorax Krynicki. *Bull. Mosc. 1832. p. 79. t. 3. f. 1.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 332*	Tauria.
nitens Falderm. *Faun. transc. I. p. 37.*	Caucasus.
Schranki var. Chaud. *Enum. Carab. p. 115.*	„
cincticollis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.*	Madagascar.
cinctipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 148.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 225.*	Port Natal.
cinctus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 310.* — Herbst. *Füssl. Arch. 1783. IV. p. 135. t. 29. f. 7.* — Dej. *Spec. II. p. 307.*	Bengal.
circumcinctus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 418.*	Amer. bor.
virens Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 753.*	Louisiana.
viridiceps Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248.*	New Orleans.

circumdatus Brullé. *Silb. Rev. III. p. 283.* India or.
cingulatus Megerle *i. litt.* „
cupricollis Nietn. *Ann. nat. hist. 2. ser. XIX. 1857. p. 243.* Ceylon.
limbatus Dej. *Spec. II. p. 306.* Bengal.
circumductus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 246.* Ussuri.
circumscriptus Duft. *Faun. Austr. II. p. 166.* — Dej. *Spec. II. p. 369; Jc. II. t. 96. f. 1.* — Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 45.* Italia.
cinctus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 212. t. 4. f. 9.* „
var. *Goryi* Gray. *Griff. anim. Kingd. I. p. 276. t. 15. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 236.* Senegal.
senegalensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 229.* „
var. *Karelini* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 423.* „
coeruleipennis Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 11.* Svacop.
coeruleus Stéven. *Mém. Mosc. II. p. 37.* — Dej. *Spec. II. p. 363; Jc. II. t. 95. f. 4.* Caucasus.
columbinus Dej. *Spec. V. p. 666.* Senegal.
complicatus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 226.* Senegambia.
confinis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 338.* Persia.
conformis Dej. *Spec. V. p. 630.* Senegal.
cordicollis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 22.* Louisiana.
chlorophanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 26.* „
coscinioderus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 242.* Cap bon. spei.
costiger Chaud. *l. c. p. 258.* Hongkong.
costipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 149.* Port Natal.
costulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 488.* Amur.
coxalis Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 29.* Georg. russ.
crebrepunctatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 204.* Hindostan.
cribricollis Dej. *Spec. V. p. 644.* Senegal.
Croesus Fabr. *Syst. El. I. p. 183.* — Dej. *Spec. V. p. 667.* „
cruciatus Dej. *Spec. V. p. 634.* „
var. *lyratus* Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 5.* Nubia.
cruralis Fischer. *Bull. Mosc. 1829. I. p. 369. t. 6. f. 5.* Russ. merid.
angusticollis Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 819.* „
delicatulus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 265.* Graecia.
var. *Maillei* Dej. *Spec. V. p. 671; Jc. II. t. 96. f. 4.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* „
„ *nigripes* Falderm. *Faun. transc. I. p. 38.* Persia.
cumatilis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 179; Journ. Ac. Phil. IV. t. 1. f. 9.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 247.* California.
cupreocinctus Reiche. Galin. *Voy. Abyss. Ent. p. 266. t. 16. f. 5.* Abyssinia.
tigreanus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* — Reiche. *Ann. Fr. 1852. p. 96.* Tigré.
cursor Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 168.* Mexico.
cursor Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* India bor.
cyanellus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* Syria.
cyaneus Brullé. *Silb. Rev. III. p. 284.* — Schaum. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 35.* Hispania mer.
azureus Dej. *Spec. V. p. 664.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* Barbaria.
Favieri Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 229.* Tanger.
infantulus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* „
macrocerus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 252.* Andalusia.

cyanicollis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 33.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 249.*	Brasilia.
cyanipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 155.*	Caffraria.
cylindricollis Dej. *Spec. V. p. 637.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 226.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.*	Cap bon. spei.
Darlingensis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 62.*	Nov. Holland.
Dejeani Dej. *Spec. V. p. 669; Jc. II. t. 96. f. 2.* — Solier. Dej. *Cat. 3. ed. p. 30.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 5. f. 24.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 8-9.*	Graecia.
denticulatus Dej. *Spec. V. p. 639.* — Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 346.*	Senegal.
var. *elatus* Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 218.*	Angola.
deplanatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 252. not. 4.*	Senegal.
Deyrollei Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 83.* ♀. — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 2.*	Senegambia.
dichrous Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 111.*	Cap bon. spei.
corvinus Dej. *Spec. II. p. 343.* — Illig. *Dej Cat. 3. ed. p. 29.*	„
differens Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 360.*	Caramania.
diffinis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 241.*	India or.
centromaculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 218.*	Hindostan.
dilatatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 348.*	India or.
dimidiatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 817.*	Astrabad.
Zablodtskyi Mannerh. *i. litt.*	„
discicollis Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 82.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 202.*	Senegambia.
dives Dej. *Spec. II. p. 354; Jc. II. t. 93. f. 3.* — Hoffmnsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.*	Hispania.
Dohrni Bertoloni. *Mem. Ac. Bologn. VIII. 1857. p. 317. t. 23. f. 8.*	Mozambique.
dorsalis Dej. *Spec. V. p. 640.*	Senegal.
Douei Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 362.* ♂.	Caramania.
Dusaulti Dufour. *Ann. sc. phys. VIII. p. 359. t. 130. f. 4.* — Dej. *Spec. V. p. 619.*	Senegal.
Duvauceli Dej. *Spec. V. p. 668.*	India or.
elongatus Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1833. p. 129.*	Madagascar.
episcopalis Dej. *Spec. V. p. 664.* ♀.	Nubia.
Ernesti Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 219.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 411.*	Senegal.
erythropus Germar. *Ins. spec. nov. p. 11.*	Amer. bor.
rufilabris Dej *Spec. II. p. 329.*	Louisiana.
extensus Eschsch. *Hummel. Ess. IV. p. 19; Entomogr. III. p. 280. t. 11. f. 2.* — Dej. *Spec. II. p. 319; Jc. II. t. 91. f. 3.*	Sibiria.
Fairmairei Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 132.*	Old Calabar.
fallax Oliv. *Ent. III. 35. p. 71. t. 4. f. 42.* — Casteln. *Etud. ent. I. p. 82.*	Cayennae.
cayennensis Dej. *Spec. II. p. 334.*	„
femoratus Dej. *Spec. II. p. 328.*	Java.
var. *costatus* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 251.*	„
„ *flavofemoratus* Casteln. *Etud. ent. p. 81. t. 1. f. 3.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 244.*	„
feronoides Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 130.*	Old Calabar.

festivus Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* — Dej. *Spec. II. p. 310; Jc. II. t. 90. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 5. f. 25.* — Europ. mer.
zonatus Panz. *Fn. Germ. 31. 7.* — Austria.
var. *caspicus* Motsch. *Käf. Russl. I. p. 65. not. 2.* — Persia.
" *Fischeri* Krynicki. *Bull. Mosc. 1829. p. 187; 1832. p. 77. t. 2. f. 5.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — Caucasus.
" *abhasicus* Motsch. *i. litt.* — Abhasia.
" ♀ *tenuistriatus* Kryn. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 78. t. 2. f. 6.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 235.* — Russia mer.
fimbriatus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 129.* — Madagascar.
flavicornis Fischer. *Cat. Col. Karel. p. 6.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 254.* — Sibiria or.
flaviguttatus Mac Leay. *Annul. jav. p. 15.* — Java.
flavipes Ménétr. *Cat. rais. p. 114.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 36.* — Armenia.
angusticollis Waltl *in litt.* — Arabia.
exutus Frivaldsky. *A Királyi Mag. I. 1845. p. 178. t. 1. f. 1.* — Creta.
formosus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 206.* — Hindostan.
fulgicollis Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 327.* — Pyrenaei.
nigripes Dej. *Spec. II. p. 353; Jc. II. t. 93. f. 2.* — "
fulvipes Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 444.* — Cap bon. spei.
affinis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 265.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.* — "
azureus var. Dej. *Cat. l. c.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 266.* — "
fulvosignatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 265. t. 16. f. 4.* — Abyssinia.
Dusaulti Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 137.* — Caffraria.
Dusaulti var. Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 222.* — "
fuscicornis Dej. *Spec. V. p. 647.* — Amer. bor.
distinguendus Escher. *Sturm. Cat. 1843. p. 18.* — "
fuscitarsis Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 135.* — Creta.
gabonicus Nobis. — Gabon.
indutus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 35.* — "
glabratus Dej. *Spec. V. p. 653.* — Senegal.
glabricollis Dej. *Spec. V. p. 629.* — "
glaucus Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 28.* — California.
sericinitens Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 284.* — "
gonioderus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 222.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 215.* — Senegambia.
Goryi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 222.* — Buquet. *in litt.* — Senegal.
venator Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 226.* — Senegambia.
Gotschi Chaud. *Enum. Carab. p. 117; Bull. Mosc. 1856. III. p. 251.* — Lenkoran.
Gotschedi Ménétr. *in litt.* — Russia mer.
var. *angustatus* Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 29.* — Turcomania.
" *angusticollis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 423.* — "
Goudoti Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 228.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* — Madagascar.
var. *atripennis* Lafert. *l. c. p. 247.* — "
Greyanus White. *Voy. Grey. Austr. II. 1841. p. 458.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 290.* — Georgesbay.
Guerini Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 261.* — Bolivia.

guttatus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 26. t. 25. f. 8.* — Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 282.* — Manilla.
guttula Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 216.* — Hongkong.
hamatus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 26.* — Dej. *Spec. V. p. 633.* — Ins. Philipp.
hamifer Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 209.* — Java.
harpalinus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 27.* — California.
hemichrysus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* — Cap bon. spei.
herbaceus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 188.* — Mexico.
holosericeus Fabr. *Mant. I. p. 199.* — Dej. *Spec. II. p. 355; Jc. II. t. 93. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 334.* — M.
  carbonarius Rossi. *Faun. Etr. I. p. 216.* — Italia.
  tristis Schaller. *Schrift. nat. Ges. Halle. 1783. p. 318.* — Germania.
hospes Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 245; Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 32. t. 1. f. 15.* — Bureja.
Hügeli Redtb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 9. t. 1. f. 3.* — Calcutta.
humeralis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 219.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 241.* — Senegal.
  Buqueti Dej. *Cat. 3. ed. p. 28.* — „
janthinus Redtenb. *Hüg. Caschm. 1848. IV. 2. p. 500.* — Cashmir.
javanus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 229.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — Java.
immunitus Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 131.* — Old Calabar.
impressicollis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* — India bor.
impunctifrons Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 64.* — Amer. bor.
  emarginatus Kirby. *Faun. bor. Am. IV. p. 23.* — „
  indutus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* — „
indus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 246.* — India bor.
indutus Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1833. p. 130.* — Madagascar.
  madagascariensis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — „
inops Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 239.* — Chusan.
intermedius Chaud. *l. c. p. 273.* — Persia.
  fulvipes Chaud. *l. c. 1842. IV. p. 818.* — „
juvencus Dej. *Spec. V. p. 643.* — Senegal.
Karelini Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 819.* — Persia.
  persicus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 265.* — Mannerh. *Dej. Mus.* — „
laetiusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 248.* — Hindostan.
  fur Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* — „
laetus Fabr. *Ent. Syst. IV. app. p. 443.* — Sturm. *Ins. V. p. 132. t. 125. f. a.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 104.* — Cap bon. spei.
  melanopterus Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* — „
  quadricolor Dej. *Spec. II. p. 337.* — „
  ruficornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 152.* — „
  tenuicollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* — „
laeviusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 287.* — Kordofan.
Lafertei Guér. *Voy. Deless. 1843. II. p. 36.* — Pondichery.
lateralis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 33.* — Corrientes.
laticollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 64.* — Dej. *Spec. II. p. 330.* — Amer. bor.
  diffinis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 279.* — Louisiana.
latithorax Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 422.* — Astrabad.
Latreillei Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 66.* — Senegambia.

Leprieuri Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 223.* — Senegal.
leucoscelis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. nr. 71.* — Mexico.
monachus Leconte. *Ann. Lyc. V. p. 180.* — California.
var. *vorax* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* — Nov. Granada.
√ **limbatus** Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 112.* — Cap bon. spei.
abdominalis Mac Leay *i. litt.* — "
amictus Dej. *Spec. II. p. 317.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — "
discus Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* — "
limbellus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 342.* — Aegyptus.
limbipennis Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 11.* — N'Gami.
lineellus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 488.* — Amur.
lithophilus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 62.* — Amer. bor.
viridanus Dej. *Spec. V. p. 660.* — "
longicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 752.* — Kordofan.
longus Nobis. — Old Calabar.
elongatus Murray. *Ann. nat. hist. 1857. 2. ser. XIX. t. 13. f. 9; 1858. 3. ser. I. p. 127.* — "
Lucasi Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 361. t. 9. f. 2.* — Caramania.
lucidicollis Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 428.* — Senegambia.
lucidulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 131.* — Caffraria.
lunatus Dej. *Spec. II. p. 325.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 209.* — Ins. Bourbon.
luzonicus Chaud. *l. c. p. 261.* — Ins. Philipp.
lynx Chaud. *l. c. p. 199.* — Hongkong.
maculatus Dej. *Spec. II. p. 300.* — Bengal.
maculiceps Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 143.* — Caffraria.
maculifer Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 62.* — Nov. Holland.
maculiger Casteln. *l. c. p. 62.* — "
maculipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 341.* — India or.
madagascaricus Casteln. *Silb. Rev. 1833. p. 32.* — Madagascar.
attenuatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1833. p. 129.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 224.* — "
owas Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 243.* — "
marginatus Dej. *Spec. II. p. 305.* — India or.
marginellus Dej. *Spec. V. p. 644.* — Senegal.
marginicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 150.* — Cap bon. spei.
marginipennis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 227.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 239.* — "
Maxi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 221.* — Senegal.
melampus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 29. t. 1. f. 10.* — Turcomania.
melanarius Dej. *Spec. V. p. 658.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — Mexico.
Mellyi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 407; 1856. III. p. 213.* — Hindostan.
concinnus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 236.* — Deccan.
metallicus Casteln. *Etud. ent. p. 81.* — Brasilia.
meticulosus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 451.* — Senegambia.
micans Fabr. *Ent. Syst. I. p. 151.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 201 et 206.* — Mac Leay. *Annul. jav. p. 14. (forte.)* — India or.
modestus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 157.* — Port Natal.
monogrammus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 240.* — India bor.
montanus Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 228.* — Algeria.
morio Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 11.* — N'Gami.

morosus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 431.* — Senegambia.
mutatus Nobis. — Java.
  apicalis Mac Leay. *Annul. jav. p. 14.* — "
myops Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 213.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 136.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 201.* — Senegal.
naeviger Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 324; Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 33. t. 1. f. 16.* — Japonia.
nebraskensis Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 28.* — Amer. bor.
  simillimus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 283.* — California.
  vicinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 193.* — "
neelgheriensis Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 38.* — Nilgheria.
  var. *bilunatus* Guér. *Voy. Deless. 1843. p. 36.* — "
nemoralis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 65.* — Dej. *Spec. II. p. 332.* — Amer. bor.
  amethystinus Melsh. *in litt.* — "
  pennsylvanicus Knoch *in litt.* — "
niger Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 34.* — Ohio.
  exaratus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 249.* — Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — "
nigricans Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 111.* — Dej. *Spec. II. p. 371.* — India or.
nigricornis Fabr. *Mant. I. p. 202.* — Schiödte. *Danm. El. p. 265. t. 10. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 333.* — M.
  Geoffroae Brahm. *Ins. Kal. I. p. 61.* — Germania.
  holosericeus var. *b.* Panz. *Faun. Germ. 11. 9.* — "
  nitidulus Thunbg. *Nov. Act. Ups. IV. p. 20.* — Herbst. *Fuessli. Arch. V. p. 137.* — Suecia.
  upsaliensis Lin. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1980.* — "
  var. *aeneus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* — Gallia.
  " { *basalis* Fischer. *Ent. Russ. III. p. 282. t. 11. f. 4.* — Sibiria.
  " { *coeruleocephalus* Motsch. *Ins. Sib. p. 229.* — Tobolsk.
  " { *melanocornis* Dej. *Spec. II. p. 350; Jc. II. t. 92. f. 3.* — Dalmatia.
  " { *fulgidus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 78. t. 5. f. 5.* — Anglia.
  " { *holosericeus* var. *δ. Illig. Käf. Preuss. p. 177.* — Germania.
nigricoxis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 339.* — Hongkong.
nigripennis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 250.* — Hindostan.
  praedator Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* — India bor.
nigrita Dej. *Spec. II. p. 327.* — Senegal.
nigroscelis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 257.* — Rio Janeiro.
nitidiceps Dej. *Spec. II. p. 342.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 228.* — Cap bon. spei.
nitidicollis Dej. *Spec. II. p. 314.* — India or.
notabilis Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 221.* — Senegambia.
notula Fabr. *Syst. El. I. p. 192.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 46.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 215.* — Senegal.
  jucundus Dej. *Spec. V. p. 613.* — "
  tripustulatus Dej. *l. c. p. 607.* ♀. — Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 221.* — "
obesus Lafert. *l. c. p. 223.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 212.* — Senegambia.
oblongus Dej. *Spec. II. p. 344.* — Buenos Aires.
obscuripennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 169* — Mexico.

nigripennis Chevrol. *olim.* — Mexico.
pauper Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 267.* Cordova.
obscuripennis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* Amer. bor.
obscurus Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 10.* Mons Sinaï.
obtusus Dej. *Spec. V. p. 654.* Senegal.
oculatus Fabr. *Syst. El. I. p. 191.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 197.* Guinea.
Chevrolati Murray. *Ann. Nat. Hist. 2. ser. XIX. t. 13. f. 10.* „
myops Dej. *Spec. V. p. 622.* Senegal.
opacipennis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* India bor.
ophonoides Fairm. *Ann. Fr. 1843. p. 11. t. 1. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 265.* Nov. Holland.
paenulatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. 1. p. 218.* Angola.
palaestinus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 595. t. 22. f. 8.* Syria.
pallipes Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 128.* — Dej. *Spec. II. p. 348; Ic. II. t. 92. f. 1.* Sibiria or.
var. *corpulentus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 7.* Japonia.
palpalis Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 429.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 291.* Senegambia.
parallelus Dej. *Spec. V. p. 627.* ♀. India or.
angustatus Schönh. *in litt.* „
Dohrni Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XX. p. 372.* Ceylon.
patruelis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 29.* Georgia amer.
pennsylvanicus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 66.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 27.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 282.* Amer. bor.
var. *aureliensis* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* „
„ *fulgiceps* Newm. *Ent. Mag. V. p. 490.* „
„ *longicollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 752.* „
„ *oxygonus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 753.* „
„ { *pubescens* Harris. *New Engl. Farm. 1828.* „
{ *vicinus* Dej. *Spec. V. p. 659.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 284.* „
„ *quadricollis* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 22. (forte.)* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 27.* „
peregrinus Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 264.* Nov. Holland.
Dejeani Gory *in litt.* „
pericallus Redt. *Reis. Novar. II. 1867. t. 1. f. 4.* Hongkong.
pulcher Redtenb. *l. c. p. 10.* „
perplexus Dej. *Spec. V. p. 655.* Senegal.
persicus Redtenb. *Denks. Wien. Acad. 1850. I. p. 47.* Persia.
perspicillaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 217.* Angola.
Peyroni Nobis. Caramania.
agilis Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 363.* „
√ **pictus** Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 208.* Hindostan.
Schönherri Dej. *Spec. V. p. 626.* India or.
placidus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* Senegal.
planicornis Lafert. *l. c. p. 236.* Malabar.
platensis Waterh. *Ann. Nat. Hist. 2. ser. VI. 1841. p. 353.* La Plata.
platyderus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 280.* Louisiana.
Poeyi Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 194.* Cuba.

porcatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 220.* India or.
posticalis Motsch. *Etud. Ent. 1853. p. 44.* Pecking.
posticatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 242.* Coromandel.
posticus Fabr. *Syst. El. I. p. 191.* India or.
maleolens Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 371.* Ceylon.
prasinus Dej. *Spec. II. p. 345.* Amer. bor.
var. *smaragdinus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 755.* „
„ *speciosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 115.* „
pretiosus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 288.* Hindostan.
signaticollis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* India bor.
prolixus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 217.* Angola.
prolongatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 347.* Senegal.
puberulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 156.* Caffraria.
pubiger Duf. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 327.* Hispania.
pubiger Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 206.* ♂. Madagascar.
pubipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 233.* Tranquebar.
pudicus Fabr. *Syst. El. I. p. 193.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 217.* Bengal.
pulchellus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 144.* Caffraria.
pulcher Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XIX. p. 242.* Ceylon.
punctatostriatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 244.* Hindostan.
optabilis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 249.* India bor.
punctatus Motsch. *Ins. Sib. p. 230.* Kirgisia.
{*erythropus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 283. t. 11. f. 5.* Twer.
{*basalis* var. Fisch. *loc. cit.* „
puncticeps Nobis. Moreton bay.
punctatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 200.* „
puncticollis Dej. *Spec. II. p. 315.* India or.
circumdatus Megerle *in litt.* „
purpuricollis Randall. *Bost. Journ. II. p. 35.* Amer. bor.
quadricolor Oliv. *Ent. III. 35. p. 77. t. 10. f. 111.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 44.* India or.
bengalensis Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* „
Fichteli Megerle *in litt.* „
orientalis Dej. *Spec. II. p. 339.* „
princeps Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XX. p. 371.* Ceylon.
var. *explorator* Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 246.* India bor.
quadrimaculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 134. t. 1. f. 1-7.* Caffraria.
quadrimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 342.* Abyssinia.
quadrinotatus Dej. *Spec. II. p. 299.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 221.* Senegal.
var. *Guerini* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 217.* „
quadripustulatus Dej. *Spec. V. p. 620.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 236.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28 et 500.* Senegal.
quadrisignatus Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 11.* N'Gami.
quadrisulcatus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 176.* — Sturm. *Ins. V. p. 142. t. 126.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 337.* Germ. bor.
regularis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 179.* California.
Reichei Dej. *Cat. 3. ed. p. 27. (inedit.)* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 232.* Cap bon. spei.
reticulatus Motsch. *Ins. Sib. p. 233. t. 10. f. 4.* Nertschinsk.

robustus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 153.* Caffraria.
rogator Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 157.* San Francisco.
rotundicollis Dej. *Spec. II. p. 373.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 27.* America.
ruficauda Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 194.* Amer. bor.
apicalis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 179.* „
dimidiatus Motsch. *Étud. Ent. 1858. p. 157.* „
posticus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 390; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 8.* „
rufifemoratus Mac Leay. *Annul. jav. I. p. 13. t. 1. f. 1.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 198.* Java.
bimaculatus Dej. *Spec. II. p. 301.* „
rufipes Dej. *Spec. II. p. 331.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 278.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 27.* Amer. bor.
laticollis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* „
var. *brachyderus* Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 279.* „
„ *brevicollis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 332.* „
rufithorax Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 112.* — Dej. *Spec. II. p. 322.* Java.
rufomarginatus Dej. *Spec. V. p. 641.* Senegal.
rugicollis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 253.* Java.
rugulosus Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. 3. ser. XIX. p. 243.* Ceylon.
saginatus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 428.* Senegambia.
sagittarius Dej. *Spec. V. p. 631.* Senegal.
scabricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. nr. 45.* Mexico.
Schönherri Dej. *Spec. V. p. 611.* Sierra Leona.
Schranki Duftschm. *Faun. Austr. II. p. 99.* — Strm. *Ins. V. p. 138. t. 124.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 331.* M.
bombycinus Bonelli. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* Italia.
Eschscholtzi Fisch. *Dej. l. c. p. 29.* Russia.
nitidulus Schrank. *Enum.. Ins. p. 401.* Gallia.
sellatus Dej. *Spec. V. p. 638.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 226.* Senegal.
seminitidus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 249.* Aegyptus.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 635.* Senegal.
sennaariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 260.* Sennaar.
sericeus Forster. *Cent. I. Nov. spec. 1781. p. 58.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 61.* — Dej. *Spec. II. p. 347.* Amer. bor.
laticollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* „
var. *perviridis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 334.* „
„ *thalassinus* Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* „
sexmaculatus Dej. *Spec. V. p. 616.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 234.* Senegal.
var. *mirabilis* Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 218.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 223.* „
signatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 139.* Caffraria.
similatus Bohem. *l. c. p. 151.* Port Natal.
similis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 227.* Senegal.
simplex Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 111.* — Dej. *Spec. II. p. 340.* Cap bon. spei.

sinensis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 263.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* — Hongkong.
sinuatus Dej. *Spec. II. p. 321.* — India or.
smaragdiger Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 338.* — Pennsylvania.
sobrinus Dej. *Spec. II. p. 316.* — India or.
soccatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 419.* — Mexico.
solitarius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 65.* — Amer. bor.
chlorophanus Dej. *Spec. V. p. 662.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 247.* — „ „
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 29.* — „
nigrovirens Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* — „
sollicitus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 432.* — Senegambia.
soricinus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 21.* — Zanzibar.
sparsus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 12.* — California.
spectabilis Nobis. — Senegal.
elongatus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 427.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 260.* — „
splendidus Dej. *Spec. V. p. 652.* — Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 430.* — „
spoliatus Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 79.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 183.* — Dej. *Spec. II. p. 312; Jc. II. t. 90. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 329.* — Europa mer.
var. *inderiensis* Motsch. *Käf. Russ. I. p. 65.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 230.* — Russia or.
Steveni Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 183.* — Dej. *Spec. II. p. 364; Jc. II. t. 97. f. 1.* — Mare caspic.
striatopunctatus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 84.* — Senegambia.
Stschukini Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 232.* — Sibiria or.
stygius Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 255; Rev. Zool. 1852. p. 67.* — Guinea.
subcostatus MacLeay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 114.* — Port Denison.
subhamatus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 211.* — Japonia.
submarginatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 244.* — India bor.
subsulcatus Dej. *Spec. V. p. 642.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 8.* — Senegal.
sulcatulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 146.* — Caffraria.
sulcatus Fabr. *Ent. Syst. IV. app. p. 443.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 214. nota.* — Cap bon. spei.
sulcicollis Payk. *Faun. Suec. I. p. 153.* — Sturm. *Ins. V. p. 144. t. 125. f. B. b.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 335.* — M.
alternans Chaud. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 318.* — Sibiria.
sulcipennis Dej. *Spec. II. p. 307.* — Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 7.* — Nubia.
Swinhoei Bates. *Proc. zool. soc. 1866. II. p. 342.* — Formosa.
tenellus Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 9.* — Aegyptus.
tenuicollis Fabr. *Syst. El. I. p. 185.* — Dej. *Spec. II. p. 336.* — Cap bon. spei.
auricollis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 224.* — „
terminatus Dej. *Spec. II. p. 318; Jc. II. t. 91. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 273.* — Caucasus.
apicalis Stév. *in litt.* — „
infuscatus Eschsch. *in litt.* — Russia.

var. *gratiosus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 19.* Volhynia.
„ *modestus* Sturm. *Cat. 1843. p. 18.* „

tibialis Dej. *Spec. II. p. 352; Jc. II. t. 93. f. 1.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 332.* M.
nigricornis Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* Gallia.
Schranki var. Letzner. *Ber. Schles. Ges. 1852. p. 91.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 270.* Germania
var. *Kindermanni* Chaud. *olim.* Volhynia.

togatus Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 6.* Nubia.

tomentosus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 60.* — Dej. *Spec. II. p. 357.* — Laf. *Ann. Fr. 1851. p. 255.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 29.* Amer. bor.
aeratus Dej. *Cat. 1. ed. p. 8.* „
luctuosus Germ. *Ins. spec. nov. p. 10.* „

transversalis Dej. *Spec. V. p. 617.* — Klug. *Symb. phys. t. 24. f. 4.* Senegal.
interruptus Klug *in litt.* Aegyptus.

trapezicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 291.* Caffraria.
rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 162.* „

tricolor Dej. *Spec. II. p. 334.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 27.* Amer. bor.
chalybeipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. nr. 72.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* Mexico.
discolor Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* Georgia amer.
var. *atripennis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 336.* California.

trinotatus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 240.* India bor.

unicolor Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 195.* Madagascar.

vafer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 66.* Missouri.

validicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 154.* Caffraria.

validus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 174.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 276.* Mexico.

variabilipes Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 27.* California.
asperulus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 55.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 28.* „
var. { *lugubris* Motsch. *Käf. Russ. I. p. 64.* „
var. { *obscurus* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 179.* Colorado.
„ *obsoletus* Lec. *l. c. p. 180.* „

variegatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 55.* — Brullé. *Hist. Nat. I. p. 418.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 238.* Europ. occid.
agrorum Oliv. *Ent. III. 35. p. 86. t. 12. f. 144.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 79. t. 5. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 329.* Gallia.
marginatus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 56.* „

variicornis Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 35. t. 1. f. 17.* Japonia.

variipes Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 268.* Hindostan.
dispar Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 247.* „
fugax Lafert. *l. c. p. 247.* „

Varvasi Casteln. *Etud. ent. I. p. 80.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 44. t. 6. f. 6. et Ann. Fr. 1859. Bull. p. 182.* Algeria.
aeratus var. Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 254.* „

velutinus Duftschm. *Faun. Austr. II. p. 168.* — Dej. *Spec. II. p. 308; Jc. II. t. 90. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 327.* Europa mer.
capensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 226.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 234.* Cap bon. spei.
cinctus Oliv. *Ent. III. 35. p. 87. t. 3. f. 28.* Gallia.
marginatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 212.* Italia.
var. *auricollis* Géné. *Mém. Ac. Tur. 1839. p. 48. t. 1. f. 5.* — Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 42. t. 6. f. 5.* — Küster. *Käf. Eur. XII. 26.* Sicilia.
„ *Borgiae* Dej. *Spec. II. p. 311; Jc. II. t. 90. f. 3.* — Lefeb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* „
„ *fimbriolatus* Dahl *in litt.* Sardinia.
„ *geniculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 344.* Algeria.
„ *gracilipes* Ulrich *in litt.* Illyria.
venustulus Dej. *Spec. V. p. 615.* ♀. Senegal.
vertagoides Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 84.* Senegambia.
vestitus Payk. *Mon. Carab. 1790. p. 73.* — Fabr. *Ent. Syst. 1792. I. p. 158.* — Dej. *Spec. II. p. 330; Jc. II. t. 91. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 330.* M.
dubius Hoppe. *Ent. Taschenb. 1796. p. 121.* Europa.
marginatus Linn. *Syst. Nat. II. p. 670.* Asia occid.
var. *distinctus* Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 240.* Lusitania.
vigilans Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 419.* Mexico.
villosulus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 32. t. 3. f. 6.* Valparaiso.
Audouini Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248 et 291.* La Plata.
juvencus Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* „
violaceus Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. nr. 170.* Mexico.
violatus Nobis. La Plata.
violaceus Waterh. *Ann. Nat. Hist. 1841. VI. p. 353.* „
virens Rambur. *Faun. Andal. I. p. 69. t. 4. f. 1. a.* — Lucas. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 182.* — Schaum. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 35.* Hispania.
coelestinus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 251.* Algeria.
virescens Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 443; Bull. Mosc. 1856. III. p. 257.* Chili.
peruanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 72.* Peru.
virgula Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 227.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 208.* Senegambia.
viridanus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 339.* India or.
viridescens Nobis. Nov. Caledon.
viridis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 236.* „
viridicollis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 37.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 250.* Nov. Granada.
viridifrons Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 27.* California.
viridis Ménétr. *Cat. rais. p. 115.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 39.* Caucas. sept.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 142.* Caffraria.
vividus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 245.* India bor.
vulneratus Dej. *Spec. V. p. 624.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 203.* Hindostan.
Waddelli Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. I. p. 133.* Old Calabar.

Westermanni Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 253 et Rev. Zool. 1852. p. 67.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 30.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 9. f. 6-7.* Senegambia.
Westwoodi Waterh. *Ann. Nat. Hist. VI. 1841. p. 354.* La Plata.
xanthacrus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 51.* — Dej. *Spec. II. p. 323.* Bengal.
xanthopleurus Chaud. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 230.* Chusan.
xanthopygus Nobis. Caffraria.
lateralis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 140.* „
xanthospilus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 115.* India or.
quinquemaculatus Nietner. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XIX. p. 242.* Ceylon.
zygogrammus Lafert. *Rev. Zool. 1851. p. 224.* Senegambia.
383

Chlaeminus

Chlaenius.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 350.*

biguttatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 351.* Tranquebar.
1

Harpostomus

ἅρπη, fulx; στόμα, os.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 192.*

opulentus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 216.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 29.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 3* Senegal.
1

Anomoglossus

ἀνόμος, irregularis; γλῶσση, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 192.*

amoenus Dej. *Spec. V. p. 648.* — Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 12.* Amer. bor.
emarginatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 63.* — Dej. *Spec. II. p. 366.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 5.* „
pusillus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 63.* „
elegantulus Dej. *Spec. II. p. 367.* „
Feisthameli Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 248.* „
3

Penthimus

πενθίμος, lugens.

Chaudoir *in litt.*
Ceroglossus.
Chaudoir. *Bull. Mosc. 1856. III. p. 192.*
Harpaglossus Motsch.

laevigatus Dej. *Spec. III. p. 238; V. p. 647.* Senegal.

lugubris Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 246.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 28.* — Senegal.
politus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 7.* — „
obscurus Chaud. *l. c. p. 9.* — Aegyptus.
opacus Chaud. *l. c. p. 8.* — Hindostan.
4

Hololius

ὅλος, totus; λεῖος, laevis.

Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 274. (emend.)*

Hololeius Laferté.

nitidulus Dej. *Spec. II. p. 341.* — India or.
ceylanicus Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XIX. p. 241.* — Ceylon.
punctulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 10.* — Hongkong.
2

Rhopalistes

ῥόπαλον, clava.

Rhopalopalpus.

Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 262. (emend.)*

poeciloides Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 262.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 11.* ♀. — Hindostan.
1

Ectenognathus

ἐκτενής, productus; γνάθος, mandibula.

Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. II. p. 340.*

dryptoides Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. p. 340.* — Old Calabar.
1

Anatrichis

ἀνά, retrorsum; θρὶξ, pilus.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 391.*

minuta Dej. *Spec. V. p. 677.* — Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 391.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 22.* — Louisiana.
1

Lachnocrepis

λάχνη, lanugo; κρηπὶς, crepida.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 391.*

parallela Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 420.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 391.* — Louisiana.
1

Systolocranius

συστολή, contractio; κρανίον, caput.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 23.*

giganteus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 340.* — Guinea.
Goryi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 229.* — Buquet *in litt.* — Cap bon. spei.
tenebrioides Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 70.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 24.* — Senegal.
grandis Dej. *Spec. II. p. 376.* — India or.
linea Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 113.* — „
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 161.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 25.* — Port Natal.
senegalensis Nobis. — Senegal.
sulcatus Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 70.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 25.* — „
sulcatus Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 28.* — Manilla.
7

Prionognathus

πριών, serra; γνάθος, mandibula.

Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 288.*

fossor Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 269.* — Guinea.
1

Oodinus

Oodes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 352.*

piceus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 353.* — Panama.
1

Oodes

ὠώδης, ovalis.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Lonchosternus Laferté.

abaxoides Lucas. *Expl. Alg. Ent. p. 46. t. 6. f. 9.* — Algeria.
aeneus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 270.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Java.
amaroides Dej. *Spec. V. p. 674.* — Amer. bor.
americanus Dej. *Spec. II. p. 377.* — „
angolensis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 219.* — Angola.
aterrimus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 267.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 36.* — Senegal.
Bocandei Dej. *in collect.* — „
atratus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1833. p. 132.* — Madagascar.
moerens Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 37.* ♂.
Bostocki Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 65.* — Nov. Holland.
chlorophanus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 72.* — Peru.
convexus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 65.* — Nov. Holland.
denisonensis Casteln. *l. c. p. 64.* — Port Denison.

desertus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 173; Käf. Russ. I. p. 63.*	Kirgisia.
duodecimstriatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 173.*	Mexico.
ebeninus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 219.*	Angola.
ellipticus Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 71.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 27.*	Senegambia.
fluvialis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 13.*	Amer. bor.
fuscitarsis Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 39. t. 1. f. 14.*	Nov. Holland.
gracilis Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 379.*	Europa.
caspicus Stév. *Cat. 1829.*	Odessa.
gracilior Lambert. *Ann. Soc. Linn. Main. et Loir. III. p. 307.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 60.*	Gallia.
helopioides var. Dej. *Cat. 3. ed. p. 30.*	Germania.
notatus Megerle *in litt.*	„
obtusus Sturm *in litt.*	„
pedinoides Sturm. *Cat. 1843. p. 19.*	Hungaria.
similis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. p. 20; 1857. III. p. 34.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 340.*	Russia.
helopioides Fabr. *Ent. Syst. I. p. 155.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 5. f. 23.* — Schaum *Nat. Ins. I. p. 339.*	M.
hispanicus Dej. *Spec. II. p. 379.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 268.*	Hispania.
inornatus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 65.*	Nov. Holland.
interioris Casteln. *l. c. p. 64.*	„
laevicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 164.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 33.*	Caffraria.
latus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 64.*	Nov. Holland.
latus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 269.*	Coromandel.
sulcatulus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 38.*	Nilgheria.
lucidus Gerst. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 21.*	Zanzibar.
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 33.*	Madagascar.
marginellus Perty. *Del. anim. art. p. 11. t. 3. f. 2.*	Brasilia.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 45. t. 6. f. 8.*	Algeria.
modestus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 63.*	Nov. Holland.
nepalensis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 171; Bull. Mosc. 1864. IV. p. 353.*	Nepal.
nigriceps Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 114.*	India or.
pulcher Dej. *Spec. II. p. 375.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.*	„
smaragdinus Megerle *in litt.*	„
nigrita Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 757.*	Kordofan.
Goryi Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 270.*	Senegal.
obesus Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. II. p. 341.*	Old Calabar.
oblongus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 63.*	Nov. Holland.
palpalis Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 247; Peters Reis. 1862. p. 164.*	Mozambique.
parallelogrammus Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 172.*	Gallia mer.
parallelus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.*	India bor.
parallelus Motsch. *Käf. Russ, I. p. 63; Etud. ent. 1858. p. 172.*	Caucasus.
parroënsis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 64.*	Nov. Holland.
politus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 230.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 32.*	Senegal.

Spinolae Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 268.* Senegal.
sublaevis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 268.* Abyssinia.
proximus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 65.* Nov. Holland.
rufipes Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 230.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 29.* Senegal.
semistriatus Dej. *Spec. V. p. 675.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 9. f. 4. a.* Sierra Leona.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 672.* Senegal.
similatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 163.* Caffraria.
striatus Dej. *Spec. V. p. 673.* Sierra Leona.
subaeneus Dej. *l. c. p. 676.* Senegal.
submetallicus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 28.* „
subolivaceus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* India bor.
♀ *chalceus* Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 30.* „
texanus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 13.* Texas.
thoracicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 65.* Nov. Holland.
tristis Nobis. Old Calabar.
politus Murray. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3. ser. II. p. 343.* „
trisulcatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 64.* Nov. Holland.
validus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 247; Peters Reis. p. 164. t. 9. f. 11.* Mozambique.
vilis Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 32.* China.
virens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 50.* Bengal.
Waterhousei Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 63.* Nov. Holland.
Westermanni Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 31.* India or.
hispanicus Dej. *Spec. II. p. 379. pars.* Bengal.
piceus Nietn. *Ann. nat. Hist. 1857. p. 377.* Ceylon.
59

Evolenes

εὖ, bene; ὠλένη, ulna.

Leconte. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 392.*

exarata Dej. *Spec. V. p. 678.* — Lec. *Trans. Am. Phil. 1853. p. 392.* Alabama.
impressa Lec. *l. c. p. 392.* Louisiana.
2

Stenous

στενὸς angustus; ὦον, ovum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 39.*

aeruginens Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 272.* Orinoco.
flavipes Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 41.* Brasilia.
agilis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 43.* Columbia.
cupreus Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 761.* New Orleans.
leucodactylus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* Louisiana.
elegans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 180.* California.
flavicrus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 40.* Columbia.

fuscipes Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 44.* Columbia.
Lecontei Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 41.* Louisiana.
quatuordecimstriatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 331.* „
metallicus Dej. *Spec. II. p. 379.* Cayennae.
pallipes Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 38.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 44.* Venezuela.
gilvipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 30.* Columbia.
tibialis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1834. nr. 46.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 273.* Mexico.
femoralis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 444.* Cuba.
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. t. 2. f. 6.* Brasilia.
velox Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 44.* Columbia.
11

Stenocrepis

στενὸς, angustus; κρηπὶς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 45.*

cayennensis Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 474.* Cayennae.
egregia Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 341.* „
humilis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 270.* Mexico.
insulanus Jacq. Duv. *Hist. fis. Cub. VII. p. 20. t. 6. f. 14.* Cuba.
laevigata Dej. *Spec. V. p. 673.* Buenos Aires.
plana Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* Brasilia.
Leprieuri Buquet. *Ann. Fr. 1834. p. 473.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 272.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 46.* Cayennae.
elongata Casteln. *Etud. ent. I. p. 82.* „
mexicana Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 102.* Mexico.
nigricornis Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 272.* Bolivia.
pauper Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 47.* Columbia.
punctatostriata Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 32.* Brasilia.
brasiliensis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 760.* „
robusta Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 31.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 30.* Corrientes.
Brullei Dej. *in litt.* „
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 47.* Brasilia.
striatella Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 272.* Mexico.
sulcata Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 195.* Cuba.
14

Chaetocrepis

χαίτη, seta; κρηπὶς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 48.*

Besckei Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 49.* Brasilia.
1

Crossocrepis

κροσσὸς, fimbria; κρηπὶς, crepida.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 48.*

quatuordecimstriata Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 759.* Amer. bor.

picipes Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 52; Ann. Lyc. IV. p. 331.* — Amer. bor.
stenocephala Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* — „
1

Hoplolenus

ὅπλον, arma; ὠλένη, ulna.

Laferté. *Ann. Fr. 1851. p. 266.*

insignis Lafert. *Rev. Zool. 1852. p. 68.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 57.* — Senegambia.
1

Coptocarpus

κόπτω, trunco; κάρπος, carpus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 59.*

australis Dej. *Spec. V. p. 671.* — Melbourne.
Reichei Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 271.* — Swan River.
2

Eccoptomenus

ἐκκοπτόμενος, excisus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 409.*

Hoplogenius Laferté.

eximius Dej. *Spec. V. p. 612.* — Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 237.* — Senegal.
diaphanicollis Murray. *Ann. Nat. Hist. 1857. 2. ser. XIX. t. 13. f. 11.* — Old Calabar.
obscuricollis Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 489.* — Gabon.
2

Atranus

α privativ; τρανὸς, perspicuus.

Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 438.*

collaris Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 117.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 130.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 78; 1860. p. 83.* — Lenkoran.
ruficollis Gautier. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 135.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 379.* — Béziers.
pubescens Dej. *Spec. III. p. 122.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 439.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 77.* — Amer. bor.
obconicus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 229.* — „
virescens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 335.* — Euphrat.
3

Sphallax

Etym. null.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. IV. 1867. p. 55.*

periphoides Bates. *The Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 56.* Nov. Zeeland.
1

Pedalopia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 68.*

Novae Zeelandiae Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 68.* Nov. Zeeland.
1

Dicaelus

δις, bis; κοῖλος, cavus.

Bonelli. *Mém. Acad. Turin. 1813. p. 446.*

alternans Dej. *Spec. II. p. 387.* Amer. bor.
ambiguus Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 48; Ann. Fr. 1851. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 31.* „
carinatus Dej. *Spec. V. p. 689.* „
costatus Lec. *Class. Carab. p. 389; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 7.* Texas.
crenatus Lec. *l. c. p. 389.* Louisiana.
Dejeani Dej. *Spec. V. p. 687; Jc. II. t. 100. f. 2.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 326.* Amer. bor.
dilatatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 68; Amer. Ent. II. t. 24.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 327.* Pennsylvania.
quadratus Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 31.* „
elongatus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 448.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 68.* — Dej. *Spec. II. p. 390.* „
furvus Melsh. *i. litt.* „
furvus Dej. *Spec. II. p. 388.* Amer. bor.
laevipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 321.* „
opacus Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 43.* — Lec. *l. c. p. 329.* Alabama.
ovalis Lec. *l. c. p. 327.* Amer. bor.
planicollis Lec. *l. c. p. 327.* Georgia.
politus Dej. *Spec. II. p. 391.* „
Leonardi Harris. *New Engl. Farm. 1828.* „
purpuratus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 447.* — ✝ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 375.* „
chalybeus Dej. *Spec. V. p. 683.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 324.* „
var. *cofusus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 324.* „
„ *cyaneus* Dej. *Spec. V. p. 686.* „
„ *iricolor* Lec. *l. c. p. 326.* „
„ *violaceus* Bonell. *l. c. p. 447.* — Lec. *l. c. p. 325.* „
quadratus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 322.* „
Lecontei Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 277.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 30.* „
reflexus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 330.* Pennsylvania.

sculptilis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 68; Amer. Ent. II. t. 24.* — Amer. bor.
simplex Dej. *Spec. II. p. 389.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 330.* — „
var. *ambiguus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 328.* — „
„ *obscurus* Lec. *l. c. p. 329.* — „
splendidus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 69; Amer. Ent. II. t. 24.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 323.* — „
decoloratus Lec. *l. c. p. 323.* — Texas.
teter Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 449.* — Dej. *Spec. V. p. 687.* — Amer. bor.
turbulentus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 12.* — Missouri.
22

Derostichus

δέρη, collum; στίξ, series.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 123.*

caucasicus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 123.* — Caucasus.
1

Stomatocoelus

στόμα, ος; κοῖλος, cavus.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 115.*

licinoides Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. p. 116.* — Port Denison.
1

Licinus

Nom. appellativ.

Latreille. *Hist. nat. ins. VIII. 1804. p. 322.*

Scales Fischer.

aegyptiacus Dej. *Spec. II. p. 398.* — Aegyptus.
hierichonticus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 594.* — Jordan.
aequatus Dej. *Spec. II. p. 399; Ic. II. t. 99. f. 2.* — Pyrenaei.
angustus Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 11.* — Lusitania.
agricola Oliv. *Ent. III. 35. p. 55. t. 5. f. 33.* — Dej. *Spec. II. p. 394; Ic. II. t. 98. f. 1.* — Europ. mer.
croaticus Dahl *i. litt.* — Dalmatia.
patruelis Frivalds. *i. litt.* — Turcia.
pilosus Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 468.* — Dauria.
silphoides Rossi. *Fn. Etr. I. p. 215. t. 1. f. 7.* — Italia.
asiaticus Casteln. *Etud. ent. I. 1835. p. 83.* — Smyrna.
brevicollis Dej. *Spec. II. p. 397.* — Barbaria.
var. *interstitialis* Chevrol. *i. litt.* — Oran.
„ {*siculus* Dej. *Spec. II. p. 396; Ic. II. t. 98. f. 4.* — Sicilia.
„ {*dalmatinus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 761.* — Dalmatia.
cassideus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 148.* — Clairv. *Ent. Helv. II. p. 104. t. 16. f. a.* — Europ. mer.
depressus Sturm. *Ins. III. p. 178.* — Austria.

emarginatus Oliv. *Ent. III. 35. p. 55. t. 13. f. 150.* Gallia mer.
var. *latus* Sol. *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 690.* Italia.
cordatus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 7.* Syria.
depressus Payk. *Fn. Suec. I. p. 110.* — Dej. *Spec. II. p. 401; Jc. II. t. 99. f. 4.* M.
cassideus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 159.* Europ. temp.
cossyphoides Duft. *Fn. Austr. II. p. 43.* — Sturm. *Ins. III. p. 180. t. 74. f. 0.* Styria.
Dohrni Fairm. *Stett. Zeit. 1863. p. 131.* Albania.
Hoffmannseggi Panz. *Fn. Germ. 89. 5.* — Dej. *Spec. II. p. 402; Jc. II. t. 100. f. 1.* Alpes.
var. *minutus* Ziegl. *i. litt.* Styria.
„ *nebrioides* Hopp. *Act. Ac. Leop. Caes. XII. p. 483. t. 45. f. 5.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 163.* Carniolia.
„ *separatus* Dahl *i. litt.* Hungaria.
Mauriquianus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 438.* Ins. Canar.
oblongus Dej. *Spec. II. p. 404.* Alp. Galliae.
peltoides Dej. *Spec. II. p. 398.; Jc. II. t. 99. f. 1.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.* Lusitania.
silphoides Fabr. *Syst. El. I. p. 190.* — Sturm. *Ins. III. p. 177. t. 74. f. a.* Europ. occ.
var. *granulatus* Dej. *Spec. II. p. 396.; Jc. II. t. 98. f. 3.* Hispania.

14

Eurygnathus

εὐρύς, latus; γνάθος, mandibula.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 20.*

Latreillei Casteln. *Etud. ent. I. 1835. p. 83.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 21. t. 1. f. 1. 3.* — ♀ Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 115. t. 2. f. 5. a-b.* Madera.

1

Rhembus

ῥεμβός, vagabundus.

Latreille. *Jc. Col. Europ. 1822. I. p. 85. (emend.)*

Diplocheila Brullé. — *Rembus* Latr. — *Symphius* Nietn.

aegyptiacus Dej. *Spec. V. p. 680.* — Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 18.* Aegyptus.
aegyptius Klug. *Symb. phys. III. t. 24. f. 11.* Marocco.
assimilis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 51; Ann. Lyc. IV. p. 320.* Amer. bor.
impressicollis Dej. *Spec. V. p. 682.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 319.* Pennsylvania.
striatopunctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 50.* „
impressus Fabr. *Syst. El. I. p. 188.* — Dej. *Spec. II. p. 383.* India or.
laticollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 319.* Amer. bor.
assimilis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 51; Ann. Lyc. IV. p. 320.* Georgia.
var. *major* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 318.* New Orleans.
latifrons Dej. *Spec. V. p. 679.* India or.

obtusus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 320.*	Amer. bor.
opacus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 67.*	China.
politus Fabr. *Syst. El. I. p. 189.* — Dej *Spec. II. p. 381.*	India or.
Herbsti Megerl. *i. litt.*	„
indus Dej. *Cat. 1. ed. p. 12.*	„
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 681.*	Senegal.
unicolor Nietn. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 180.*	Ceylon.
zeelandicus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 10. t. 1. f. 5.*	Nov. Zeeland.

12

Badister

βαδιστής. cursor.

Clairville. *Ent. Helv. II. 1806. p. 90.*

Amblychus Gyllh. — *Trimorphus* Steph.

anthracinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 83.*	California.
bipustulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 203.* — Clairv. *Ent. Helv. II. p. 93. t. 13. f. a.*	M.
crux minor Oliv. *Ent. III. 35. p. 99. t. 8. f. 96. a-b.*	Gallia.
microcephalus Steph. *Ill. Brit. V. p. 373.*	Anglia.
var. *anchora* Ménétr. *Cat. rais. p. 116.*	Caucasus.
„ *binotatus* Fisch. *Ent. Russ. III. p. 299. t. 10. f. 6.*	Russ. merid.
„ *lacertosus* Sturm. *Ins. III. p. 188. t. 75. f. N.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.*	Suecia.
„ *suturalis* Steph. *Ill. Brit. I. p. 73. t. 5. f. 1.*	Anglia.
collaris Motsch. *Ins. Sib. p. 142.*	Sibiria.
ferrugineus Dej. *Spec. V. p. 690.* — Eschsch. *Zool. Atl. V. p. 28.*	California.
flavipes Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 388.*	Louisiana.
iridescens Lafert. *Ann. Fr. 1851. p. 286.*	Madagascar.
maculatus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 387.*	Amer. bor.
micans Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 52; Ann. Lyc. IV. p. 318.*	„
nigriceps Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 36.*	Japonia.
notatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.*	Amer. bor.
terminalis Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 51; Ann. Lyc. IV. p. 317.*	„
peltatus Panz. *Fn. Germ. 37. 20.* — Sturm. *Ins. III. p. 189. t. 76.*	M.
chalybeus Sturm. *Ins. V. p. 219. t. 137. f. a. A.*	Europa.
corruscus Fisch. *Ent. Russ. III. p. 300. t. 10. f. 8.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.*	Russia mer.
var. *dilatatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 20.*	„
„ *Erro* Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 489.*	Anglia.
„ *maeoticus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 38.*	Caucasus.
ponticus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 27.*	Pont. Euxin.
pulchellus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 318.*	Amer. bor.
rubidicollis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 58.*	Bengal.
seriepunctatus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 359.*	Caramania.
sodalis Duft. *Fn. Austr. II. 1812. p. 152.* — Sturm. *Ins. III. p. 191. t. 76. f. b. B.*	M.
confinis Steph. *Ill. Brit. I. p. 181. t. 9. f. 5.*	Europa.
humeralis Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 443.* — Dej. *Spec. II. p. 410; Ic. II. t. 101. f. 4.*	Gallia.
scapularis Steph. *Ill. Brit. I. p. 180.*	Anglia.

var. *dorsiger* Dnft. *Fn. Austr. II. p. 151.* Austria.
„ *xanthomus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 440.* Kiew.
submarinus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 158.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 66.* California.
thoracicus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 57.* India or.
unipustulatus Bonell. *Mém. Ac. Turin. 1813. p. 443.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 349.* Germania.
cephalotes Dej. *Spec. II. p. 406; Jc. II. t. 100. f. 4.* Gallia.
unipunctatus Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 55. f. 22.* Italia.
19

Physoloesthus

φύσα, pustula; λοῖσθος, extremus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 411.*

australis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 412.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 37.* Nov. Holland.
suturalis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 66.* „
2

Entomogenius

εὖ, bene; τέμνω, seco; γένειον, mentum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 253.*

fuscus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 255. t. 4. f. 8.* Chili.
1

Dioctes

διωκτής, persecutor.

Ménétries. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 85. errata.*

Harpactes Ménétr. — *Muchoeetus* Chaud.

Lehmanni Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 1849. p. 25. t. 1. f. 7.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 448.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 9. f. 5.* Kisil Koum.
1

Miscodera

μίσκος, pediculus; δέρη, collum.

Eschscholtz. *Bull. Mosc. II. 1830. p. 63.*

Leiochiton Curtis. — *Oncoderus* Steph.

americana Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 134.* Kénai.
arctica Payk. *Fn. Suec. I. p. 85.* — Dej. *Spec. I. p. 420; Jc. I. t. 23. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 18. f. 89.* Lapponia.
var. *Readi* Curt. *Brit. Ent. VIII. t. 346.* Scotia.
erythropus Motsch. *Ins. Sib. p. 75. t. 3. f. 5.* Alp. Daur.
Hardyi Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 525.* Terra nova.
insignis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 296.* Amer. russ.
5

Metaglymma

μετά, inter; γλύμμα, sculptura.

Bates. *The Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 78.*

monilifer Bates. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 79.* — Nov. Zeeland.

1

Mecodema

μῆκος, longitudo; δέμας, corpus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. 1853. p. 34.*

aereum White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 5. t. 1. f. 8.* — Nov. Zeeland.
alternans Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 75.* — „
Blagrovii Casteln. *l. c. p. 75.* — „
crenaticolle Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 11. t. 1. f. 6.* — „
crenicolle Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 74.* — „
elongatum Casteln. *l. c. p. 76.* — „
Howitti Casteln. *l. c. p. 73.* — „
impressum Casteln. *l. c. p. 75.* — „
inaequale Casteln. *l. c. p. 76.* — „
montanum Casteln. *l. c. p. 77.* — Victoria.
percoides Casteln. *l. c. p. 77.* — Tasmania.
rectolineatum Casteln. *l. c. p. 74.* — Nov. Zeeland.
sculpturatum Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 35. t. 2. f. 14.* — „
simplex Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 74.* — „

14

Oopterus

ὠόν, ovum; πτερόν, ala.

Guérin. *Rev. Zool. 1841. p. 123.*

clivinoides Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 123.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 43. t. 2. f. 16.* — Lacord. *Gen. Atl. I. t. 10. f. 1.* — Ins. Aukland.
plicaticollis Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 44. t. 2. f. 15.* — „
rotundicollis White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 6.* — Nov. Zeeland.

3

Promecoderus

προμήκης, oblongus; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 25.*
Cnemacanthus Gray.

albaniensis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 82.* — Nov. Holland.
Bassii Casteln. *l. c. p. 80.* — „
brunnicornis Dej. *Spec. IV. p. 28.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* — Ins. Kanguru.
clivinoides Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 189.* — Nov. Holland.
concolor Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 168.* — Adelaida.
degener Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 189.* — Nov. Holland.
dyschirioides Guér. *l. c. p. 189.* — „
elegans Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 83.* — „

16

gibbosus Gray. *Anim. Kingd. II. p. 276. t. 15. f. 1; t. 34. f. 5.* — Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 189.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 18. t. 3. f. 5.*	Tasmania.
gracilis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 169.*	Adelaida.
Howitti Casteln. *Not. Austr. Col. 1857. p. 85.*	Nov. Holland.
Lottini Brullé. *Hist. nat. IV. p. 450. t. 18. f. 4.* — Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 73.*	Nov. Zeeland.
lucidicollis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 85.*	Nov. Holland.
maritimus Casteln. *l. c. p. 82.*	„
minutus Casteln. *l. c. p. 81.*	„
modestus Casteln. *l. c. p. 84.*	„
neglectus Casteln. *l. c. p. 84.*	„
nigricornis Casteln. *l. c. p. 81.*	„
oblongus Casteln. *l. c. p. 83.*	„
pygmaeus Casteln. *l. c. p. 81.*	„
scauroides Casteln. *l. c. p. 83.*	„
semistriatus Casteln. *l. c. p. 82.*	„
striatopunctatus Casteln. *l. c. p. 82.*	„
subdepressus Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 190.*	Tasmania.
suturalis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 84.*	Nov. Holland.
tasmanicus Casteln. *l. c. p. 80.*	Tasmania.
Wilcoxi Casteln. *l. c. p. 85.*	Nov. Holland.

27

Parroa

Nom. geograph.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 87.*

bicolor Casteln. *Not. Austr. Col. p. 88.*	Nov. Holland.
carbonaria Casteln. *l. c. p. 88.*	„
grandis Casteln. *l. c. p. 88.*	„
Howitti Casteln. *l. c. p. 87.*	„
violacea Casteln. *l. c. p. 88.*	„

5

Adotela

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 88.*

concolor Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 89.*	Nov. Holland.
Esmeralda Casteln. *l. c. p. 89.*	„

2

Cerotalis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 89.*

degener Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 89.*	Nov. Holland.
semiviolacea Casteln. *l. c. p. 89.*	„
substriata Casteln. *l. c. p. 89.*	„
versicolor Casteln. *l. c. p. 89.*	„

4

Maoria

Nom. ethnograph.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 77.*

clivinoides Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 78.* Nov. Zeeland.
dyschirioides Casteln. *l. c. p. 78.* „
punctata Casteln. *l. c. p. 78.* „
tibialis Casteln. *l. c. p. 77.* „
4

Brullea

Nom. propr.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 79.*

antarctica Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 80.* Nov. Zeeland.
1

Broscus

βρώσκω, comedo.

Panzer. *Index. Ent. 1813. p. 62.*

Cephalotes Bonelli.

basalis Newman. *Ent. Mag. V. p. 388.* Mexico.
cephalotes Linn. *Fn. Succ. nr. 788.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 18. f. 90.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 356.* M.
vulgaris Dej. *Spec. III. p. 428; Jc. III. t. 155. f. 3.* Europ. temp.
var. *semipunctatus* Falderm. *i. litt.* Russia.
„ *semistriatus* Besser *i. litt.* Odessa.
crassimargo Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 6.* Ins. Canar.
glaber Brullé. *Webb et Berth. Hist. Canar. p. 57. t. 2. f. 4.* „
insularis Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.* Ins. Mallorca.
Karelini Zubk. *Bull. Mosc. 1837. V. p. 65. t. 3. f. 5.* Turcomania.
cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 826.* Astrabad.
laevigatus Dej. *Spec. III. p. 431.* Aegyptus.
bispinus Sieber *i. litt.* Syria.
radiculus Schönh. *i. litt.* Tunis.
nobilis Dej. *Spec. III. p. 432.* Orient.
rufipes Guér. *Jc. Règn. anim. t. 6. f. 5.* Syria.
politus Dej. *Spec. III. p. 430; Jc. III. t. 155. f. 4.* Sicilia.
punctatus Dej. *Spec. III. p. 431.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* Sinai.
rutilans Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 438.* Teneriffa.
11

Percosoma

Percus; σῶμα, corpus.

Schaum. *Nat. Ins. I. 3. 1858. p. 356.*

carenoides White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 4. t. 1. f. 6.* Nov. Zeeland.
Hopei Sturm. *Cat. 1843. p. 27.* „
1

Scelodontis

σκέλος, pes; ὀδοὺς, dens.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 474.*
Cnemacanthus Brullé. — *Cnemalobus* Guérin. — *Odontoscelis* Curtis. — *Scaritidea* Waterh.

coerulescens Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 528.* Bolivia.
Curtisi Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 357.* Chili.
cyanea Brullé. *Hist. nat. IV. p. 376. t. 15. f. 4.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 194.* „
cyathicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 194.* „
Darwini Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 356.* „
Desmaresti Guér. *Zool. Mag. 1838. Cl. IX. p. 9. t. 226.* „
striata Guér. *l. c. p. 9.* — Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 358.* „
substriata Waterh. *l. c. p. 359.* „
sulcata Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 333.* Montevideo.
tentyrioides Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 187. t. 15. f. D.* Chili.
  Cleryi Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* „
  obscura Brullé. *Hist. nat. IV. p. 377.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 193. t. 3. f. 6.* „

10

Broscosoma

Broscus; σῶμα, corpus.

Rosenhauer. *Brosc. u. Laricob. 1846.*

baldense Rosenh. *Brosc. u. Lar. N. Gatt. 1846. p. 4. t. 1. f. n.* — Putz. *Brosc. Carab. Gen. 1846. p. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 18. f. 88.* Monte Baldo.

1

Cascellius

Nom. propr.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 181.*
Creobius Guérin.

aeneoniger Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 256.* Valdivia.
Eydouxi Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 4. t. 225. f. 2.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 200. t. 3. f. 8.* Peru.
Gravesi Curt. *Trans. Linn. Soc. 1839. p. 183. t. 15. f. B.* Chili.
niger Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 19. t. 1. f. 13.* „
nitidus Waterh. *Ann. nat. hist. VI. 1841. p. 255.* Tierr. d. fuego.
Troberti Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 201.* Chili.

6

Tetraodes

τετραώδης, quadriformis.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent. 1853. p. 36.*

laevis Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 36. t. 3. f. 6.* Fret. Magell.

1

Barypus

βαρὺς, gravis; πούς, pes.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 24.*

Arathymus Guér. — *Odontomerus* Sol.

aterrimus Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 445.* Chili.
Bonvouloiri Chaud. *Bull. Mosc. 1861. II. p. 527.* „
parallelus Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 12. t. 227. f. 1.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 240.* „
rivalis Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 21.* — Dej. *Spec. III. p. 25.* Buenos Aires.
speciosus Dej. *Spec. V. p. 703; Jc. II. t. 102. f. 4.* Montevideo.
subsulcatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 239. t. 4. f. 6.* Chili.
6

Cardiophthalmus

καρδία, cor; ὀφθαλμός, oculus.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 184.*

clivinoides Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 185. t. 15. f. C.* Patagonia.
longitarsis Waterh. *Ann. nat. hist. IV. 1841. p. 354. t. 19. f. 1.* „
Stephensi Waterh. *l. c. p. 360. t. 19. f. 2.* Chili.
3

Axinidium

ἀξινίδιον, securis.

Sturm. *Cat. 1843. p. 327.*

africanum Sturm. *Cat. 1843. p. 327. t. 1. f. 4.* Africa.
1

Craspedonotus

κράσπεδον, fimbria; νῶτος, dorsum.

Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 87.*

tibialis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 87. t. 1. f. 5.* Japonia.
1

Stomis

στομὺς, os.

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 46.*

elegans Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 8.* Pedemont.
italicus Sturm. *Cat. 1846. p. 27.* „
granulatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 427.* Mexico.
pumicatus Panz. *Fn. Germ. 30. 16.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 18. f. 86.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 433.* M.
var. *maxillosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 43.* Styria.
„ *ovipennis* Chaud. *Enum. Carab. p. 150.* Imiretia.

rostratus Sturm. *Ins. VI. p. 6. t. 138. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 434.* Carinthia.
4

Agelaea

ἀγελαῖα, gregaria.

Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 49.*

fulva Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 50. t. 2. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. p. 39. t. 18. f. 87.* Sardinia.
1

Meonis

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 69.*

ater Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 70.* Nov. Holland.
niger Casteln. *l. c. p. 70.* „
2

Adetipa

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 70.*

punctata Casteln. *Not. Austr. 1867. p. 71.* Nov. Zeeland.
1

Darodilia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 71.*

mandibularis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 71.* Nov. Zeeland.
1

Leirodira

Etym. dub.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 72.*

auricollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 73.* Nov. Zeeland.
Latreillei Casteln. *l. c. p. 72.* „
2

Stolonis

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 230.*

notula Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 231.* Venezuela.
1

Promecognathus

προμήκης, longus; γνάθος, mandibula.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 524.*

laevissimus Dej. *Spec. IV. p. 11.* — Eschtz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 194; 1864. p. 123.* California.

1

Disphaericus

δίς, bis; σφαιρικὸς, rotundus.

Waterhouse. *Trans. Ent. Soc. III. 1842. p. 211.*

Dyschiridium Chaud. — *Spanus* Westw.

ebeninus Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 131.* Port Natal.
gambianus Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1842. p. 212. t. 12. f. 2.* Senegambia.
marginicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 122. t. 2. f. 3.* Tranquebar.
natalicus Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 3.* Port Natal.

4

Pelecium

πέλεκυς, securis.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1817. p. 377.*

Augasmosomus Chaudoir. — *Eripus* Dejean.

aterrimum Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 336.* Mexico.
Besckei Chaud. *l. c. 1850. II. p. 436.* Nov. Friburg.
carinatum Chaud. *l. c. 1846. IV. p. 532; Berl. Zeit. 1861. p. 128.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 195.* Brasilia.
cyanipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 378. t. 21. f. 1.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 8. f. a-c.* „
Faldermanni Chaud. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 528.* „
iridescens Chaud. *l. c. 1850. II. p. 436; Berl. Zeit. 1861. p. 128.* „
foveicolle Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 108.* „
globipenne Chaud. *l. c. p. 109.* Mexico.
humeratum Chaud. *l. c. p. 108.* Brasilia.
laeve Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 337.* „
politum Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 197. t. 3. f. 7.* „
laevigatum Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 17.* „
microphthalmum Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 108.* Mexico.
nitidum Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 129.* „
ovipenne Chaud. *l. c. p. 128.* Rio Janeiro.
refulgens Guér. *Mag. Zool. 1830. t. 23.* — Casteln. *Hist. Nat. I. t. 9. f. 1.* Brasilia.
rotundipenne Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 196. t. 3. f. 6.* Nov. Friburg.
scydmaenoides Dej. *Spec. IV. p. 10.* — Höpfn. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* Mexico.
striatipenne Chaud. *Rev. Zool. 1866. p. 109.* Brasilia.
subcoecum Chaud. *l. c. p. 110.* Mexico.
subdentatum Chaud. *l. c. p. 109.* „

sulcatum Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 16.* Nov. Granada.
sulcipenne Chaud. *Berl. Zeit. 1861. p. 128.* Venezuela.
suturale Chaud. *l. c. p. 129.* Mexico.
tenellum Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 197.* Nov. Friburg.
violaceum Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 34. t. 3. f. 8.* Tucuman.
24

Idiomorphus

ἴδιος, peculiaris; μορφή, forma.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 515.*

Guerini Chaud. *Bull. Mosc. 1846. IV. p. 518.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 1. a.* India or.
1

Glyptus

γλυπτὸς, caelutus.

Brullé. *Hist. nat. V. 1835. p. 83.*

punctulatus Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 488.* Aegypt. super.
sculptilis Brullé. *Hist. Nat. V. p. 83. t. 4. f. 4.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 3.* Cap Palmas.
2

Cyclosomus

κύκλος, circulus; σῶμα, corpus.

Latreille. *Règn. anim. II. 1829. p. 394.*

Buqueti Dej. *Spec. V. 1831. p. 812.* Senegal.
equestris Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 189.* Port Natal.
flexuosus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 253.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 4. a-b.* India or.
dyticoides Nietn. *Journ. As. Soc. Beng. 1857. p. 132; Ann. nat. hist. 1857. p. 272.* Ceylon.
suturalis Wiedem. *Mag. Zool. I. 3. p. 169.* India or.
marginatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 200.* „
4

Pachytrachelus

παχὺς, crassus; τράχηλος, cervix.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 85.*

cribriceps Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 86.* Hindostan.
1

Geopinus

γῆ, terra; πείνω, laboro.

Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 271.*

incrassatus Dej. *Spec. IV. 1829. p. 21.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 5. a.* Amer. bor.
1

Oxycentrus

ὀξὺς acutus; κέντρον, calcar.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 345.*

parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 347.* India or.
1

Phymatocephalus

φῦμα, tuber; κεφαλή, caput.

Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 125.*

Riehli Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 126.* Mexico.
1

Daptus

δάπτω, lacero.

Fischer. *Ent. Russ. II. 1824. p. 35.*

vittatus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 38. t. 46. f. 7.* — Dej. *Spec. IV. p. 19; Jc. IV. t. 172. f. 5.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* Europa mer.
maculipennis Dej. *Cat. 1. ed. p. 13.* Gallia mer.
pallidus Boeb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* Russia mer.
pictus Fisch. *l. c. p. 36. t. 26. f. 2; t. 46. f. 6. a-d.* „
var. *Kominecki* Bielz. *Verh. Siebg. Ver. 1851. p. 150.* Transylvania.
„ *labiatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 69.* Hispania.
„ *scaritoides* Dej. *Cat. 1. ed. p. 13.* Dalmatia.
1

Batoscelis

βαίνω, incedo; σκελὶς, perna.

Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 261.*

ceylonica Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 103.* Ceylon.
discipennis Dej. *Spec. V. 1831. p. 815.* India or.
oblonga Dej. *Spec. V. p. 813.* „
polita Schmidt-Goeb. *Col. Birm. t. 2. f. 8. a-d.* „
4

Diatypus

διατυπὸς, insignis.

Murray. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 343.*

Dohrni Murray. *Ann. nat. hist. 1858. p. 344.* Old Calabar.
Smithi Murray. *l. c. p. 345.* „
2

Phorticosomus

φορτικός, incommodus; σῶμα, corpus.

Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 78.*

Edeli Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 92.* Victoria.
felix Schaum. *Journ. of Ent. II. p. 78. t. 4. f. 5.* „
grandis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 91.* „
lateralis Casteln. *l. c. p. 92.* „
minutus Casteln. *l. c. p. 92.* „
Nuytsi Casteln. *l. c. p. 92.* „
rotundipennis Casteln. *l. c. p. 91.* „
7

Agonoderus

α priv; γῶνος, angulus; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 49.*

dorsalis Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 273.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 30.* Amer. bor.
infuscatus Dej. *Spec. IV. p. 54.* „
suturalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 273.* Nov. Eborac.
lineola Fabr. *Ent. Syst. I. p. 155.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 78. t. 7. f. 75.* — Dej. *Spec. IV. p. 51.* Amer. bor.
comma Fabr. *Syst. El. I. p. 207.* „
furcatus Fabr. *l. c. p. 206.* „
pallipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 159.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 89. t. 9. f. 99.* — Dej. *Spec. IV. p. 53.* „
americanus Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* „
rugicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 83.* California.
5

Cratocerus

κράτος, fortitudo; κέρας, cornu.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 12.*

monilicornis Dej. *Spec. IV. p. 14.* Brasilia.
sulcatus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 77.* Mexico.
2

Brachidia

βραχύς, brevis; ἰδέα, adspectus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 78.*

crassicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 80.* Timor.
1

Pachauchenius

παχύς, crassus; αὐχήν, collum.

Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 116.*

laeviceps Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. p. 117.* Port Denison.
1

Nothopus

νόθος, spurius; πούς, pes.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 67.*

Euryderus Leconte olim.

grossus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 430.* California.
zabroides Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 152. t. 8. f. 5. a-d.* Amer. bor.
2

Amblygnathus

ἀμβλύς, obtusus; γνάθος, mandibula.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 62.*

cephalotes Dej. *Spec. IV. p. 63.* Cayennae.
barycephalus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* „
corvinus Dej. *Spec. IV. p. 65.* „
janthinus Dej. *Spec. IV. p. 67.* „
impressus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 240.* Ins. Art.
lucidus Dej. *Spec. IV. p. 66.* Cayennae.
minutus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 93.* Nov. Holland.
obscuricornis Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. 1845. p. 22.* Cayennae.
philippensis Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 221.* Manilla.
suturalis Putz. *Mém. Liège. II. p. 408.* Venezuela.
9

Cratocara

κράτος, fortitudo; κάρα, caput.

Leconte. *List. Col. 1863. p. 11.*

Melanotus Dejean.

Billardierei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 237.* Ins. Art.
capitatum Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 83.* Mexico.
chilense Chaud. *l. c. 1837. VII. p. 19.* Chili.
erro Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 221; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 6.* Amer. bor.
flavipes Dej. *Spec. V. p. 700.* Buenos Aires.
impressifrons Dej. *Spec. V. p. 701.* Brasilia.
mandibulare Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 84.* Marañon.
scaritides Perty. *Del. anim. 1830. p. 13. t. 3. f. 7.* Brasilia.
nigrum Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 236.* „
8

Orthogonius

ὀρθογώνιος, rectangularis.

Dejean. *Spec. I. 1825. p. 279.*

Haplopisthius Chaudoir. — *Maraga* Walker.

acrogonus Wiedem. *Mag. Zool. I. 3. 1819. p. 167.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 7.* Java.

alternans Wiedem. *l. c. II. 1. 1823. p. 52.* — Dej. *Spec. I. p. 280.* — Java.
sulcipennis de Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — „
angulatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 58.* — Tenasserim.
angusticollis Schmidt-Göb. *l. c. p. 61.* — Birma.
brevithorax Dej. *Spec. I. p. 282.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Sierra Leona.
brunnilabris Mac Leay. *Annul. Jav. p. 27.* — Java.
Buqueti Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 431.* — Guinea.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 64.* — Caffraria.
capucinus Bohem. *l. c. p. 65.* — „
Clarki Murray. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 347.* — Old Calabar.
curvipes Dej. *Spec. V. p. 397; Jc. I. p. 148. t. 19. f. 1.* — Senegal.
deletus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 56.* — Birma.
dubius Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.* — Guinea.
femoralis Chaud. *Bull. Mosc. 1848. I. p. 99.* — India or.
femoratus Dej. *Spec. I. p. 281.* — Java.
picilabris Mac Leay. *Annul. jav. p. 27.* — „
Hopei Gray. *Anim. Kingd. p. 273. t. 13. f. 4.* — Malabar.
malabariensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 196.* — „
lateralis Guér. *Voy. Deless. II. 1843. p. 35.* — India or.
latus Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.* — Guinea.
longipennis Hope. *l. c. p. 92.* — „
Mellyi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 432.* — Hindostan.
opacus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 60.* — Birma.
pinguis Murray. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 348.* — Old Calabar.
planiger Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* — Ceylon.
plicatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 59.* — Birma.
profundestriatus Schmidt-Goeb. *l. c. p. 58.* — Tenasserim.
puncticollis Schmidt-Goeb. *l. c. p. 57.* — India or.
duplicatus Dej. *Spec. I. p. 280.* — „
rugiceps Murray. *Ann. nat. hist. ser. 3. II. 1858. p. 346.* — Old Calabar.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 399.* — Senegal.
Strachani Hope. *Ann. nat. hist. X. 1842. p. 92.* — Guinea.
sulcatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 59.* — Tenasserim.
xanthomerus Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 12.* — Hongkong.
31

Apsectra

α priv; ψῆκτρα, strigilis.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 61.*

duplicata Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 166.* — Java.
1

Actena

α priv; κτεὶς, pecten.

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 12.*

atrata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 12.* — Java.
1

Cratognathus

κράτος, fortitudo; γνάθος, mandibula.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 46.*

Cyphogenius Chaud. — *Daptomorphus* Chaud. — *Eucephalus* Casteln. — *Piosoma* Leconte.

aemulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 57.* Canariae.
alternatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 13.* Arkansas.
capensis Casteln. *Etud. ent. p. 66. t. 2. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 40.* Cap bon. spei.
cordatus Lec. *Class. Carab. p. 381.* New Mexico.
empiricus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 10.* Gomera.
fortunatus Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.* Canariae.
labiatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 215.* Angola.
mandibularis Dej. *Spec. IV. p. 48; Jc. I. t. 173. f. 5.* Cap. bon. spei.
pallipes Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 399.* „
micans Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.* Teneriffa.
vividus Hart. *Geol. Verh. Lanzer. p. 140.* „
setosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 275.* Rocky Mount.
solitarius Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 215.* Canariae.
xanthorhaphus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 55.* Cap bon. spei.
12

Geobaenus

γῆ, terra; βαίνω, incedo.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 402.*

Australasiae Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 59.* Nov. Holland.
lateralis Dej. *Spec. IV. p. 403; Jc. IV. t. 202. f. 5.* Cap bon. spei.
nigropunctatus Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* „
2

Diaphoromerus

διάφορος, differens; μέρος, articulus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 402.*

iridipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 405.* Nov. Holland.
lucidicollis Dej. *Spec. IV. p. 312.* „
melanarius Dej. *l. c. p. 311.* „
3

Axinotoma

ἀξίνη, serra; τομή, incisio.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 29.*

fallax Dej. *Spec. IV. p. 30.* Senegal.
1

Diachromus

διαχρόω, coloro.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 43.*

germanus Linn. *Syst. nat. 1. 2. p. 672.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 17. f. 81.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 560.* M.
1

Amphasia

ἀμφασία, infacundia.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 388.*

interstitialis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 57.* Amer. bor.
fulvicollis Newm. *Ent. Mag. V. p. 388.* „
obscuripennis Dej. *Spec. IV. p. 247.* „
1

Chydaeus

χυδαῖος, vulgaris.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 343.*

obscurus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 344.* Hindostan.
1

Nebriosoma

Nebria; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 93.*

fallax Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 93.* Nov. Holland.
1

Anisodactylus

ἄνισος, inaequalis; δάκτυλος, digitus.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 132.*

Aplocentrus Leconte. — *Dicheirus* Mannerh. — *Diplocheirus* Stephens. — *Triplectrus* Leconte.

agricola Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 33.* — Dej. *Spec. IV. p. 150.* Amer. bor.
paradoxus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.* „
striatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 280.* Rocky Mount.
alternans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 184.* California.
amaroides Lec. *l. c. p. 184.* „
amethystinus Dej. *Spec. IV. p. 285.* Brasilia.
amplicollis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 22.* Zanzibar.
binotatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 151.* — Dej. *Spec. IV. p. 140; Jc. IV. t. 177. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 566.* M.
calceatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 381.* Anglia.
rufitarsis Steph. *l. c. p. 381.* „

var. { *atricornis* Steph. *l. c. p. 379.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 87.* — Anglia.
nigricornis Steph. *l. c. p. 381.* — „ }

„ { *spurcaticornis* Dej. *Spec. IV. p. 142; Jc. IV. p. 73. t. 177. f. 3.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Gallia.
binotatus var. d. Duft. *Fn. Austr. II. p. 78.* — var. b. Strm. *Ins. IV. p. 92.* — Germania. }

brunneus Dej. *Spec. IV. p. 239.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 212.* — Amer. bor.

caenus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 34.* — Dej. *Spec. IV. p. 158.* — „

var. *subaeneus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 285.* — Nov. Eborac.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 193.* — Caffraria.

californicus Dej. *Spec. IV. p. 148.* — Lec. *Ann. Lyc. V. p. 182.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — California.

carbonarius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 32.* — Amer. bor.

luctuosus Dej. *Spec. IV. p. 151.* — „

var. *rufipennis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 281.* — Brooklyn.

chalceus Brullé. *Voy. d'Orb. p. 36.* — Corrientes.

chalcites Germ. *Ins. Spec. nov. p. 15.* — Brasilia.

micans Strm. *Cat. 1843. p. 33.* — „

concinnus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 70.* — Peru.

consobrinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 183.* — California.

brevicollis Lec. *l. c. p. 183.* — „

confusus Lec. *l. c. p. 183.* — „

cupreonitens Dej. *Spec. IV. p. 287.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Brasilia.

cupripennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 16.* — Dej. *Spec. IV. p. 284.* — Buenos Aires.

cupreomicans Strm. *Cat. 1826. p. 148.* — Brasilia.

dilatatus Dej. *Spec. IV. p. 241.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 211.* — California.

dilatatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 431.* — Mexico.

discoideus Dej. *Spec. V. p. 831.* — Amer. bor.

elatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 70.* — Peru.

ellipticus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 284.* — Amer. bor.

dulcicollis Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 44.* — Texas.

flavicinctus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 70.* — Peru.

fulgens Dej. *Spec. IV. p. 286.* — Perty. *Del. anim. p. 12. t. 3. f. 5.* — Brasilia.

furvus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 14.* — Georgia amer.

Harrisi Lec. *l. c. p. 14.* — Amer. bor.

heros Fabr. *Syst. El. I. p. 204.* — Dej. *Spec. IV. p. 134; Jc. IV. t. 176. f. 1.* — Sardinia.

var. *Dejeani* Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 241.* — Luc. *Expl. Alg. p. 69. t. 9. f. 5.* — Algeria.

hirsutus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 61.* — Amer. bor.

javanus Dej. *Spec. IV. p. 146.* — Java.

obscurus Ménétr. *in litt.* — Philippinae.

intermedius Dej. *Spec. IV. p. 139.* — Gallia mer.

interpunctatus Kirby. *Fn. bor. Am. IV. p. 42. t. 7. f. 8.* — Amer. bor.

irregularis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 345.* — California.

laetus Dej. *Spec. IV. p. 154.* — Amer. bor.

Lecontei Nobis. — Kansas.
chalceus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.* — „
melanarius Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 192.* — Caffraria.
melanopus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.* — Amer. bor.
var. *interpuctatus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 279.* — Niagara.
merula Germ. *Ins. Spec. nov. p. 24.* — Dej. *Spec. IV. p. 155.* — Amer. bor.
carbonarius Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* — „
laticollis Strm. *Cat. 1826. p. 186.* — „
microthorax Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 70.* — Hispania.
nemorivagus Duft. *Fn. Austr. II. p. 79.* — Sturm. *Ins. IV. p. 94. t. 93. f. A. a.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 567.* — M.
gilvipes Dej. *Spec. IV. p. 143; Jc. IV. p. 74. t. 177. f. 4.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Gallia.
rufipes Bon. *Dej. Cat. l. c.* — Italia.
nigerrimus Dej. *Spec. V. p. 842.* — Amer. bor.
laticollis Kirby. *Fn. bor. Am. IV. p. 43.* — „
nigricrus Dej. *Spec. IV. p. 144.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Senegal.
nigrita Dej. *Spec. IV. p. 149.* — Amer. bor.
obscuripes Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 378.* — Guinea.
obscurus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 286.* — Massachusetts
obtusus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 185.* — California.
pallidus Motsh. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 137.* — „
peruvianus Dej. *Spec. IV. p. 289.* — Peru.
piceus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 61.* — California.
parallelus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 184.* — „
pitychrous Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.* — California.
poeciloides Steph. *Ill. Brit. I. p. 154. t. 8. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 567.* — Anglia.
virens Dej. *Spec. IV. p. 135.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 17. f. 84.* — Gallia mer.
var. *distinctus* Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Italia.
porosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 344.* — California.
posticus Dej. *Spec. IV. p. 292.* — Buenos Aires.
pseudoaeneus Dej. *Spec. IV. p. 137; Jc. IV. p. 68. t. 176. f. 3.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Germania.
punctatipennis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 326.* — Japonia.
punctipennis Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 265.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 483.* — Kirgisia.
♂ *maculifrons* Ménétr. *Ins. Lehm. 1849. p. 21.* — Turcomania.
punctulatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 14.* — Amer. bor.
rudis Lec. *l. c. p. 15.* — California.
ruficruris Brullé. *Voy. d'Orb. p. 35.* — Yungas.
rufus Brullé. *l. c. p. 35.* — Patagonia.
rusticus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 32.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 284.* — Amer. bor.
crassus Lec. *l. c. p. 282.* — Nov. Eborac.
gravidus Lec. *l. c. p. 283.* — „
pinguis Lec. *l. c. p. 282.* — Rocky Mount.
plebejus Illig. *Strm. Cat. 1826. p. 149.* — Carolina.
tristis Dej. *Spec. IV. p. 158.* — „
Sanctae crucis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 58.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 47.* — Amer. bor.

baltimorensis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 33.* — Dej. *Spec. IV. p. 152.* — Amer. bor.
brunnipennis Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* — „
semipunctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 83.* — California.
sericeus Harris. *New Farm. 1828. p. 117.* — Amer. bor.
femoratus Dej. *Spec. IV. p. 224.* — „
signatus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 174.* — Panz. *Fn. Germ. 38. 4.* — Schaum *Nat. Ins. I. p. 565.* — M.
Eschscholtzi Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* — Sibiria.
rusticus Dahl. *Col. et Lep. p. 11.* — Bannat.
scythicus Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* — Tataria.
similis Lec. *Ann. Lyc. V. p. 183.* — Oregon.
sublaevis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 138.* — California.
tricuspidatus Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 66.* — Japonia.
tucumanus Dej. *Spec. V. p. 839.* — Tucuman.
villosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 344.* — California.
viridescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.* — „
Winthemi Dej. *Spec. V. p. 830.* — Aegyptus.
xanthopus Dej. *Spec. IV. p. 145.* — Senegal.
72

Crasodactylus

κρᾶσις, *mixtio;* δάκτυλος, *digitus.*

Guérin. *Lefeb. Voy. Abyss. 1849. p. 258.*

punctatus Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 258.* — Abyssinia.
1

Eurytrichus

εὐρὺς, *latus;* τριχὶς, *pilosus.*

Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 287.*

Gynandrotarsus Laferté.

flebilis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 16.* — California.
harpaloides Lafert. *Ann. Fr. 1841. p. 203.* — Carolina.
maculicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 787.* — Lec. *Class. Carab. p. 384.* — New Orleans.
nitidipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 288.* — Georgia amer.
ocreatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 433.* — Mexico.
opaculus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 16.* — Texas.
piceus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 288.* — Nov. Eborac.
similis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 29.* — Carolina.
agilis Dej. *Spec. IV. p. 357.* — „
terminatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 48.* — Dej. *Spec. IV. p. 355.* — Pennsylvania.
var. *testaceus* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.* — „
9

Anisotarsus

ἄνισος, *inaequalis;* ταρσὸς, *tarsus.*

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 41.*

brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 42.* — Mexico.
laeviusculus Chaud. *l. c. p. 43.* — „
2

Spongopus

σπόγγος, spongia; ποῦς, pes.

Leconte. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 277.*

verticalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 278.* Amer. bor.
1

Xestonotus

ξεστὸς, politus; νῶτος, dorsum.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 383.*

lugubris Dej. *Spec. IV. p. 118.* Amer. bor.
congener Norwich *i. litt.* „
1

Lecanomerus

λεκάνη, patella; μέρος, articulus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 446.*

insidiosus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 447.* Nov. Holland.
1

Notiobia

νότιος, madidus; βιόω, vivo.

Perty. *Del. anim. 1830. p. 13.*

Batrachion Chevrol. — *Rhagodactylus* Chaud.

aenea Putz. *inedit.* Brasilia.
chalconota Dej. *Cat. 3. ed. p. 50.* „
Deyrollei Putz. *ined.* „
nebrioides Perty. *Del. anim. p. 14. t. 13. f. 8.* „
brasiliensis Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 431.* „
nitens Putz. *ined.* „
rana Chevrol. Dej. *Cat. 3. ed. p. 50.* „
rufipalpis Chevrol. *l. c.* „
7

Hypharpax

ὑφαρπάζω, aufero.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 22.*

lateralis Mac Leay. *Annul. jav. p. 22.* — Hope. *Col. Man. t. 2. f. 3. a-e.* Java.
1

Gynandromorphus

γυνανδρόμορφος, hybridiformis.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 186.*

etruscus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 212.* — Dej. *Spec. IV. p. 188.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 12. f. 83.* Europ. mer.

germanus var. Rossi. *Fn. Etr. I. p. 212.* Italia.
Rossii Ponza. *Mém. Ac. Turin. 1805. p. 86.* „
var. *jonicus* Sturm *i. litt.* Corfu.
1

Gynandropus

γύνανδρος, hybridus; πούς, pes.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 817.*

brasiliensis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 44.* Brasilia.
elongatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 308.* Georgia.
hylacis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 31.* Amer. bor.
americanus Dej. *Spec. V. p. 818.* „
3

Hyphaereon

ὑφαιρέων, auferens.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 22.*

reflexus Mac Leay. *Annul. jav. p. 22.* — Hope. *Col. Man. II. t. 2. f. 5.* Java.
1

Sagraemerus

Sagra; μηρός, femur.

Redtenbacher, L. *Reis. Novar. II. 1867. p. 13.*

javanus Redt. *Reis. Novar. p. 14. t. 1. f. 7.* Java.
1

Secatophus

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 94.*

australis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 105.* Nov. Holland
Hopei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 94.* „
2

Trichopselaphus

θρίξ, pilus; ψήλαφος, palpus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 399.*

subiridescens Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 402.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 10. f. 6.* ♂. Brasilia.
1

Acinopus

α priv.; κινέω, moveo; πούς, pes.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 31.*

Osimus Motsch. — *Phygas* Motsch.

ambiguus Dej. *Spec. IV. p. 35; Jc. IV. t. 174. f. 2.* Sicilia.
rufipes Dahl *i. litt.* „

ammophilus Dej. *l. c. p. 38; t. 174. f. 5.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.*	Russia mer.
grandis Fald. *Fn. transc. I. p. 78.*	Lenkoran.
clypeatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 31.*	Russia mer.
cylindraceus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.*	Constantine.
elongatus Luc. *Expl. Alg. p. 67. t. 9. f. 3.*	Algeria.
emarginatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 829.*	Lenkoran.
eurycephalus Chaud. *l. c. p. 828.*	Astrabad.
persicus Mannerh. *i. litt.*	„
giganteus Dej. *Spec. V. p. 813.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.*	Hispan. mer.
grassator Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 760.*	Barbaria.
laevipennis Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.*	Oran.
Lepelletieri Luc. *Expl. Alg. p. 66. t. 9. f. 1.*	Algeria.
mauritanicus Luc. *l. c. p. 67. t. 9. f. 2.*	„
megacephalus Rossi. *Mant. II. p. 102. t. 3. f. H.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 15. f. 74.*	Italia.
bucephalus Dej. *Spec. IV. p. 36; Jc. t. 174. f. 3.*	„
gutturosus Buq. *Rev. Zool. 1840. p. 241.* — Luc. *Expl. Alg. p. 68. t. 9. f. 4.*	Algeria.
sabulosus Sturm. *Ins. IV. p. 5. t. 78. f. a-b.*	Sicilia.
picipes Oliv. *Ent. III. 36. p. 12. t. 1. f. 7.*	Europ. mer.
megacephalus Illig. *Mag. I. p. 353.* — Dej. *Spec. IV. p. 33; Jc. t. 174. f. 1.*	Italia.
pasticus Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 194.*	Dalmatia.
scaritoides Parreyss *i. litt.*	Corfu.
tenebrioides Duft. *Fn. Austr. II. p. 126.*	Graecia.
var. *laevigatus* Ménétr. *Cat. rais. p. 128.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 163.*	Caucasus.
„ *minutus* Brullé. *Exped. Mor. p. 118. t. 33. f. 11.*	Crimea.
pilipes Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 79.*	Ins. Mallorca.
rufitarsis Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 31.*	Russia mer.
sabulosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 96.*	Barbaria.
obesus Schönh. Syn. Ins. I. p. 191. — Dej. *Spec. IV. p. 37.*	„
spinipes Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 32.*	Russia mer.
striolatus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 317.*	Turcomania.
nitidus Falderm. *Fn. transc. I. p. 77.*	„
subquadratus Brullé. *Exped. Mor. p. 119.*	Graecia.
quadricollis Sol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.*	„

20

Cratacanthus

κράτος, fortitudo; ἄκανθα, spina.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 40.*

dubius Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 8. t. 15. f. 7.*	Amer. bor.
pensylvanicus Dej. *Spec. IV. p. 41; Jc. t. 173. f. 3.*	„
picicollis Schneider *i. litt.*	„
silensis Knoch *i. litt.*	„

1

Paramecus

παραμήκης, oblongus.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 43.*

cylindricus Dej. *Spec. IV. p. 44; Jc. t. 143. f. 4.* — Buenos Aires.
trogositoides Sturm. *Cat. 1826. p. 149.* — "
laevigatus Dej. *Spec. IV. p. 45.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 197. t. 3. f. 7.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* — Chili.
niger Casteln. *Etud. ent. I. p. 68.* — "
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 779.* — "
4

Cylloscelis

κυλλὸς, incurvus; σκελὶς, perna.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 187.*

elliptica Curt. *Tr. Linn. Soc. XVIII. p. 188.* — Patagonia.
1

Barysomus

βαρὺς, gravis; σῶμα, corpus.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 56.*

Oosoma Nietn.

cayennensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 395.* — Cayennae.
cephalotes Erichs. *Schomb. Guyan. 1848. III. p. 556.* — Guyana.
Gyllenhali Dej. *Spec. IV. p. 59.* — India or.
arenarius Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 146.* — Ceylon.
Höpfneri Dej. *Spec. IV. p. 57.* — Mexico.
metallicus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 141.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 11. f. 1. a.* — Klug. *Sturm. Cat. 1843. p. 31.* — Columbia.
Sommeri Chevrol. *i. litt.* — "
semivittatus Fabr. *Syst. El. I. p. 201.* — Dej. *Spec. IV. p. 60.* — India or.
Gerstäckeri Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 147.* — Ceylon.
subaeneus Mac Leay. *Annul. jav. 1833. ed. Leq. p. 120.* — Java.
subolivaceus Mac Leay. *l. c. p. 119.* — "
tricolor Mac Leay. *l. c. p. 119.* — "
9

Bradybaenus

βραδὺς, piger; βαίνω, incedo.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 160.*

Calodromus Nietn.

exornatus Nietn. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II. 1858. p. 181.* — Ceylon.
festivus Dej. *Spec. IV. p. 163.* — Senegal.
dorsalis Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* — "
morio Thoms. *Arch. ent. II. p. 37.* — Gabon.
opulentus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 194.* — Caffraria.

ornatus Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 14. t. 1. f. 8.* Ceylon.
oxyomus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 782.* Kordofan.
pseudoscalaris Bertolon. *Nov. Com. Ac. Bonon. 1849. X. p. 411. t. 9. f. 4.* — Klug. *Peters Reis. 1862. p. 170. t. 12. f. 2.* Mozambique.
scalaris Oliv. *Ent. III. 35. p. 79. t. 10. f. 114.* — Dej. *Spec. IV. p. 161* Senegal.
signatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* „
sellatus Dej. *Spec. V. p. 831.* „
9

Ooidius

ὠόν, ovum; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Obs. Kiew. 1847. p. 2.*

Pteroglossus Chaud.

ephippium Dej. *Spec. IV. p. 389.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 86.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* Senegal.
suturalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 408.* Kordofan.
1

Meroctenus

μέρος, articulus; κτεὶς, pecten.

Ctenomerus

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 408.*

crenulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 411.* Kordofan.
1

Dichirotrichus

δὶς, bis; χεὶρ, manus; θρὶξ, pilus.

Jacq. Duval. *Gen. Col. Carab. 1855. p. 35. (emend.)*

Dicheirotrichus Jacq. Duv.

chloroticus Dej. *Spec. IV. p. 234; Jc. t. 185. f. 2.* Sicilia.
desertus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 71.* Russia mer.
dorsalis Dej. *Spec. IV. p. 233.* Gallia occ.
lacustris Redt. *Fn. Austr. II. 1857. p. 64.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 563.* Austria.
levistriatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 60.* Ins. Canar.
obsoletus Dej. *Spec. IV. p. 232; Jc. t. 184. f. 6.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 17. f. 81.* Europa mer.
cerinus Stéven *i. litt.* Crimea.
pallidus Dej. *Spec. IV. p. 234.* Hispania.
pubescens Payk. *Fn. Suec. I. p. 124.* — Dej. *Jc. IV. t. 188. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 562.* Germania.
rufithorax Sahlb. *Ins. Fenn. p. 260.* — Dej. *Spec. IV. p. 438; Jc. t. 199. f. 2.* Fennia.
ustulatus Dej. *Spec. IV. p. 235; Jc. t. 136. f. 4.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 37.* Sibiria.
10

Bradycellus

βραδὺς, lens; κέλλω, accedo.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 64.*

Liocellus Motsch. — *Trechus* Steph. *(pars.)*

abdominalis Motsch. *Ins. Sib. p. 228.* Dauria.
arenarius Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 303.* Amer. bor.
atrimedius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 39.* „
similis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 48.* „
autumnalis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 48.* Nov. Eborac.
axillaris Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 124.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 22.* Kadjak.
var. *quadripunctatus* Ménétr. *i. litt.* Unalaschka.
badiipennis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 202.* Pennsylvania.
ruficrus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 304.* „
biguttatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 70.* Nov. Caledon.
caucasicus Chaud. *Enum. Carab. p. 187.* Caucasus.
cognatus Gyll. *Fn. Suec. IV. p. 455.* — Dej. *Jc. IV. t. 194. f. 3.* Suecia.
alpinus Schönh. *i. litt.* Lapponia.
Deutschi Sahlb. *Diss. ins. Fenn. p. 261.* Suecia.
longiusculus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 125.* Kenai.
var. *nitens* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* California.
collaris Payk. *Fn. Suec. I. p. 146.* — Dej. *Spec. IV. p. 472; Jc. t. 202. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 627.* M.
conflagratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 126.* Kenai.
congener Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 307.* Rocky Mount.
cordicollis Lec. *l. c. p. 306.* Lac. super.
debilipes Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 435.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 307.* Amer. bor.
desertus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 33. not. 1.* Indersk.
dichrous Dej. *Spec. IV. p. 258.* Amer. bor.
iricolor Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 432.* „
discicollis Dej. *Spec. IV. p. 436; Jc. t. 199. f. 1.* Russia mer.
distinctus Dej. *Spec. IV. p. 470.* Gallia mer.
brunnipes Steph. *Man. Col. p. 49.* Anglia.
cordicollis Wesmaël. *Ann. Acad. Brux. 1835. p. 48.* Belgia.
excultus Wollast. *Ins. Mader. p. 61. t. 2. f. 4.* Madera.
fulvus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 456.* M.
pallidus Steph. *Ill. Brit. I. p. 169.* Anglia.
pallipes Steph. *l. c. p. 168.* Gallia.
var. *corruscus* Knoch *i. litt.* Austria.
harpalinus Dej. *Spec. IV. p. 471; Jc. t. 201. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 627.* German. mer.
fulvus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 143.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 61.* Gallia mer.
immunis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 48.* Amer. bor.
linearis Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 16.* Pennsylvania.
lugubris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 305.* Lac. super.
lusitanicus Dej. *Spec. IV. p. 469.* Lusitania.
Mannerheimi Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 51.* Ochotzk.
marginicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 345.* Kamtschatka.

nitidus Dej. *Spec. IV. p. 474.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.*	California.
nubifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.*	„
obesulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 185.*	Oregon.
obscuritarsis Motsch. *Ins. Sib. p. 228.*	Sibiria
placidus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 453.* — Dej. *Spec. IV. p. 441; Jc. t. 199. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 625.*	Suecia.
affinis Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. p. 260.*	Fennia.
vespertinus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 162.*	Germania.
var. *flavus* Stéven *i. litt.*	Caucasus.
Popoffi Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 101.*	Baikal.
puncticollis Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 761.*	Algeria.
quadricollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 305.*	Lac. super.
rivalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.*	California.
ruficrus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 47.*	Amer. bor.
rupestris Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 91.*	„
elongatulus Dej. *Spec. IV. p. 457.*	„
flavipes Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 47.*	„
var. *cinctus* Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 434.*	„
suturalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 311.*	Georgia.
nebulosus Lec. *Tr. Am. Phil. X. p. 385.*	„
symmetricus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 23. not. 3; Bull. Mosc. 1859. III. p. 134.*	California.
tibialis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 46.*	Amer. bor.
ventralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.*	California.
ventricosus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 61.*	Ins. Canar.
verbasci Duft. *Fn. Austr. II. p. 186.* — Sturm. *Ins. VI. p. 102. t. 153. f. D.*	Germania.
collaris Sturm. *Ins. VI. t. 150. f. a. A. (pars.)*	Italia.
fulvus Daws. *Geod. Brit. p. 163. (pars.)*	Anglia.
rufescens Dahl *i. litt.*	Sicilia.
var. *rufulus* Dej. *Spec. IV. p. 470; Jc. t. 201. f. 5.*	Gallia.
vulpeculus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 30.*	Amer. bor.
nigripennis Dej. *Spec. IV. p. 260.*	„

45

Tachycellus

ταχύς, celer; κέλλω, accedo.

Morawitz. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 261.*

curtulus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 92. t. 6. f. 11.* — Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. p. 262.* — Ménétr. *i. litt.*	Ins. Kuril.
nigrinus Dej. *Spec. IV. p. 399.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 213.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.*	Sitkha.
similis Dej. *Spec. IV. p. 474; Jc. t. 102. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 628.*	M.
circumcinctus Sahlb. *Ins. Fenn. p. 263.*	Fennia.
collaris var. b. Gyll. *Ins. Succ. IV. p. 455.*	Suecia.
ruficollis Steph. *Ill. Brit. I. p. 168.*	Anglia.

3

Anisocnemus

ἄνισος, inaequalis; κνήμη, tibia.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 391.*

validus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 394.* — Lacord. *Gén. Atl. t. 11. f. 2. a-c.*	Columbia.

1

Discoderus

δίσκος, discus; δέρη, collum.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 381.*

americanus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 137. t. 3. f. 3.*	California.
amoenus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 14.*	New Mexico.
impotens Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 14.*	El Paso.
parallelus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 290.*	Missouri.
tenebrosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 291.*	Rocky Mount.

5

Selenophorus

σελήνη, luna; φορός, ferens.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 80.*

abaxoides Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 144.*	Columbia.
aeneocupreus Dej. *Spec. IV. p. 99.*	Jamaica.
aequinoctialis Dej. *l. c. p. 85.*	Brasilia.
aeratus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 142.*	Columbia.
aereus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 293.*	Missouri.
var. *planipennis* Lec. *l. c. p. 294.*	Rocky Mount.
affinis Dej. *Spec. V. p. 822.*	Cayennae.
alternans Dej. *Spec. IV. p. 86.*	Brasilia.
apicalis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.*	"
cinctipennis Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 48.*	"
amaroides Dej. *Spec. IV. p. 89.*	Cayennae.
heterostigmus Perty *i. litt.*	"
anceps Dej. *Spec. V. p. 822.*	Tucuman.
atratus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 169. t. 10. f. 2.*	Mozambique.
aurichalceus Dej. *Spec. V. p. 824.*	Carthagena.
baladicus Fauvel. *Bull. Soc. Normand. VII. 1862. p. 181. t. 9. f. 8.*	Nov. Caledon.
Beauvoisi Dej. *Spec. IV. p. 98.*	Amer. bor.
pensylvanicus Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.*	"
blandus Dej. *Spec. IV. p. 112.*	Brasilia.
cayennensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1861. p. 301.*	Cayennae.
chalcosomus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 142.*	Columbia.
chalybeus Dej. *Spec. IV. p. 110.*	Antillae.
tibialis Mannerh. *i. litt.*	St. Domingo.
colombensis Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 151.*	Ceylon.
confinis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 1844. p. 512.*	Rio Janeiro.
confusus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 237.*	Senegal.
coracinus Dej. *Spec. V. p. 825.*	Carthagena.

corvinus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 169.* — Mozambique.
cupreus Gory *Ann. Fr. 1833. p. 238.* — Senegal.
cuprinus Dej. *Spec. IV. p. 96.* — Antillae.
cupripennis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 239.* — Cayennae.
dilatatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 170. t. 10. f. 3.* — Mozambique.
discopunctatus Dej. *Spec. IV. p. 92.* — Antillae.
ellipticus Dej. *l. c. p. 108.* — Amer. bor.
exilis Dej. *Spec. V. p. 821.* — Carthagena.
fatuus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 17.* — Texas.
flavilabris Dej. *Spec. IV. p. 97.* — Antillae.
lentus Schönh. *i. litt.* — „
fossulatus Dej. *Spec. IV. p. 88.* — Amer. bor.
foveolatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 780.* — Incert. sed.
gagatinus Dej. *l. c. p. 112.* - Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 290.* — Pennsylvania.
maurus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 306.* — „
productus Melsh. *i. litt.* — „
var. *viridescens* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 292.* — Nov. Eborac.
galapagoensis Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. 1845. p. 22.* — Ins. Galapag.
granarius Dej. *Spec. IV. p. 109.* — Amer. bor.
harpaloides Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 142.* — Venezuela.
infixus Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* — Ceylon.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 10.* — Honolulu.
irideus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 144.* — Columbia.
iripennis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 30.* — Amer. bor.
varicolor Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 292.* — Georgia.
laesus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 59.* — Texas.
limbolaris Perty. *Del. anim. p. 12. t. 3. f. 3.* — Brasilia.
lineatopunctatus Dej. *Spec. IV. p. 86.* — Cayennae.
lubricipes Dej. *Spec. V. p. 820.* — Tucuman.
lucidulus Dej. *Spec. IV. p. 95.* — Incert. sed.
luctuosus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 144.* — Columbia.
multipunctatus Dej. *Spec. IV. p. 87.* — Cayennae.
myrmidon Dej. *Spec. V. p. 822.* — Carthagena.
opalinus Lec. *List. Col. N. Amer. p. 13.* — Carolina.
iripennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 289.* — „
ovalis Dej. *Spec. IV. p. 106.* — Amer. bor.
palliatus Fabr. *Ent. Syst. I. suppl. p. 58.* — „
impressus Dej. *Spec. IV. p. 82; Jc. t. 175. f. 5.* — „
stigmosus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 25.* — „
parumpunctatus Dej. *Spec. IV. p. 104.* — Antillae.
pedicularius Dej. *Spec. IV. p. 100.* — Amer. bor.
proletarius Melsh. *i. litt.* — „
picinus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 11.* — Honolulu.
promptus Dej. *Spec. IV. p. 103.* — Buenos Aires.
pulicarius Dej. *l. c. p 108.* — „
pullus Dej. *l. c. p. 94.* — Brasilia.
punctulatus Dej. *l. c. p. 91.* — Buenos Aires.
pyritosus Dej. *l. c. p. 84.* — Cuba.
metallescens Sturm. *Cat. 1843. p. 31.* — Mexico.
quadricollis Redt. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 502.* — Cashmir.
scitulus Dej. *Spec. IV. p. 114.* — Brasilia.
sinuatus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 203.* — Dej. *Spec. IV. p. 106.* — Amer. ins.

subaeneus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 141.* Columbia.
subpunctatus Reiche. *l. c. p. 143.* "
subtinctus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 365.* Louisiana.
troglodytes Dej. *Spec. IV. p. 101.* Amer. bor.
variabilis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 194.* Concepcion.
variegatus Dej. *Spec. V. p. 820.* Brasilia.
vicinus Dej. *Spec. IV. p. 111.* "
70

Pangus

pango.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 385.*

Bioderus Motsch. *(pars.)* — *Microderes* Falderm.

aeruginosus Dej. *Spec. IV. p. 125.* Senegal.
angulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 781.* Incert. sed.
angustatus Dej. *Spec. IV. p. 126.* Senegal.
brachypus Stéven. *Mém. Mosc. II. p. 39.* — Dej. *Spec. IV. p. 381; Jc. t. 197. f. 6.* Russia mer.
robustus Fald. *Fn. transc. I. p. 80. t. 4. f. 1.* — Ménétr. *Ins. Lehm. p. 25.* Caucasus.
caliginosus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 57.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 49. t. 6. f. 64.* — Dej. *Spec. IV. p. 115.* Amer. bor.
cursorius Dej. *Spec. V. p. 827.* Sierra Leona.
exaratus Dej. *Spec. IV. p. 121.* Senegal.
fraternus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 185.* Oregon.
fulvipes Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 237.* Senegal.
impunctus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 781.* Kordofan.
Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 826.* Tucuman.
metallicus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 143.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 48.* Columbia.
micans Dej. *Spec. V. p. 829.* Senegal.
obtusangulus Fald. *Col. Bung. 1849. p. 20.* ♂. China bor.
corpulentus Chaud. *i. litt.* Sibiria or.
♀ *microcephalus* Falderm. *l. c. p. 19.* Altai.
obtusus Dej. *Spec. IV. p. 130.* Buenos Aires.
ochropus Dej. *l. c. p. 122.* Senegal.
orientalis Dej. *l. c. p. 128.* India or.
piceus Dej. *l. c. p. 124.* Senegal.
rufomarginatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 191.* Caffraria.
scaritides Sturm. *Ins. IV. p. 81. t. 91. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 570.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 49.* Austria.
Anderschi Duft. *Fn. Austr. II. p. 127.* "
var. *Steveni* Chaud. *Enum. Carab. p. 232.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 570. not.* Crimea.
senegalensis Dej. *Spec. IV. p. 120.* Senegal.
speciosus Dej. *Spec. IV. p. 117.* Brasilia.
Dejeani Perty. *Del. anim. p. 12. t. 3. f. 4.* "
tricolor Guér. *Règn. anim. t. 6. f. 1. a-b.* "
testaceus Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 385.* Illinois.
undulatus Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 371; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 326.* Songoria.

brachypus Ménétr. *Ins. Lehm. 1849. p. 25.* Songoria.
vagans Dej. *Spec. V. p. 828.* Sierra Leona.
25

Hypolithus

ὑπό, sub; λίθος, lapis.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 166.*

aciculatus Dej. *Spec. IV. p. 173.* Senegal.
aruschensis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 23.* Zanzibar.
attenuatus Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 5.* Senegal.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 196.* Caffraria.
calathoides Dej. *Spec. IV. p. 172.* — Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 410.* Senegal.
capensis Dej. *Spec. V. p. 833.* Cap bon. spei.
chlaenioides Dej. *Spec. IV. p. 182.* Cayennae.
congener Dej. *l. c. p. 176.* Senegal.
consobrinus Dej. *l. c. p. 180.* „
creberrimus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 379.* Guinea.
Escheri Dej. *Spec. V. p. 833.* Senegal.
fletifer Dej. *Spec. IV. 179.* Sierra Leona.
fusculus Dej. *l. c. p. 177.* Senegal.
fuscus Dej. *l. c. p. 178.* „
glaber Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 197.* Caffraria.
glabripennis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 411.* Guinea.
harpaloides Guér. *Lefeb. Voy. Abyss. p. 263.* Abyssinia.
holosericeus Dej. *Spec. IV. p. 171.* — Klug. *Ins. Madag. p. 134.* Senegal.
javanus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 241.* Java.
interstitialis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 199.* Caffraria.
iridescens Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 783.* Guadeloupe.
iris Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 27.* Old Calabar.
juvencus Dej. Spec. *IV. p. 174.* Senegal.
lucidus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 379.* Guinea.
luridus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 177.* Venezuela.
magus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 11.* Ins. St. Joseph.
marginicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 195.* Caffraria.
melancholicus Bohem. *l. c. p. 201.* „
nobilis Brullé. *Voy. d'Orb. p. 36.* Bolivia.
paganus Dej. *Spec. V. p. 834.* Carthagena.
pavonicus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 23.* Zanzibar.
picilabris Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 378.* Guinea.
puberulus Dej. *Spec. IV. p. 184.* Brasilia.
pubipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 12.* Ins. St. Joseph.
pulchellus Dej. *Spec. IV. p. 181.* Senegal.
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 200.* Port Natal.
rufilabris Dej. *Spec. IV. p. 185.* Cayennae.
saponarius Oliv. *Ent. III. 35. p. 69. t. 3. f. 26.* — Dej. *Spec. IV. p. 169.* Senegal.
tomentosus Dej. *Spec. IV. p. 168.* „
venustulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 202.* Port Natal.
vicinus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 240.* Cayennae.
41

Trichotichnus

Etym. dub.

Morawitz. *Beitr. Käf. Ins. Jesso. I. 1863. p. 63.*

longitarsis Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. p. 65. t. 1. f. 25.* Japonia.

1

Scybalicus

σκυβαλικὸς, despectabilis.

Schaum. *i. litt.*

Apatelus Schaum. *olim.*

femoralis Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 756.* Algeria.
oblongiusculus Dej. *Spec. IV. p. 198; Jc. t. 180. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 560. not.* Gallia.
tomentosus Dej. *Spec. V. p. 519.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 755. t. 16. f. 1.* Tanger.
hirticollis Dalman *i. litt.* „

3

Ophonus

Etym. dub.

Stephens. *Ill. Brit. I. 1828. p. 67.*

Pseudophonus Motsch. *(pars.)*

acutipennis Küst. *Käf. Europ. 9. 7.* Dalmatia.
agnatus Chaud. *Enum. Carab. p. 167.* Georg. russ.
atrocyaneus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 830.* Lenkoran.
azureus Fabr. *Syst. Ent. p. 244.* — Illiger. *Mag. I. p. 51.* — Dej. *Spec. IV. p. 207.* M.
var. { *chlorophanus* Panzer. *Faun. Germ. 73. 3.* — Dej. *Spec. IV. p. 205.* — Zenker. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Europa.
affinis Dahl *in litt.* } Bannat.
„ *minimus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. 1. p. 45.* Russ. merid.
„ { *similis* Dejean. *Spec. IV. p. 204; Jc. IV. t. 181. f. 2.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 79.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 576.* Europ. mer.
marginicollis Dahl *in litt.* } Sicilia.
caucasicus Kolenat. *Melet. Ent. I. 1845. p. 59.* Caucasus.
coelestinus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 31. not. 2.* Tauria.
coeruleipennis Ménétr. *Cat. rais. p. 129.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 82.* Caucasus.
cordatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 169.* — Sturm. *Ins. IV. p. 106. t. 94. f. c.* M.
introrsus Germ. *in litt.* Dalmatia.
porosus Germar. *Reis. Dalmat. p. 196.* Austria.
var. *denigratus* Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* Gallia mer.
cordicollis Dej. *Spec. IV. p. 209.* Russia mer.
cribratus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 382.* Caramania.
cribrellus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 629.* Damascus.
cribricollis Dej. *Spec. IV. p. 208. Jc. IV. t. 181. f. 5.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 576.* Russia mer.

annulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 45.* Russia mer.
convexicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 130.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 85.* Caucasus.
cordicollis Parreyss *in litt.* Gallia mer.
Fauveli Mathan. *Ann. Fr. 1862. p. 244.* „
punctatissimus Oeskay *i. litt.* Hungaria.
tauricus Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Crimea.
var. *crassiusculus* Fairm. *Faun. Fr. I. p. 126.* Gallia mer.
diffinis Dej. *Spec. IV. p. 196; Jc. IV. t. 179. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 573.* „
turbidus Megerle *in litt.* Italia.
distinctus Rambur. *Faun. Andal. p. 120.* Andalusia.
ditomoides Dejean. *Spec. IV. p. 199.* Gallia mer.
glebalis Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 762.* Oran.
hirsutulus Dej. *Spec. IV. p. 226. Jc. IV. t. 184. f. 2.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Russia mer.
griseus Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* Italia.
hispanus Ramb. *Faun. Andal. p. 121.* Andalusia.
incisus Dej. *Spec. IV. p. 201; Jc. IV. t. 180. f. 4.* Gallia mer.
longicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 784.* Turcia bor.
kabylianus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 365.* Algeria.
Langloisi Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 381.* Caramania.
longicollis Rambur. *Faun. Andal. p. 119.* Andalusia.
maculicornis Duft. *Faun. Austr. II. p. 90.* — Dej. *Spec. IV. p. 221.* — Sturm. *Ins. IV. p. 110. t. 94. f. D.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* M.
interstitialis Sturm *in litt.* Carniolia.
var. { *complanatus* Dej. *Spec. IV. p. 220; Jc. t. 183. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 580.* Styria.
var. { *harpalinus* Ziegler *in litt.* Hungaria.
maculifrons Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 37.* Mongolia.
mendax Rossi. *Faun. Etr. I. p. 223. t. 2. f. 10.* — Dej. *Spec. IV. p. 229; Jc. IV. t. 184. f. 4.* Europ. mer.
fulvipennis Megerle *i. litt.* Gallia mer.
Reichenbachi Sturm. *Cat. 1826. p. 179.* Dalmatia.
meridionalis Dej. *Spec. IV. p. 210; Jc. IV. t. 182. f. 3.* Gallia mer.
subquadratus Dej. *Spec. IV. p. 210; Jc. IV. t. 182. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 87.* Europ. mer.
tauricus Parreyss *i. litt.* Caucasus.
oblongus Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. 1858. p. 273.* Syria.
obscuripes Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 32. not. 1.* Tauria.
obscurus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 151.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 572.* M.
var. *monticola* Dej. *Spec. IV. p. 195; Jc. t. 179. f. 3.* Gallia mer.
„ *viridanus* Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Russia mer.
opacipennis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* Amer. bor.
ovipennis Motsch. *Ins. Sib. p. 226.* Sibiria.
parallelus Dej. *Spec. IV. p. 219; Jc. t. 183. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 580.* Hispania.
var. *Melleti* Heer. *Faun. Helv. I. p. 104.* Helvetia.
picicornis Falderm. *Faun. transc. I. p. 86.* Caucasus.
planicollis Dej. *Spec. IV. p. 227; Jc. IV. t. 184. f. 3.* — Sanvitale. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* Europ. mer.
var. *fallax* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 384.* Caramania.

var. *laeviceps* Ménétr. *Cat. rais. p. 130.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 84.* — Caucasus.
pubipennis Küster. *Käf. Eur. 17. 9.* — Dalmatia.
pumilio Dej. *Spec. IV. p. 212. Jc. IV. t. 182. f. 4.* — Sicilia.
tristis Dahl *in litt.* — "
punctatellus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 274.* — Abyssinia.
punctatulus Duft. *Faun. Austr. II. p. 89.* — Sturm. *Ins. IV. p. 101. t. 93. f. D.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 160.* — M.
azureus Schiödte. *Dan. El. p. 127.* — Dania.
nitidulus Steph. *Ill. Brit. I. p. 161.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 39.* — Anglia.
reptans Dahl *in litt.* — Hungaria.
umbricola Dahl *in litt.* — Germania.
var. *laticollis* Mannerh. *Hummel. Essai. IV. p. 25.* — Dej. *Spec. IV. p. 203; Jc. IV. t. 181. f. 1.* — Sibiria.
puncticollis Payk. *Fn. Suec. I. p. 120.* — Sturm. *Ins. IV. p. 103. t. 94. f. A.* — M.
foraminulosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 457.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 162.* — Anglia.
punctatissimus Steph. *l. c. p. 162.* — Gallia.
var. *puncticeps* Steph. *l. c. p. 163.* — Suecia.
quadricollis Dej. *Spec. V. p. 838.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* — Sicilia.
laminatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 763.* — Reiche. *l. c. 1859. p. 639.* — Tanger.
Rayei Linder. *Ann. Fr. 1864. p. 250.* — Hungaria.
rotundatus Dej. *Spec. IV. p. 212; Jc. t. 182. f. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 80.* — Dalmatia.
rotundicollis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 121.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 574.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 13.* — Gallia.
algericus Buquet *i. litt.* — Algeria.
obscurus Sturm. *Ins. IV. p. 85. t. 92. f. A.* — Dej. *Spec. IV. p. 197.* — Wollast. *Ins. Mader. p. 58.* — Germania.
stictus Steph. *Ill. Brit. I. p. 159. t. 8. f. 6.* — Anglia.
var. { *discicollis* Waltl. *Reis. Span. p. 55.* — Hispania.
var. { *opacus* Dahl *in litt.* — Dalmatia.
rufibarbis *Fabr. Syst. El. I. p. 201.* — Redtenb. *Fn. Austr. II. ed. p. 56.* — M.
brevicollis Dej. *Spec. IV. p. 218; Jc. t. 183. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. 1. p. 579.* — Gallia.
cribellum Steph. *Ill. Brit. I. p. 163.* — Anglia.
puncticollis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 232.* — Suecia.
subpunctatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 163.* — Russia.
ruficrus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 131.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 83.* — Caucasus.
rupicola Sturm. *Ins. IV. p. 105. t. 94. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 578.* — M.
gracilis Ziegl. *i. litt.* — Dalmatia.
nigripennis Sturm *i. litt.* — Tanger.
subcordatus Dej. *Spec. IV. p. 215; Jc. t. 183. f. 1.* — Gallia.
sabulicola Panz. *Fn. Germ. 30. 4.* — Sturm. *Ins. IV. p. 87. t. 92. f. B.* — M.
" { *columbinus* Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 197.* — Dej. *Spec. IV. p. 193; Jc. t. 179. f. 1.* — Dalmatia.
" { *agricola* Peiroleri *i. litt.* — Italia.
" { *azureus* Oliv. *Ent. III. 35. p. 76. t. 12. f. 135.* — Gallia.

obscurus var. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 197.* Germania.
obscurus Duft. *Fn. Austr. II. p. 128.* Austria.
signaticornis Duft. *Fn. Austr. II. p. 91.* — Dej. *Spec. IV. p. 222.* — Sturm. *Ins. IV. t. 96. f. B.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 50.* M.
Janus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 524.* Pyrenaei.
nigricans Dej. *Cat. 1. ed. p. 14.* Gallia.
spadiceus Dej. *Spec. IV. p. 336.* Amer. bor.
splendens Gebl. *Ledeb. Reis. III. p. 37; Bull. Mosc. 1847. II. p. 347.* Sibiria.
interstinctus Motsch. *Ins. Sib. p. 225. t. 10. f. 2.* Irtysch.
var. *uniformis* Motsch. *l. c. p. 224.* „
Steveni Dej. *Spec. IV. p. 242.* Caucasus.
suturalis Chaud. *Enum. Carab. p. 170.* „
syriacus Dej. *Spec. IV. p. 238.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Syria.
punctulatus Klug *i. litt.* Aegyptus.
tataricus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 36.* Samarkand.
terrestris Motsch. *Ins. Sib. p. 223. t. 10. f. 1.* Sibiria.
tibialis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 411.* Guinea.
transversus Motsch. *Ins. Sib. p. 227. t. 10. f. 3.* Kirgisia.
velutinus Dej. *Spec. IV. p. 213.* Senegal.
villosulus Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 641.* Oran.
violaceus Reiche. *l. c. 1855. p. 628.* Beirut.
episcopalis Reiche. *Mars. Cat. 3. ed. p. 9.* „
60

Harpalus

ἅρπαλος, vorax.

Latreille. *Hist. Nat. VIII. 1804. p. 325.*

Actephilus Motsch. — *Amblystus* Motsch. — *Bioderus* Motsch. *(pars.)* — *Conicus* Motsch. — *Erpeinus* Motsch. — *Holosus* Ziegl. — *Ooistus* Motsch. — *Pheuginus* Motsch. — *Platus* Motsch. — *Pseudophonus* Motsch. *(pars.)*

abdominalis Fabr. *Mant. I. p. 201; Syst. El. I. p. 196.* Cap bon. spei.
acuminatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 785.* „
Adelaidae Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 108.* Nov. Holland.
advolans Nietn. *Ann. nat. hist. 2. ser. XIX. 1857. p. 377.* Ceylon.
aeneipennis Fald. *Fn. transc. I. p. 54.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 172.* Caucasus.
aeneus Fabr. *Syst. Ent. p. 245.* — Dej. *Spec. IV. p. 269; Jc. t. 187. f. 2.* M.
affinis Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 212.* Austria.
Proteus Payk. *Fn. Suec. I. p. 163.* Suecia.
vulgaris De Geer. *Ins. IV. p. 97.* Gallia.
var. *azureus* Panz. *Fn. Germ. 75. 3.* Anglia.
„ *confusus* Dej. *Spec. IV. p. 271; Jc. t. 187. f. 3.* Russia.
„ *interstitialis* Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 52.* Tirolis.
aequicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 199. t. 9. f. 4.* Sibiria.
aequilatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 258.* Chili.
aereus Dej. *Spec. IV. p. 384.* Nov. Holland.
agnatus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 275.* Abyssinia.
alacer Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 207.* Algeria.
albionicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 213.* California.

alternans Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 343.* California.
alternans Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 99.* Nov. Holland.
amariformis Motsch. *Ins. Sib. p. 202. t. 9. f. 7.* Dauria.
amaroides Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 106.* Nov. Holland.
amoenus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 260. t. 4. f. 9.* Chili.
amplicollis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 38. t. 1. f. 13.* Sibiria.
spinipes Stéven *i. litt.* Kirgisia.
amputatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 432.* Amer. bor.
Stephensi Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 45.* „
var. *rotundicollis* Kirby. *l. c. p. 44.* „
angustipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 212.* Caffraria.
antarcticus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 107.* Nov. Zeeland.
anthracinus Dej. *Spec. IV. p. 369.* Mexico.
anxius Duft. *Fn. Austr. II. p. 201.* — Sturm. *Ins. IV. p. 72. t. 89. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 607.* M.
ambigenus Dej. *i. litt.* — Reiche. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 30.* Laon.
amicus Dufour. *Bull. Soc. Pau. 1843. p. 24.* Pyrenaei.
coracinus Steph. *Ill. Brit. I. p. 145.* Anglia.
femoralis Steph. *l. c.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* Germania
flaviventris Steph. *l. c. p. 145.* Gallia.
gracilis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* Croatia.
luteicornis Steph. *l. c. p. 153.* Anglia.
maritimus Kirby *i. litt.* Suecia.
mollis Motsch. *i. litt.* Podolia.
♂ *nigripes* Sturm. *Ins. IV. p. 69. t. 88. f. D.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 144.* Austria.
piger Sturm. *l. c. p. 31. t. 82. f. C.* ♂. — Duft. *Fn. Austr. II. p. 204.* — Steph. *l. c. p. 144.* Italia.
pumilus Dej. *Spec. IV. p. 305; Jc. t. 190. f. 1.* Helvetia.
♀ *sericeus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 103.* Russia.
servus Sturm. *l. c. p. 73. t. 89. f. C.* Germania.
tibialis Sturm. *Cat. 1826. p. 149.* Tergest.
armeniacus Chaud. *Enum. Carab. p. 176.* Armenia.
asphaltinus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.* Tigré.
attenuatus Steph. *Ill. Brit. I. 1828. p. 152.* Europ. temp.
consentaneus Dej. *Spec. IV. p. 302; Jc. t. 189. f. 4.* Gallia.
desertus Stéven *i. litt.* Russia mer.
gracilis Steph. *Cat. p. 31.* Anglia.
{*maxillosus* Dej. *Spec. IV. p. 329.* Helvetia.
{*luteicornis* var. Redt. *Fn. Austr. 2 ed. p. 59. not.* Austria.
picilabris Steph. *Ill. Brit. V. p. 381.* Hispania.
sentinosus Hoffmsg. *i. litt.* Lusitania.
aulicus Dej. *Spec. IV. p. 295.* Brasilia.
Australasiae Dej. *l. c. p. 386.* Nov. Holland.
australis Dej. *l. c. p. 385.* „
basalis Motsch. *Ins. Sib. p. 215. t. 9. f. 10.* Sibiria.
basilaris Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 41.* Amer. bor.
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 201.* Corsica.
consentaneus var. Dej. *Spec. IV. p. 302.* „
sardeus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Sardinia.
bifoveolatus Küst. *Käf. Europ. 6. 25.* Montenegro.
Boisduvali Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 110.* Nov. Holland.

Bonvouloiri Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 348.* Castilia.
borysthenicus Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 74. t. 2. f. 4.* Russia mer.
bosphoranus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 366.* Turcia.
Bostocki Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 110.* Nov. Holland.
brevicornis Germ. *Ins. spec. nov. p. 27.* — Dej. *Spec. IV. p. 344; Jc. t. 193. f. 5.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 348.* Sibiria.
brevis Motsch. *Ins. Sib. p. 204.* Orenburg.
breviusculus Chaud. *Enum. Carab. p. 184.* Armenia.
brunneipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 215.* Caffraria.
brunneus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 109.* Nov. Holland.
brunnipes Dej. *Spec. IV. p. 264.* Ins. Bourbon.
Bungi Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 451.* Mongolia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 203.* Caffraria.
Caiphus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 630.* Palaestina.
calathoides Motsch. *Ins. Sib. p. 200. t. 9. f. 5.* Kirgisia.
calceatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 81.* — Sturm. *Ins. IV. p. 23. t. 81. f. A.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* M.
nonsignatus Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 72. t. 2. f. 3. a-b.* Russia mer.
calcitrapus Motsch. *Ins. Sib. p. 216. t. 9. f. 13.* Nertschinsk.
capicola Dej. *Spec. IV. p. 309.* Cap bon. spei.
capito Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 259.* Ussuri.
cephalotes Motsch. *Etud. Ent. 1861. p. 3.* Japonia.
carbonatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Amer. bor.
caspius Stéven. *Mém. Mosc. I. p. 160. t. 10. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 604.* Europa.
corvus Duft. *Fn. Austr. II. p. 97.* — Sturm. *Ins. IV. p. 17.* Illyria.
crassipes Duft. *l. c. p. 95.* — Sturm. *l. c. p. 12. t. 79. f. b. B.* Dalmatia.
depressus Duft. *l. c. p. 73.* — Sturm. *l. c. p. 16. t. 80. f. a. A.* Germania.
grandicollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 367.* Turcia.
hypocrita Dej. *Spec. IV. p. 349; Jc. t. 195. f. 2* Hispania.
melampus Duft. *l. c. p. 96.* — Sturm. *l. c. p. 19. t. 80. f. b. B.* Italia.
planicollis Kugelann *i. litt.* Carinthia.
Schreibersi Duft. *l. c. p. 94.* Sturm. *l. c. p. 12. t. 79. f. a. A.* Hungaria.
Sydleri Falderm. *i. litt.* Armenia.
thoracicus Steph. *Ill. Brit. I. p. 145. t. 8. f. 3.* Anglia.
semiviolaceus Dej. *Spec. IV. p. 346; Jc. t. 195. f. 1.* — Brongniart. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* Graecia.
vicinus Dej. *Cat. 1. ed. p. 14.* Russia mer.
castillianus Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 348.* Castilia.
cautus Dej. *Spec. IV. p. 367.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 62.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* California.
advena Lec. *Ann. Lyc. V. p. 185.* „
celioides Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 39.* Kirgisia.
cervicis Motsch. *Ins. Sib. p. 197. t. 9. f. 2.* Sibiria.
vagepunctatus Stéven *i. litt.* Dauria.
Chaudoiri Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 27.* Lenkoran.
femoralis Chaud. *Enum. Carab. p. 177.* „

chilensis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 294.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Chili.
circumpunctatus Chaud. *Enum. Carab. p. 171.* Lenkoran.
cisteloides Motsch. *Ins. Sib. p. 213.* Sibiria.
clavipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 207.* Caffraria.
comis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* Amer. bor.
compar Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 295.* "
bicolor Dej. *Spec. IV. p. 252.* "
pennsylvanicus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 28.* "
compressus Motsch. *Ins. Sib. p. 213.* Derbent.
congruus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 164.* Japonia.
contemptus Dej. *Spec. IV. p. 277.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 364.* Hispania.
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.* "
constristatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 102.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 610.* Austria.
convexus Falderm. *Fn. transc. I. p. 95.* Caucasus.
convivus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.* New York.
Coxi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 107.* Nov. Holland.
cratognathoides Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 24.* Zanzibar.
cupreus Dej. *Spec. IV. p. 281; Jc. t. 188. f. 6.* Europ. mer.
fastuosus Fald. *Fn. transc. I. p. 87.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* Dalmatia.
metallicus Godet *i. litt.* Crimea.
curtatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 124.* Kenai.
cyanescens Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* China.
Dampieri Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 109.* Nov. Holland.
decipiens Dej. *Spec. IV. p. 313.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 88.* Gallia mer.
{*Ramburi* Rosenh. *Thier. Andal. p. 40.* Andalusia.
{*rufitarsis* Ramb. *Fn. Andal. p. 129.* "
var. *impressipennis* Dej. *Spec. IV. p. 301.* "
defixus Walker. *Natural. Vancour. II. 1866. p. 316.* Ins. Vancouv.
denisonensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.* Nov. Holland.
depressicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 136.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 26.* California.
desertus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 3.* Sta. Fé.
Deyrollei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 110.* Nov. Holland.
difficilis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* China.
diffusus Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 314.* Madagascar.
dilatatus Motsch. *Ins. Sib. p. 205.* Sibiria.
dingo Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 111.* Nov. Holland.
discoideus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 157.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 591.* M.
caffer Steph. *Ill. Brit. I. p. 157.* Anglia.
Duftschmidti Sturm. *Ins. IV. p. 53. t. 85. f. c.* Austria.
marginellus Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Persia.
perplexus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 434.* — Dej. *Spec. IV. p. 314; Jc. t. 190. f. 4.* Suecia.
Petifi Duft. *Fn. Austr. II. p. 82.* — Sturm. *Ins. IV. p. 11. t. 78. f. C.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Russia.
propinquus Falderm. *i. litt.* Caucasus.
{*smaragdinus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 78.* Gallia.
{*aeneus* var. Dej. *Spec. IV. p. 269.* "

dispar Dej. *Spec. IV. p. 267; Jc. t. 186. f. 6.* Gallia mer.
chloripennis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* Italia.
Roseri Sturm. *l. c. p. 149.* Hispania.
dispellens Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
distinguendus Duft. *Fn. Austr. II. p. 76.* — Sturm. *Ins. IV. p. 39. t. 83. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 589.* M.
saxicola Dej. *Spec. IV. p. 316; Jc. t. 190. f. 5.* Russia mer.
virens Ménétr. *i. litt.* Tauria.
dorsiger Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 171. t. 10. f. 5.* Mozambique.
dubius Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 208.* Port Natal.
Duponti Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 304.* Ile de France.
Edwardsi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.* Nov. Holland.
egenus Dej. *Spec. IV. p. 400.* Brasilia.
elegans Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 16.* Hamburg.
elegantulus Ménétr. *Cat. rais. p. 132.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 90.* Caucasus.
ellipsis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 300.* Louisiana.
emarginatus Dej. *Spec. IV. p. 263.* Ins. Bourbon.
ephippium Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 12.* N'Gami.
Erichsoni Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 105.* Nov. Holland.
erosus Gebl. *Humm. Essai. 1826. IV. p. 26.* — Dej. *Spec. IV. p. 266.* Sibiria.
cyanescens Motsch. *Ins. Sib. p. 209.* Dauria.
violaceus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 449.* „
erraticus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 27.* — Dej. *Spec. IV. p. 256.* Amer. bor.
erythropus Dej. *Spec. IV. p. 258.* „
euchlorus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 14.* Balkan.
coryphaeus Stéven *i. litt.* Persia.
cupreus Chaud. *Enum. Carab. p. 174.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. p. 32.* Tauria.
exiguus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 217.* Caffraria.
faber Ménétr. *Cat. rais. p. 134.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 94.* Caucasus.
fallax Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.* Kansas.
fastiditus Dej. *Spec. IV. p. 276.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 363.* Hispania.
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.* „
faunus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 28.* Amer. bor.
badius Dej. *Spec. IV. p. 254.* „
femoralis Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 215.* Sibiria.
femoralis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 111.* Nov. Holland.
ferrugineus Fabr. *Syst. Ent. p. 246.* — Dej. *Spec. IV. p. 322.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 585.* Europ. temp.
fimetarius Dej. *Spec. IV. p. 310.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* Cap bon. spei.
flavicornis Dej. *Spec. IV. p. 366; Jc. t. 196. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 601.* Dalmatia.
coracinus Sturm. *Ins. IV. p. 45. t. 84. f. a. A.* Croatia.
femoralis Ulrich *i. litt.* Illyria.
♀ *lentus* Sturm. *l. c. p. 28. t. 82. f. a. A.* Tirolis.
♂ *obscuricornis* Sturm. *l. c. p. 67. t. 88. f. c. C.* Crimea.

flavipalpis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 118.* — Port Denison.
flavitarsis Dej. *Spec. IV. p. 378; Jc. t. 197. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 610.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* — M.
modestus Dej. *l. c. p. 367; Jc. t. 196. f. 2.* — Europa.
Flindersi Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 102.* — Nov. Holland.
Fortnumi Casteln. *l. c. p. 109.* — "
foveicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 299.* — Maine.
fraternus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.* — California.
oblitus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 2.* — Kansas.
Fröhlichi Sturm. *Ins. IV. p. 117. t. 96. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 602.* — Megerl. *Sturm. Cat. 1826. p. 148.* — M.
segnis Dej. *Spec. IV. p. 365; Jc. t. 195. f. 6.* — Gallia.
fugax Falderm. *Fn. transc. I. p. 91.* — Caucasus.
fuliginosus Duft. *Faun. Austr. II. p. 83.* — Sturm. *Ins. IV. p. 91. t. 92. f. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 596.* — Germania.
lapponicus Zetterst. *Ins. Lapp. p. 37.* — Europa bor.
nigritarsis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 237.* — Fennia.
solitaris Dej. *Spec. IV. p. 337; Jc. t. 192. f. 5.* — Sibiria.
var. *Escheri* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 45.* — Alp. helvet.
fulvicornis Thunb. *Schönh. Syn. Ins. I. 1806. p. 200.* — Cap bon. spei.
impunctus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 53.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 336.* — "
fulvilabris Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 123.* — Kadjak.
var. *subaeneus* Motsch. *i. litt.* — "
fulvipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 789.* — Cap bon. spei.
fulvipennis Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 221.* — Dauria.
fulvus Dej. *Spec. IV. p. 323.* — Hispania.
badius Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* — Aegyptus.
funestus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 302.* — Rocky Mount.
furtivus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.* — Colorado.
fuscicornis Ménétr. *Cat. rais. p. 134.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 93.* — Caucasus.
fuscipalpis Sturm. *Ins. IV. p. 66. t. 88. f. B.* — Dej. *Spec. IV. p. 373.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* — Austria.
var. *subvirens* Chaud. *Enum. Carab. p. 182.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1851. p. 268.* — Caucasus.
fuscipennis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 54.* — Dej. *Spec. IV. p. 279.* — Cap bon. spei.
castaneipennis Sturm *i. litt.* — "
fuscoaeneus Dej. *Spec. IV. p. 392.* - Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* — "
Gaudionis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 366.* — Turcia.
Germari Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 104.* — Nov. Holland.
Glamorgani Leguillou. *Journ. Instit. IX. 1841. p. 280.* — Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 181.* — Polynesia.
Goryi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 241.* -- Boisd. *Voy. Astrol. 1835. p. 46.* — Nov. Holland.
Goudoti Dej. *Spec. IV. p. 304.* — Europa mer.
grandiceps Bohem. *Vet. Ac. Förh. 1860. p. 12.* — Nolagi.
gravis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* — Texas.

griseus Panz. *Fn. Germ. 38. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 584.* — M.
bicolor Marsh. *Ent. Brit. I. p. 436.* — Anglia.
ruficornis var. Illig. *Käf. Preuss. I. p. 171.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 68.* — Sibiria
var. *luridus* Falderm. *i. litt.* — Russia mer.
„ *Reichei* Desbrochers. *Not. ent. Bourbonn. 1866. p. 42.* — Gallia.
helopioides Falderm. *Fn. transc. I. p. 96.* — Caucasus.
herbivagus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 29.* — Dej. *Spec. IV. p. 334.* — Amer. bor.
moestus Dej. *Cat. 1. ed. p. 14.* — „
mutabilis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* — „
var. *proximus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 298.* — Lake super.
hespericus Rosenh. *Thier. Andal. p. 39.* — Andalusia.
hirtipes Panz. *Fn. Germ. 38. 5.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 79.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 604.* — M.
hirsutus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 62.* — Amer. bor.
honestus Duft. *Fn. Austr. II. p. 85.* — Dej. *Spec. IV. p. 299; Jc. t. 189. f. 1.* — M.
annulicornis Steph. *Ill. Brit. I. p. 150.* — Europa.
atrocoeruleus Steph. *l. c. p. 150.* — Anglia.
confinis Dej. *Cat. 1. ed. p. 14.* — Gallia.
cuniculinus Duft. *l. c. p. 87.* — Sturm. *Ins. IV. p. 61. t. 87. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 589.* — Germania.
Gravenhorsti Kollar *i. litt.* — Hungaria.
ignavus Duft. *l. c. p. 85.* — Sturm. *l. c. p. 44. t. 83. f. D.* — Austria.
maculicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 381.* — Suecia.
nitidus Sturm. *l. c. p. 40. t. 83. f. B.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 153.* — Borussia.
notatus Steph. *l. c. p. 151.* — Anglia.
obscuricornis Steph. *l. c. p. 151.* — Helvetia.
rufipalpis Sturm. *Ins. IV. p. 70. t. 89. f. a. A.* — Steph. *l. c. p. 151.* — German. bor.
rufitarsis Duft. *Fn. Austr. II. p. 82.* — Armenia.
hospes Sturm. *Ins. IV. p. 88. t. 92. f. C.* — German. mer.
Sturmi Dej. *Spec. IV. p. 245; Jc. t. 186. f. 2.* — Hungaria.
var. *hospes* Dej. *l. c. p. 243; t. 186. f. 1.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Austria.
„ *italus* Schaum. *Nat. Ins. I. p. 583. not.* — Italia.
hottentotta Duft. *Fn. Austr. II. p. 80.* — Sturm. *Ins. IV. p. 25. t. 81. f. C.* — M.
crinitus Sturm. *Cat. 1843. p. 34.* — Gallia.
deplanatus Godet *i. litt.* — Crimea.
dilatatus Kolenati. *Melet. ent. I. p. 62.* — Caucasus.
var. { *subsinuatus* Duft. *l. c. p. 80.* — Sturm. *l. c. p. 52. t. 85. f. B.* — Dej. *Spec. IV. p. 324.* — Austria.
var. { *ruficeps* Oeskay *i. litt.* — Hungaria.
hybridus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 209.* — Caffraria.
hyperboreus Motsch. *Ins. Sib. p. 214.* — Sibiria.
ignobilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 10.* — Sidney.
illawarensis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 108.* — Nov. Holland

impiger Duft. *Fn. Austr. II. p. 103.* — Sturm. *Ins. IV. p. 30. t. 82. f. B.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* — M.
autumnalis Duft. *l. c. p. 100.* — Austria.
inunctus Sturm. *Ins. IV. p. 48. t. 84. f. C.* — Gallia.
seriepunctatus Sturm. *l. c. p. 63. t. 87. f. C.* — Ural.
impressipennis Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 213.* — Sibiria.
impressipennis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 100.* — Nov. Holland.
impressus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.* — Tigré.
inaequalipennis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 99.* — Nov. Holland.
incertus Dej. *Spec. IV. p. 318.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 364.* — Dalmatia.
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.* — „
incrassatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 204.* — Caffraria.
ineditus Dej. *Spec. IV. p. 362; Jc. t. 195. f. 4.* — Gallia.
melancholicus var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 599.* — Graecia.
var. *hybridus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 53.* — Russia mer.
infelix Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 106.* — Nov. Holland.
innocuus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 17.* — Lake super.
inornatus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 169.* — Adelaida.
integer Fabr. *Syst. El. I. p. 196.* — Amer. ins.
Grimmi Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* — St. Domingo.
interioris Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 95.* — Nov. Holland.
intermedius Desbroch. *Ann. Fr. 1865. p. 207.* — Gallia.
interstitialis MacLeay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. I. 1864. p. 117.* — Port Denison.
irinus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.* — Nov. Granada.
Kingi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 107.* — Nov. Holland.
kirgisicus Motsch. *Ins. Sib. p. 201. t. 9. f. 6.* — Sibiria.
Krefti Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 104.* — Nov. Holland.
laetus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.* — Columbia.
laevicollis Duft. *Fn. Austr. II. p. 163.* — Sturm. *Ins. IV. p. 112. t. 95. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 586.* — M.
alpestris Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 43; Fn. Helv. p. 109.* — Helvetia.
castaneus Ziegl. *i. litt.* — Alpes.
flavolimbatus Heer. *l. c. p. 43; p. 109.* — Austria.
glabricollis Sturm *i. litt.* — Gallia.
montanus Sturm. *Ins. IV. p. 95. t. 93. f. B.* — Tirolis.
nitens Heer. *l. c. p. 44; p. 110.* — Helvetia.
thoracicus Hagenbach *i. litt.* — Lombardia.
laevis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 194.* — Patagonia.
laevistriatus Sturm. *Ins. IV. p. 80. t. 91. f. B.* — India or.
Lapeyrousei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 106.* — Nov. Holland.
lateralis Dej. *Spec. IV. p. 278.* — Helvetia.
laticeps Lec. *Agass. Lake super. p. 208.* — Lake super.
latus Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 672.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 594.* — M.
acuminatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 380.* — Europa.
fulvipes Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Suecia.
lateralis Steph. *Ill. Brit. V. p. 380.* — Anglia.
limbatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 433.* — Sturm. *Ins. IV. p. 50. t. 85. f. A.* ♂. — Dej. *Spec. IV. p. 327.* — Germania.
nitidus Ziegl. *i. litt.* — Austria.
rubripes var. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 118.* — Lapponia.

♀ *surinamensis* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 156.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 47.*	Suecia.
♀ *tarsalis* Gebler *i. litt.*	Sibiria.
torridus Motsch. *Ins. Sib. p. 211. t. 9. f. 9.*	Nertschinsk.
var. *erythrocephalus* Fabr. *Syst. El. I. p. 197.*	Helvetia.
„ *flaviventris* Sturm. *Ins. IV. p. 47. t. 84. f. B.*	Caucasus.
„ *foveicollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 214. t. 9. f. 10.*	Tobolsk.
„ *ruficeps* Curtis. *Brit. Ent. X. t. 458.*	Anglia.
„ *rugulosus* Heer. *Fn. Helv. p. 113.*	Pedemont.
leirodes Motsch. *Ins. Sib. p. 217. t. 9. f. 15.*	Dauria.
Lethierryi Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 640.*	Algeria.
leucops Wiedem. *Mag. Zool. II. 1. p. 52.*	Bengal.
Lewisi Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.*	Canada.
litigiosus Dej. *Spec. IV. p. 361; Jc. t. 195. f. 3.*	Europa mer.
littoralis Ramb. *Fn. Andal. p. 127.*	Andalusia.
longicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 296; Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.*	Pennsylvania.
longior Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 43.*	„
lucidulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 213.*	Caffraria.
lucidus Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 72.*	Japonia.
lucidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 104.*	Nebraska.
lugubris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 214.*	Caffraria.
lumbaris Dej. *Spec. IV. p. 352; Jc. t. 194. f. 4.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*	Sibiria.
luteicornis Duft. *Fn. Austr. II. p. 86.* — Sturm. *Ins. IV. p. 60. t. 87. f. A.*	M.
serotinus Creutzer *i. litt.*	Europa.
servus Steph. *Ill. Brit. V. p. 152.*	Anglia.
sulcatulus Fald. *Fn. transc. I. p. 92.*	Caucasus.
sulcipennis Fald. *l. c. p. 92.*	Russia.
lyratus Motsch. *Ins. Sib. p. 220. t. 9. f. 17.*	Sibiria.
maculicornis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 787.*	New Orleans.
madagascariensis Dej. *Spec. V. p. 841.*	Madagascar.
major Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 25. not. 1.*	Mongolia.
mandibularis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.*	Tigré.
mandibularis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 111.*	Nov. Holland.
marginepunctatus Dej. *Spec. IV. p. 396.* — Boisd. *Voy. Astrol. p. 45.*	„
marginicollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 103.*	„
mauritanicus Gaubil. *Rev. Zool. 1844. p. 341.* — Luc. *Expl. Alg. p. 73. t. 8. f. 10.*	Algeria.
megacephalus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 297.*	Lake super.
melancholicus Dej. *Spec. IV. p. 359; Jc. t. 195. f. 2.*	Gallia mer.
var. *decolor* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 138.*	Germania.
„ *piciventris* Parreyss *i. litt.*	Ins. Jon.
melbournensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.*	Melbourne.
metallinus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 14. t. 1. f. 4.*	Bosphorus.
meticulosus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 302.*	Ins. Bourbon.
mexicanus Dej. *Spec. IV. p. 288.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.*	Mexico.
glabratus Sturm. *Cat. 1843. p. 33.*	„
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 46.*	„
micans Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 134.*	Madagascar.

minutus Dej. *Spec. IV. p. 277.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 364.* Hispania.
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 87.* "
minutus Kolenati. *Melet. ent. I. p. 67.* Alp. caucas.
moestus Dej. *Spec. IV. p. 382.* Ins. Vanicoro.
montanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.* Colorado.
montanus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 100.* Nov. Holland.
Motschulskyi Nobis. Sibiria.
latus Motsch. *Ins. Sib. p. 203.* Dauria.
nanus Dej. *Spec. IV. p. 395.* Cap bon. spei.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 205.* Port Natal.
neglectus Dej. *Spec. IV. p. 306; Jc. t. 190. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 597.* Gallia occ.
capucinus Schönh. *i. litt.* Lusitania.
piger Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 438.* Suecia.
pumilus Steph. *Ill. Brit. I. p. 155.* Anglia.
nigrans Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 260.* Sibiria or.
nitidulus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 788.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 301.* New Orleans.
amaroides Zimmerm. *i. litt.* Amer. bor.
nitidulus Motsch. *Ins. Sib. p. 219.* Lac. Baical.
Novae Hollandiae Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 111.* Nov. Holland.
Novae Zeelandiae Casteln. *l. c. p. 108.* Nov. Zeeland.
obesus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 260.* Sibiria or.
oblitus Dej. *Spec. IV. p. 273.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 87; Ann. Fr. 1862. p. 360.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 362.* Europa mer.
var. *diversus* Dej. *Spec. IV. p. 273.* Dalmatia.
oblonginsculus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.* Nov. Holland.
obscuricornis Motsch. *Ins. Sib. p. 205. t. 9. f. 8.* Sibiria.
obtusus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 265.* Sibiria or.
glaberrimus Motsch. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 487.* "
obtusatus Stéven *i. litt.* "
petreus Motsch. *Ins. Sib. p. 193. t. 9. f. 1.* Lac. Baical.
rotundatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 448.* Astrabad.
subsulcatus Motsch. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 487.* Mongolia.
ochropus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 42.* Amer. bor.
octopunctatus Dej. *Spec. IV. p. 291.* Buenos Aires.
optabilis Dej. *Spec. IV. p. 350.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 199.* — Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* Sibiria.
reflexicollis Gebl. *Dej. Cat. l. c.* "
var. *acuminatus* Motsch. *l. c. p. 222. t. 9. f. 19.* "
" *oodioides* Falderm. *i. litt.* Kirgisia.
" *pexus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 37.* Turcomania.
ovalis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 201.* Corsica.
ovatus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 450.* Mongolia.
palangoides Reiche. *Col. Heft. III. p. 2.* Abyssinia.
subcylindricus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 276.* "
pallidipennis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 260.* Selenga.
pallipes Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 47.* Brasilia.
parroensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 98.* Nov. Holland.
parvulus Dej. *Spec. IV. p. 393.* Cap. bon. spei.
pastor Motsch. *Ins. Sib. p. 208.* Sibiria.
pastus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 39. t. 1. f. 14.* Baschkiria.
incertus Motsch. *i. litt.* Littor. caspic.

patruelis Dej. *Spec. IV. p. 275; Jc. t. 188. f. 1.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 363.* — Gallia mer.
oblitus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 87.* — „
patrueloides Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 97.* — Nov. Holland.
pelagicus Wollast. *Journ. of Ent. 1860. p. 88.* — Ins. Salvages.
pennsylvanicus Degeer. *Mém. Ins. IV. p. 108.* — Amer. bor.
bicolor Fabr. *Syst. Ent. p. 241.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 57. t. 11. f. 92. b.* — Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 26.* — „
faunus Dej. *Spec. IV. p. 254.* — „
flavipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 15.* — „
Peroni Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 102.* — Nov. Holland.
pharisaeus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 632.* — Palaestina.
picipennis Duft. *Fn. Austr. II. p. 102.* — Dej. *Spec. IV. p. 379; Jc. t. 197. f. 5.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. 53.* — M.
aphodioides Fabr. *in Mus. Kiel.* — Suecia.
assimilis Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Germania.
tibialis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 445.* — Anglia.
vernalis Fabr. *Syst. El. I. p. 207.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 382.* — Gallia.
var. *pumilus* Sturm. *Ins. IV. p. 75. t. 90. f. A; p. 77. t. 90. f. B.* — Russia.
„ *pusillus* Motsch. *Käf. Russ. p. 25. not. 2.* — Dauria.
„ *rufipennis* Motsch. *i. litt.* — „
picipes MacLeay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 117.* — Port Denison.
planatus Motsch. *Ins. Sib. p. 212.* — Sibiria mer.
planoimpressus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.* — Nov. Holland.
pleuriticus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 41.* — Lake super.
politus Dej. *Spec. IV. p. 370; Jc. t. 196. f. 3.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 134.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* — Sibiria.
polyglyptus Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 110.* — Corfu.
promptus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 206.* — Caffraria.
promtus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 126.* — Tasmania.
pubescens Müller. *Zool. Prodr. 1776. p. 77.* — Sturm. *Ins. IV. p. 8. t. 77. f. A.* — M.
fuscus Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1987.* — Europa.
pulverulentus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 213.* — Italia.
ruficornis Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 583.* — Suecia.
rufipes Degeer. *Ins. IV. p. 96.* — Gallia.
var. *cephalotes* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 126.* — Pyrenaei.
„ *cribripennis* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 830.* — Astrabad.
pulcher Dej. *Spec. IV. p. 282.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* — Nov. Holland.
pulvinatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 40.* — Kirgisia.
punctatipennis Ramb. *Fn. Andal. p. 128.* — Andalusia.
punctatostriatus Dej. *Spec. IV. p. 319; Jc. t. 191. f. 2.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* — Europ. mer.
gentilis Parreyss *i. litt.* — Corfu.
punctifer Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 98.* — Nov. Holland.
punctilabris Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 119.* — Java.
punctipennis Muls. *Opusc. ent. I. p. 185.* — Alp. maritim.
anthracinus Fairm. *Fn. Fr. I. p. 128.* — „
Mulsanti Mars. *Cat. 3. ed. 1866. p. 9.* — „
punctobasis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 259.* — Chili.
punctulatus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 119.* — Java.

pygmaeus Dej. *Spec. IV. p. 303; Jc. t. 189. f. 5.*	Gallia mer.
brunnicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.*	Dalmatia.
var. *ocreatus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 633.*	Palaestina.
quadraticollis Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 102.*	Nov. Holland.
quadratus Chaud. *Enum. Carab. p. 175.*	Lenkoran.
quadripunctatus Dej. *Spec. IV. p. 326; Jc. t. 191. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 595.*	Europ. temp.
laevipes Zetterst. *Ins. Lapp. p. 38.*	Suecia.
seriepunctatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 434.*	"
radula Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 105.*	Nov. Holland.
rana Casteln. *l. c. p. 100.*	"
regularis Motsch. *Ins. Sib. p. 206.*	Lac. Baikal.
retractus Lec. *List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 13.*	Mexico.
impiger Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 79.*	"
rivularis Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 514.*	Kirgisia.
rotundicollis Kolenat. *Melet. ent. I. 1845. p. 65.*	Caucasus.
nigripennis Motsch. *Ins. Sib. p. 221.*	Tiflis.
rotundicollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 96.*	Nov. Holland.
rubripes Duft. *Fn. Austr. II. p. 77.* — Sturm. *Ins. IV. p. 55. t. 86. f. A.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*	M.
amoenus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 42.*	Helvetia.
azurescens Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 432.*	Suecia.
♂ *azureus* Sturm. *l. c. p. 42. t. 83. f. C.*	Istria.
chloropterus Steph. *Ill. Brit. I. p. 148.*	Anglia.
elegans Stéven *i. litt.*	Russia mer.
var. { *fulvipes* Duft. *l. c. p. 84.* — Sturm. *l. c. p. 58. t. 86. f. c. C.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 148.*	Gallia.
var. { ♀ *caffer* Duft. *l. c. p. 99.* — Sturm. *l. c. p. 33. t. 82. f. D. d.*	Austria.
♀ *glabrellus* Sturm. *l. c. p. 57. t. 85. f. B.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*	Suecia.
ignavus Steph. *l. c. p. 153.*	Anglia.
lentus Steph. *l. c. p. 150.*	"
marginellus Dej. *Spec. IV. p. 388; Jc. t. 192. f. 6.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*	Styria.
nigrocoeruleus Steph. *Ill. Brit. I. p. 149.*	Anglia.
nobilitatus Fald. *Fn. transc. I. p. 86.*	Caucasus.
Petifi Steph. *l. c. V. p. 380.*	Anglia.
punctiger Steph. *l. c. I. p. 149.*	"
{ *sobrinus* Dej. *Spec. IV. p. 341; Jc. t. 193. f. 2.*	Pyrenaei.
{ *alpestris* Redtb. *Fn. Austr. 1. ed. p. 57.*	Alpes.
subsinuatus Steph. *l. c. I. p. 149.*	Anglia.
truncatus Rosenh. *Käf. Erlang. 1842. p. 12.*	Bavaria.
viridicyaneus Godet *i. litt.*	Crimea.
viridinitens Dahl. *Col. et Lep. p. 11.*	Hungaria.
rufimanus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 302.*	Lake super
rufiscapus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 266; 1847. II. p. 351.* — Eschsch. *i. litt.*	Sibiria occ.
rufocinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 786.*	Cap bon. spei.
rugicollis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 5.*	Japonia.
japonicus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 327.*	"
rugosipennis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 98.*	Nov. Holland.
salinus Dej. *Spec. IV. p. 341.* — Fischer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.*	Sibiria.
brunneus Stéven *i. litt.*	Kirgisia.

brunnipes Stéven i. litt. — Kirgisi a.
Menetriesi Gebler *i. litt.* — „
sarmaticus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 26.* — Russia mer.
Schaumi Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 58.* — Ins. Canar.
consentaneus Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 57.* — „
sculptipennis Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 99.* — Nov. Holland.
sculpturalis Casteln. *l. c. p. 99.* — „
semipunctatus Dej. *Spec. IV. p. 268.* — Hispania.
limbopunctatus Fuss. *Progr. Hermstdt. Gymnas. 1858. p. 44.* — Hungaria.
seriatus Chaud. *Enum. Carab. p. 175.* — Lenkoran.
virescens Falderm. *Fr. transc. I. p. 89.* — Caucasus.
sericeus Motsch. *Ins. Sib. p. 204.* — Sibiria.
sericinus Nobis. — Ile de France.
sericeus Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 304.* — „
serripes Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 199. t. 3. f. 4.* — Sturm. *Ins. IV. p. 26. t. 81. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 602.* — M.
convexus Fairm. *Fn. Fr. I. p. 139.* — Gallia.
fuscipalpis Steph. *Ill. Brit. I. p. 144.* — Anglia.
♀ *stygius* Steph. *l. c. p. 142; V. p. 379.* — Suecia.
tenebrosus Steph. *l. c. V. p. 382.* — Russia.
zabriformis Falderm. *i. litt.* — Armenia.
servus Duft. *Fn. Austr. II. p. 101.* — Dej. *Spec. IV. p. 377; Jc. t. 197. f. 3.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 53.* — M.
complanatus Sturm. *l. c. p. 64. t. 88. f. A.* — Europa.
pullus Stéven *i. litt.* — Caucasus.
siculus Dej. *Spec. IV. p. 316.* — Sicilia.
silipes Dej. *Spec. V. p. 843.* — Tucuman.
sinicus Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 14.* — China.
somnulentus Dej. *Spec. IV. p. 333.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* — Sitkha.
stolidus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* — Ceylon.
stupidus Lec. *Col. Kans. 1859. p. 3.* — New Mexico.
subaeneus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 216.* — Caffraria.
subcylindricus Dej. *Spec. IV. p. 374; Jc. t. 179. f. 1.* — Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 286.* — Hispania.
subsimilis Chaud. *Enum. Carab. p. 171.* — Lenkoran.
subtruncatus Chaud. *l. c. p. 174.* — „
transparens Motsch. *Ins. Sib. p. 210.* — „
sulcatulus Dej. *Spec. IV. p. 246.* — Brasilia.
niger Perty *i. litt.* — „
sulphuripes Germ. *Ins. spec. nov. p. 24.* — Dej. *Spec. IV. p. 302; Jc. t. 180. f. 3.* — Koronini. *Dej. Cat. 3. ed. p. 52.* — Germania.
chalybeipennis Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* — Dalmatia.
taciturnus Dej. *Spec. IV. p. 373.* — „
♂ *declivis* Stéven *i. litt.* — Kislar.
taphrioides Motsch. *Ins. Sib. p. 201.* — Sibiria.
tardus Panz. *Fn. Germ. 37. 24.* — Gyll. *Fn. Suec. II. p. 120; IV. p. 436.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 600.* — M.
fuliginosus Steph. *Ill. Britt. I. p. 143.* — Anglia.

♂ *fulvitarsis* Sturm. *Cat. 1826. p. 148.* Austria.
latus Steph. *l. c. p. 143.* Gallia.
rufimanus Steph. *l. c. p. 143.* Suecia.
♀ *saginatus* Eschsch. *i. litt.* Livonia
tarsalis Mannerh. *Humm. Ess. IV. p. 28.* Caucasus.
var. *amaroides* Fald. *Fn. transc. I. p. 97.* „
tasmanicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 105.* Tasmania.
tauricus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 30. not. 1.* Tauria.
tenebrosus Dej. *Spec. IV. p. 358; Jc. t. 194. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 598.* M.
{*litigiosus* Wollast. *Ins. Mader. p. 52.* Madera.
{*Wollastoni* Daws. *Geod. Britt. p. 144.* Graecia.
parallelus Jenisson *i. litt.* Gallia mer.
♀ *Solieri* Dej. *Spec. IV. p. 841; Jc. t. 195. f. 1.* Hispania.
terrestris Motsch. *Ins. Sib. p. 223; Käf. Russ. p. 31. not. 1.* Kirgisia.
testaceus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 213.* Port Natal.
thoracicus Motsch. *Ins. Sib. p. 221. t. 9. f. 18.* Nertschinsk.
Thouzeti Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 96.* Nov. Holland.
trechoides Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 15.* China.
tridens Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 326; Beitr. Käf. Jesso. I. p. 69. t. 1. f. 26.* Japonia.
turmalinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71.* Peru.
unicolor Motsch. *Ins. Sib. p. 217. t. 9. f. 14.* Kiachta.
ussuriensis Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 219.* Ussuri.
vagans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 102.* Amer. bor.
vandiemensis Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 101.* Tasmania.
varicornis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 301.* Lake super.
velox Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 103.* Nov. Holland.
venator Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 211.* Caffraria.
ventralis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 299.* Amer. bor.
versicolor Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 110.* Nov. Holland.
verticalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 126.* Tasmania.
vestigialis Erichs. *l. c. p. 127.* „
viduus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 103.* Illinois.
violaceus Perty. *Del. anim. p. 13. t. 3. f. 6.* Brasilia.
virescens Dej. *Spec. V. p. 839.* Mexico.
viridanus Motsch. *Ins. Sib. p. 218. t. 9. f. 16.* Nertschinsk.
♂ *cyglogonus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 449.* Dauria.
nigricornis Ménétr. *i. litt.* Mongolia.
viridiaeneus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 108. t. 7. f. 8.* Pennsylvania.
assimilis Dej. *Spec. IV. p. 272.* „
viridis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 31.* — Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 51.* „
viridicupreus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 177.* Columbia.
viridulus Dej. *Spec. IV. p. 297.* Brasilia.
vittatus Gebl. *Bull. Mosc. 1833. p. 267; 1847. II. p. 352.* Altai.
Waterhousei Cast. *Not. Austral. Col. 1867. p. 96.* Nov. Holland.
Wilcoxi Casteln. *l. c. p. 101.* „
Wilkensi Chaud. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 47.* Brasilia.
xanthopus Nobis. Lac. Baikal.
pallipes Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 215. t. 9. f. 12.* „
Yarrae Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 103.* Nov. Holland.
zabroides Dej. *Spec. IV. p. 343.* — Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. 1863. p. 71.* Russia.

{*corporosus* Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 3.* Japonia.
{*discrepans* Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 327.* „
latus Stéven *i. litt.* Caucasus.
Lycaon Linder. *Ann. Fr. 1860. p. 612.* Gallia mer.
347

Megaristerus

μέγας, magnus; ἀριστερὸς, sinister.

Nietner. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 427.*

indicus Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. p. 428.* Ceylon.
mandibularis Nietn. *l. c. p. 428.* „
stenolophoides Nietn. *l. c. p. 428.* „
3

Gnathaphanus

γνάθος, mandibula; ἀφανὴς, invisibilis.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 20.*

licinoides Hope. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 427.* Nov. Holland.
subcostatus Dej. *Spec. IV. p. 261.* India or.
vulneripennis Mac Leay. *Annul. jav. p. 20.* — Hope. *Col. Man. III. t. 2. f. 2. a-c.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1840. II. p. 317.* „
3

Orthogenium

ὀρθὸς, rectus; γένειον, mentum.

Chaudoir. *Ann. Fr. 1835. p. 432.*

femorale Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 433.* Taïti.
1

Geodromus

γῆ, terra; δρομεὺς, cursor.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 164.*

Dumolini Dej. *Spec. IV. p. 165; Jc. t. 178. f. 1.* Senegal.
1

Anomostomus

ἄνομος, irregularis; στόμα, os.

Laferté. *Rev. Zool. 1853. p. 376.*

capito Chaud. *Bull. Mosc. 1854. II. p. 342.* Senegal.
torridus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 377.* Guinea.
2

Siopelus

σιωπηλὸς, taciturnus.

Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 27.*

calabaricus Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 28.* Old Calabar.
1

Dioryche

διορυχὴ, perforatio.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 21.*

Platymetopus Dej.

alternans Latert. *Rev. Zool. 1853. p. 375.* Guinea.
amoena Dej. *Spec. IV. p 73.* Java.
brevilabris Latert. *Rev. Zool. 1853. p. 375.* Guinea.
figurata Bohem. *Ins. Caffr. 1. p. 190.* Port Natal.
granulosa Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 29.* Old Calabar.
guineensis Dej. *Spec. V. p. 815.* Sierra Leona.
interpunctata Dej. *Spec. IV. p. 71.* — Klug. *Ins. Madag. p. 133.* Coromandel.
laticeps Dej. *Spec. IV. p. 76.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* Ins. Philipp.
planirostris Eschsch. *i. litt.* Manilla.
lepida Dej. *Spec. IV. p. 77.* Senegal.
melanaria Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 10.* China.
picipes Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 168.* Mozambique.
quadrimaculata Dej. *Spec. IV. p. 70.* Cochinchina.
rugosa Nietn. *Ann. nat. hist. 2. ser. XX. 1857. p. 373.* Ceylon.
Schönherri Dej. *Spec. V. p. 816.* Sierra Leona.
senilis Nietn. *Ann. nat. hist. XX. 1857. p. 372.* Ceylon.
tessellata Dej. *Spec. IV. p. 78.* Senegal.
Thunbergi Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 188.* Cap bon. spei.
torta Mac Leay. *Annul. jav. p. 21.* — Hope. *Col. Man. II. t. 2. f. 4. a-d.* Java.
Thunbergi Dej. *Spec. IV. p. 74.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1840. II. p. 317.* India or.
vestita Dej. *Spec. IV. p. 76.* Senegal.
19

Acupalpus

Acus; palpus.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 391.*

Anthracus Motsch. — *Manicellus* Motsch. — *Trechus* Steph. *(pars.)*

alpicola Ménétr. *Cat. rais. p. 136.* Caucasus.
amabilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 222.* Caffraria.
arcobasis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 270.* Chili.
bifossulatus Sol. *l. c. p. 266. t. 4. f. 11.* „
bisignatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 224.* Caffraria.
brunnipes Sturm. *Ins. VI. p. 88. t. 161. f. B.* M.
atratus Dej. *Spec. IV. p. 449; Ic. IV. t. 200. f. 3.* Europa.

cantabricus Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 80.* Reinosa.
carus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 18.* Illinois.
chilensis Dej. *Spec. V. p. 850.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Chili.
colombianus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.* Columbia.
consputus Duft. *Fn. Austr. II. p. 148.* — Sturm. *Ins. VI. p. 71. t. 149. f. a. A.* — Dej. *Spec. IV. p. 443.* M.
cordicollis Chaud. *Enum. Carab. p. 232.* Inkjerman.
ephippiger Duft. *l. c. p. 150.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 433.* Europa.
melanocephalus Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* Gallia.
corsicus Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 183.* Persia.
derogatus Walk. *Ann. nat. hist. 3. Ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
dimidiatus Brullé. *Voy. d'Orb. p. 38.* Corrientes.
disciger Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 11.* Sennaar.
domesticus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 240.* Ins. Art.
dorsalis Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 164.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 619.* M.
parvulus Sturm. *Ins. VI. p. 77. t. 105. f. b. B.* Europa.
var. *derelictus* Daws. *Geod. Brit. p. 159.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 88.* Anglia.
„ {*dorsiger* Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* Gallia.
{*maculatus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
„ *salinus* Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 215.* Sardinia.
elegans Dej. *Spec. IV. p. 412; Jc. IV. t. 198. f. 3.* Europa.
var. *ephippium* Dej. *l. c. p. 445.* Russia mer.
„ *terminalis* Sturm. *Cat. 1826. p. 199.* Germania.
erythroderes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 18. t. 3. f. 14.* Patagonia.
exiguus Dej. *Spec. IV. p. 456; Jc. t. 201. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 620.* Europa.
minimus Mannerh. *i. litt.* Sibiria.
var. *flavicollis* Steph. *Ill. Britt. I. p. 168.* Anglia.
„ *liliputanus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
„ *luridus* Dej. *Spec. IV. p. 454; Jc. t. 201. f. 1.* Gallia.
„ *nitidus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 384.* Anglia.
„ *pumilio* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 146.* Graecia.
extremus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
flaviceps Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 23. not. 2.* Russia mer.
flavicollis Sturm. *Ins. VI. p. 87. t. 151. f. C.* M.
dorsalis var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 164.* Suecia.
fuscipennis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Kirgisia.
nigriceps Dej. *Spec. IV. p. 453; Jc. t. 200. f. 6.* Gallia.
flavipennis Luc. *Expl. Alg. p. 74. t. 9. f. 9.* Algeria.
foveicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 271.* Chili.
gracilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 225.* Caffraria.
guttula Dej. *Spec. V. p. 854.* India or.
humeralis Dej. *Spec. V. p. 849.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.* Senegal.
hydropicus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 17.* New York.
impressifrons Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 265.* Chili.
indistinctus Dej. *Spec. V. p. 846.* Amer. bor.
limbatus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 268.* Sibiria.
longicornis Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 145.* Graecia.
longulus Dej. *Spec. IV. p. 459.* Amer. bor.
luteatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 152.* Austria.
circumcinctus Sahlb. *Bull. Mosc. 1834. p. 268.* Fennia.

exiguus var. Redt. *Fn. Austr. 2 ed. p. 63.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 620.*	Sibiria.
marginatus Luc. *Expl. Alg. p. 75. t. 9. f. 10.*	Algeria.
circumcinctus Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 79.*	„
Lucasi Gaubil. *Cat. syn. p. 39.*	„
meridianus Linn. *Fn. Suec. nr. 797.* — Dej. *Spec. III. p. 451.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 78.*	M.
cognatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 171.*	Anglia.
cruciger Fabr. *Syst. El. I. p. 209.*	Suecia.
De Geeri Linn. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1983.*	Gallia.
suturalis Steph. *Ill. Brit. I. p. 168.*	Anglia.
minimus Dej. *Spec. IV. p. 483.*	India or.
nigronitidus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 17. t. 3. f. 13.*	Patagonia.
notatus Muls. et Rey. *Opuscul. entom. XII. 1862. p. 50.*	Gallia mer.
scurrula Baudi *i. litt.*	Sardinia.
obsoletus Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 435.*	Mexico.
ornatipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 223.*	Caffraria.
Orpheus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 414.*	Guinea.
pallidus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 264.* t. *4. f. 10.*	Chili.
pallipes Dej. *Spec. IV. p. 450.*	Dalmatia.
piceus Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 60.*	Port Jackson.
plagifer Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 174. t. 10. f. 8.*	Mozambique.
planicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 146.*	Nauplia.
quadrinotatus Dej. *Spec. V. p. 853.*	Sierra Leona.
quadripustulatus Dej. *Spec. IV. p. 477.*	Senegal.
quadrisignatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 220.*	Caffraria.
ruficollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 267.*	Chili.
scapularis Dej. *Spec. V. p. 848.*	Senegal.
silaceus Dej. *l. c. p. 847.*	Brasil. mer.
striatulus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 178.*	Nov. Granada.
suturalis Dej. *Spec. IV. p. 448; Jc. t. 200. f. 2* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 55.*	Dalmatia.
testaceipes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 16. t. 3. f. 12.*	Patagonia.
tibialis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 268.*	Chili.
unistriatus Dej. *Spec. V. p. 851.*	„
suturalis Eschsch. *i. litt.*	„
viduus Dej. *Spec. IV. p. 476.*	Brasilia.
vittiger Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 173. t. 10. f. 9.*	Mozambique.
vittipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 221.*	Caffraria.

62

Trechicus

τρέχω, curro.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 386.*

Jansonianus Wollast. *Ann. nat. hist. 1858. p. 19.*	Madera.
pallipennis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 386.*	Carolina.
umbripennis Lec. *l. c. p. 386.*	„

3

Eucaerus

εὖ, bene; καῖρος, licium.

Leconte. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 386.*

sublimbatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 46.* Guyana.
varicornis Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 387.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 214. t. 1. f. 13.* New Orleans.

2

Stenolophus

στενὸς, angustus; λόφος, crista.

Dejean. *Spec. IV. 1829. p. 405.*

Egadroma Motsch. — *Megrammus* Motsch. — *Philodes* Lec.

abdominalis Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 170.* — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. VI. p. 3.* — Luc. *Expl. Alg. p. 73. t. 9. f. 7.* Sardinia.
persicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 432.* Persia.
var. *paragraphus* Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 68.* Georgia.
alternans Lec. *Trans. Am. Phil. X. p. 386.* Pennsylvania.
testaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 252; Ann. Lyc. IV. p. 313.* „
anceps Lec. *Ent. Report. 1857. p. 28.* California.
rotundicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 135.* „
badius Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71.* Peru.
biplagiatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 12.* China.
californicus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 29.* California.
carbonarius Dej. *Spec. IV. p. 398.* Amer. bor.
Chevrolati Gaubil. *Rev. Zool. 1846. p. 56.* Gallia mer.
cincticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* California.
cinctipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 13.* Buenos Aires.
circumcinctus Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 27.* Japonia.
columbinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 215.* Angola.
comptus Erichs. *l. c. p. 215.* „
concinnus Dej. *Spec. IV. p. 430.* Ile de France.
conjunctus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 40.* Amer. bor.
var. *lugubris* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 302.* „
„ *misellus* Dej. *Spec. IV. p. 467.* „
„ *rotundicollis* Haldem. *l. c. p. 302.* „
crenulatus Dej. *Spec. IV. p. 432.* Incert. sedis.
cruentatus Chevrol. *Rev. Zol. 1858. p. 209.* Cuba.
debilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71* Peru.
difficilis Dej. *Spec. IV. p. 467.* Amer. bor.
discolor Falderm. *Fn. transc. I. p. 99.* Persia.
discophorus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 141. t. 26. f. 9.* — Dej. *Spec. IV. p. 409.* Russia.
centromaculatus Megerl. *i. litt.* Austria.
dissimilis Dej. *Spec. IV. p. 410.* Amer. bor.
Dumainei Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 311.* Ins. Bourbon.
elongatus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 92. t. 6. f. 12.* — Ménétr. Motsch. *Käf. Russ. p. 22.* Ins. Kuril.
flavipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 60.* California.
fugax Dej. *Spec. IV. p. 429.* Senegal.
fuliginosus Dej. *l. c. p. 423.* Amer. bor.

var. *fuscipennis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 310.* — Amer. bor.
„ *versicolor* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 46.* — Nov. Eborac.
fulvipes Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 216.* — Angola.
fuscatus Dej. *Spec. IV. p. 426.* — Amer. bor.
humilis Dej. *l. c. p. 462.* — „
iridicolor Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 16.* — Hongkong.
latus Lafert. *Rev. Zoool. 1853. p. 412.* — Guinea.
lentulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71.* — Peru.
limbalis Lec. *Ent. Report. 1857. p. 28.* — California.
indistinctus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 134.* — „
longicollis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 71.* — Peru.
lucidus Dej. *Spec. IV. p. 419.* — India or.
proximus Falderm. *Fn. transc. III. p. 86.* — Caucasus.
marginatus Dej. *Spec. IV. p. 427; Jc. t. 198. f. 6.* — Europa mer.
gracilis Parreyss *i. litt.* — Corfu.
Salzmanni Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* — Aegyptus.
virescens Klug *i. litt.* — „
micans Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 5.* — Senegal.
minutus Motsch. *Ins. Sib. p. 144. t. 6. f. 17.* — Sibiria.
mitis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 413.* — Guinea.
morio Ménétr. *Cat. rais. 1832 p. 136.* — Caucasus.
neglectus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 307.* — Ins. Mackinaw.
nitidulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 218.* — Port Natal.
obliquus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 22. not. 1.* — Georgia russ.
ochropezus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 54.* — Dej. *Spec. IV. p. 424.* — Amer. bor.
limbatus Mannerh. *i. litt.* — Kamtschatka.
marginellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 15.* — California.
var. *convexicollis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 309.* — Rocky Mount.
pallidus Motsch. *Ins. Sib. p. 142. t. 6. f. 15.* — Kirgisia.
pallidus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 219.* — Caffraria.
partiarius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 90.* — Amer. bor.
pauperculus Dej. *Spec. IV. p. 463.* — „
var. *consimilis* Dej. *l. c. p. 465.* — „
plebejus Dej. *l. c. p. 424.* — „
procerus Schaum. *Wien. Ent. Monats. 1858. p. 274.* — Caramania.
grandis Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 380.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 88.* — „
promptus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 172. t. 10. f. 6.* — Mozambique.
propinquus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 261.* — Bureja.
proximus Dej. *Spec. IV. p. 420; Jc. t. 198. f. 4.* — Russia mer.
quinquepustulatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 58.* — Dej. *Spec. IV. p. 414.* — Bengal.
relucens Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 216.* — Angola.
rotundatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 17.* — Louisiana.
rufiventris Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 414.* — Guinea.
sinuatus Motsch. *Ins. Sib. p. 143. t. 6. f. 16.* — Sibiria.
skrimshiranus Steph. *Ill. Brit. I. p. 166.* — M.
affinis Bach. *Fn. I. p. 380.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1856. p. 180.* — Borussia.
melanocephalus Heer. *Fn. Helv. p. 115.* — Findel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* — Helvetia.
nigriceps Ziegl. *i. litt.* — Austria.
vaporariorum var. Dej. *Spec. IV. p. 409.* — Gallia.

smaragdulus Fabr. *Syst. El. I. p. 209.* — Dej. *Spec. IV. p. 418.* — India or.
vulneratus Dej. *Spec. V. p. 852.* — „
spretus Dej. *Spec. V. p. 845.* — Amer. bor.
Steveni Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 87. t. 3. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 16. f. 77.* — Russia mer.
dimidiatus Ménétr. *Cat. rais. p. 135.* — Armenia.
nigricollis Bielz. *Stett. Zeit. 1850. p. 100.* — Hungar. or.
tantillus Dej. *Spec. IV. p. 465.* — Amer. bor.
tener Lec. *Ent. Report. 1857. p. 29.* — California.
terminalis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 790.* — Madagascar.
testaceus Dej. *Spec. IV. p. 460.* — Amer. bor.
micros Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 312.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 55.* — „
teutonus Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 214.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 612.* — M.
vaporariorum Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Dej. *Spec. IV. p. 407; Jc. t. 198. f. 1.* — Europa.
var. *confluens* Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 68.* — Armenia.
„ *hirticornis* Fisch. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 188.* — Russia.
transversalis Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 111.* — Graecia.
unicolor Dej. *Spec. IV. p. 411.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 54.* — California.
velox Dej. *Spec. IV. p. 416.* — Senegal.
saponarius Dufour *i. litt.* — „
vespertinus Panz. *Fn. Germ. 37. 21.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 197.* — M.
humeralis Muls. et God. *Opusc. Ent. XI. p. 151.* — Gallia.
meridianus var. γ. Payk. *Fn. Suec. 1. p. 147.* — Suecia.
mixtus Herbst. *Arch. p. 143.* — Germania.
var. *Ziegleri* Panz. *Fn. Germ. 108. 8.* — Russia.
71

Anoplogenius

ἄνοπλος, inermis; γένειον, mentum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 88.*

Compsolepis Nietn. — *Lepithrix* Nietn. — *Loxoncus* Schmidt-Goeb.

alacer Dej. *Spec. V. p. 844.* — Senegal.
cyanescens Thoms. *Arch. ent. II. p. 38.* — Gabon.
discophorus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 90.* — Simlah.
elevatus Schmidt-Goeb. *Col. Birm. t. 3. f. 9.* — Birma.
foliolosus Nietn. *Journ. Soc. Beng. 1857. p. 152.* — Ceylon.
5

Hippolaetis

Etym. dub.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p. 152.*

Ericatus Dupont.

rufus Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 152.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 47.* — Senegal.
testaceus Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
1

Trigonomina

τρίγωνος, triangulus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 349.*

politocollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 349.* — India or.
1

Acmastes

ἀκμαστής, robustus.

Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 76.*

Haroldi Schaum. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 78. t. 4. f. 4.* — Mogador.
1

Heteracantha

ἕτερος, diversus; ἄκανθα, spina.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 382.*

depressa Brull. *Hist. nat. IV. p. 382. t. 16. f. 1.* — Lacord. *Gen. I. p. 307; Atl. t. 11. f. 3.* — Afric. bor.
1

Microchila

μικρὸς, parvus; χεῖλος, labrum.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 336. (emend.)*

Microcheila Brullé.

picea Brull. *Hist. nat. IV. p. 337. t. 13. f. 3.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 11. f. 4.* — Madagascar.
1

Dyschromus

δὺς, male; χρῶμα, color.

Chaudoir. *Ann. Fr. 1835. p. 429.*

opacus Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 430.* — Incert. sedis.
1

Trigonotoma

τρίγωνος, triangulus; τομή, incisura.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 182.*

Dohrni Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 69.* — Hongkong.
planicollis Dej. *Spec. III. p. 185.* — India or.
viridicollis Mac Leay. *Annul. jav. I. p. 17.* — Dej. *Spec. III. p. 183.* — Java.
  Herbsti Megerl. *i. litt.* — „
  var. *indica* Brull. *Hist. nat. IV. p. 333.* — „
  var. *viridicollis* Guér. *Jc. Règn. Ins. t. 6. f. 2. a.* — „
3

Lesticus

ληστικὸς, praedator.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 189.*

Triplogenius Chaud.

bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 75. t. 2. f. 2.* Java.
Buqueti Casteln. *l. c. p. 77.* „
concinnus Casteln. *l. c. p. 77.* „
fulgidicollis Casteln. *l. c. p. 77.* „
janthinus Dej. *Spec. III. p. 190.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* „
obscurus Casteln. *Etud. ent. p. 76.* „
Peteli Casteln. *l. c. p. 78.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* „
Waterhousei Chaud. *Rev. Zool. 1862. p. 489.* „
8

Dirotus

δὶς, bis; ῥήσσω, lacero.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 16.*

subiridescens Mac Leay. *Annul. jav. p. 16.* — Hope. *Col. Man. II. t. 2. f. 1. a-e.* Java.
1

Drimostoma

δριμὺς, acutus; στόμα, os.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 745.*

alpestre Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 113.* Nov. Holland.
amaroides Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 177.* Caffraria.
antarcticum Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 113.* Nov. Zeeland.
anthracinum Klug. *Ins. Madag. p. 132. t. 1. f. 11.* Madagascar.
australe Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 112.* Nov. Holland.
ceylanicum Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 178.* Ceylon.
costatum Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 370.* Guinea.
ebeninum Klug. *Ins. Madag. p. 131. t. 1. f. 10. e. f.* Madagascar.
fuscipes Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 339.* Brasilia.
laticolle Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 176.* Caffraria.
latithorax Nobis. Guinea.
laticolle Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 371.* „
marginale Walk. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
mexicanum Chevrol. *Mag. Zool. 1841. t. 64.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 37.* Mexico.
montanum Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 112.* Nov. Holland.
pavidum Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 370.* Guinea.
punctifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 430.* Senegal.
quadripustulatum Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 371. t. 9. f. 4.* Caramania.
rufipes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 13.* China.
Schönherri Dej. *Spec. V. p. 747.* Sierra Leona.
striaticolle Dej. *l. c. p. 747.* Senegal.
striatopunctatum Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 113.* Nov. Zeeland.
sulcipenne Dej. *Spec. V. p. 749.* Sierra Leona.

tasmanicum Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 113.* Nov. Holland.
Thouzeti Casteln. *l. c. p. 112.* „
vicinum Casteln. *l. c. p. 113.* „
25

Oxycrepis

ὀξύς, acutus; κρηπὶς, crepida.

Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 78.*

leucocera Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 78.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Columbia.
1

Abacetus

ὀβακής, tristis.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 195.*

Astygis Rambur. — *Dicaelindus* Mac Leay.

aeneus Dej. *Spec. III. p. 247.* Aegyptus.
bicolor Klug *i. litt.* „
picipes Klug *i. litt.* „
aequicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 229.* Algeria.
amaroides Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 307.* Guinea.
angustatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 166. t. 9. f. 13.* Mozambique.
audax Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 305.* Guinea.
confinis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 182.* Caffraria.
cordatus Dej. *Spec. V. p. 742.* Senegal.
corvinus Klug. *Ins. Madag. p. 131. t. 1. f. 9. c. d.* Madagascar.
crenulatus Dej. *Spec. V. p. 743.* Senegal.
cribricollis Dej. *l. c. p. 755.* Sierra Leona.
dorsalis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 229.* Madará.
elongatus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 304.* Guinea.
feldspathicus Mac Leay. *Annul. jav. p. 18. t. 1. f. 4.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 86.* Java.
flavipes Thoms. *Arch. ent. II. p. 39.* Gabon.
gagates Dej. *Spec. III. p. 197.* Guinea.
gilvipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 181.* Caffraria.
grandis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 304.* Guinea.
harpaloides Lafert. *l. c. p. 308.* „
iridescens Lafert. *l. c. p. 307.* „
loricatus Lafert. *l. c. p. 369.* „
melancholicus Lafert. *l. c. p. 306.* „
minutus Dej. *Spec. V. p. 756.* Cap bon. spei.
obtusus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 184.* Caffraria.
parallelus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.* Tigré.
picicollis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 368.* Guinea.
pubescens Dej. *Spec. V. p. 744.* Senegal.
pumilus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 185.* Caffraria.
pygmaeus Bohem. *l. c. p. 183.* Port Natal.
quadraticollis Thoms. *Arch. ent. II. p. 38.* Gabon.
rufipes Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 306.* Guinea.

Salzmanni Germ. *Ins. spec. nov. p. 25.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. p. 28. t. 11. f. 55.* — Europ. mer.
rubripes Dej. *Spec. III. p. 248.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* — Tanger.
stenoderus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 229.* — Aegyptus.
tenebrioides Casteln. *Etud. ent. p. 72.* — Senegal.
tenuis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 305.* — Guinea.
34

Coelostomus

κοῖλος, cavus; στόμα, os.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 23.*

flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 228.* — India or.
picipes Mac Leay. *Annul. jav. p. 23.* — Hope. *Col. Man. II. t. 3. f. 6. a-d.* — Java.
antiquus Dej. *Spec. III. p. 246.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 28.* — India or.
2

Distrigodes

Distrigus; εἶδος, aspectus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 353.*

bipunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 355.* — Ceylon.
femoralis Motsch. *l. c. p. 354.* — Tranquebar.
flavoguttatus Motsch. *l. c. p. 354.* — India or.
rufulus Motsch. *l. c. 1865. IV. p. 227.* — Birma.
4

Distrigus

δὶς, bis; στρὶξ, stria.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 191.*

aeneus Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 177.* — Ceylon.
atratus Dej. *Spec. III. p. 194.* — India or.
costatus Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 176.* — Ceylon.
bipustulatus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 338.* — Madagascar.
Dejeani Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 178.* — Ceylon.
impressicollis Dej. *Spec. III. p. 193.* — India or.
madagascariensis Dej. *Spec. V. p. 741.* — Madagascar.
picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 228.* — India or.
promptus Dej. *Spec. III. p. 195.* — „
rufopiceus Nietn. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 177.* — Ceylon.
submetallicus Nietn. *l. c. p. 177.* — „
10

Amblytelus

ἀμβλὺς, obtusus; τέλος, finis.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 129.*

curtus Fabr. *Syst. El. I. p. 202.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 130. t. 4. f. 2.* — Nov. Holland.
vittatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 304.* — „
2

Microcephalus

μικρὸς, parvus; κεφαλή, caput.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 198*

Cynthia Latr.

amplicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 75.* Brasilia.
angustatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 234.* "
depressicollis Dej. *Spec. III. p. 199.* — Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. t. 6. f. 13. a.* "
minor Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 76.* "
obliquecollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 233.* "
5

Euchroa

εὖ, bene; χρόα, cutis.

Brullé. *Hist. nat. IV. 1834. p. 335.*

nitidicollis Brull. *Hist. nat. IV. p. 336. t. 13. f. 2.* Brasilia.
nitidipennis Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 403.* Mexico.
2

Marsyas

Nom. mythol.

Putzeys. *Mém. Liège. II. 1846. p. 404.*

aeneus Putz. *Mém. Liège. 1846. p. 405.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 11. f. 5.* Brasilia.
1

Eccoptogenius

ἐκκοπτὸς, exsectus; γένειον, mentum.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 72.*

feronoides Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 115.* Nov. Holland.
moestus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 74.* Hindostan.
2

Polpochila

Etym. null.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 217.*

parallela Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 218. t. 4. f. 1.* Chili.
1

Zeodera

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 114.*

atra Cast. *Not. Austr. Col. 1867. p. 114.* Nov. Holland.
1

Catadromus

κατάδρομος, currens.

Mac Leay. *Annul. jav. 1825. p. 18.*

australis Cast. *Etud. ent. p. 154; Hist. nat. I. 1840. p. 120.* Nov. Holland.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 350. t. 2. f. 24.* „
Elseyi White. *Proc. Zool. Soc. 1859. p. 117. t. 58. f. 3.* „
√ **Lacordairei** Boisduv. *Voy. Astrol. Col. p. 34.* „
tenebrioides Oliv. *Ent. III. 35. p. 17. t. 6. f. 67.* — Dej. *Spec. III. p. 187.* Java.
Rajah Wiedem. *Analect. ent. 1824. p. 7.* „
5

Megadromus

μέγας, magnus; δρομάω, curro.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 249.*

viridilimbatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 251.* Nov. Zeeland.
1

Eucamptognathus

εὖ, bene; καμπτὸς, flexus; γνάθος, mandibula.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 26.*

Euchlamys Dejean.

augustatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 775.* Madagascar.
Chevrolati Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 28.* „
fulgidipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 43.* „
spectabilis Casteln. *Etud. ent. p. 153.* „
Lafertei Chevrol. *Rev. Zool. 1839. p. 111.* „
3

Myas

Etym. dub.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 423.*

chalybaeus Palliard. *Dec. Carab. p. 41. t. 4. f. 19.* — Dej. *Spec. III. p. 424.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 14. f. 66.* Hungaria.
var. *rugosicollis* Brull. *Exped. Mor. p. 122. t. 33. f. 9.* Graecia.
coracinus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 59.* Amer. bor.
cyanescens Dej. *Spec. III. p. 425.* „
foveatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 255.* „
3

Trigonognatha

τρίγωνος, triangularis; γνάθος, mandibula.

Motschulsky. *Etud. ent. 1857. p. 25.*

cuprescens Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 26.* Japonia.
1

Sphenopselaphus

σφὴν, cuneus; ψήλαφος, palpus.

Sphenopalpus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent. 1853. p. 32.*

parallelus Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 32. t. 1. f. 6.* — La Plata.
1

Platycoelus

πλατὺς, latus; κοῖλος, cavus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. Ent. 1853. p. 25.*

depressus Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 25. t. 2. f. 10.* — Nov. Guinea.
1

Feronomorpha

Feronia; μορφὴ, forma.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 219.*

Nortes Motsch. — *Pachymorphus* Chaud.

aerea Dej. *Spec. III. p. 279.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 224.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1838. I. p. 19.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Chili.
marginalis Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 191.* — „
Fischeri Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 222.* — „
lucida Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 192.* — Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 120.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 221. t. 4. f. 2.* — „
rufescens Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 225.* — „
subaenea Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 249.* — „
sulcata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 223.* — Santiago.
6

Notonomus

νοτόνομος, incola australis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 83.*

Ternox Motsch.

accedens Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 92.* — Nov. Holland.
aeneomicans Chaud. *l. c. p. 84.* — „
Australasiae Dej. *Spec. III. p. 277.* — Chaud. *l. c. p. 87.* — „
chalybeus Dej. *Spec. III. p. 234.* — Chaud. *l. c. p. 90.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* — „
discoderus Chaud. *l. c. p. 87.* — „
gravis Chaud. *l. c. p. 90.* — „
ingratus Chaud. *l. c. p. 87.* — „
Kingi Chaud. *l. c. p. 86.* — „
mediosulcatus Chaud. *l. c. p. 88.* — „
molestus Chaud. *l. c. p. 89.* — Melbourne.

nitidicollis Chaud. *l. c. p. 88.* Nov. Holland.
obsoletus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 268.* Melbourne.
opacicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 88.* Nov. Holland.
politulus Chaud. *l. c. p. 86.* Tasmania.
sphodroides Dej. *Spec. III. p. 236.* — Chaud. *l. c. p. 91.* Nov. Holland.
subiridescens Chaud. *l. c. p. 85.* Melbourne.
triplogenioides Chaud. *l. c. p. 85.* Nov. Holland.
variicollis Chaud. *l. c. p. 86.* Melbourne.
18

Prosopogmus

πρόσωπον, vultus; ὄγμος, sulcus.

Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 92.*

impressifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 93.* Nov. Zeeland.
1

Poecilus

ποικίλος, varius.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Ancholeus Ziegl. — *Blenidus* Motsch. — *Brachystylus* Chaud. *(pars.)* — *Carenostylus* Chaud. — *Chlaenoidius* Chaud. — *Cyclomus* Chaud. — *Derus* Motsch. — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Sogines* Leach. — *Trirammatus* Chaud.

advena Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 186.* Kislar.
amplicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 146.* California.
anatolicus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 130.* Anatolia.
angustatus Chaud. *l. c. 1843. IV. p. 767.* Peru.
atratus Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 386.* Amer. bor.
atratus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 272.* Abyssinia.
barbarus Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. p. 63; Expl. Alg. Ent. p. 56. t. 7. f. 10.* Algeria.
 Lucasi Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 211.* „
bicolor Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 232.* Rocky Mount.
Bonvoisini Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 608.* Palaestina.
 subcordatus Helfer *i. litt.* „
calathoides Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. p. 21.* Amer. mer.
californicus Dej. *Spec. III. p. 222.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* California.
 mutator Lec. „
 simplex Lec. *Ann. Lyc. V. p. 181.* „
cancellatus Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 27. t. 2. f. 3.* St. Cruz.
caucasicus Motsch. *Käf. Russ. p. 53. not. 1.* Daghestan.
chalcites Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 56.* — Dej. *Spec. III. p. 211.* Amer. bor.
 cupreonitens Sturm. *Cat. 1843. p. 23.* „
 micans Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 767.* New Orleans.
 Sayi Brullé. *Silb. Rev. III. p. 277.* „
coarctatus Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. p. 64; Expl. Alg. Ent. p. 57. t. 8. f. 1.* Barbaria.

conformis Dej. *Spec. III. p. 230.* — Aegyptus.
parallelus Klug *i. litt.* — „
convexicollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 50.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 233.* — Amer. bor.
crassicornis Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 6.* — Songoria.
crenatus Dej. *Spec. III. p. 226.* — Hoffmg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* — Europ. mer.
glabratus Dahl *i. litt.* — Sicilia.
var. *crenatostriatus* Chaud. *Enum. Carab. p. 138.* — Crimea.
„ *curticollis* Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 375.* — Caramania.
„ *pertusus* Schaum. *Wien. Ent. Monat. 1858. p. 272.* — Syria.
crenulatus Dej. *Spec. III. p. 215.* — Hispania.
crocipes Perty. *Del. anim. p. 10. t. 2. f. 11.* — Brasilia.
cuprens Linn. *Faun. Suec. nr. 801.* — Dej. *Spec. III. p. 207; Jc. II. t. 126. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 443.* — M.
coerulescens Linn. *Faun. Suec. nr. 800.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 194.* — Europa.
metallicus Scopol. *Ent. Carn. nr. 270.* — Asia occ.
versicolor Sturm. *Ins. V. p. 99. t. 120. f. B.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 110.* — Barbaria.
var. {
affinis Sturm. *Ins. V. p. 98. t. 120. f. A.* — Germania.
erythropus Fald. *Faun. transc. I. p. 50.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* — Armenia.
fulvipes Ménétr. *i. litt.* — Persia.
rufifemoratus Steph. *Ill. Brit. I. p. 110.* — Anglia.
viridis Motsch. *i. litt.* — Caucasus.
}
„ *beryllinus* Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 11.* — German. bor.
„ *cyaneus* Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 371; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 324.* — Songoria.
„ *medius* Megerle *i. litt.* — Gallia.
„ *nemorensis* Megerle *i. litt.* — Austria.
„ {
obscurus Fald. *Faun. transc. I. p. 49.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 136 et 252.* — Georgia.
lugubris Motsch. *Ins. Sib. p. 160.* — Kirgisia.
}
„ *planicollis* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 5.* — Japonia.
„ *punctatostriatus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 111.* — Suecia.
„ *splendidus* Falderm. *i. litt.* — Persia.
„ *subcyaneus* Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 12.* — Dania.
„ *viridis* Preller *l. c. p. 11.* — Hamburg.
cupripennis Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 70.* — Algeria.
gratus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 114.* — Andalusia.
cursitor Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 254.* — Amer. bor.
albionicus Ménétr. *i. litt.* — California.
cursorius Lec. *Ann. Lyc. V. p. 181.* — „
cursorius Dej. *Spec. III. p. 210; Jc. III. t. 126. f. 3.* — Europ. mer.
punctatostriatus Dahl *i. litt.* — Italia.
cyaneus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 231.* — Rocky Mount.
decipiens Waltl. *Reis. Span. II. p. 55.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 85.* — Hispania.
{
baeticus Ramb. *Faun. Andal. I. p. 93.* — „
crenatipennis Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 113.* — „
}
{
crenatipennis Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. p. 16.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* — „
reticulatus Jacq. Duv. *l. c. p. 30. t. 12. f. 56.* — „
}

dimidiatus Oliv. *Ent. III. 35. p. 72. t. 11. f. 121.* — Dej. *Spec. III. p. 213; Jc. II. t. 126. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 445.* M.
Kugelanni Panz. *Fn. Germ. 39. 8.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 166.* Europa.
tricolor Fabr. *Syst. El. I. p. 195.* Gallia.
var. *aeneus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* Hispania.
„ *crenatostriatus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 109.* Anglia.
elegans Perty. *Del. anim. p. 10. t. 2. f. 14.* Brasilia.
ferrugineicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 252.* Callao.
fortipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 131; 1863. I. p. 222.* Dauria.
elongatus Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Mongolia.
{*lepidus* Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 234.* Sibiria or.
{*instabilis* Motsch. *Ins. Sib. p. 126. (sin. diagn.)* „
fulgidus Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 446.* Brasilia.
funebris Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 133.* Nov. Holland.
gagatinus Casteln. *l. c. p. 132.* Tasmania.
galapagoensis Waterh. *Ann. nat. hist. XVI. p. 22.* Ins. Galapag.
Gotschi Chaud. *Enum. Carab. p. 136.* Lenkoran.
Guerini Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 125.* Patagonia.
herbaceus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 112.* Nov. Holland.
janthinus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* Abyssinia.
indicus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 257.* India bor.
infuscatus Dej. *Spec. III. p. 224.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* Hispania.
insignis Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 25. t. 2. f. 1.* Chiquitos.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 14.* Ins. Galapag.
interioris Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 132.* Nov. Holland.
iridescens Casteln. *l. c. p. 132* „
iridipennis Casteln. *l. c. p. 131.* „
irinus Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 27.* Corrientes.
Karelini Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 823.* Persia.
astrabadensis Motsch. *i. litt.* „
persicus Mannerh. *i. litt.* „
Kingi Mac Leay. *King. Survey. Austral. II. 1827. p. 438.* Nov. Holland.
Koyi Germ. *Ins. spec. nov. p. 16.* — Schaum *Nat. Ins. I. p. 446.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Europ. mer.
viaticus Dej. *Spec. II. p. 216; Jc. III. t. 127. f. 1.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Gallia mer.
var. *aeneicollis* Grimm. *Steierm. Col. p. 32.* Styria.
„ *cyanescens* Besser *i litt.* Volhynia.
„ *lossinianus* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 216.* Ins. Lussin.
„ *marginalis* Megerl. *i. litt.* Dalmatia.
laetulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 10.* California.
californicus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 253.* „
laevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 823; Enum. Carab. p. 139.* Persia.
subvirens Motsch. *i. litt.* Turcomania.
laevigatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 32. t. 1. f. 11.* Samarkand.
lepidus Fabr. *Syst. El. I. p. 153.* — Dej. *Spec. III. p. 218; Jc. II. t. 127. f. 2.* M.
fulgidus Motsch. *Käf. Russ. p. 52. not. 1.* — Fald. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Kamtschatka.

gressorius Dej. *Spec. III. p. 220.* Gallia mer.
lucidus Falderm. *i. litt.* Sibiria.
virens Müller. *Zool. Prodr. p. 76.* Suecia.
vulgaris Scopol. *Ent. Carn. p. 88.* Austria.
var. *Gebleri* Dej. *Spec. III p. 220.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 37.* Sibiria or.
„ *nitens* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 154.* Persia.
„ *silvaticus* Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 12.* German. bor
„ *transalpinus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 28.* Helvetia.
„ *viridanus* Preller. *l. c. p. 12.* Hamburg.
lucublandus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 55.* — Dej. *Spec. III. p. 212.* Amer. bor.
similis Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* „
viduus Dej. *Cat. l. c. p. 15.* „
var. *castanipes* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 37.* Sitkha.
„ *dilatatus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 232.* Nov. Eborac.
„ *fraternus* Say. *Long. Exped. II. p. 270.* „
lugubris Dej. *Spec. III. p. 226.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* Mare caspic.
punctifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 132.* Sarepta.
luridus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 26. t. 2. f. 9.* Port Famin.
marginatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 105.* Nov. Holland.
mauritanicus Dej. *Spec. III. p. 221.* Tanger.
aerarius Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 766.* Algeria.
obscurus Fairm. *Faun. Fr. I. p. 83.* Gallia mer.
murex Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 765.* Algeria.
nitidicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 160. t. 7. f. 8.* Sibiria.
nitidus Dej. *Spec. III. p. 227.* Hispania.
nobilis Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 26. t. 2. f. 4.* Chiquitos.
occidentalis Dej. Spec. *III. p. 231.* California.
depressus Eschsch. *i. litt.* „
parallelus Perty. *Del. anim. p. 10. t. 2. f. 12.* Brasilia.
peruvianus Dej. *Spec. III. p. 233.* Peru.
Chaudoiri Guér. *Voy. Favor. Ins. p. 14. t. 227. f. 3.* „
politus Buquet *i. litt.* Chili.
planodiscus Perty. *Del. anim. p. 11. t. 2. f. 15.* Brasilia.
depressus Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 126.* Montevideo.
politus Motsch. *Ins. Sib. p. 170. t. 7. f. 14.* Dauria.
sumptuosus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 249.* Sibir. or.
prolixus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 127.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 110.* Tasmania.
puncticollis Dej. *Spec. III. p. 228.* Europ. mer.
chalybeipennis Ziegl. *i. litt.* Hungaria.
crenatostriatus Stéven *i. litt.* Russia mer.
planatus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 33.* Turcomania.
punctatocollis Nobis. Sibiria.
puncticollis Motsch. *Ins. Sib. p. 159.* „
punctulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 191.* — Dej. *Spec. III. p. 695; Jc. II. t. 126. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 443.* Europa.
laevigatus Dufour. *Ann. Sc. phys. VI. 1820. p. 328.* Hispania.
purpurascens Dej. *Spec. III. p. 224.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* Tanger.
quadricollis Dej. *Spec. III. p. 211.* Algeria.
cyaneus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 234.* Aegyptus.

var. *cyanellus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 606.* — Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. 1858. p. 272.* — Palaestina.
reflexicollis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 35.* — Dauria.
Reicheanus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 372. t. 9. f. 5.* — Caramania.
Reichei Waltl. *Reis. Span. 1835. p. 54.* — Küst. *Käf. Europ. 26.* — Hispan. mer.
resplendens Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 131.* — Nov. Holland.
rufilabris Casteln. *l. c. p. 133.* — „
scitulus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 234.* — Amer. bor.
semiplicatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 105.* — Nov. Holland.
splendens Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 169.* — Küst. *Käf. Eur. 26. 4.* — Sardinia.
splendidulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 10.* — California.
stenoderus Chaud. *Enum. Carab. p. 137.* — Caucasus.
subcoeruleus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 184.* — Fairm. *Faun. Fr. I. p. 83.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 448.* — M.
coeruleovirens Sturm. *Ins. V. p. 96. t. 119. f. A.* — Germania.
crenulatus Dahl *i. litt.* — Illyria.
numidicus Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. p. 64; Expl. Alg. p. 58. t. 8. f. 2.* — Algeria.
striatopunctatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 160.* — Dej. *Spec. III. p. 223.* — Gallia.
virens Ahrens *i. litt.* — Italia.
subcordatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 181.* — California.
subgagatinus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 132.* — Nov. Holland.
subsulcatus Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 26.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* — La Plata.
texanus Lec. *New spec. Col. 1863. I. p. 10.* — Texas.
thalassochromus Perty. *Del. anim. p. 10. t. 2. f. 13.* — Brasilia.
unistriatus Dej. *Spec. III. p. 232.* — Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 27. t. 2. f. 2.* — Mendoza.
vagans Dej. *Spec. V. p. 752.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* — Tucuman.
vicinus Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. V. 1859. p. 1.* — Sicilia.
93

Argutor

Argutor.

Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. 1837. p. 38.*

Actephilus Steph. — *Dysidius* Chaud. — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Haptoderus* Chaud. — *Lagarus* Chaud. — *Loxandrus* Lec. — *Megalostylus* Chaud. — *Orites* Schaum. — *Orthomus* Chaud. — *Pedius* Motsch. — *Pledarus* Motsch. — *Pseudorthomus* Chaud. — *Rhagadus* Motsch. — *Simodontus* Chaud.

abaxoides Dej. *Spec. III. p. 267.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 12. f. 57.* — Pyrenaei.
aberrans Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 251.* — Amur.
var. *subaeneus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6.* — Japonia.
acrogonus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 769.* — Turcia.
aeneipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 414.* — Nov. Holland.
agilis Dej. *Spec. III. p. 244.* — Amer. bor.

amaroides Dej. *Spec. III. p. 266.*	Pyren. or.
attenuatus Sturm. *Cat. 1. ed. p. 90.*	"
amoenulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 180.*	Caffraria.
amoenus Dej. *Spec. III. p. 225.*	Pyrenaei.
angularis Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 56.* ♀.	Ins. Canar.
♂ *canariensis* Brull. *l. c. p. 56.*	"
antipodus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 257.*	Nov. Holland.
apenninus Dej. *Spec. V. p. 760.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.*	Italia.
apicalis Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 128.*	La Plata.
aquila Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 768.*	Algeria.
numida Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 118.*	"
arcuaticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 253.*	Kirgisia.
ardens Dej. *Spec. III. p. 250.* — Gyllenh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*	Brasilia.
Audouini Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 128.*	Buenos Aires.
australis Dej. *Spec. III. p. 262.*	Nov. Holland.
balearicus Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 80.*	Ins. Balear.
barbarus Dej. *Spec. III. p. 261.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 115.*	Algeria.
var. *velocissimus* Waltl. *Reis. Span. II. p. 53.* — Küst. *Käf. Eur. 26. 9.*	Andalusia.
bicolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 30.*	Amer. bor.
blandulus Miller. *Wien. Ent. Monats. III. 1859. p. 308.*	Mont. Tatra.
bonariensis Dej. *Spec. V. p. 759.*	Tucuman.
brevicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 338.*	Amer. bor.
minor Leconte. *l. c. p. 338.*	"
brevis Duft. *Fn. Austr. II. p. 179.* — Sturm. *Ins. IV. p. 178. t. 104. f. B.*	German. mer.
Bielzi Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. IX. p. 5.*	Hungaria.
fulvipes Friwald. *i. litt.*	"
picipes Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.*	"
striatocollis Dej. *Spec. III. p. 268.*	Croatia.
Brullei Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 127.*	Buenos Aires.
calathiformis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 9.*	Gomera.
cantabricus Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 195.*	Hispania.
Caradei Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 277.*	Armenia.
celer Dej. *Spec. III. p. 246.*	Amer. bor.
contaminatus Knoch *i. litt.*	"
chamaeleon Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 244.*	Sibir. occ.
chilensis Dej. *Spec. III. p. 251.*	Chili.
aterrimus Eschsch. *i. litt.*	"
commutabilis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 243.*	Amer. bor.
confusus Dej. *Spec. V. p. 753.*	Buenos Aires.
crenatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 252.*	Amer. bor.
crassicollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 250.*	Dauria.
punctatostriatus Motsch. *Käf. Russ. p. 49.*	"
curtus Wollast. *Ins. Mader. p. 43.*	Madera.
degener Walk. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 204.*	Ceylon.
desidiosus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 11.*	Amer. bor.
dilatatus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 50. not. 1; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 254.*	Caucasus.
dilaticollis Wollast. *Ins. Mader. p. 42.*	Madera.
diligens Sturm. *Ins. V. p. 81. t. 117. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 462.*	M.

Heyeri Sturm. *l. c. p. 86. t. 117. f. d. D.*	German. mer.
♀ *maeoticus* Motsch. *Käf. Russ. p. 50. not. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 134.*	Tauria.
politus Heer. *Faun. Helv. p. 65.*	Helvetia.
pullus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 429.* — Dej. *Spec. III. p. 254.*	Gallia.
rotundicollis Duft. *Fn. Austr. II. p. 93. (forte.)*	Austria.
strenuus Erichs. *Käf. Mark. p. 74.* — Heer. *Fn. Helv. p. 66.*	Alpes.
discolor Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 117.*	Abyssinia.
dubius Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 190.*	Montevideo.
erraticus Dej. *Spec. III. p. 240.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 239.*	Amer. bor.
erythropus Dej. *Spec. III. p. 243.*	„
nitidus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 29.*	„
rufipes *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*	„
erythropus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 27. t. 2. f. 7.*	Nov. Zeeland.
femoralis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 31.*	Amer. bor.
ferrugineus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 178.*	Port Natal.
figuratus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 46.*	Teneriffa.
fulvescens Motsch. *Ins. Sib. p. 168. t. 7. f. 12.*	Sibiria.
fuscipes Klug. *Ins. Madag. p. 133.*	Madagascar.
gibbicollis Motsch. *Ins. Sib. p. 165. t. 7. f. 10.*	Sibiria.
glacialis Bris. *Ann. Fr. 1863. Bull. p. 35.*	Gallia.
nivalis Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 2.*	„
gracilipes Wollast. *Ins. Mader. p. 41.*	Madera.
gyrosus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 253.*	Kirgisia.
negligens Motsch. *Ins. Sib. p. 169.*	„
haligena Wollast. *Journ. of Ent. 1860. p. 87.*	Ins. Salvages.
harpaloides Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 50.*	Ins. Canar.
hespericus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 73.*	Hispania.
hispanicus Dej. *Spec. III. p. 260.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 116.*	„
holomelanus Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 167.*	Nov. Holland.
honestus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 51.*	Amer. bor.
americanus Casteln. *Etud. ent. p. 72.*	„
fastiditus Dej. *Spec. III. p. 323.*	„
inaequalis Marsh. *Ent. Brit. p. 456.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 103.*	Anglia.
longicollis Duft. *Fn. Austr. II. p. 180.*	Austria.
negligens Dej. *Spec. III. p. 249.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*	Gallia.
ochraceus Sturm. *Ins. V. p. 74. t. 115. f. C.*	Suecia.
Scalesii Steph. *Ill. Brit. I. p. 103.*	Russia.
inapertus Fald. *Fn. transc. I. p. 64.* — Kolenat. *Melet. ent. I. p. 50.*	Caucasus.
ineditus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 139.*	Nov. Holland.
ineptus Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 767.*	Algeria.
inquinatus Sturm. *Ins. V. p. 79. t. 116. f. c. C.*	German. mer.
inquietus Dej. *Spec. V. p. 757.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.*	Hungaria.
laevissimus Chaud. *Enum. Carab. p. 229.*	Crimea.
planatus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 376.*	Caramania.

interstinctus Sturm. *Ins. V. p. 77. t. 116. f. b. B.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 122.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 460.* M.
eruditus Dej. *Spec. III. p. 252; Jc. II. t. 129. f. 6.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* Gallia.
ovoideus Sturm. *Ins. V. p. 59. t. 114. f. b. B.* Germania
strenuus Duft. *Fn. Austr. II. p. 179.* Russia.
iris Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 242.* New Orleans.
Kalhys Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 243.* Mongolia.
lachrymosus Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* Amer. bor.
linearis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 126.* Amer. russ.
longulus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 616.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 85.* Smyrna.
barbarus Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 56.* Madera.
elongatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 116.* Aegyptus.
var. *berytensis* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 618.* — Schaum. *Wien. Ent. Monats. II. p. 272.* Orient.
„ *praelongus* Reiche. *l. c. p. 619.* Palaestina.
lucidus Motsch. *Ins. Sib. p. 166. t. 7. f. 11.* Sibiria.
lustrans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 181.* California.
breviusculus Ménétr. *i. litt.* „
minor Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 766.* Amer. bor.
nitidulus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 239.* „
modicus Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 770.* Algeria.
neglectus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. p. 1863. p. 253.* Amur.
negligens Sturm. *Ins. V. p. 60. t. 113. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 463.* Germania.
Sturmi Dej. *Spec. V. p. 758.* Saxonia.
nemoralis Graëlls. *Mem. Ac. Madr. 1851. p. 115. t. 8. f. 2.* — Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 195.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1866. p. 202.* Hispania.
nicaeensis Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 518.* Alp. marit.
nimbatus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 325.* Japonia.
var. *microcephalus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6; Bull. Mosc. 1865. IV. p. 262.* — Moraw. *Beitr. Ins. Jesso. I. 1863. p. 48. t. 1. f. 20.* „
oblitus Dej. *Spec. V. p. 754.* Buenos Aires.
orientalis Motsch. *Käf. Russ. p. 49. not. 1.* Dauria.
orobius Fairm. *Col. Chil. 1861. II. p. 1.* Chili.
pantomelas Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 27. t. 2. f. 6.* Ins. Aukland.
parvulus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 167. t. 10. f. 4.* Mozambique.
patagonicus Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 126.* Patagonia.
patruelis Dej. *Spec. V. p. 759.* Amer. bor.
piceus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 28. t. 2. f. 8.* Nov. Zeeland.
piciventris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 237.* Georgia amer.
posticus Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 28.* Corrientes.
pumilio Dej. *Spec. III. p. 256.* Pyren. or.
purpuratus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 242.* Amer. bor.
pusillus Dej. *Spec. III. p. 254.* Pyrenaei.
var. *egenus* Dej. *olim.* „
pusillus Lec. Amer. bor.
quadraticollis Chaud. *Enum. Carab. p. 140.* Alp. Caucas.

quadrifoveolatus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 117.* Hispania.
rectangulus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 51.* Barbaria.
rectus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 58.* Amer. bor.
lucidulus Dej. *Spec. III. p. 239.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 240.* „
var. *laticollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 766.* New Orleans.
relinquens Walk. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
ripensis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 253.* Amur.
robustus Wollast. *Ins. Mader. p. 40.* Madera.
rubicundus Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 769.* Algeria.
monogrammus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 119.* „
rufonitens Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 251.* Asia minor.
ruthenus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 244.* Taganrog.
saphyrinus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 766.* New Orleans.
siculus Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. 1857. p. 417.* Sicilia.
sollicitus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 128.* Tasmania.
spadiceus Dej. *Spec. III. p. 263; Jc. III. t. 131. f. 8.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 491.* Gallia.
nanus Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 27.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* Helvetia.
planus Jenisson. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Germania.
strenuus Panz. *Faun. Germ. 38. 6.* — Dej. *Spec. III. p. 252* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 461.* M.
difficilis Chaud. *Enum. Carab. p. 136.* Caucasus.
diligens Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* Gallia.
erythropus Marsh. *Ent. Brit. p. 461.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 90.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 38.* Anglia.
gagates Duft. *Fn. Austr. II. p. 180.* Austria.
intermedius Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* Russia.
interstinctus Steph. *Ill. Brit. I. p. 104.* Suecia.
nigriceps Sturm. *Ins. V. p. 84. t. 28. f. 117. c. C.* Germania.
pygmaeus Sturm. *Ins. IV. p. 114. t. 95. f. b. B.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 73.* — Heer. *Faun. Helv. p. 65.* Helvetia.
solers Sturm. *Ins. V. p. 83. t. 117. f. b. B.* „
subfuscus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 254.* Amur.
submetallicus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 138.* Russia mer.
subopacus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 372.* Guinea.
subsinuatus Dej. *Spec. III. p. 264; Jc. III. t. 131. f. 6.* Styria.
sulcitarsis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 250.* Sibiria or.
taeniatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 252.* Louisiana.
trapezicollis Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 117.* Oran.
trivialis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 179.* Caffraria.
trivialis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 14.* Buenos Aires.
unctulatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 104.* — Dej. *Spec. III. p. 265.* — Sturm. *Ins. VI. p. 22. t. 140. f. D.* M.
alpestris Heer. *Fn. Helv. p. 67.* Helvetia.
Varini Gautier. *Rev. Zool. 1866. p. 178.* Sardinia.
velox Dej. *Spec. III. p. 245.* Amer. bor.
vernalis Panz. *Fn. Germ. 30. 17.* — Dej. *Spec. III. p. 242.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 450.* M.
biimpressus Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. IX. p. 4.* Hungaria.
clancularis Eschsch. *i. litt.* Sibiria

crenatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 92.* — Sturm. *Ins. V. p. 73. t. 115. f. B.* Germania.
inquinatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 103.* Anglia.
rotundicollis Sturm. *Ins. V. p. 87. t. 118. f. A.* Gallia.
rufomarginatus Curt. *Brit. Ent. t. 166.* Suecia.
var. *cursor* Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* Italia.
„ *maritimus* Gaub. *Rev. Zool. 1844. p. 340.* „
„ *sedulus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* Gallia mer.
123

Metaxys

μέταξυ, inter.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 18. not.*

Metaxenus Motsch.

bipustulatus Dej. *Spec. V. p. 678.* Senegal.
bisignatus Chaud. *Bull. Mosc. 1857. III. p. 20.* „
2

Aristopus

ἄριστος, excellens; ποῦς, pes.

Laferté. *Rev. Zool. 1853. p. 373.*

trimaculatus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 374.* Guinea.
1

Loxodactylus

λοξὸς, curvus; δάκτυλος, digitus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 95.*

amaeropterus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 97.* Nov. Holland.
carinulatus Chaud. *l. c. p. 96.* Melbourne.
2

Platyderus

πλατὺς, latus; δέρη, collum.

Stephens. *Ill. Britt. I. 1828. p. 101.*

Feronia Latr. *(pars.)* — *Lissotarsus* Chaud.

Monogr. Chaudoir. *Ann. Fr. 1866. p. 105.*

alacer Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 770.* — Chaud. *Mon. p. 112.* Algeria.
brevicollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 362.* Oran.
alticola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 45.* Teneriffa.
calathoides Dej. *Spec. III. p. 259.* — Chaud. *Mon. p. 107.* Tanger.
canaliculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 771; Mon. p. 111.* Sicilia.
sicanus Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 728.* „
depressus Ramb. *Fn. Andal. p 97.* Andalusia.
rotundatus Chaud. *Mon. p. 111.* Granada.
dilatatus Chaud. *Mon. p. 111.* Gallia mer.

graecus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 612.* — Chaud. *Mon. p. 114.* Graecia.
gregarius Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 362.* — Chaud. *Mon. p. 112.* Oran.
languidus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 610.* — Chaud. *Mon. p. 108.* Palaestina.
lusitanicus Dej. *Spec. III. p. 257.* — Chaud. *Mon. p. 106.* Lusitania.
cincticollis Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 12.* Gallaecia.
crenatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 11.* „
montanellus Graëlls. *Mem. Ac. Madr. 1851. p. 117. t. 8. f. 3.* — Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 194.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1866. p. 200.* Escurial.
nemoralis Chaud. *Mon. p. 110.* „
var. *subpunctatus* Chaud. *l. c. p. 110.* Valladolid.
neapolitanus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 615.* — Chaud. *Mon. p. 113.* Neapolis.
var. *minutus* Reiche. *l. c. p. 614.* Graecia.
notatus Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 771.* — Chaud. *Mon. p. 108.* Algeria.
punctiger Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 611.* — Chaud. *Mon. p. 114.* Libanon.
quadricollis Chaud. *Mon. p. 113.* Asturia.
reticulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 826; Mon. p. 114.* Mazenderan.
V **ruficollis** Marsh. *Ent. Brit. p. 4.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 102.* — Chaud. *Mon. p. 110.* Europa.
depressus Dej. *Spec. III. p. 257; Jc. III. t. 131.* Gallia.
var. *jugicola* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 89.* Pyrenaei.
rufus Duft. *Fn. Austr. II. p. 105.* — Sturm. *Ins. V. p. 76. t. 116. f. A.* — Chaud. *Mon. p. 112.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Europ. temp.
subcrenatus Chaud. *Mon. p. 113.* Reynosa.
tenuistriatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 45.* Teneriffa.
testaceus Ramb. *Fn. Andal. p. 97.* — Chaud. *Mon. p. 109.* Granada.
troglodytes Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 195.* Navarra.
umbratus Ménétr. *Cat. rais. p. 119.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 51.* — Chaud. *Mon. p. 109.* Caucasus.
varians Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 194.* — Chaud. *Mon. p. 107.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1866. p. 201.* Castilia.

24

Omaseus

ὠμὸς, rapax.

Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.*

Alogus Motsch. — *Badistrinus* Motsch. — *Dysidius* Chaud. — *Eurypteris* Motsch. — *Evarthrus* Lec. *(pars.)* — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Holcaspis* Chaud. — *Lophoglossus* Lec. — *Lyperosomus* Motsch. = *Lyperus* Chaud. — *Melanius* Bonelli. *(pars.)* — *Nomalus* Dahl. — *Pseudomaseus* Chaud.

acutangulus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 771.* Amer. bor.
aenescens Chaud. *l. c. 1850. III. p. 142.* Sibiria.
agonoides Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 232.* Santiago.

altaicus Germ. *Ins. spec. nov. p. 18.* — Dej. *Jc. III. t. 134. f. 2.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Sibiria.
barbatus Fischer *i. litt.* — „
anthracinus Illig. *Käf. Preuss. p. 181.* — Dej. *Spec. III. p. 286; Jc. III. t. 134. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 458.* — M.
biimpressus Küst. *Käf. Eur. 26. 18.* — Europa.
maurus Fabr. *Syst. El. I. p. 178.* — Suecia.
nigrita Panz. *Fn. Germ. 11. 11.* — Germania.
Arnheimensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 134.* — Nov. Holland.
ater Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 224.* — Fennia.
aterrimus Payk. *Mon. Carab. p. 127.* — Sturm. *Ins. V. p. 29. t. 108. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 453.* — M.
vulgaris var. Linn. *Fn. Suec. nr. 799.* — Suecia.
brevipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 13.* — Hispania.
brevis Fald. *Col. ill. Bung. 1835. p. 18.* — Altaï.
carbonarius Dej. *Spec. III. p. 283.* — Amer. bor.
cardioderus Chaud. *Enum. Carab. p. 143.* — Imiretia.
caspius Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 120.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 56.* — Mare casp.
caucasicus Ménétr. *Cat. rais. p. 119.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 52.* — Caucasus.
caudicalis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 56.* — Amer. bor.
nigrita Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 32.* — „
centralis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 134.* — Nov. Holland.
Clarenciensis Casteln. *l. c. p. 133.* — „
colligatus Walk. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 314.* — Ins. Vancouv.
confusus Chaud. *Enum. Carab. p. 140.* — Caucasus.
fuscicornis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 620.* — Palaestina.
cophosioides Dej. *Spec. III. p. 269; Jc. III. t. 133. f. 1.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Hungaria.
bannaticus Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* — „
cyclops Kollar *i. litt.* — „
corpulentus Gebl. *Ledeb. Reis. Ins. p. 44; Bull. Mosc. 1847. II. p. 332.* — Sibir. occ.
corvinus Dej. *Spec. III. p. 281.* — Amer. bor.
subpunctatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* — „
tenebrosus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 30.* — „
crassipes Ménétr. *Cat. rais. p. 120.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 55.* — Caucasus.
crenulatopunctatus Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 39.* — Sibiria.
cribricollis Motsch. *Käf. Russ. p. 47. not. 1.* — Volhynia.
currens Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 28. t. 3. f. 7.* — Montevideo.
dauricus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 36.* — Dauria.
depressiusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 427.* — Astrabad.
deplanatus Chaud. *l. c. 1842. IV. p. 825.* — „
var. *pelviger* Kolen. *Melet. ent. 1. p. 47.* — „
dilutipes Motsch. *Ins. Sib. p. 158. t. 7. f. 7.* — Sibiria.
distinctus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 62. t. 8. f. 4.* — Algeria.
elongatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 128.* — Sturm. *Ins. V. p. 43. t. 110. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 453.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* — Europa.
meridionalis Dej. *Spec. III. p. 289.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 85.* — Gallia mer.

elongatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 28.* t. *2. f. 4.* Nov. Zeeland.
angustulus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 101.* „
elongellus White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 104.* „
fortis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 252.* Sibir. or.
furvus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 223.* Fennia.
gracilis Dej. *Spec. III. p. 287; Jc. III. t. 135. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 458.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* M.
Güntheri Sturm. *Ins. V. p. 57. t. 113. f. A.* Europa.
rotundicollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 376.* Anglia.
tetricus Curtis. *Guide. Brit. Ins. 1829. C. 37. 9.* „
var. *dilutus* Motsch. *i. litt.* California.
„ *latiusculus* Motsch. *i. litt.* Polonia.
gravidus Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 361.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 3.* Amer. bor.
Haldemanni Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 241.* Alabama.
himaleyicus Redtenb.. *Hügel. Caschm. 1848. IV. 2. p. 501.* Cashmir.
hypolithus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 59.* Amer. bor.
japonicus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6.* Japonia.
inderensis Motsch. *Käf. Rus. 1850. p. 51. not. 1.* Lac. Indersk.
kasbekianus Kolenat. *Melet. ent. I. 1845. p. 48.* Alp. caucas.
Lachlandiensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 133.* Nov. Holland.
laticollis Motsch. *Ins. Sib. p. 163. t. 7. f. 9.* Sibiria.
luctuosus Dej. *Spec. III. p. 284.* Amer. bor.
abjectus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 243.* „
hamatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* „
magnus Motsch. *Etud. Ent. 1860. p. 5* Japonia.
ingens Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 54. t. 1. f. 23.* „
magus Eschsch. *Humm. Ess. IV. p. 23.* — Dej. *Spec. III. p. 276; Jc. III. t. 134. f. 3.* Sibiria.
major Motsch. *Ins. Sib. p. 169. t. 7. f. 13.* Dauria.
melas Creutz. *Ent. Vers. I. p. 114. t. 2. f. 18.* — Dej. *Spec. III. p. 273.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 471.* M.
maurus Sturm. *Ins. IV. p. 169. t. 103. f. B.* Europa.
var. *depressus* Ziegl. *i. litt.* Austria.
„ *fornicatus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 25.* Caucasus.
„ *incommodus* Schaum. *Nat. Ins. I. p. 470.* Moravia.
„ *italicus* Bonelli *i. litt.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Italia.
„ *hungaricus* Dej. *Spec. III. p. 274.* Hungaria.
Mellyi Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 325.* Sibiria.
minor Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 426.* — Dej. *Spec. III. p. 287; Jc. III. t. 135. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 459.* M.
anthracinus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 426.* Suecia.
{*brunneus* Sturm. *Ins. V. p. 89. t. 118. f. B.* Germania.
{*badius* Sturm. *Cat. 1843. p. 24.* Bavaria.
laevigatus Steph. *Ill. Brit. I. p. 115.* Anglia.
Mitcheli Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 130.* Nov. Holland.
moerens Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 29.* Corrientes.
monachicus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 245.* Nov. Zeeland.

mongolicus Motsch. *Ins. Sib. p. 157. t. 7. f. 6.* Mongolia.
mutus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 44.* Amer. bor.
morosus Dej. *Spec. III. p. 282.* „
picicornis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 23.* „
politus Harris. „
nebrioides Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 191.* Chili.
nigerrimus Dej. *Spec. III. p. 291.* Hispania.
attenuatus Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 13.* „
simplicipunctatus Kollar *i. litt.* Madera.
nigrinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 187.* Caffraria.
nigrita Fabr. *Ent. Syst. I. p. 158.* — Dej. *Jc. III. t. 134. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 457.* M.
confluens Panz. *Fn. Germ. 30. 22.* Germania.
hortulanus Kugelann *i. litt.* Succia.
var. *excavatus* Boudier. *Mag. Zool. 1844. t. 152.* — Putz. *Stett. Zeit. 1845. p. 349.* Gallia.
„ *rhaeticus* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 34.* Helvetia.
„ *rufifemoratus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 115.* Anglia.
occidentalis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 134.* Nov. Holland.
ovatellus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 105.* Nov. Zeeland.
parvulus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 236.* Chili.
piceolus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 138.* Russia mer.
prolongatus Moraw. *Bull. Ac. Petr. 1863. p. 251; Käf. Jesso. 1863. I. p. 52. t. 1. f. 22.* Sibiria or.
var. *fuligineus* Moraw. *l. c. p. 325.* Japonia.
rotundangulus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 252.* ♀. „
rufimanus Chaud. *Enum. Carab. p. 142.* Imiretia.
subangulatus Motsch. *i. litt.* „
rufipalpis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 130.* Nov. Holland.
rufiscapus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 126.* Kadjak.
sagax Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 259.* Amur.
satanas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 135.* Nov. Holland.
scrutator Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 242.* Amer. bor.
seriatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 143.* Sibir. or.
stigmaticus Mannerh. *i. litt.* „
seriepunctatus Chaud. *Enum. Carab. p. 141.* Caucasus.
strenuus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 249.* Amer. bor.
subaeneus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 144.* Sibiria.
subcarbonarius Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 134.* Nov. Holland.
sylvaticus Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. p. 29. t. 2. f. 5.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 102.* Nov. Zeeland.
tartaricus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 44.* Amer. bor.
complanatus Dej. *Spec. III. p. 281.* „
Thunbergi Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 325; Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 57. t. 1. f. 24.* Japonia.
tingitanus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 61. t. 8. f. 3.* Algeria.
tomensis Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 333.* Altai.
fuscipennis Motsch. *i. litt.* „
transbaicalicus Motsch. *Ins. Sib. p. 165.* Sibiria.
uralensis Motsch. *Käf. Russ. p. 56. not. 1.* Mont. Ural.
vagepunctatus White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 4.* Nov. Zeeland.
intermittens Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 103.* „
vulgaris Linn. *Fn. Suec. nr. 222.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 317; Nat. Ins. I. p. 455.* M.
affinis Steph. *Ill. Brit. I. p. 116.* Europa.

leucophthalmus Fabr. *Syst. El. I. p. 177.* — Sturm. *Ins. V. p. 39. t. 109.* Suecia.
melanarius Illig. *Käf. Preuss. p. 163.* — Dej. *Spec. III. p. 271; Jc. III. t. 133. f. 3.* Russia.
sulcatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 376.* Anglia.
var. *nigerrimus* Sturm. *Ins. V. p. 41. t. 120. f. a. A.* Gallia.
„ *pennatus* Dej. *Spec. III. p. 270.* „
Wollastoni Wollast. *Ins. Mader. p. 46. t. 1. f. 9.* — Heer *i. litt.* Madera.
88

Delinius

Etym. null.

Westwood. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 3.*

Essingtoni Westw. *Proc. Ent. soc. 1864. p. 3.* Port Essington.
1

Steropus

στερὸς, firmus; ποῦς, pes.

Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.*

Chalcochrous Chaud. — *Corax* Putz. — *Cyclotrachelus* Chaud. — *Evarthrus* Lec. *(pars.)* — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Fortax* Motsch. — *Orbitus* Motsch. — *Pseudosteropus* Chaud. — *Sarticus* Motsch. — *Steroderus* Motsch.

abdominalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 347.* Rocky Mount.
acutus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 231.* Louisiana.
aeneus Motsch. *Käf. Russ. p. 55.* Sibiria.
Mannerheimi Motsch. *Ins. Sib. p. 152. nr. 264.* Ural.
aethiops Panz. *Fn. Germ. 37. 22.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 161.* — Dej. *Spec. III. p. 298; Jc. III. t. 137. f. 3.* M.
cognatus Steph. *Ill. Britt. V. p. 377.* Anglia.
concinnus Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 171.* Suecia.
frater Schneider *i. litt.* Gallia.
maurusiacus Mannerh. *Humm. Ess. ent. IV. p. 24.* Russia.
obtusus Mannerh. *i. litt.* Sibiria.
americanus Dej. *Spec. III. p. 392.* Amer. bor.
approximatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 254.* Pennsylvania.
aratus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 233.* Santiago.
basilaris Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 261.* Mobile.
Blagravi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.* Nov. Holland.
blandus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 224.* Chili.
marginatus Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 124.* „
Bonvouloiri Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.* Nov. Holland.
borealis Motsch. *Ins. Sib p. 152. t. 7. f. 3.* Sibiria.
Brevoorti Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 352.* Alabama.
caffer Dej. *Spec. III. p. 292.* Caffraria.
civilis Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 167.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 99.* Nov. Holland.
colossus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 243.* Missouri.

constrictus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 147.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 244.* Arkansas.
convexicollis Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 40.* Amur.
convivus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 229.* Alabama.
crassiceps Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 255.* Sibiria.
creticus Frivalds. *A Királyi. mag. I. 1845. p. 179. t. 1. f. 2.* Creta.
Zebei Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 140.* „
cyaneotinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 97.* Nov. Holland.
cycloderus Chaud. *l. c. p. 100.* Melbourne.
discopunctatus Chaud. *l. c. p. 98.* „
elegantulus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.* Nov. Holland.
Engelmanni Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 228.* Texas.
esmeraldipennis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.* Nov. Holland.
eximius Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 255.* Sibiria.
faber Germ. *Ins. spec. nov. p. 23.* Amer. bor.
spoliatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 386.* „
tenebricosus Dej. *Spec. III. p. 301.* „
furtivus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 233.* Michigan.
Germari Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
Ghilianii Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 407.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 12. f. 59.* Andalusia.
globosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 148.* — Dej. *Spec. III. p. 297.* Algeria.
var. *arrogans* Duft. *Fn. Austr. II. p. 60.* — Sturm. *Ins. IV. p. 173. t. 104. f. D.* Dalmatia.
„ *ebenus* Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 191.* Hispania.
„ *gagatinus* Germ. *Ins. spec. nov. p. 20.* — Dej. *Spec. III. p. 296.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 39.* Lusitania.
„ *Hoffmannseggi* Dej. *Spec. III. p. 295.* Marocco.
heros Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 145.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 361.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 2.* Arkansas.
Illigeri Panz. *Fn. Germ. 89. 6.* — Dej. *Spec. III. p. 300; Jc. III. t. 137. f. 5.* — Megerl. *Cat. Ins. Wien. 1802. nr. 187.* Styria.
bispinosus Gautier. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 68.* Pyrenaei.
incisus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 245.* Rocky Mount.
insignis Sahlb. *Carab. Ochot. p. 44.* Sibiria.
iriditinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 100.* Swan River.
Lacordairei Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 406.* Asturia.
gallegus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 150.* „
laevipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 254.* Georgia.
Lalandei Brullé. *Hist nat. IV. p. 373. t. 15. f. 2.* Cap bon. spei.
latebrosus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 232.* Missouri.
laticornis Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 519.* Caramania.
Johannis Peyron. *l. c. p. 721.* Rhodus.
lenis Germ. *Ins. spec. nov. p. 22.* — Dej. *Spec. III. p. 303.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Cap bon. spei.
licinoides Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 261.* Amer. bor.
lixus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 246.* Rocky Mount.
madidus Fabr. *Syst. El. I. p. 181.* — Dej. *Spec. III. p. 294; Jc. III. t. 136. f. 2.* M.
arrogans Steph. *Ill. Brit. V. p. 376.* Anglia.
humidus Sturm. *Cat. 1826. p. 170.* Gallia.

var. *amplicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 85.* Gallia.
„ *concinnus* Sturm. *Ins. IV. p. 175. t. 104. f. C.* — Dej. *Spec. III. p. 293.* Hispania.
„ *validus* Dej. *l. c. p. 294.* Russia.
Mannerheimi Dej. *Spec. V. p. 761.* Ural.
Mastersi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.* Nov. Holland.
meticulosus Dej. *Spec. V. p. 762.* Chili.
lateralis Brull. *Voy. d'Orb. Col. t. 2. f. 5.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* „
montanus Motsch. *Ins. Sib. p. 153. t. 7. f. 4.* Sibiria.
morio Dej. *Spec. III. p. 302.* Amer. mer.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 186.* Port Natal.
nigellus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 255.* Sibiria.
nimius Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 260.* Ohio.
obesulus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 99.* Melbourne.
obscuripennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 236.* Chili.
obscurus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 425.* Amer. bor.
obsoletus Say. *l. c. p. 424.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 254.* Alabama.
ochoticus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 94. t. 6. f. 19.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 55.* Kamtschatka.
ochraceus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 324.* Taurus.
Olivieri Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.* Nov. Holland.
orbatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 386.* Georgia.
var. *corax* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 247.* Rocky Mount.
„ *fatuus* Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 232.* Jowa.
„ *sodalis* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 249.* Pennsylvania.
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 266.* Nov. Holland.
orientalis Motsch. *Ins. Sib. p. 151. t. 7. f. 2.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 58.* Sibiria or.
var. *antiquus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 39.* „
ovicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 265.* Nov. Holland.
ovipennis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 245.* Rocky Mount.
perseverus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 260.* Amer. bor.
procax Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 256.* Sibiria.
punctatostriatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1859. p. 223.* „
purpuripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 248.* Nov. Holland.
rockhamptoniensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 137.* „
rotundatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 230.* Georgia.
rubripes Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 94. t. 6. f. 18.* Sibiria bor.
rufitarsis Dej. *Spec. III. p. 299; Jc. III. t. 137. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 468.* German. mer.
convexus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 770.* Hungaria.
cordatus Letzn. *Uebers. Schles. Ges. 1847. p. 101.* — Küst. *Käf. Europ. 26. 22.* Silesia.
saphyreomarginatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
saphyripennis Casteln. *l. c. p. 137.* „
seximpressus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 250.* Rocky Mount.
sigillatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 42.* Amer. bor.
viduus Dej. *Spec. III. p. 278.* „
substriatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 244.* Rocky Mount.
subtilis Motsch. *Ins. Sib. p. 150. t. 7. f. 1.* Sibiria.
alacer Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 254.* „
texanus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 261.* Texas.
torvus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 9.* Kansas.

tumescens Lec. *l. c. p. 11.* Louisiana.
unicolor Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 40.* Georgia amer.
vagans Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 249.* Amer. bor.
ventralis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 46.* „
vinctus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 232.* Georgia amer.
virescens Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 271; 1847. II. p. 335.* Altai.
Waterhousei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 138.* Nov. Holland.
90

Platysma

πλατύσμα, planities.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Adelosia Steph. — *Agonoderus* Chaud. — *Bothriopterus* Chaud. — *Brachystylus* Chaud. *(pars.)* — *Ceneus* Chaud. — *Cryobius* Chaud. — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Gonoderus* Motsch. — *Haplocoelus* Chaud. — *Hypherpes* Chaud. — *Lyrothorax* Chaud. — *Oreophilus* Chaud. *(pars.)* — *Petrophilus* Chaud. — *Piesmus* Lec. — *Pseudocryobius* Motsch. — *Tanythrix* Schaum. — *Tapinopterus* Schaum. *(pars.)*

adoxum Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 46.* Amer. bor.
exaratum Dej. *olim.* „
interfector Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* „
triste Dej. *Spec. III. p. 324.* „
adstrictum Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 103.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 120. t. 19. f. 1.* — Dej. *Spec. III. p. 319.* Amer. bor.
oblongiusculum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 151.* California.
alatum Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 29.* Corrientes.
amethystinum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 201.* — Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 58.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Sitkha.
anachoreta Ménétr. *Cat. rais. p. 121.* — Fald. *Faun. transc. 1. p. 59.* Caucasus.
angulatum Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 30.* Patagonia.
angustatum Duft. *Fn. Austr. II. p. 162.* — Sturm. *Ins. V. p. 62. t. 114. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 465.* M.
anthracinum Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* Europa.
augustum Dej. *Spec. III. p. 328.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* California.
lineare Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 239.* „
assimile Dej. *Spec. V. p. 773.* Buenos Aires.
atramentarium Rosenh. *Thier. Andal. p. 34.* Sierra Nevada.
Azarae Perez. *Ins. nuev. 1865. p. 9.* Sier. d. Gredos.
boreale Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 50. t. 3. f. 7.* Lac. Taimyr.
brevicorne Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 31. t. 8. f. 3.* Amer. bor.
breviusculum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 31.* Ochotsk.
brunneum Dej. *Spec. III. p. 327.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1832. I. p. 13.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* California.
castaneum Dej. *Spec. III. p. 326.* — Eschsch. *l. c. p. 39.* Amer. bor.
castanipes Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 335.* Altai.

chalceum Dej. *Spec. III. p. 308.* Buenos Aires.
chalybicolor Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 447.* Amer. mer.
cognatum Dej. *Spec. V. p. 765.* Hungaria.
extensum Dej. *l. c. p. 766.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Ins. Jon.
colchicum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 137.* Mingrelia.
commixtum Chaud. *l. c. p. 135.* Sitkha.
confusum Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 93. t. 6. f. 16.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 54.* Ins. Kuril.
convexipenne Fairm. *Col. Chil. 1860. p. 1.* Chili.
convexum Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 337.* Altai.
coracinum Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 128.* Nov. Holland.
chalybeipenne Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 768; 1865. III. p. 109.* „
cordicolle Dej. *Spec. III. p. 306.* Buenos Aires
chalybeum Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* „
curtipenne Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 148.* California.
Dejeani Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 121.* Montevideo.
deparcum Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 426.* Mexico.
deplanatum Motsch. *Käf. Russ. p. 54. not. 1.* Russ. arct.
deplanatum Ménétr. *Cat. rais. p. 121.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 57.* Caucasus.
ebeninum Dej. *Spec. III. p. 307.* Incert. sed.
edurum Dej. *Spec. III. p. 312.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 12. f. 60.* ♀. — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 125.* Pedemont.
♀ *corpulentum* Chaud. *l. c. p. 125.* „
Jani Ulrich *i. litt.* „
empetricola Dej. *Spec. III. p. 331.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Amer. russ.
laticolle Sturm. *Cat. 1826. p. 91.* Unalaschka.
erraticum Guér. *Mag. Zool. Cl. IX. 1838. t. 225. f. 3.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 231.* Chili.
var. *Bonellii* Waterh. *Ann. nat. hist. VII. p. 123.* „
fastidiosum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 131.* Kenai.
fatuum Mannerh. *l. c. p. 130.* Kadjak.
validum Ménétr. *i. litt.* „
filigranum Miller. *Wien. Ent. Monats. 1862. p. 322.* Ins. Jon.
Findeli Dej. *Spec. III. p. 315.* – Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Hungaria.
Dahli Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* Bannat.
flavofemoratum Sturm. *l. c. p. 188.* „
flavicorne Dej. *Spec. V. p. 763.* Senegal.
foveolatum Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 580.* Altai.
frigidum Dej. *Spec. III. p. 334.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Kamtschatka.
fugax Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 254.* Sibiria.
fuscoaeneum Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 448.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 203.* Sitkha.
grajum Dej. *Spec. III. p. 311.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Pedemont.
herculeanum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 201.* Sitkha.
hudsonicum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 11.* Hudson-bay.
hyperboreum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 127.* — Ménétr. *Käf. Russ. p. 54.* Amer. russ.
insidiosum Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 252.* Asia min.

Lacordairei Dej. *Spec. V. p. 775.*	Tucuman.
laevicolle Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 824.*	Astrabad.
longicolle Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 147.*	California.
Luczoti Dej. *Spec. III. p. 321.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.*	Terra nova.
{ *alternatum* Motsch. *Käf. Russ. p. 53.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 111.*	Unalaschka.
{ *Motschulskyi* Mäklin. *Stett. Zeit. 1857. p. 340.*	„
oblongonotatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 425.*	„
orinomum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 32.* — Leach *i. litt.*	Amer. bor.
var. *obtusangulum* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 150.*	California.
„ *sexpunctatum* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 127.*	Kadjak.
lyroderum Chaud. *Enum. Carab. p. 230.*	Kertsch.
magellanicum Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 30. t. 2. f. 12.*	Fret. Magellan
mandibulare Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 31.*	Amer. bor.
ochoticum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 27.*	Ochotsk.
marginepunctatum Dej. *Spec. V. p. 767.*	Italia.
monacha Dej. *l. c. p. 772.*	Mexico.
monedula Germ. *Ins. spec. nov. p. 18.*	Amer. bor.
punctatosulcatum Sturm. *Cat. 1826. p. 185.*	„
submarginatum Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 45.*	„
monochroum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 110.*	Melbourne.
monticola Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 69.*	Sibiria occ.
nivale Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 37.*	Ochotsk.
nodicorne Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 95.*	Gallia. or.
oblongiusculum Motsch. *Käf. Russ. p. 54. not. 2.*	Russia bor.
oblongopunctatum Fabr. *Syst. El. I. p. 183.* — Dej. *Spec. III. p. 316; Jc. III. t. 140. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 464.*	M.
cicatricosum Besser *i. litt.*	Podolia.
hafniense Linn. *Ed. Gmel. IV. 1. nr. 132.*	Suecia.
octopunctatum Steph. *Ill. Brit. I. p. 123. t. 7. f. 4.*	Anglia.
obtusum Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 30.*	Cordilleras.
ochropus Sahlb. *Carab. Ochot. p. 33.*	Ochotsk.
oregonum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 339.*	Oregon.
paludosum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 46.*	Ochotsk.
parallelum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 147.*	California.
picimanum Duft. *Fn. Austr. II. p. 159.* — Sturm. *Ins. V. p. 48. t. 111. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 449.*	M.
macrum Steph. *Ill. Brit. I. p. 183. t. 2. f. 5.*	Anglia.
moestum Stéven *i. litt.*	Kislar.
monticola Nicolai. *Col. Agr. Hal. 1822. p. 22.* — Hellw. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.*	Gallia.
{ *siagonicum* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 34. t. 1. f. 12.*	Ural.
{ *sibiricum* Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 42.*	Sibiria.
picipes Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.*	Amer. bor.
pinguedineum Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 106.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 133. t. 19. f. 7.* — Dej. *Spec. III. p. 330.*	Unalaschka.
placidum Rosenh. *Beitr. Fn. Eur. 1847. p. 8.*	Monte Baldo.
Schmidti Kunze *i. litt.*	„

planctum Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 238.* Oregon.
platyderum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 136.* Caucasus.
laticolle Chaud. *Enum. Carab. p. 146.* „
politissimum White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 4.* Oceania.
protractum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Rocky Mount.
pulchellum Fald. *Fn. transc. I. p. 60.* Caucasus.
ferrugineum Motsch. *i. litt.* „
piceum Fisch. *Stév. Cat. I. p. 18.* „
var. *elegantulum* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 442.* Trapezunt.
pullulum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 29.* Kamtschatka.
puncticolle Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 149.* California.
quadricolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 133.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 55.* Amer. russ.
quinquepunctatum Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 93. t. 6. f. 15.* Kamtschatka.
rebelle Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 621.* Graecia.
retinens Walker *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.* Ceylon.
riparium Dej. *Spec. III. p. 332.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Sitkha.
rotundicolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 132.* Atkha.
ruficolle Mannerh. *l. c. p. 131.* Afognak.
rufipalpis Chaud. *Enum. Carab. p. 145.* Caucasus.
rugicolle Sahlb. *Carab. Ochot. p. 25.* Ochotsk.
rugulosum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 342.* Unalaschka.
senile Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 45.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 125.* — Findel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Monte Rosa.
seriepunctatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 204.* Sitkha.
simile Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 296.* — Ménétr. Motsch. *Käf. Russ. p. 55.* Amer. russ.
simplex Dej. *Spec. III. p. 322.* Buenos Aires.
sinuatipenne Fairm. *Col. Chil. 1860. p. 1.* Chili.
striatulum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 133.* Patagonia.
brasilianum Sturm. *Cat. 1826. p. 185.* Buenos Aires.
corinthium Germ. *Ins. spec. nov. p. 21.* — Dej. *Spec. III. p. 304.* „
strigicolle Sahlb. *Carab. Ochotsk. 1844. p. 42.* Sibiria.
subaeneum Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 122.* Nov. Zeeland.
subcaudatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 132.* Kenai.
subexaratum Mannerh. *l. c. p. 128.* Ins. Kuril.
subgibbum Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 94. t. 6. f. 17.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 54.* „
submetallicum Waterh. *Ann. nat. hist. VII. 1841. p. 122.* La Plata.
subovatum Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 6.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 56.* Sibiria or.
subtile Sahlb. *Carab. Ochotsk. p. 35.* Udskoë.
triseriatum Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 339.* Altai.
alternopunctatum Gebl. *i. litt.* „
tucumanum Dej. *Spec. V. p. 774.* Tucuman.
validum Dej. *Spec. III. p. 325.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Amer. russ.
californicum Falderm. *i. litt.* „
ventricosum Eschsch. *Mem. Mosc. VI. p. 106.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 132. t. 19. f. 6.* — Dej. *Spec. III. p. 329.* Unalaschka.
vicinum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 200.* California.

vigil White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 3.* Nov. Zeeland.
vindicatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 129.* Kadjak.
vitreum Dej. *Spec. III. p. 320; Ic. III. t. 140. f. 4.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.* Sitkha.
boreale Zetterst. *Fn. Lapp. 1828. p. 32.* Lapponia.
Bulweri Steph. *Ill. Brit. I. p. 113. t. 7. f. 2.* Anglia.
orinomum Steph. *l. c. p. 114. t. 7. f. 3.* Scotia.
var. *arcticum* Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 9.* Island.
„ *Maeklini* Lec. *List. Col. 1863. p. 9.* California.
114

Cophosus

κωφὸς, obtusus.

Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*

Feronia Latr. *(pars.)* — *Melanius* Bonell. *(pars.)* — *Tapinopterus* Schaum. *(pars.)*

cylindricus Herbst. *Arch. p. 132. t. 29. f. 3.* — Sturm. *Ins. V. p. 33. t. 108. f. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 466.* Hungaria.
var. *filiformis* Dej. *Spec. III. p. 337.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* „
„ *grandis* Gysselen *i. litt.* „
„ *magnus* Dej. *Spec. III. p. 334.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Dalmatia.
„ *striatopunctatus* Dahl *i. litt.* „
Duponcheli Dej. *Spec. V. p. 777.* Graecia.
protensus Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 139.* „
2

Rhabdotus

ῥαβδωτὸς, virgatus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 94.*

reflexus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 94.* Nov. Zeeland.
1

Pterostichus

πτερὸν, ala; στὶξ, series.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Arachnoidius Chaud. — *Brachystylus* Chaud. *(pars.)* — *Bryobius* Chaud. — *Calopterus* Chaud. — *Cheropus* Latr. — *Coscinopterus* Chaud. — *Dasalus* Ziegl. — *Evarthrus* Lec. *(pars.)* — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Glyptopterus* Chaud. — *Holciophorus* Lec. — *Lyperopherus* Motsch. — *Myosodus* Fisch. — *Oreophilus* Chaud. *(pars.)* — *Piestus* Stéven. — *Platypterus* Chaud. — *Psychobius* Chaud. — *Tapinopterus* Schaum. *(pars.)*

adjunctus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 245.* Michigan.
agrestis Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 381.* Colorado.
algidus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 237.* Oregon.
subparallelus Motsch. *i. litt.* California.

amabilis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 129.*	Nov. Holland.
ambiguus Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 271.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 119.*	Corsica.
ater Dej. *Spec. III. p. 339.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 206.*	California.
aterrimus Eschsch. *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 341. t. 5. f. 5.*	„
♀ *lama* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 60.*	„
Aubei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 129.*	Nov. Holland.
auricollis Casteln. *l. c. p. 125.*	„
azureomarginatus Casteln. *l. c. p. 129.*	„
Baeri Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 22. t. 1. f. 5.*	Russia.
baldensis Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 263.*	Monte Baldo.
bicolor Aragona. *De quib. Ins. 1830. p. 7.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 76.* — Dej. *Spec. V. p. 751.* — Peiroleri. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*	Helvetia.
Brucki Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 47.*	Serbia.
cancellatus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 93. t. 6. f. 14.*	Dauria.
Schrenki Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 256.*	Sibiria.
cantabricus Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 68.*	Hispan. occ.
capitatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 140.*	Caucasus.
castanipes Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 59.*	Amer. bor.
comes Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 121.*	Nov. Holland.
congestus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 59.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 1. f. 4.*	Amer. russ.
illustris Lec. *Ann. Lyc. V. p. 182.*	California.
contractus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 182.*	„
coracinus Newm. *Ent. Mag. V. p. 386.*	Amer. bor.
cribellus Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 47. t. 3. f. 3.*	Sibiria.
cribratus Dej. *Spec. III. p. 354; Jc. III. t. 144. f. 4.*	Pedemont.
cristatus Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 328.*	Pyrenaei.
brunnipes Steph. *Ill. Brit. I. p. 121.*	Anglia.
parumpunctatus Germ. *Ins. spec. nov. 1824. p. 19.* — Dej. *Spec. III. p. 342; Jc. III. t. 142. f. 3.*	Gallia.
var. *Lasserrei* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 96.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.*	„
„ *pyrenaeus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 34.*	Pyren. or.
Croesus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 123.*	Nov. Holland.
Darlingi Casteln. *l. c. p. 130.*	„
Diemensis Casteln. *l. c. p. 124.*	Tasmania.
discrepans Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 253.*	Sibir. or.
dissimilis Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.*	Italia.
aterrimus Küst. *Käf. Eur. I. 1.*	„
Drescheri Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 463. t. 14. f. 6-7.* — Dej. *Spec. III. p. 355.*	Sibiria.
ducalis Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 121.*	Nov. Holland.
Dufouri Dej. *Spec. III. p. 346; Jc. III. t. 143. f. 2.*	Pyren. or.
♀ *Boisgiraudi* Duf. *Excurs. Val. Ossau. 1843. p. 22.*	„
Duratii Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.*	Italia.
dux Schauf. *Sitzb. Ges. Isis. 1862. p. 68.*	Hispan. occ.
eques Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.*	Nov. Holland.
externepunctatus Dej. *Spec. III. p. 369; Jc. III. t. 146. f. 5.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 188.*	Alpes.
sinuatopunctatus Bonell. *i. litt.*	Pedemont.

fasciatopunctatus Creutz. *Ent. Vers. III. p. 4. t. 2. f. 16.* — Dej. *Spec. III. p. 340.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 480.* M.
brevis Ziegl. *i. litt.* Illyria.
striatopunctatus Ulrich *i. litt.* Pedemont.
femoratus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 22.* Sitkha.
femoratus Dej. *Spec. III. p. 345; Jc. III. t. 142. f. 1.* — Beaud. Lafarg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Gallia or.
rufofemoratus Bonell. *i. litt.* Pedemont.
flebilis Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 245.* Michigan.
fossulatus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 177.* — Drap. *Ann. Sc. Phys. I. 1819. p. 197. t. 25. f. 1.* — Sturm. *Ins. V. p. 10. t. 106. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 479.* Hungaria.
interpunctatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 155.* Styria.
var. *Klugi* Dej. *Spec. III. p. 362.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 13. f. 62.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 8.* Bannat.
„ *Minkwitzi* Dahl *i. litt.* Moravia.
foveolatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 159.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 487.* Silesia.
latibula Sturm. *Ins. V. p. 53. t. 112. f. B.* Moravia.
var. *interruptestriatus* Bielz. *Stett. Zeit. 1850. p. 100.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 89.* Transsylvania.
Gippsiensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.* Nov. Holland.
Gippslandicus Casteln. *l. c. p. 125.* „
Hagenbachi Sturm. *Ins. V. p. 9. t. 106. f. 3.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 97.* Sabaudia.
alpicola Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 95.* Jura.
Honnorati Dej. *Spec. III. p. 343; Jc. III. t. 142. f. 4.* Alp. Galliae.
monticola Bonell. *i. litt.* „
Perotti Latr. *i. litt.* Helvetia.
Hunteriensis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 127.* Nov. Holland.
impressicollis Casteln. *l. c. p. 126.* „
impressipennis Casteln. *l. c. p. 128.* „
impressus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 99.* — Peiroleri. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Pedemont.
intricatus Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 49. t. 3. f. 5.* ♂. Boganida.
inornatus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 381.* Colorado.
Isabellae Lec. *Ann. Lyc. V. p. 182.* California.
Jurinei Panz. *Fn. Germ. 89. 7.* — Dej. *Spec. III. p. 366; Jc. III. t. 147. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 474.* Alpes.
Anderschi Dahl *i. litt.* Styria.
chloromelas Ziegl. *i. litt.* Lombardia.
Clairvillei Sturm. *Cat. 1826. p. 188.* Helvetia.
var *Heydeni* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 32.* — Findel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* „
„ *Zahlbruckneri* Gysselen *i. litt.* Carinthia.
Justusi Redtenb. *Gen. spec. Col. p. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 481.* Austria.
Milleri Kokeil *i. litt.* Carniolia.
kamtschaticus Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 95. t. 6. f. 20.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 49.* Kamtschatka.

Kokeili Miller. *Stett. Zeit. 1850. p. 11.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 472.* Styria.
alpinus Ahrens *i. litt.* Tirolis.
lacunosus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 442.* Trapezunt.
intricatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 22.* „
Lapeyrousei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 127.* Nov. Holland.
Lesueuri Casteln. *l. c. p. 124.* „
lineatopunctatus Miller. *Stett. Zeit. 1850. p. 10.* Alp. Austriae.
Strobli Knörlein *i. litt.* „
longicollis Lec. *Journ. Ac. Phil. II. p. 239.* Oregon.
lubricus Lec. *l. c. p. 240.* Georgia amer.
mancus Lec. *l. c. p. 233.* „
maurus Duft. *Fn. Austr. II. p. 160.* — Dej. *Spec. III. p. 314; Jc. III. t. 139. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 473.* Alpes.
bilineatopunctatus Dahl. *Col. et Lep. p. 8.* Styria.
bilineipunctatus Peiroleri *i. litt.* Helvetia.
biseriatus Germar *i. litt.* Tirolis.
conformis Sturm. *Ins. V. p. 46. t. 111. f. A.* Austria.
madidus Sturm *l. c. p. 49. t. 112. f. A.* „
morio Duft. *Fn. Austr. II. p. 161.* — Sturm. *Ins. V. p. 19. t. 107. f. D.* „
parnassius Bonell. *i. litt.* Lombardia.
planus Sturm. *Cat. 1826. p. 189.* Hungaria.
var. *Escheri* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 33.* Helvetia.
„ *Yvani* Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 47.* Alp. marit.
Melliei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 238.* Nov. Caledon.
Menetriesi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 341.* California.
ater Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 206.* „
megas Chaud. *i. litt.* „
metallicus Fabr. *Syst. El. I. p. 189.* — Dej. *Spec. III. p. 375; Jc. III. t. 147. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 488.* M.
var. *Burmeisteri* Heer. *Fn. Helv. p. 79.* Alpes.
micans Heer. *Fn. Helv. I. p. 72.* Helvetia.
lariensis Solier *i. litt.* Lombardia.
microphthalmus Delarouz. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 94.* Pyrenaei.
miles Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.* Nov. Holland.
moerens Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 387.* Amer. bor.
monedula Newm. *l. c. p. 386.* „
moestus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 42.* „
relictus Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* „
superciliosus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 144.* „
montenegrinus Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 817.* Montenegro.
Mühlfeldi Duft. *Fn. Austr. II. p. 157.* — Sturm. *Ins. V. p. 17. t. 107. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 488.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Alp. austr.
brachymorphus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 121.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 86.* Liguria.
obtusus Sturm. *Ins. V. p. 22. t. 108. f. A.* Carinthia.
multipunctatus Dej. *Spec. III. p. 370; Jc. III. t. 147. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 475.* Alpes.
var. *Cristoforii* Jan *i. litt.* Lombardia.
„ *erythropus* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* Tirolis.

var. *purpuratus* Lasserre *i. litt.* — Helvetia.
„ *Spinolae* Heer. *Fn. Helv. p. 77.* — „
niger Schaller. *Schrft. Ges. Hall. 1783. I. p. 315.* — Dej. *Spec. III. p. 337; Jc. III. t. 142. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 454.* — M.
clavipes Scrib. *Beitr. I. p. 14. t. 1. f. 7.* — Germania.
Frischi Herbst. *Arch. p. 138.* — Austria.
leucophthalmus Panz. *Fn. Germ. 30. 1.* — Gallia.
nigrostriatus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 96.* — Anglia.
striatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 115.* — Suecia.
var. *distinguendus* Heer. *Fn. Helv. I. p. 81.* — Helvetia.
„ { *Eschscholtzi* Germ. *Ins. spec. nov. p. 19.* — Dej. *Spec. V. p. 761.* — Gebl. Dej. *Cat. 3. ed. p. 39.* — Sibiria.
picipennis Motsch. *Ins. Sib. p. 156.* } — Nertschinsk.
„ *Holbergi* Mannerh. *i. litt.* — Caucasus.
„ { *rapax* Motsch. *Ins. Sib. p. 155.* — Dauria.
planipennis Sahlb. *Carab. Ochot. p. 48.* — „
septentrionalis Ménétr. *i. litt.* } — „
„ *subcordatus* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 824; 1844. III. p. 426.* — Russia mer.
nivicola Ménétr. *Cat. rais. p. 122.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 63.* — Caucasus.
♂ *montivagus* Ménétr. *l. c. p. 123.* — Falderm. *l. c. p. 62.* — „
opulentus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 124.* — Nov. Holland.
ordinatus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 121. t. 37. f. 8.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 147.* — Caucasus.
Panzeri Panz. *Fn. Germ. 89. 8.* — Dej. *Spec. III. p. 349; Jc. III. t. 143. f. 5.* — Megerl. *Cat. Ins. Wien. nr. 182.* — Alpes.
rugulosus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 29.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 205.* — Helvetia.
var. *intermedius* Heer. *l. c. p. 29; Fn. Helv. I. p. 73.* — Lombardia.
„ *Heeri* Heer. *l. c. p. 30; Fn. Helv. I. p. 74.* — Escher *in litt* — Tirolis.
parnassius Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 46.* — Bonell. *i. litt.* — Monte Rosa.
Peirolerii Heer. *Käf. Schwz. II. p. 31; Fn. Helv. I. p. 74.* — Helvetia.
planiusculus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 122.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 86.* — Pedemont.
Spinolae Peiroler. *i. litt.* — Lombardia.
Peroni Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 123.* — Nov. Holland.
Philippsi Casteln. *l. c. p. 126.* — „
pinguis Dej. *Spec. III. p. 353.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* — Pedemont.
planipennis Schaschl. *Jahrb. Mus. Kärnth. II. 1854. p. 89.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 482.* — Carinthia.
platypterus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 98.* — Pyren. or.
plutus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 123.* — Nov. Holland.
prasinus Curt. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 193.* — Concepcion.
Prevosti Dej. *Spec. III. p. 364.* — Helvetia.

Selmanni Sturm. *Ins. V. p. 13. t. 106. f. B.* — Schaum: *Nat. Ins. I. p. 479.* — Jura.
var. *Duvali* Dej. *Cat. 1. ed. p. 12.* — „
protensus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 12.* — Pennsylvania.
punctatissimus Randall. *Bost. Journ. II. p. 3.* — Lec. *Agass. Lake super. t. 8. f. 4.* — Amer. bor.
punctatus Redtenb. L. *Russegg. Reis. II. p. 982.* — Persia.
purpureolimbatus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 128.* — Nov. Holland.
regalis Casteln. *l. c. p. 121.* — Nov. Zeeland.
regularis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 123. t. 37. f. 9.* — Caucasus.
irregularis Stéven *i. litt.* — „
obscurus Dej. *Spec. III. p. 348.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* — Georgia.
scrobiculatus Fisch. *i. litt.* — „
regularis Motsch. *Ins. Sib. p. 157. t. 7. f. 5.* — Mongolia.
rejectus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 236.* — New York.
resplendens Casteln. *Not. Austr. Col. 1857. p. 127.* — Nov. Holland.
rostratus Newm. *Ent. Mag. V. p. 387.* — Amer. bor.
var. *grandiceps* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 236.* — Nov. Eborac.
rufipalpis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 192.* — Chili.
rufipes Dej. *Spec. III. p. 345.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 72.* — Alp. Galliae.
Honnorati var. Ghilian. *Ann. Fr. 1847. p. 126.* — Helvetia.
rufipes Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1859. p. 222.* — Sibiria.
rugosus Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 127.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 135. t. 19. f. 8.* — Dej. *Spec. III. p. 236.* — Sibiria or.
rutilans Dej. *Spec. III. p. 356.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* — Pedemont.
var. { *auratus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 32; Fn. Helv. p. 75.* — Helvetia.
var. { *elegans* Ahrens *i. litt.* — „
Sacheri Frivalds. *A'Magyar. tudòs. 1865. p. 176.* — Hungaria.
satrapa Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 122.* — Nov. Holland.
Schönherri Fald. *Fn. transc. I. p. 61. t. 3. f. 4.* — Caucasus.
Selmanni Duft. *Fn. Austr. II. p. 154.* — Dej. *Spec. III. p. 363; Jc. III. t. 146. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 478.* — Alp. austr.
juvenilis Hampe *i. litt.* — „
semiviolaceus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 126.* — Nov. Holland.
sphodrinus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 10.* — Nebraska.
Spinolae Dej. *Spec. III. p. 371.* — Alpes.
var. *flavofemoratus* Dej. *l. c. p. 352; Jc. t. 144. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* — „
striaticollis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 128.* — Nov. Holland.
stygicus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 41.* — Dej. *Spec. III. p. 279.* — Amer. bor.
bisigillatus Harris. *New Farm. 1828. p. 123.* — „
rugicollis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — „
subarcuatus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 237.* — New York.
subvilis Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 127.* — Nov. Holland.
sustentus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 236.* — Georgia.
Támsi Dej. *Spec. V. p. 768.* — Crimea.
tasmanicus Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 124.* — Tasmania.
Tieffenbachi Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 106.* — Graecia.

transsylvanicus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 9.* — Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1864. p. 208.* Hungaria.
transversalis Duft. *Fn. Austr. II. p. 65.* — Sturm. *Ins. V. p. 26. t. 107. f. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 489.* Alpes.
var. *ellipticus* Heer. *Fn. Helv. I. p. 560.* Helvetia.
„ *italicus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 33.* Italia.
truncatus Dej. *Spec. III. p. 347.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Alp. Galliae.
dilatatus Villa. *Col. Eur. dupl. suppl. 1835. p. 47.* Lombardia.
turcomanicus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 48. not. 2.* Turcomania.
vagepunctatus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 31; Fn. Helv. I. p. 74.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 41.* Helvetia.
var. *impressicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* Gallia.
variabilis Ménétr. *Cat. rais. p. 122.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 58.* Caucasus.
vermiculosus Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 48. t. 3. f. 4.* ♀. Sibiria.
Victoriae Casteln. *Not. Austr. Col 1867. p. 124.* Nov. Holland.
vilis Casteln. *l. c. p. 126.* „
viridilimbatus Casteln. *l. c. p. 129.* „
viridimarginatus Casteln. *l. c. p. 130.* „
Welensi Drapiez. *Ann. Sc. phys. Brux. I. 1819. p. 47. t. 4. f. 1.* Dej. *Spec. III. p. 358; Jc. III. t. 145. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 477.* Hungaria.
fossulatus Ahr. *Fn. Ins. Eur. 3. 4.* Styria.
variolatus Dej. *Spec. III. p. 360; Jc. t. 145. f. 3.* Italia.
Wilcoxi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 125.* Nov. Holland.
Xatarti Dej. *Spec. III. p. 366.* Pyren. or.
dubius Heer. *Fn. Helv. p. 77.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* „
Yvani Dej. *Spec. III. p. 372; Jc. III. t. 147. f. 3.* Alp. Galliae.
bilineipunctatus Bonell. *i. litt.* Helvetia.
♀ { *validiusculus* Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 120.* Pedemont.
♀ { *compressus* Lasserre *i. litt.* „
Ziegleri Duft. *Fn. Austr. II. p. 156.* — Sturm. *Ins. V. p. 24. t. 105. f. A.* Carinthia.
138

Abax

ἄβαξ, alveolus.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Abacidus Lec. — *Evarthrus* Lec. *(pars.)* — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Metallophilus* Chaud. — *Peristethus* Lec. — *Rhytisternus* Chaud.

africanus Casteln. *Etud. ent. I. p. 153.* Madagascar.
arator Falderm. *Fn. transc. I. p. 65.* Caucasus.
armeniacus Mannerh. *i. litt.* Armenia.
armenus Fald *Fn. transc. I. p. 53.* „
Beckenhaupti Duft. *Fn. Austr. II. p. 67.* — Sturm. *Ins. V. p. 27. t. 106. f. D.* — Dej. *Spec. III. p. 387.* Carniolia.
Boisduvali Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
caledonicus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 239.* Nov. Caledon.

carinatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 66.* — Sturm. *Ins. IV. p. 152. t. 101. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 383.* M.
var. *crenatus* Dahl. *Col. et Lep. p. 3.* Austria.
„ *latus* Dej. *Spec. III. p. 383; Jc. III. t. 148. f. 6.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Bannat.
„ *porcatus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 66.* — Sturm. *Ins. IV. p. 154. t. 101. f. B.* Gallia.
confluens Fisch. *Ent. Russ. II. p. 136.* — Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Sibir. or.
interruptus Dej. *Spec. III. p. 389; Jc. III. t. 149. f. 5.* Dauria.
irregularis Gebl. *i. litt.* „
contractus Heer. *Fn. Helv. I. p. 561.* Helvetia.
curtulus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 520.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 83.* Alp. marit.
cyathoderus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 107.* Nov. Holland.
exaratus Dej. *Spec. III. p. 381.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Pedemont.
fallax Dej. *Spec. III. p. 391.* Amer. bor.
laevilaterus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 107.* Moreton bay.
liopleurus Chaud. *l. c. p. 106.* Melbourne.
miser Chaud. *l. c. p. 108.* Moreton bay.
oblongus Dej. *Spec. V. p. 777.* Italia.
var. *italicus* Cristof. *i. litt.* „
ovalis Duft. *Fn. Austr. II. p. 64.* — Sturm. *Ins. IV. p. 150. t. 102. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 383.* M.
frigidus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.* Gallia.
platys Herbst. *Arch. p. 140. (forte.)* Germania.
platysma Hoffmsgg. *i. litt.* Hungaria.
parallelus Duft. *Fn. Austr. II. p. 64.* — Sturm. *Ins. IV. p. 156. t. 102. f. B.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.* M.
fossula Knoch *i. litt.* Austria.
quadricollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 243.* Europa.
saxatilis Germ. *Reis. Dalmat. p. 194.* Dalmatia.
permundus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 426.* Indiana.
podolicus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 48. not. 1.* Podolia.
puellus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 108.* Nov. Holland.
pyrenaeus Dej. *Spec. III. p. 380.* Pyren. or.
var. *Audouini* Duf. *Act. Soc. Linn. Bord. 1851.* „
Reichei Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
rugipennis Dej. *Spec. III. p. 394.* Cap bon. spei.
Schüppeli Palliard. *Decad. Carab. 1825. p. 43. t. 4. f. 20-21.* — Dej. *Spec. III. p. 395.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 9.* Hungaria.
var. *Rendschmidti* Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 497.* Moravia.
Stierlini Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 325.* Caucasus.
striatus Dej. *Spec. III. p. 390.* Amer. bor.
sculptus Lec. *Journ. Ac. Phil. II. 1852. p. 248.* „
striola Fabr. *Ent. Syst. I. p. 146.* — Dej. *Spec. III. p. 378.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 13. f. 63.* M.
clavipes Bergstr. *Nom. t. 12. f. 6.* Europa.
depressus Oliv. *Ent. III. 35. p. 54. t. 4. f. 46.* Gallia.

var. *grandicollis* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 93.* Pyren. or.
„ *parallelepipedus* Dej. *Spec. III. p. 382.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* „
„ *subpunctatus* Ziegl. *i. litt.* Croatia.
turcicus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 13.* Turcia.
28

Amastus

ἄμαστος, absque sinu.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 246.*

nigricolor Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 246.* Nov. Holland.
1

Homalosoma

ὁμαλὸς, planus; σῶμα, corpus.

Boisduval. *Voy. Astrol. 1835. II. p. 37. (emend.)*

Eudromus Klug. — *Feronia* Latr. *(pars.)* — *Omalosoma* Boisd. — *Trichosternus* Chaud.

alternans Klug. *Wiegm. Arch. 1835. I. p. 384. t. 6. f. 2. c-d.* Madagascar.
antarcticum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 73.* Nov. Zeeland.
Atlas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 117.* „
Australasiae Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 121.* — White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 3.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 31. t. 2. f. 13.* „
Guerini Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 75.* „
capito White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846. p. 4.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 74.* „
carbonicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 236.* Nov. Holland.
cordatum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 69.* „
Cunninghami Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zeeland.
curtum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 78.* Nov. Holland.
cyaneum Casteln. *Hist. nat. I. p. 113.* — Chaud. *l. c. p. 67.* „
cyanotinctum Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 37.* — Chaud. *l. c. p. 69.* „
dilaticeps Chaud. *l. c. p. 76.* „
dingo Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zeeland.
episcopale Casteln. *l. c. p. 118.* „
Hercules Casteln. *l. c. p. 119.* „
laevicolle Brull. *Hist. nat. IV. p. 364.* Nov. Holland.
marginiferum Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 68.* „
nitidicolle Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zeeland.
obesum Casteln. *l. c. p. 118.* „
Philippi Newm. *The Entomol. 1842. p. 401.* Port Philipp.
planiusculum White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 3. t. 1. f. 7.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 75.* Nov. Zeeland.
rectangulum Chaud. *l. c. p. 74.* „
Renardi Chaud. *l. c. p. 71.* Moreton bay.
Solandersi Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 118.* Nov. Zeeland.
striatocolle Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. p. 346.* Nov. Holland.
subvirens Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 72.* Melbourne.

superbum Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 119.* Nov. Zeeland.
Vigorsi Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 233.* — Boisd. *Voy. Astrol. 1835. p. 37.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 70.* Nov. Holland.
violaceum Casteln. *Etud. ent. p. 76.* „
viridescens Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 120.* Nov. Zeeland.
Wilsoni Casteln. *l. c. p. 119.* „
Yarrae Casteln. *l. c. p. 120.* „
32

Neuropates

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 263.*

dyscoloides Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 263.* Nov. Holland.
pristonychoides Motsch. *l. c. p. 264.* „
2

Parhypates

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 262.*

profundestriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 263.* Nov. Holland.
tenuistriatus Motsch. *l. c. p. 262.* „
2

Cerabilia

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 116.*

Maori Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 116.* Nov. Zeeland.
1

Tibarisus

Etym. null.

Castelnau. *Not. Austral. Col. 1867. p. 116.*

melas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 116.* Nov. Holland.
1

Morphnos

μόρφνος, ater.

Schaufuss. *Har. Col. Heft. I. 1867. p. 65.*

Prionophorus Chaud. — *Terophu* Casteln.

crenatipes Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 79.* Melbourne.
Flindersi White. *Proc. Zool. Soc. 1859. p. 117. t. 58. f. 2.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 80.* — Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 91.* Nov. Holland.
antipodus Schauf. *Col. Heft. I. 1867. p. 65.* „
Sturti White. *Proc. Zool. Soc. 1859. p. 117. t. 58. f. 1.* „
3

Nurus

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 234.*

brevis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 236.* Nov. Holland.
1

Percus

πέρκος, nigrescens.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Feronia Latr. *(pars.)* — *Pseudopercus* Motsch.

bilineatus Dej. *Spec. III. p. 400; Jc. III. t. 140. f. 4.* Neapolis.
lineatus Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 119.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 62. t. 8. f. 5.* Algeria.
bipunctatus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 135.* Nov. Holland.
brunneipennis Costa. *Ann. asp. nat. 2. Ser. I. p. 90.* Italia.
corsicus Dej. *Spec. III. p. 397; Jc. III. t. 150. f. 1.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Corsica.
laevigatus Sturm. *Cat. 1826. p. 87.* „
Dejeani Dej. *Spec. V. p. 778; Jc. III. t. 151. f. 4.* — Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858. p. 167.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Italia.
Genei Dej. *Spec. V. p. 778; Jc. III. t. 150. f. 2.* Italia mer.
Passerinii var. Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858. p. 165.* „
glabrellus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 241.* Pyrenaei.
lacustris Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 136.* Nov. Holland.
loricatus Dej. *Spec. III. p. 403.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 13. f. 64.* Corsica.
Ramburi Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 394.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 42.* „
montanus Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 135.* Nov. Holland.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. I. p. 21.* India or.
Oberleitneri Dej. *Spec. V. p. 799; Jc. III. t. 152. f. 2.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 209. not.* Italia.
apricans Géné *i. litt.* Mont. Sardin.
norax Géné *i. litt.* „
sardous Dejean *i. litt.* „
var. *angustiformis* Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 120.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 208.* Littor. sard.
„ *angustus* Dej. *i. litt.* „
„ *strictus* Dej. *Spec. III. p. 402.* Graecia.
oblongus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 240.* Corsica.
operosus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 123.* „
ovatus Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 241.* Sardinia.
Passerinii Dej. *Spec. III. p. 399; Jc. III. t. 150. f. 3.* Toscana.
patruelis Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 313.* Hispania.
navaricus Dej. *Spec. III. p. 408; Jc. III. t. 152. f. 5.* Pyren. or.
Paykulli Rossi. *Fn. Etrur. Mant. I. p. 72. t. 5. f. C.* — Dej. *Spec. III. p. 404.* Italia.
plicatus Dej. *l. c. p. 401.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Baleares.
politus Dej. *Spec. V. p. 780; Jc. III. t. 152. f. 4.* Lusitania.
stultus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 433.* „

Reichei Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 271.* — Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858. p. 163.* Corsica.
siculus Dej. *Spec. III. p. 407; Jc. III. t. 152. f. 1.* Sicilia.
♀ *lacertosus* Dej. *l. c. p. 406; t. 151. f. 5.* „
striatus Dahl *i. litt.* Calabria.
stultus Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 312. t. 96. f. 5.* — Dej. *Spec. III. p. 407; Jc. III. t. 152. f. 3.* Hispania.
var. *ebenus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 13.* Marocco.
„ *piger* Latr. *i. litt.* Pyrenaei.
„ *Vandalitiae* Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 363.* Andalusia.
Villae Kraatz. *Wien. Ent. Montsschr. 1858. p. 164.* — Cristof. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Pedemont.
24

Molops

μῶλος, moles; ὤψ, aspectus.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Cheporus Latr. — *Dyorichoderus* Chaud. — *Feronia* Latr. *(pars.)*

agonodera Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 147.* Anatolia.
bucephala Dej. *Spec. III. p. 415; Jc. III. t. 154. f. 2.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Dalmatia.
spartana Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 106.* Morea.
Cotteli Duft. *Fn. Austr. II. p. 59.* — Sturm. *Ins. IV. p. 166. t. 104. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 500.* Carniolia.
alpestris Redt. *Fn. Austr. 2. ed. p. 42.* „
melaena Sturm. *Ins. IV. p. 171. t. 103. f. C.* Hungaria.
ovipennis Chaud. *Obs. Kiew. 1847. p. 7.* Kiew.
dalmatina Dej. *Spec. III. p. 412; Jc. III. t. 155. f. 3.* Dalmatia.
elata Fabr. *Syst. El. I. p. 189.* — Dej. *Spec. III. p. 414; Jc. III. t. 154. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 499.* M.
gagates Panz. *Fn. Germ. 11. 1.* Europa.
var. { *alpestris* Dej. *Spec. III. p. 413; Jc. t. 153. f. 4.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* Hungaria.
var. { *graeca* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 773.* Graecia.
longipennis Dej. *Spec. III. p. 415; Jc. III. t. 154. f. 3.* Hungaria.
robusta Dej. *l. c. p. 411; t. 153. f. 2.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 42.* „
songorica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 23.* Songoria.
spinicollis Dej. *Spec. III. p. 418.* Pyren. or.
striolata Fabr. *Syst. El. I. p. 188.* — Dej. *Spec. III. p. 410; Jc. III. t. 153. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 499.* Carniolia.
terricola Fabr. *Ent. Syst. I. p. 135.* — Dej. *Spec. III. p. 416.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 13. f. 65.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 501.* M.
madida Payk. *Fn. Suec. I. p. 107.* Suecia.
picea Panz. *Fn. Germ. 11. 2.* Germania.
♀ *subtruncata* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 474.* Jura.
var. *brunnipes* Megerl *i. litt.* Hungaria.
„ *melaena* Ziegl. *i. litt.* Dalmatia.
„ *montana* Heer. *Fn. Helv. p. 86.* Helvetia.
„ *punctata* Dahl *i. litt.* Gallia.

var. *rufipes* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 773.* Graecia.
„ *Tournieri* Gautier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 209.* Monte Rosa.
Wiedemanni Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 145.* Anatolia.
12

Molopsida

Molops; εἶδος, aspectus.

White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. 1846. p. 6.*

polita White. *Voy. Ereb. Terr. p. 6.* Nov. Zeeland.
1

Cratogaster

κράτος, fortitudo; γαστὴρ, venter.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. 1853. Zool. IV. p. 33.*

sulcata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 33. t. 2. f. 11.* Rafles bay.
1

Pachidius

παχὺς, crassus; εἶδος, aspectus.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 82.*

sulcatus Chaud. *Bull. Mosc. 1865. III. p. 82.* Moreton bay.
1

Cyrtoderus

κυρτὸς, convexus; δέρη, collum.

Hope. *Proc. Ent. Soc. Lond. 1841. p. 47.*

Australasiae Hope. *Proc. Ent. Soc. 1841. p. 47; Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 427.* Nov. Holland.
1

Strigia

στρὶξ, striga.

Brullé. *Hist. nat. Ins. IV. 1834. p. 382.*

maxillaris Brull. *Hist. nat. IV. p. 382. t. 15. f. 6.* India or.
1

Camptoscelis

καμπτὸς, flexibilis; σκελὶς, perna.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 420.*

hottentotta Oliv. *Ent. III. 36. p. 9. t. 2. f. 19.* — Dej. *Spec. III. p. 421.* Cap bon. spei.
plantaris Germ. *Ins. spec. nov. p. 22.* „

Rhathymus

ῥάθυμος, petulans.

Dejean. *Spec. V. 1831 p. 783. (emend.)*

Rathymus Dej.

carbonarius Dej. *Spec. V. p. 784.* Senegal.
melanarius Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 167. t. 9. f. 14.* Mozambique.
2

Pelobatus

πηλοβάτης, in luto ambulans.

Fischer. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 466.*

Eutroctes Zimmerm.

aurichalceus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 307.* — Dej. *Spec. III. p. 455; Jc. III. t. 159. f. 5.* Caucasus.
♂ *Adamsi* Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 468.* „
♀ *Fussi* Fisch. *l. c. p. 468.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1855. I. p. 24.* Iberia.
var. *moestus* Küst. *Käf. Eur. 9. 12.* „
„ *punctipennis* Chaud. *Enum. Carab. p. 154.* Armenia.
chalceus Falderm. *Fn. Transc. I. p. 71. t. 3. f. 5.* Taurus.
var. ♂ *aureolus* Falderm. *l. c. p. 72. f. 6.* Persia occ.
„ ♀ *costipennis* Falderm. *l. c. p. 70. f. 7.* Caucasus mer.
„ *lugubris* Falderm. *l. c. p. 73. f. 8.* „
congener Zimmerm. *Mon. 1831. p. 19.* „
heros Falderm. *Fn. Transc. I. p. 69. t. 3. f. 9.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* „
laevigatus Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 152.* Imiretia.
aciculatus Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 173.* „
oxygonus Chaud. *Enum. Carab. p. 151.* Kutais.
5

Zabrus

ζαβρός, vorax.

Clairville. *Ent. Helv. II. 1806. p. 80.*

Pelor Bonelli. = *Pelorosomus* Motsch. — *Polysitus* Zimmerm. — *Sovanus* Ziegl.

Monogr. Zimmermann. *Mon. Zabr. 1831; Revision:* Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1864. p. 174.*

aetolus Schaum. *Revis. p. 186.* Graecia.
ambiguus Ramb. *Fn. Andal. p. 105.* Andalusia.
angustatus Ramb. *Fn. Andal. p. 106.* „
asiaticus Casteln. *Etud. ent. I. p. 72.* Asia min.
ovipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 444.* „
blaptoides Creutz. *Ent. Vers. I. p. 112. t. 2. f. 17.* — Dej. *Spec. III. p. 438.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 16. f. 73.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 554.* Europa or.

var. *rugosus* Ménétr. *Cat. rais. p. 124.* — Falderm. *Fn. Transc. I. p. 66.* — Caucasus.
„ *spinipes* Fabr. *Syst. El. I. p. 142.* — Panz. *Fn. Germ. 96. 2.* — Germania or.
„ {*Steveni* Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 467. t. 15. f. B.* — Russia mer.
{*tauricus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 443.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 24.* — Tauria.
brevicollis Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 142.* — Graecia.
Parnassi Heldrch. *in litt.* — „
cognatus Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 156.* — Armenia.
consanguineus Chevrol. *Rev. zool. 1865. p. 349.* — Hispania.
constrictus Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 37. t. 1. f. 2.* — Castilia.
contractus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 774.* — Oran.
corpulentus Schaum. *Revis. p. 182.* — Oriens.
crassus Dej. *Spec. III. p. 451.* — Teneriffa.
rufipes Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* — „
crepidoderus Schaum. *Revis. p. 174.* — Andalusia.
rotundicollis Ramb. *Fn. Andal. p. 103.* — „
curtus Dej. *Spec. III. p. 445; Jc. III. t. 157. f. 5.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* — Gallia mer.
♀ *curtoides* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 34.* — „
♀ *pyrenaeus* Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 114.* — Pyrenaei.
damascenus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 624.* — Schaum. *Revis. p. 180.* — Syria.
distinctus Luc. *Ann. Sc. nat. 2. Ser. XVIII. 1842. p. 64; Expl. Alg. Ent. p. 63. t. 8. f. 6.* — Algeria.
rotundipennis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 773.* — „
farctus Zimmerm. *Mon. p. 71.* — Barbaria.
brevis Chevrol. *in litt.* — „
globosus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 235.* — „
puncticollis Dej. *Spec. V. p. 787.* — „
femoratus Dej. *Spec. III. p. 441; Jc. III. t. 158. f. 2.* — Graecia.
flavangulus Chevrol. *Rev. zool. 1840. p. 14.* — Hispania.
silphoides Zimmerm. *Mon. p. 62.* — Schaum. *Revis. p. 188.* — Lusitania.
foveolatus Schaum. *Revis. p 188.* — Armenia.
gibbosus Zimmerm. *Mon. p. 57.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 124.* — Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 235.* — Caucasus.
var. *morio* Ménétr. *l. c. p. 125.* — „
„ *propinquus* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 429.* — Astrabad.
„ *rufomarginatus* Ménétr. *l. c. p. 125.* — Chaud. *Enum. Carab. p. 225.* — Armenia.
„ {*vicinus* Chaud. *l. c. p. 429.* — Caucasus.
{*piger* Falderm. *Fn. Transc. III. p. 74.* — Persia occ.
gibbus Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 442.* — Strm. *Ins. IV. p. 128. t. 98.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 553.* — ☨ Germ. *Mag. ent. I. p. 1. t. 1. f. 1-5.* — M.
gibbosus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 436.* — Anglia.
madidus Oliv. *Ent. III. 35. p. 60. t. 5. f. 61.* — Gallia.
piger Fourcr. *Ent. Par. p. 42.* — Daws. *Geod. Brit. p. 116.* — „
tenebrioides Rossi. *Mant. I. p. 82.* — Panz. *Fn. Germ. 73. 8.* — Italia.
tenebrosus Fabr. *Syst. El. I. p. 142.* — Suecia.
var. *elongatus* Ménétr. *Cat. rais. p. 126.* — Caucasus.

var. *elongatus* Costa. *Ann. Aspir. nat. 2. I. p. 90.* Italia mer.
„ {*longulus* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 627.* Peloponnesus.
{*elongatus* Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 118.* „
graecus Dej. *Spec. III. p. 449.* — Brullé. *Expd. Mor. III. p. 121. t. 33. f. 5.* — Schaum. *Revis. p. 178.* Graecia.
latus Sturm. *Cat. 1843. p. 28.* „
{*puncticollis* Brullé. *l. c. t. 33. f. 6.* „
{*punctatostriatus* Brull. *Silb. Rev. III. p. 281.* „
var. {*convexus* Zimmerm. *Mon. p. 12.* Turcia.
{*rufipes* Sturm. *Cat. 1843. p. 28.* „
„ *intermedius* Zimmerm. *Mon. p. 11.* Insul. graec.
„ *subtilis* Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 108.* „
„ *validus* Schaum. *l. c. p. 107; 1864. p. 179.* „
gravis Dej. *Spec. III. p. 442.* Hispania.
helopioides Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 625.* Syria.
damascenus var. Schaum. *Revis. p. 180.* „
incrassatus Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 195.* — Ahrs. *Fn. Ins. II. nr. 4.* — Dej. *Spec. III. p. 450.* Dalmatia.
inflatus Dej. *Spec. III. p. 446.* Gallia mer.
laevicollis Schaum. *Revis. p. 176.* Algeria.
laevigatus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 363.* „
laevigatus Zimmerm. *Mon. p. 43.* Teneriffa.
marginicollis Dej. *Spec. III. p. 444.* Hispania.
maroccanus Schaum. *Revis. p. 189.* — Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 234.* Marocco.
melancholicus Schaum. *Revis. p. 184.* Oriens.
neglectus Schaum. *Revis. p. 175.* Guadarrama.
obesus Dej. *Spec. III. p. 448; Jc. III. t. 158. f. 2.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 15. f. 72.* Pyrenaei.
Orsinii Dej. *Spec. V. p. 788.* — Géné. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* Italia or.
ovalis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 775.* — Schaum. *Revis. p. 176.* Algeria.
ovipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 427.* — Schaum. *Revis. p. 185.* Astrabad.
pulchellus Motsch. *Käf. Russ. p. 57. a.* „
piger Dej. *Spec. III. p. 453.* Europ. mer.
pinguis Dej. *Spec. V. p. 786.* — Zimmerm. *Mon. 1831.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* Lusitania.
politus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1868.* Anatolia.
puncticeps Schaum. *Revis. p. 190.* Algeria.
punctifrons Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 253.* Asia min.
punctiventris Schaum. *Revis. p. 179.* Graecia.
reflexus Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 108.* „
robustus Zimmerm. *Mon. p. 52.* „
Fontenayi Dej. *Spec. V. p. 786; Jc. III. t. 158. — f. 3.* — Solier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* „
rotundatus Ramb. *Fn. Andal. p. 103.* Andalusia.
rotundicollis Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 17.* Anatolia.
Caramaniae Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 378. t. 9. f. 6.* Caramania.
rufipalpis Schaum. *Revis. p. 183.* Graecia.
segnis Schaum. *l. c. p. 185.* Brussa.
turcicus Frivald. *in litt.* „
Seidlitzi Schaum. *Revis. p. 177.* Guadarrama.

semipunctatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 773.* — Schaum. *l. c. p. 176.* — Algeria.
seriatoporus Schaum. *l. c. p. 181.* — Armenia.
silphoides Dej. *Spec. III. p. 443; Jc. III. t. 157. f. 3.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 43.* — Hispania.
dentipes Zimmerm. *Mon. p. 35.* — "
socialis Schaum. *Revis. p. 187.* — Brussa.
spectabilis Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 310.* — Persia.
striatocollis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1868.* — Rhodus.
sublaevis Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 149; Ins. Turq. p. 16.* — Schaum. *Revis. p. 177.* — Anatolia.
transfuga Schaum. *Revis. p. 185.* — Persia.
Trinii Fisch. *Mém. Mosc. V. p. 468.* — "
caucasicus Zimmerm. *Mon. p. 55.* — Caucasus.
nitidus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 25.* — Daghestan.
tumidus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 623. t. 22. f. 10.* — Graecia.
ventricosus Zimmerm. *Mon. p. 72.* — Aegyptus.
61

Acorius

ἄκορος, insatiabilis.

Zimmermann. *Mon. Carab. 1831. p. 8.*

Ghilianii Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 211. nota 16.* — Hispania.
rufescens Laferté *i. litt.* — "
metallescens Dej. *Spec. V. p. 795.* — Zimmerm. *Mon. p. 8.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 15. f. 71.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* — Sardinia.
2

Anaulax

α, priv; αὖλαξ, sulcus.

Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 116.*

iridescens Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 117.* ♀. — Old Calabar.
1

Zabroscelis

Zabrus; σκελὶς, perna.

Putzeys. *Mém. Liège. 1866. p. 268.*

ditomoides Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 269.* — Cyprus.
1

Percosia

Perco similis.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 18.*

diffinis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 259.* — Rocky Mount.
infuscata Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 267.* — Songoria.
songorica Motsch. *i. litt.* — Sibir. or.
laticollis Motsch. *Käf. Russ. p. 58. not. 1.* — Russia.

obesa Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 37.* — Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 130.*	Amer. bor.
principalis Dejean *olim.*	„
pastica Dej. *Spec. V. p. 797.* — Zimm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*	Russia mer.
patricia Duft. *Fn. Austr. II. p. 110.* — Dej. *Spec. III. p. 502; Jc. III. t. 167. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 549.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*	M.
dilatata Heer. *Käf. Schwz. II. p. 36.*	Helvetia.
equestris Duft. *Fn. Austr. II. p. 109.* — Sturm. *Ins. VI. p. 32. t. 141. f. D.*	Germania.
mancipium Duft. *l. c. p. 113.* — Sturm. *l. c. p. 31. f. c.*	„
marginata Steph. *Ill. Brit. V. p. 379.* — Cuut. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 275.*	Anglia.
nobilis Sturm. *l. c. p. 28. t. 141. f. A.*	Gallia.
plebeja Duft. *l. c. p. 111.* — Sturm. *l. c. p. 25.*	Russia.
zabroides Dej. *Spec. III. p. 504; Jc. t. 167. f. 4.*	Gallia mer.
sicula Dej. *Spec. V. p. 797.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Car. t. 14. f. 67.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*	Sicilia.
robusta Zimmerm. *i. litt.*	„
var. *Reichei* Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 775.*	Algeria.
timida Motsch. *Ins. Sib. p. 192.*	Kirgisia.

8

Bradytus

βραδύτης, tarditas.

Stephens. *Ill. Brit. I. 1828. p. 136.*

Isopleurus Kirby. *(pars.)*

abdominalis Motsch. *Ins. Sib. p. 181. t. 8. f. 8.*	Sibiria.
apricarius Payk. *Mon. Carab. p. 77.* — Dej. *Spec. III. p. 506; Jc. III. t. 168. f. 3.*	M.
analis Fabr. *Syst. El. I. p. 197.*	Europa.
convexilabris Schiödt. *Dan. El. p. 166.*	Dania.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 827.*	Astrabad.
var. *helopioides* Motsch. *Ins. Sib. p. 180. t. 8. f. 6.*	Sibiria.
„ *latus* Fabr. *Syst. El. I. p. 196.*	Gallia.
„ *Petri* Humm. *Ess. ent. IV. p. 58.*	Russia.
„ *rhaeticus* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 41.*	Helvetia.
„ *torridus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 379.*	Anglia.
aurichalceus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 10.* — Dej. *Spec. III. p. 513.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 342.*	Sibiria.
brevipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 446.*	Sibir. or.
consularis Duft. *Fn. Austr. II. p. 112.* — Sturm. *Ins. VI. p. 26. t. 139. f. A.*	M.
crassus Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.*	Anglia.
distinguendus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.*	Sibiria.
latus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 133.*	Suecia.
niger Chaud. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 35.*	Silesia.
patratus Schiödt. *Dan. El. I. p. 171.*	Dania.

exaratus Dej. *Spec. III. p. 509.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 348.* Amer. bor.
brevis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* „
fulvus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 62.* — Dej. *Spec. III. p. 511; Jc. t. 169. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 505.* M.
concolor Oliv. *Ent. III. 35. p. 80. t. 12. f. 136.* Gallia.
ferrugineus Payk. *Fn. Suec. I. p. 161.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 111.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 137.* Suecia.
iridipennis Heer. *Käf. Schwz. II. p. 41; Fn. Helv. I. p. 98.* Helvetia.
pallidus Fabr. *Syst. El. I. p. 198.* Saxonia.
furtivus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 429.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 349.* Illinois.
laevistriatus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 262.* Amer. bor.
liber Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 349.* Illinois.
hyperboreus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 257.* „
majusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 148.* Caucasus.
apricarius var. Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 234.* „
minutus Motsch. *Ins. Sib. p. 179. t. 8. f. 5.* Sibiria.
apricarius var. Moraw. *l. c. p. 234.* „
oregonus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 349.* Oregon.
pallidulus Motsch. *Ins. Sib. p. 182. t. 8. f. 9.* — Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 257.* Baical.
parvicollis Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 269.* Sibiria.
{ *aeneomicans* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 36.* Kirgisia.
{ *latus* Motsch. *Ins. Sib. p. 178.* „
septentrionalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 358.* Amer. bor.
simplicidens Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. p. 60.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 264.* Jesso.
sinuaticollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 257.* Sibiria.
18

Cyrtonotus

κυρτός, convexus; νῶτος, dorsum.

Stephens. *Ill. Brit. I. 1828. p. 138. (emend.)*

Curtonotus Steph. — *Leirus* Zimmerm. — *Stereocerus* Kirby.

adstrictus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 238.* Amer. bor.
alpinus Fabr. *Syst. El. I. p. 196.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 74. t. 12. f. 148.* — Dej. *Spec. III. p. 521.* Suecia.
armeniacus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. I. p. 83. t. 6. f. h.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 247.* Armenia.
bistriatus Putz. *l. c. p. 240.* Lenkoran.
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 151.* Sibir. or.
brevicornis Ménétr. *Middend. Reis. 1851. p. 51. t. 3. f. 8.* Boganida.
brevilabris Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 35.* Amer. bor.
brunnipennis Dej. *Spec. V. p. 800.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 252.* Labrador.
borealis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 775.* Grönland.

californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 155.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 62.* California.
caligatus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 252.* Kamtschatka.
canadensis Putz. *l. c. p. 256.* Canada.
carinatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 368.* Amer. bor.
castaneus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 244.* Kirgisia.
cognatus Putz. *l. c. p. 253.* Norvegia.
compositus Walk. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
conoideus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 256.* Sibiria.
contractus Putz. *l. c. p. 241.* „
sibiricus Motsch. *i. litt.* „
vicinus Eschsch. *i. litt.* Kirgisia.
convexicollis Putz. *l. c. p. 232.* Sibiria.
convexiusculus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 462.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 138. t. 8. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 512.* Anglia.
cribratus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 259.* Sibir. centr.
cribricollis Chaud. *Enum. Carab. p. 231.* Crimea.
Dejeani Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 258.* Kamtschatka.
desertus Krynick. *Bull. Mosc. 1832. p. 82. t. 3. f. 2.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 245.* Sarepta.
convexiusculus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 512.* „
volgensis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 149.* „
elongatus Lec. *Agass. Lake super. p. 207. t. 8. f. 5.* Canada.
Eschscholtzi Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 36.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 348.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 249.* Sitkha.
fodinae Hummel. *Ess. ent. IV. p. 20.* — Dej. *Spec. III. p. 518; Jc. III. t. 170. f. 3.* Sibiria.
altaicus Motsch. *Ins. Sib. p. 174. t. 8. f. 2.* „
impressostriatus Motsch. *i. litt.* Dauria.
parviceps Mannerh. *i. litt.* „
fulvipes Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 235.* Missouri.
Gebleri Dej. *Spec. V. p. 799.* — Putz. *l. c. p. 240.* Volhynia.
{*uralensis* Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 62. not. 1.* Russia.
{*piceus* Motsch. *Ins. Sib. p. 177.* Ural.
giganteus Motsch. *Ins. Sib. p. 173. t. 8. f. 1.* Sibir. or.
glacialis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 135.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 62.* Amer. russ.
haematopus Dej. *Spec. V. p. 769.* Labrador.
similis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 34.* — Lec. *Ann. Fr. 1864. Bull. p. 37.* Canada.
harpaloides Dej. *Spec. III. p. 514.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 237.* Altaï.
Holmbergi Putz. *l. c. p. 250.* Amer. rus.
hyperboreus Dej. *Spec. V. p. 800.* Labrador.
longicollis Motsch. *Schrenk. Reis. 1860. p. 95. t. 6. f. 21.* Dauria or.
jacobinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 346.* California.
infaustus Lec. *l. c. p. 347.* Kadjak.
carinatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 134.* „
intermedius Motsch. *Ins. Sib. p. 175. t. 8. f. 3.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 244.* Altaï.
lacustris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 346.* Canada.

laticollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 368; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 347.* — Nebraska.
latior Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 36.* — Amer. bor.
megacephalus Gebl. *Ledeb. Reis. p. 40; Bull. Mosc. 1847. II. p. 344.* — Sibiria.
melanogastricus Dej. *Spec. III. p. 519.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 210.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* — Amer. russ.
melanogaster Sturm. *Cat. 1. ed. p. 91.* — Unalaschka.
nitens Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 234.* — China bor.
obtusus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 348.* — Amer. russ.
Eschscholtzi Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 297.* — „
ovipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 156.* — California.
pedestris Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 254.* — Ochotsk.
tibialis Eschsch. *i. litt.* — „
peregrinus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.* — Sibiria.
picipes Motsch. *Ins. Sib. p. 176.* — „
propinquus Ménétr. *Cat. rais. p. 127.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 76.* — Caucasus.
reflexus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 241.* — Terra nova.
rufimanus Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 35.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 356.* — Amer. bor.
solatus Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 778.* — Algeria.
somnolentus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 243.* — Unalaschka.
spinipes Linn. *Faun. Suec. nr. 221.* — Schiödt. *Dan. El. p. 166. t. 6. f. A.* — Daws. *Geod. Brit. p. 129.* — M.
aulicus Panz. *Faun. Germ. 38. 3.* — Dej. *Spec. III. p. 515; Jc. III. t. 170. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 511.* — Germania
bicolor Payk. *Faun. Suec. I. p. 159.* — Suecia.
piceus Fabr. *Syst. El. I. p. 181.* — Sturm. *Ins. VI. p. 10.* — Gallia.
ruficornis De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 95.* — Russia.
var. *caucasicus* Motsch. *Ins. Sib. p. 178.* — Caucasus.
striolatus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 251.* — Kamtschatka.
rufimanus Motsch. *Mém. Ac. Petr. 1842. p. 176.* — „
stupidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 347.* — California.
substriatus Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 242.* — Mexico.
tibialis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 343.* — Kamtschatka.
torridus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 173.* — Dej. *Spec. III. p. 520.* — German. bor.
alpinus Sturm. *Ins. VI. p. 12.* — Lapponia.
dauricus Motsch. *Ins. Sib. p. 177. t. 8. f. 4.* — Mäkl. *Stett. Zeit. 1857. p. 341.* — Sibiria.
transversicollis Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 236.* — Akina.
tristis Putz. *l. c. p. 255.* — Canada.
tumidus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 258.* — Sibiria.

62

Lirides

Lirus; εἶδος, aspectus.

Putzeys. *Mém. Liège. 1866. p. 228. (emend.)*

Leirides Putz.

alpestris Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* — Lombardia.

helopioides Heer. *Faun. Helv. I. p. 87.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 508.* Helvetia.
♀ *latiusculus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 776.* Styria.
alpicola Dej. *Spec. III. p. 508; Jc. III. t. 169. f. 1.* Alpes.
calathoides Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 229.* Caucasus.
cardui Dej. *Spec. V. p. 798.* Alp.pedemont.
forticollis Megerl. *i. litt.* Monte Rosa.
cuniculinus Dej. *Spec. V. p. 798; Jc. III. t. 168. f. 5.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Styria.
frigidus Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 177.* Gallia mer.
montanus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 37.* Carinthia.
croaticus Erichs. *i. litt.* Carniolia.
nobilis Letzn. *Bresl. Zeit. 1852. p. 245.* „
spectabilis Schaum. *Nat. Ins. I. p. 510.* „
nobilis Duft. *Faun. Austr. II. p. 107.* — Dej. *Spec. III. p. 504; Jc. III. t. 168. f. 1.* — Creutz. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Alpes.
contractulus Sturm. *Ins. VI. p. 29. t. 141. f. B.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* „
puncticollis Dej. *Spec. III. p. 523; Jc. III. t. 171. f. 1.* Canigou.
pyrenaeus Dej. *Spec. III. p. 524.* Pyrenaei.
10

Amathitis

ἀμαθής, ignorans.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 39.*

angusticollis Motsch. *Ins. Sib. p. 180. t. 8. f. 7.* Sibiria.
microdera Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 448.* Altaï.
cordicollis Chaud. *l. c. p. 447.* „
cordata Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 228.* „
longipennis Chaud. *l. c. p. 448.* „
rufescens Dej. *Spec. IV. p. 387.* Aegyptus.
aegyptia Zimmerm. *Faun. I. 1832. p. 39.* „
songarica Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 226.* — Gebler. *i. litt.* Songoria.
subplanata Putz. *l. c. p. 225.* Sibiria.
6

Liocnemis

λεῖος, laevis; κνημὶς, ocrea.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 38. (emend.).*

Leiocnemis Zimmerm.

aenescens Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 341; Mém. Liège. 1866. p. 201.* Alexandria.
affinis Dej. *Spec. III. p. 481.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 212.* Hispania.
arcuata Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 342; Mém. Liège. 1866. p. 208* Carthagena.
arenaria Putz. *l. c. p. 343; p. 218.* Castilia.

avida Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 148.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 346.* — Amer. bor.
confinis Dej. *Spec. III. p. 510.* — Illinois.
brevis Dej. *Spec. III. p. 493.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 204.* — Hispania.
chlorotica Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 392.* — Algeria.
collina Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 176.* — „
cordicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 127.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 75.* — Caucasus.
var. *laticollis* Motsch. *i. litt.* — „
corpulenta Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 341; Mém. Liège. 1866. p. 205.* — Hispania.
Cottyi Coquer. *Ann. Fr. 1858 p. 777.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 200.* — Algeria.
crenata Dej. *Spec. III. p. 507; Jc. t. 168. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 513.* — Europa.
caspia Motsch. *i. litt.* — Derbent
crenatostriata Chaud. *Enum. Carab. p. 161.* — Lenkoran.
elongata Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* — Gallia mer.
dalmatina Dej. *Spec. III. p. 495; Jc. t. 168. f. 6.* — Europa mer.
castanea Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* — Graecia.
diversa Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 343; Mém. Liège. 1866. p. 217.* — Dalmatia.
euphratica Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 202.* — Mesopotamia.
eximia Dej. *Spec. III. p. 494; Jc. t. 165. f. 5.* — Gallia mer.
flavipes Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* — Hispania.
fervida Coquer. *Ann. Fr. 1858. p. 776.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 213.* — Algeria.
glabrata Dej. *Spec. III. p. 489; Jc. t. 164. f. 5.* — Gallia mer.
gravidula Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 36.* — Andalusia.
Henoni Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 393.* — Constantine.
indica Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 216.* — India bor.
meridionalis Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 176.* — Gallia mer.
montana Dej. *Spec. III. p. 487.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 221.* — „
corsica Reiche *i. litt.* — Corsica.
distincta Ramb. *Faun. Andal. p. 109.* — Andalusia.
ooptera Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 342; Mém. Liège. 1866. p. 210.* — Escurial.
Perezi Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 174.* — Madrid.
planipennis Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 223.* — Caucasus.
Putzeysi Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 391.* — Algeria.
rotundata Dej. *Spec. III. p. 492.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 211.* — Hispania.
rotundicollis Schauf. *Rev. Zool. 1862. p. 492; Sitz. Ges. Isis. 1862. p. 196.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 209.* — Escurial.
sabulosa Dej. *Spec. III. p. 486; Jc. t. 164. f. 2.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 219.* — Europa.
Barnevillei Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 521.* — Gallia.
planiuscula Rosenh. *Käf. Erlang. 1842. p. 21.* — Germania.
polita Chaud. *Enum. Carab. p. 161.* — Armenia.
simplex Dej. *Spec. III. p. 493.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 214.* — Hispania.
livida Dufour *i. litt.* — Valladolid.

subdepressa Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 222.*	Alp. caucas.
syriaca Putz. *l. c. p. 216.*	Syria.
testudinea Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 341; Mém. Liège. 1866. p. 206.*	Hispania.
versuta Wollast. *Ann. Nat. Hist. 1863. p. 215.*	Ins. Canar.
bifrons Hart. *Geol. Verh. Lanzer. p. 141.*	"
vicina Putzeys. *adhuc inedit.*	Andalusia.

36

Acrodon

ἄκρος, acutus; ὀδὼν, dens.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 40.*

brunneus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 143.* — Dej. *Spec. III. p. 483; Jc. t. 163. f. 4.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 197.*	M.
Sahlbergi Zetterst. *Ins. Lapp. p. 36.*	Lapponia.
var. *amplicollis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 139.*	Kenai.
" *lapponicus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 250.* — Dej. *Spec. V. p. 795.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.*	Suecia.

1

Celia

κέλλω, curro.

Zimmermann. *Faunus. I. 1832. p. 18.*

Amarocelia Motsch. — *Isopleurus* Kirby. *(pars.)*

Monogr. Zimmerm. *loc. cit.*

abbreviata Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 828.*	Astrabad.
aberrans Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 209.*	Cyprus.
acutangula Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 194.*	Amer. bor.
ambulans Zimmerm. *Mon. p. 23.*	Russia.
inderiensis Motsch. *Käf. Russ. p. 59. not. 1.*	Lac. Indersk.
aurata Dej. *Spec. III. p. 475.* — Zimmerm. *Mon. p. 28.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.*	California.
biarticulata Motsch. *Ins. Sib. p. 183. t. 8. f. 10.*	Sibir. or.
californica Dej. *Spec. III. p. 474.* — Zimmerm. *Mon. p. 25.*	California.
impunctata Eschsch. *i. litt.*	Sonora.
chalcea Dej. *Spec. III. p. 476.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 195.*	Amer. bor.
var. *hybrida* Dej. *Cat. 3. ed. p. 44.*	"
complanata Dej. *Spec. III. p. 496.*	Dalmatia.
cursitans Zimmerm. *Mon. p. 22.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 538.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 186.*	M.
♀ *fuscicornis* Zimmerm. *Mon. p. 20.*	Dalmatia.
Ougsburgeri Heer. *Käf. Schwz. II. p. 37; Faun. Helv. I. p. 90.*	Helvetia.
properans Zimmerm. *Mon. p. 21.*	Germania.
rufo-aenea Letzn. *Bresl. Zeit. 1852. p. 282.*	Silesia.
dilatata Motsch. *Ins. Sib. p. 189. t. 8. f. 17.*	Sibir. or.

erratica Duft. *Faun. Austr. II. p. 120.* — Sturm. *Ins. VI. p. 55. t. 146. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. 3. p. 540.* — M.
convexicollis Motsch. *i. litt.* — Mongolia.
graculus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 37; Faun. Helv. I. p. 89.* — Helvetia.
littoralis Falderm. *i. litt.* — Caucasus.
punctulata Dej. *Spec. III. p. 472.* — Amer. bor.
rugulosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 89.* — Alpes.
septentrionalis Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 170.* — Dania.
vulgaris Gyll. *Ins. Suec. II. p. 138.* — Zetterst. *Faun. Lapp. p. 22.* — Suecia.
farcta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* — New Mexico.
fusca Dej. *Spec. III. p. 497; Jc. t. 166. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 537.* — Sturm. *Cat. 1. ed. p. 90.* — Gallia mer.
uralensis Motsch. *Ins. Sib. p. 191. t. 8. f. 19.* — Russia.
gibba Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 260.* — Canada.
harpalina Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* — New Mexico.
impunctata Putz. *Stett. Zeit. 1867. p. 170.* — Amer. bor.
incerta Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1868. p. 326.* — Taurus.
infima Duft. *Faun. Austr. II. p. 114.* — Dej. *Spec. III. p. 491; Jc. t. 165. f. 1.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* — M.
brevis Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* — Germania.
confusa Dej. *i. litt.* — Austria.
granaria Dej. *Spec. III. p. 490; Jc. t. 164. f. 6.* — Gallia.
ingenua Duft. *Faun. Austr. II. p. 110.* — Dej. *Spec. III. p. 498.* — Schiödt. *Dan. El. I. p. 174. t. 6. f. D.* — M.
lata Sturm. *Ins. VI. p. 23. t. 140. f. B.* — Gallia.
liberta Duft. *Faun. Austr. II. p. 111.* — Austria.
subaenea Sturm. *l. c. p. 39. t. 143. f. A.* — Sibiria.
var. *ruficornis* Dej. *Spec. III. p. 500.* — Hispania.
interstitialis Dej. *Spec. III. p. 472.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 24.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* — Amer. bor.
bipartita Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 95. t. 6. f. 22.* — Irkutsk.
borealis Motsch. *Ins. Sib. p. 184. t. 8. f. 11.* — Sibiria.
splendida Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 260.* — Illinois.
laevipennis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 40.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 353.* — Canada.
livida Fabr. *Ent. Syst. I. p. 160.* — Schiödt. *Dan. El. p. 179.* — M.
bifrons Gyll. *Faun. Suec. II. p. 144.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 28.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 546.* — Suecia.
brunnea Sturm. *Ins. VI. p. 56. t. 146. f. C.* — Gallia.
castanea Ziegler *i. litt.* — Austria.
discrepans Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.* — Anglia.
orichalcica Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 79.* — Daws. *Geod. brit. p. 125.* — Dania.
Zimmermanni Heer. *Faun. Helv. p. 91.* — Helvetia.
lugens Zimmerm. *Mon. p. 25.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 189.* — Mexico.
marginicollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 259.* — Sibiria or.
mexicana Dej. *Spec. V. p. 792.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* — Mexico.

moerens Zimmerm. *Mon. I. p. 25.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 189.* Mexico.
Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 44.* „
municipalis Duft. *Faun. Austr. II. p. 93.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 103.* M.
compos Stéven. *Cat. I. p. 16.* Caucasus.
melancholica Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 145.* Suecia.
modesta Dej. *Spec. III. p. 482.* Styria.
obscuricornis Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1859. p. 223.* Jakutsk.
pavida Dahl *i. litt.* Germania.
ruthenica Motsch. *i. litt.* Russia.
viridescens Motsch. *i. litt.* Crimea.
musculus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 35.* — Dej. *Spec. III. p. 477.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 266.* Amer. bor.
contempta Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 266.* „
proletaria Knoch *i. litt.* „
nitida Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 50. t. 1. f. 6.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 356.* Rocky Mount.
patruelis Dej. *Spec. V. p. 793.* Amer. bor.
inaequalis Kirby *Faun. Bor. Am. IV. p. 39.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 260.* „
purpurascens Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 152.* California.
Quenseli Schönh. *Syn. Ins. I. 1806. p. 201.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 134.* — Dej. *Spec. III. p. 481; Jc. t. 163. f. 3.* Alpes.
antennata Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 9.* Tirolis.
marginata Heer. *Faun. Helv. I. p. 90.* Helvetia.
metallifera Andersch *i. litt.* Suecia.
var. *floricola* Mannerh. *i. litt.* Fennia.
„ *monticola* Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Dej. *Spec. V. p. 794.* Caucasus.
rectangula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* California.
relucens Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 138.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 193.* Kadjak.
remotestriata Dej. *Spec. III. p. 473.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 354.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Ins. Aleut.
remota Zimmerm. *Mon. I. p. 27.* — Eschsch. *St. Cat. 1826. p. 91.* Unalaschka.
var. *indistincta* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 137.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 59.* Kadjak.
rubrica Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 301.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* Amer. bor.
rufoaenea Dej. *Spec. III. p. 499.* Hispania.
rufocincta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 249.* — Dej. *Spec. III. p. 484; Jc. t. 163. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 547.* M.
grandicollis Zimmerm. *Mon. I. p. 29.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 91.* Gallia.
oreophila Zimmerm. *Mon. I. p. 29.* Austria.
pallens Sturm. *Ins. VI. p. 20. t. 140. f. C.* Germania.
Seileri Heer *i. litt.* Lombardia.
var. *laevigata* Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* Kirgisia.
rupicola Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 191.* Sibiria.
var. *microcephala* Motsch. *l. c. p. 191. t. 8. f. 18.* Kirgisia.

saginata Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 35.* Turcomania.
saxicola Zimmerm. *Mon. I. p. 27.* — Falderm. *Faun. transc. III. p. 74.* — Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* Caucasus.
subaenea Lec. *Aguss. Lake super. p. 208; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 355.* Canada.
subelongata Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 74.* Andalusia.
sylvicola Zimmerm. *Mon. p. 26.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 544.* German. bor.
maritima Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 149.* Suecia.
Queuseli Letzn. *Bresl. Zeit. f. Ent. 1852. p. 288.* Glogau.
taurica Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 25.* Taurus.
terrestris Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 258; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 354.* Amer. bor.
tescicola Zimmerm. *Mon. I. p. 26.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 190.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 191.* Kirgisia.
rufouenea Falderm. *Faun. transc. III. p. 74.* „
texana Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 196.* Texas.
49

Amara

α privat; μαίρω, corrusco.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Monogr. Zimmerm. *Faunus. I. 1832.*

Triaena Leconte.

acuminata Payk. *Faun. Suec. I. p. 166.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 532.* — Sturm. *Ins. VI. p. 42. t. 143. f. C.* M.
aerata Steph. *Ill. Brit. I. p. 127. t. 7. f. 6.* Anglia.
dilatata Ziegler *i. litt.* Styria.
eurynota Panz. *Faun. Germ. 37. 23.* — Dej. *Spec. III. p. 458.* — Kugel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Austria.
vulgaris Fabr. *Syst. El. I. p. 195.* Gallia.
var. *vulgaris* Ziegl. *Dej. Spec. III. p. 460.* Styria.
agilis Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.* Anglia.
augustata Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 36.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 349.* Amer. bor.
indistincta Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 265.* „
anthobia Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 33.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 184.* Italia.
basilaris Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 35.* Amer. bor.
lucidula Dej. *Spec. III. p. 477.* „
brevicornis Sturm. *Ins. VI. p. 14. t. 140. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 505.* Incert. sed.
chalcites Zimmerm. *Mon. p. 34.* Japonia.
chalcipes Schüppel *i. litt.* „
congrua Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 326.* „
japonica De Haan *i. litt.* „
similata var Dej. *Spec. III. p. 462.* „
Chaudoiri Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 175.* Kiew.
rufipes var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 518.* „
communis Panz. *Faun. Germ. 40. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 526.* M.

atrocoerulea Sturm. *Ins. VI. p. 54. t. 146. f. A.* Germania.
ferrea Sturm. *l. c. p. 36; t. 142. f. C.* Austria.
nitida Dej. *Cat. 3. ed. p. 44.* Styria.
vagabunda Duft. *Faun. Austr. II. p. 117.* — Sturm. *l. c. p. 38. t. 142. f. D.* Gallia.
vulgaris Daws. *Geod. brit. p. 120.* Anglia.
var. *aenea* Heer. *Faun. Helv. I. p. 95.* Helvetia.
„ *alpicola* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 39.* „
„ *atrata* Heer. *Faun. Helv. I. p. 95.* Lombardia.
„ *rufiventris* Germar *i. litt.* Tirolis.
conflata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.* California.
impressicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 153.* — Ménétr. *Käf. Russ. 1850. p. 60.* „
confusa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 261; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.* Amer. bor.
vulgaris Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 38.* Nebraska.
convexa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 263; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.* Canada.
crassispina Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.* Lake super.
cupreolata Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 180.* Amer. bor.
curta Dej. *Spec. III. p. 468; Jc. t. 161. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 527.* M.
aeruginosa Kolenat. *Melet. ent. I. p. 55.* Caucasus.
brunnicornis Heer. *Käf. Schwz. II. p. 40.* Helvetia.
despecta Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 245.* Fennia.
viridana Motsch. *i. litt.* Armenia.
cyanocnemis Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 37; 1859. I. p. 247.* Suecia.
depressa Zimmerm. *Mon. I. p. 37.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 535.* Incert. sed.
Dalei Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.* Anglia.
discors Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 60.* Amer. bor.
dolosa Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 429.* Mexico.
dubia Motsch. *Ins. Sib. p. 187.* Ural.
erythrocnema Zimmerm. *Mon. I. p. 32.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Ins. Jon.
floralis Gaubil. *Rev. Zool. 1844. p. 341.* Gallia mer.
{ *impunctata* Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 120.* — Schaum. *Wien. Monats. 1858. p. 273.* Corfu.
{ *tricuspidata* var. Reiche *Ann. Fr. 1855. p. 628.* Syria.
exsculpta Hausm. *Gredl. Käf. Tirol. 1863. p. 46.* Tirolis.
extensa Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 314.* Ins. Vancouv.
fallax Leconte. *Ann. Lyc. IV. p. 262.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 179.* Lake super.
ovalis Sturm. *Cat. 1843. p. 28.* New York.
famelica Zimmerm. *Mon. I. p. 36.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 529.* Germania.
contrusa Schiödt. *Dan. El. p. 186.* Dania.
convexior Steph. *Ill. Brit. I. p. 131.* Anglia.
laticollis Steph. *l. c. p. 133.* „
obtusa Steph. *l. c. p. 132.* „
familiaris Duft. *Faun. Austr. II. p. 119.* — Sturm. *Ins. VI. p. 59. t. 147. f. A.* — Dej. *Spec. III. p. 469.* M.
cursor Sturm. *Ins. VI. p. 57. t. 146. f. D.* Germania.
laevis Sturm. *l. c. p. 34. t. 142. f. A.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 130.* Gallia.

lapidaria Kolenat. *Mel. Ent. I. p. 54.* Armenia.
gilvipes Megerle *i. litt.* Suecia.
lucida Steph. *Ill. Brit. I. p. 134.* Anglia.
var. *atrata* Heer. *Faun. Helv. I. p. 96.* Helvetia.
„ *elegans* Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.* Anglia.
„ *perplexa* Dej. *Spec. III. p. 470; Jc. t. 162. f. 1.* Volhynia.
impressa Motsch. *Ins. Sib. p. 188. t. 8. f. 16.* Sibiria.
impuncticollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 36.* — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 39.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 135.* Amer. bor.
anthracina Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* „
atripes Ménétr. *i. litt.* Kadjak.
brunnipes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 154.* California.
difficilis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 262.* Missouri.
tripartita Ménétr. *i. litt.* Atkah.
trivialis var. Dej. *Spec. III. p. 464.* New York.
incisa Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 31.* Styria.
inepta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 351.* Oregon.
insignis Dej. *Spec. V. p. 796.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 45.* California.
compacta Motsch. *Käf. Russ. I. p. 59.* Sitkha.
var. *coerulea* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 153.* California.
intermedia Chaud. *Enum. Carab. p. 159.* Georg. russ.
planiuscula Motsch. *i. litt.* „
proxima Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 183.* „
interstitialis Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 523.* Sicilia.
lepida Zimmerm. *Mon. I. p. 32.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 519.* Germania.
var. *concinna* Zmmerm. *Mon. I. p. 32.* Gallia.
littoralis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 207; 1853. III. p. 137 not.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 351.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* Amer. bor.
plebeja var. Dej. *Spec. III. p. 467.* Sitkha.
littorea Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 36; 1859. p. 228.* Suecia.
longula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.* California.
lucida Duft. *Faun. Austr. II. p. 121.* — Daws. *Geod. brit. p. 122.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* M.
erythropus Steph. *Ill. Brit. I. p. 134.* Anglia.
familiaris var. Dej. *Spec. III. p. 470.* Gallia.
gemina Zimmerm. *Mon. p. 37.* — Letzn. *Bresl. Zeit. 1852. p. 270.* Suecia.
infima Steph. *Ill. Brit. I. p. 135.* „
lunicollis Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. 1837. p. 164.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 528.* M.
limbata Schiödt. *l. c. p. 166.* Suecia.
poeciloides Heer. *Käf. Schwz. II. p. 40; Faun. Helv. I. p. 95.* Gallia.
vulgaris Panz. *Faun. Germ. 40. 1.* — Dej. *Spec. III. p. 463; Jc. t. 160. f. 5.* Germania.
var. *assimilis* Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 446.* Kiew.
maculipes Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 31.* Styria.
mongolica Motsch. *Ins. Sib. p. 185.* Mongolia.
montivaga Sturm. *Ins. VI. p. 45. t. 144. f. D.* — Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 109.* M.
brevicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 90.* Helvetia.

communis Fabr. *Syst. El. I. p. 195.* Suecia.
ovata var. Dej. *Spec. III. p. 461.* Gallia.
morio Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 126.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 74.* Talyche.
nigricornis Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 39; 1859. p. 250.* Suecia.
vulgaris var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 35.* „
nigrita Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 445.* Irkutsk.
nitida Sturm. *Ins. VI. p. 35. t. 142. f. B.* — Letzn. *Bresl. Zeitschr. 1852. p. 260.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 525.* M.
formosa Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. p. 163.* Suecia.
micans Sturm. *Cat. 1826. p. 91.* Gallia.
obscura Motsch. *Ins. Sib. p. 188.* Omsk.
orientalis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 14. (Gen. dub.)* China bor.
ovalis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 300.* Gallia mer.
ovata Fabr. *Syst. El. I. p. 196.* — Sturm. *Ins. VI. p. 51. t. 144. f. B.* M.
agrestis Megerle *i. litt.* Germania.
anachoreta Ziegler *i. litt.* Dalmatia.
chlorophana Megerle *i. litt.* Gallia.
laevigata Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* Suecia.
obsoleta Dej. *Spec. III. p. 460; Jc. t. 160. f. 2.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 107.* Gallia mer.
pratensis Sturm. *l. c. p. 44. t. 145. f. C.* Austria.
subaenea Steph. *Ill. Brit. V. p. 378.* Anglia.
trivialis Duft. *Faun. Austr. II. p. 116.* — Sturm. *l. c. p. 46. t. 145. f. B.* Russia.
var. *adamantina* Kolenat. *Mel. ent. I. p. 52.* Caucasus.
„ *bicolor* Kolenat. *l. c. p. 53.* Kiew.
„ *excepta* Kolenat. *l. c.* Armenia.
ovata Motsch. *Ins. Sib. p. 186. t. 8. f. 14.* Sibiria.
pallipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 39.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.* Amer. bor.
depressa Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 265.* Canada.
palustris Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 210.* — Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 178.* Sardinia.
plebeja Gyll. *Ins. Suec. II. p. 141.* — Dej. *Spec. III. p. 467; Jc. t. 161. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. 1. p. 521.* M.
cylindrella Schiödt. *Dan. El. I. p. 195.* Dania.
lapidicola Heer. *Käf. Schwz. p. 38.* Alpes.
lenticularis Schiödt. *Kröyer. Tidskr. I. 1837. p. 158.* Suecia.
nitida Steph. *Ill. Brit. I. p. 129.* Anglia.
varicolor Heer. *Faun. Helv. I. p. 92.* Gallia.
polita Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 264.* Nebraska.
protensa Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 183.* Hudsonsbay.
punctatostriata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 96.* Dauria.
puncticollis Rylands. *Newm. Entom. 1841. p. 216.* Anglia.
rufipes Dej. *Spec. III. p. 489; Jc. t. 162. f. 5.* — Zimmerm. *Mon. I. p. 32.* Europa.
fulvipes Dahl *i. litt.* Sardinia.
lepida Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 107.* Hispania.
var. *reflexicollis* Motsch. *Ins. Sib. p. 183.* Caucasus.

Sallei Putz. *Mém. Liège. 1866. p. 185.* — Mexico.
Orizabae Zimmerm. *i. litt.* — "
sapphyrea Dej. *Spec. III. p. 463; Je. t. 160. f. 4.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* — Hungaria.
domidua Findel *i. litt.* — Bannat.
Schimperi Brisout. *Cat. Col. Alsace. 1866.* — Gallia. or.
scitula Zimmerm. *Mon. I. p. 32.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 350.* — California.
septentrionalis Curtis. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 275.* — Scotia.
sera Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 429.* — Mexico.
similata Gyll. *Ins. Suec. II. p. 138.* — Sturm. *Ins. VI. p. 40. t. 144. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 522.* — M.
constans Germar *i. litt.* — Germania.
depressa Letzn. *Bresl. Zeitschr. 1852. p. 264.* — Gallia.
fulvicornis Gysselen *i. litt.* — Austria.
misera Herrich Schäff. *i. litt.* — Suecia.
obsoleta Duft. *Faun. Austr. II. p. 116.* — Sturm. *Ins. VI. p. 52. t. 145. f. A.* — Russia.
praetermissa Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 246.* — Lapponia.
sinuata Motsch. *Ins. Sib. p. 187. t. 8. f. 15.* — Omsk.
spreta Dej. *Spec. V. p. 791; Jc. III. t. 161. f. 1.* — Letzn. *Bresl. Zeitschr. 1852. p. 271.* — Zimmerm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* — M.
strenua Zimmerm. *Mon. I. p. 32.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Carab. t. 14. f. 68.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 519.* — German. bor.
vectensis Daws. *Ann. Nat. Hist. 1849. p. 213.* — Anglia.
striatopunctata Dej. *Spec. III. p. 480; Jc. t. 162. f. 6.* — Europ. mer.
fulvipes Dej. *Cat. 1. ed. p. 9.* — Hispania.
haematopus Parreyss *i. litt.* — Graecia.
valida Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 21.* — Gallia mer.
subconvexa Putz. *Stett. Zeit. 1865. p. 339; Mém. Liège. 1866. p. 177.* — Algeria.
subpunctata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 352.* — Rocky Mount.
superans Wollast. *Ins. Mader. p. 48.* — Madera.
tibialis Payk. *Faun. Suec. I. p. 168.* — Dej. *Spec. III. p. 471; Jc. t. 162. f. 2.* — M.
viridis Duft. *Faun. Austr. II. p. 120.* — Sturm. *Ins. VI. p. 60. t. 147. f. B.* — Europ. temp.
tricuspidata Dej. *Spec. V. p. 792; Jc. III. t. 161. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 519.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 44.* — M.
var. *lepidula* Letzn. *Bresl. Zeitschr. 1852. p. 252.* — Europ. temp.
tridens Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 259.* — Sibir. or.
trivialis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 240.* — Dej. *Spec. III. p. 464; Jc. t. 160. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 531.* — M.
atra Steph. *Ill. Brit. I. p. 134.* — Anglia.
persica Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 827.* — Astrabad.
vulgaris Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 79.* — Schiödt. *Dan. El. p 190.* — Suecia.
viatica Motsch. *Ins. Sib. p. 184. t. 8. f. 12.* — Sibiria.
daurica Motsch. *i. litt.* — Dauria.
violacea Motsch. *Ins. Sib. p. 186. t. 8. f. 13.* — Sibiria.

Lophidius

λοφίδιον, cristula.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 801.*

brevicollis Dej. *Spec. V. p. 803.* Sierra Leona.
laticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 188.* Caffraria.
testaceus Dej. *Spec. V. p. 802.* Sierra Leona.
3

Antarctia

ἀνταρκτικὸς, antarcticus.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 525.*

aenea Dej. *Spec. V. p. 804.* Buenos Aires.
amaroides Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 271.* Chili.
andicola Dej. *Spec. V. p. 806.* Andes.
annulicornis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 193.* Port Famine.
antiqua Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 270.* Chiloë.
blanda Dej. *Spec. III. p. 529.* — Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 59. t. 1. f. 9.* Chili.
chalybea Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 38. t. 3. f. 3.* Patagonia.
chilensis Dej. *Spec. V. p. 805.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 247.* Chili.
circumfusa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 26.* — Dej. *Spec. III. p. 530.* Buenos Aires.
coerulea Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 246.* Chili.
complanata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 37. t. 3. f. 2.* Patagonia.
coquimbana Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 245.* Chili.
femorata Dej. *Spec. III. p. 535.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 252.* „
flavipes Dej. *Spec. III. p. 533.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 248. t. 4. f. 7. a.* „
gilvipes Dej. *Spec. III. p. 532.* Buenos Aires.
glauca Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 39. t. 3. f. 4.* Patagonia.
isthmiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 271.* Panama.
lata Guér. *Rev. Zool. 1841. p. 190.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 37. t. 2. f. 1.* Magellan.
laticollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 253.* Chili.
laticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 270.* „
latigastrica Dej. *Spec. III. p. 528.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 250.* „
lurida Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 38.* „
malachitica Dej. *Spec. III. p. 534.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 251.* — Guér. *Voy. Coquille. p. 59. t. 1. f. 14.* „
marginata Dej. *Spec. III. p. 532.* Buenos Aires.
nigra Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 270.* Brasilia.
nigrita Motsch. *l. c. p. 272.* Venezuela.
nitida Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 59. t. 1. f. 10.* Ins. Malouines.
picipes Motsch. *Bull. Mosc. 1865. IV. p. 271.* Venezuela.
quadricollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 246.* Chili.
29

Metius

μῆτος, consilium.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 189.*

harpaloides Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1839. p. 190.* Ins. Falkland.
1

Rhopalomelus

ῥόπαλον, clava; μέλος, articulus.

Boheman. *Ins. Caffr. I. 1848. p. 165.*

angusticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 167. t. 2. f. G. 1-7.* Caffraria.
1

Sphodrosomus

Sphodrus; σῶμα, corpus.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 58.*

Seisseti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 59.* Nov. Caledon.
1

Taphoxenus

τάφος, sepulcrum; ξένος, hospes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 314.*

Lychnifugus Motsch. — *Theraphus* Motsch.

Monogr. Schaufuss. *Sitzungsb. nat. Ges. Isis. 1865. p. 69.*

cellarum Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 296.* — Schauf. *Mon. p. 79.* Caucasus.
longicollis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 109. t. 36. f. 1.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Dauria.
gigas Fisch. *Ent. Russ. II. 1823. p. 105. t. 36. f. 9.* — Schauf. *Mon. p. 84.* Russia mer.
Eversmanni Mannerh. *i. litt.* Chersones.
grossus Stév. *i. litt.* Sarepta.
Goliath Falderm. *Bull. Mosc. 1836. p. 364. t. 6. f. 6.* — Schauf. *Mon. p. 82.* Turcomania.
gracilis Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 316.* — Schauf. *Mon. p. 81.* „
grandis Motsch. *Ins. Sib. 1845. p. 146. t. 6. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 86.* Sibiria.
var. *Schrenki* Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1845. III. p. 99; Bull. Mosc. 1860. III. p. 5.* Songoria.
interstitialis Schauf. *Mon. p. 87.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 46. not.* Mongolia.
planicollis Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 268.* — Schauf. *Mon. p. 78.* Irtysch.
7

Aechmites

αἰχμητής, pugnax.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 88.*

conspicuus Waltl. *Isis. VI. 1838. p. 453.* — Schauf. *Mon. p. 88.* Turcia.
grandicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 20.* Sicilia.
grandis Motsch. *Käf. Russ. p. 43. not. 1.* Sinope.
nitidus Kinderm. *i. litt.* Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 315.* Cyprus.
1

Pseudopristonychus

ψευδής, falsus; Pristonychus.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 90.*

cimmerius Fisch. *Ent. Russ. II. p. 111. t. 36. f. 2.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 48.* — Schauf. *Mon. p. 90.* Crimea.
cinnamomeus Frivalds. *i. litt.* „
elegans Brullé. *Expd. Mor. p. 122. t. 33. f. 10.* Graecia.
major Brullé. *Hist. nat. IV. p. 272.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 137.* Cephalonia.
subviolaceus Sturm. *Cat. 1826. p. 197.* Russia mer.
1

Platynomerus

πλατύνω, extendo; μηρός, femur.

Faldermann. *Fn. transc. I. 1835. p. 44.*
Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 92.*

caspius Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 116.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 45. t. 4. f. 1. a-b.* — Schauf. *Mon. p. 92.* Lenkoran.
1

Pseudotaphoxenus

ψευδής, falsus; Taphoxenus.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 93.*

angusticollis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 118. t. 36. f. 5.* — Schauf. *Mon. p. 105.* Tauria.
collaris Schauf. *Mon p. 98.* Kirgisia.
Tilesii Fisch. *Ent. Russ. II. t. 36. f. 4.* „
dauricus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 107. t. 36. f. 6.* — Schauf. *Mon. p. 103.* Dauria.
var. *Tilesii* Motsch. *Ins. Sib. p. 147.* Kiachta.
elongatus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 46. not. 2.* — Stév. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Songoria.
Motschulskyi Schauf. *Mon. p. 93.* Kirgisia.
gracilipes Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 246.* Sibiria.
laticollis Dej. *Spec. III. p. 90; Jc. p. 330. t. 114. f. 3.* — Schauf. *Mon. p. 106.* „

Milleri Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1863. p. 66; Mon. p. 95.* — Altaï.
originalis Schauf. *Mon. p. 99.* — Mongolia.
pater Schauf. *olim.* — „
ovalis Schauf. *Mon. p. 95.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 148.* — Kirgisia.
rufitarsis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 113. t. 36. f. 8.* — Schauf. *Mon. p. 107.* — Russia mer.
♀ *depressus* Motsch. *i. litt.* — Georgia russ.
rugipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 17. t. 3. f. 4.* — Schauf. *Mon. p. 100.* — Mongolia.
var. *Popoffi* Schauf. *l. c.* — Dauria.
subcostatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* — Schauf. *Mon. p. 97.* — Irkutsk.
thoracicus Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1843. I. p. 37; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 322.* — Schauf. *Mon. p. 108.* — Kirgisia.
corpulentus Motsch. *in litt.* — „
Tilesii Fisch. *Ent. Russ. II. p. 108.* — Schauf. *Mon. p. 101.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* — Barnaul.
parallelus Dej. *Spec. III. p. 92; Jc. p. 332. t. 114. f. 5.* — Kirgisia.
var. *parallelus* Motsch. *Ins. Sib. p. 147.* — Dauria.
14

Cryptotrichus

κρυπτὸς, occultus; θρὶξ, pilus.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 110.*

alpinus Dej. *Spec. III. p. 56; Jc. II. p. 288. t. 108. f. 6.* — Schauf. *Mon. p. 111.* — Gallia mer.
chalybaeus Küst. *Käf. Eur. V. 21.* — „
var. *chalybeus* Dej. *l. c. p. 57; Jc. II. p. 289. t. 109. f. 1.* — Italia.
dalmatinus Dej. *Spec. III. p. 52.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 11. f. 53.* — Schauf. *Mon. p. 115.* — Dalmatia.
janthinus Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 177.* — Schauf. *Mon. p. 114.* — German. mer.
amethystinus Dej. *Spec. III. p. 54; Jc. II. p. 285. t. 108. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 385.* — Italia.
episcopus Drapiez. *Ann. Sc. phys. I. 1820. p. 130. t. 7. f. 1.* — Carniolia.
var. *coeruleus* Dej. *l. c. p. 53; Jc. l. c. f. 3.* — Bon. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — Pedemont.
„ *janthinus* Redtb. *Fn. Austr. ed. II. p. 31.* — Carinthia.
Sturmi Schauf. *Mon. p. 112.* — Tirolis.
janthinus Sturm. *Ins. V. p. 153. t. 128. f. o.* — Dej. *Spec. III. p. 54.* — Croatia.
var. {*graecus* Schauf. *l. c. p. 112.* — Graecia.
var. {*purpuratus* Meg. *Dahl. Col. et Lep. p. 7.* — „
4

Sphodrus

σφοδρὸς, vehemens.

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 86.*

indus Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 67.* — Himalaya.
leucophthalmus Linn. *Fn. Suec. nr. 784.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 11. f. 54.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 381.* — Schauf. *Mon. p. 116.* — M.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 315.* — Georgia russ.
obsoletus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 209.* — Italia.
planus Fabr. *Syst. El. I. p. 279.* — Sturm. *Ins. V. p. 149. t. 128. a-n.* — Gallia.
siculus Motsch. *l. c.* — Sicilia.
spiniger Payk. *Fn. Suec. I. p. 114.* — Suecia.
punctatus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 267.* — Guinea.
3

Sphodroides

Sphodrus; εἶδος, aspectus.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 117.*

Deneveui Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 779.* — Schauf. *Mon. p. 120.* — Algeria.
picicornis Dej. *Spec. V. p. 715; Jc. II. p. 329. t. 114. f. 2.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* — Schauf. *Mon. p. 119.* — Aegyptus.
melitensis Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 308.* — Malta.
punctatostriatus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 780.* — Schauf. *Mon. p. 118.* — Algeria.
3

Laemosthenes

λαιμὸς, faux; σθένος, fortitudo.

Bonelli. *Mém. Ac. Turin. I. 1809. tabl. synopt.*
Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 121.*

atrocyaneus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 24.* — Schauf. *Mon. p. 125.* — Sicilia.
complanatus Dej. *Spec. III. p. 58; Jc. II. p. 290. t. 109. f. 3.* — Schauf. *Mon. p. 122.* — Europ. mer.
alatus Wollast. *Ins. Mader. p. 27.* — Madera.
angusticollis Dahl *i. litt.* — Sardinia.
baeticus Tarnier *i. litt.* — Hispania.
chilensis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 232.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 228. t. 4. f. 3.* — Chili.
{ *mauritanicus* Baudi *i. litt.* — Barbaria.
{ *barbarus* Motsch. *i. litt.* — „
{ *piger* Motsch. *l. c.* — „
rufitarsis Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839. p. 189.* — Chili.

cordicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 143.* — Schauf. *Mon. p. 121.* — Diarbekir.
cordatus Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 392.* — Saïda.
nigratus Reiche. *Ann. Fr. 1858 p. 58.* — Syria.
nigritus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 599. t. 22. f. 9.* — „
venustus Clairv. *Ent. helv. II. 1806. p. 87.* — Dej. *Spec. III. p. 60; Jc. II. p. 293. t. 109. f. 5.* — Schauf. *Mon. p. 124.* — Gallia.
crenatus Redtb. *Russegg. Reis. II. p. 981.* — Syria.
subcyaneus Stéven *i. litt.* — Russia mer.
4

Antisphodrus

ἀντὶ, contra; Sphodrus.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 126.*

Aeacus Miller. *Wien. Ent. Monatschr. 1861. p. 256* — Schauf. *Mon. p. 131.* — Dalmatia.
modestus Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1862. p. 18; 1863. p. 1219.* — „
cavicola Schaum. *Nat. Ins. I. p. 382.* — Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 245; Mon. p. 135.* — Carniolia.
dissimilis Schauf. *l. c. p. 251; Mon. p. 127.* — Styria.
elegans Dej. *Spec. III. p. 59; Jc. II. p. 291. t. 109. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 384.* — Schauf. *Mon. p. 137.* — Carniolia.
longicollis Meg. *in litt.* — „
var. *Küsteri* Schauf. *l. c. p. 137.* — Dalmatia.
var. *elegans* Küst. *Käf. Eur. V. 23.* — Turcia.
Erberi Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1219; Mon. p. 132.* — Dalmatia.
Fairmairei Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 256; Mon. p. 128. c. †.* — Burgos.
Ghilianii Schaum. *Nat. Ins. I. p. 383. not.* — Schauf. *Mon. p. 136.* — Alpes marit.
glyptomerus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 127.* — „
var. *dilatatus* Schauf. *Mon. p. 136.* — Pedemont.
var. *Ghilianii* Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 242.* — „
Köppeni Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 315.* — Crimea.
Ledereri Schauf. *Mon. p. 129.* — Ronda.
macropus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 10.* — Schauf. *Mon. p. 138.* — Lombardia.
obtusangulus Schauf. *Col. Hft. I. 1867. p. 66.* — Asia minor.
Peleus Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 253; Mon. p. 129.* — Pyrenaei.
var. *obscuratus* Schauf. *l. c. p. 255.* — „
pseudapostolus Schauf. *Mon. p. 135.* — Incert. sedis.
Redtenbacheri Schauf. *Mon. p. 134.* — Dalmatia.
gracilipes Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1862. p. 18.* — „
Schmidti Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1854. p. 24.* — Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 13; Mon. p. 126. † p. 127.* — Carniolia.
Schreibersi Schaum. *Nat. Ins. I. p. 382; Berl. Zeit. 1862. p. 417.* — „

Schreibersi Küst. *Käf. Eur.* V. *24.* — Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 249; Mon. p. 126.* — Carniolia.
Schmidti Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1854. p. 24 (pars.); ♀ l. c. 1853. p. 153.* — „
16

Pristonychus

πρίστης, serrans; ὄνυξ, unguis.

Dejean. *Spec. III. 1828 p. 43.*

Cryptoxenus Motsch. — *Ctenipus* Latr.

Schaufuss. *Monogr. 1865. p. 139.*

acutangulus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 67; Mon. p. 144.* — Neapolis.
algerinus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 232.* — Lucas. *Expl. Alg. p. 48. t. 6. f. 10.* — Schauf. *Mon. p. 152.* — Algeria.
australis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 23.* — „
grandicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 20.* — Sicilia.
{ *sardeus* Küst. *Käf. Eur.* V. *18.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* — Sardinia.
{ *picipes* Sturm. *Cat. 1826. p. 197.* — „
sardous Luc. *l. c. p. 48. t. 7 f. 1.* — „
terricola var. Dej. *Spec. III. p. 45.* — „
var. *curtulus* Motsch. *Käf. Russ. p. 44. not. 1.* — Russia mer.
„ *violaceipennis* Sturm. *Cat. 1843. p. 20.* — Alp. ital.
alternans Dej. *Spec. III. p. 61.* — Schauf. *Mon. p. 175.* — Teneriffa.
amoenus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 30.* — Schauf. *Mon. p. 171.* — Russia mer.
angustatus Dej. *Spec. III. p. 50; Jc. II. p. 282. t. 107. f. 6.* — Schauf. *Mon. p. 187.* — Gallia mer.
ansonius Schauf. *Mon. p. 143.* — Syria.
baeticus Ramb. *Fn. Andal. p. 76. t. 4. f. 4. d.* — Schauf. *Mon. p. 149.* — Andalusia.
var. *subaequalis* Reich. *i. litt.* — Pyrenaei.
Balmae Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 26.* — Gallia mer.
barbarus Luc. *Expl. Alg. p. 49. t. 7. f. 2.* — Algeria.
capitatus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 144.* — Schauf. *Mon. p. 157.* — Diarbekir.
rufipes Schauf. *i. litt.* — „
carinulatus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 67; Mon. p. 178.* — Corsica.
cyanescens Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 577; Bull. p. 31.* — Schauf. *Mon. p. 146.* — Gallia mer.
cyanipennis Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 456.* — Dej. *Spec. III. p. 57; Jc. II. p. 289. t. 109. f. 2.* — Schauf. *Mon. p. 153.* — Caucasus.
substriolatus Stév. *in litt.* — Tauria.
ellipticus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 67; Mon. p. 179.* — Asturia.
elongatus Dej. *Spec. III. p. 51; Jc. II. p. 283. t. 108. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 384.* — Schauf. *Mon. p. 159.* — Croatia.
ovatus Ziegl. *i. litt.* — Styria.
var. *robustus* Schauf. *l. c.* — Dalmatia.

gratus Falderm. *Fn. transc. 1. p. 42. t. 4. f. 3.* — Schauf. *Mon. p. 167.* Caucasus.
hepaticus Falderm. *Fn. transc. I. p. 43. t. 4. f. 4.* — Schauf. *Mon. p. 161.* „
armeniacus Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* Armenia.
convexus Kolenati. *Melet. ent. I. p. 40.* Georgia russ.
var. *convexiusculus* Motsch. *Käf. Russ. p. 43. not. 3.* „
„ *quadratus* Motsch. *l. c.* „
hypogaeus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 517.* — Schauf. *Mon. p. 186.* Pyrenaei.
Jacquelini Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 461. t. 8. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 185.* „
speluncarum Jacq. Duv. *i. litt.* „
inaequalis Panz. *Fn. Germ. 30. 18.* M.
subcyaneus Illig. *Mag. I. p. 57.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 386.* Styria.
subterraneus Dahl *i. litt.* — Dej. *Spec. V. p. 707.* Hungaria.
terricola Herbst. *Arch. p. 140. t. 29. f. 14.* — Schauf. *Mon. p. 150.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 376. t. 1. f. 3.* Gallia.
var. *lithuanicus* Motsch. *Käf. Russ. p. 43.* Polonia.
latus Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 67; Mon. p. 180.* Gallia mer.
Mannerheimi Kolenati. *Melet. ent. I. p. 40. t. 1. f. 7.* — Schauf. *Mon. p. 155.* Caucasus.
caucasicus Chaud. *Enum. Carab. p. 120.* „
mauritanicus Dej. *Spec. III. p. 49.* — Schauf. *Mon. p. 142.* Tanger.
nitidus Schauf. *Mon. p. 164.* Daghestan.
oblongus Dej. *Spec. III. p. 50; Jc. II. p. 281. t. 107. f. 5.* — Schauf. *Mon. p. 182.* Gallia mer.
var. *latebricola* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 23.* „
obtusus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 11.* — Schauf. *Mon. p. 159.* Pedemont.
parallelocollis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 596.* — Schauf. *Mon. p. 171.* Syria.
reflexus Chaud. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 12.* „
parviceps Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 270.* — Schauf. *Mon. p. 176.* Corsica.
microcephalus Fairm. *olim.* „
picescens Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 30.* Canariae.
piceus Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 43. not. 2.* — Schauf. *Mon. p. 160.* Armenia.
pinicola Graëlls. *Mem. Ac. Madrid. 1851. p. 111. t. 8. f. 1; Stett. Zeit. 1853. p. 17.* — Schauf. *Mon. p. 139.* Guadarrama.
carinatus Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 128.* „
Polyphemus Ramb. *Fn. Andal. p. 76.* — Schauf. *Mon. p. 148.* Andalusia.
pretiosus Falderm. *Fn. transc. I. p. 41. t. 4. f. 1.* — Schauf. *Mon. p. 156.* Caucasus.
punctatus Dej. *Spec. III. p. 47; Jc. II. p. 278. t. 107. f. 2.* — Schauf. *Mon. p. 163.* Hungaria.
punctulatus Ziegl. *i. litt.* „

pyrenaeus Dufour. *Excurs. Val. d'Ossau. 1843. p. 19.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 70.* — Schauf. *Mon. p. 184.* Pyrenaei.
quadricollis Redtb. *Russegg. Reis. II. 1843. p. 982.* — Schauf. *Mon. p. 170.* Saïda.
berytensis Reiche et Saulc. *Cat. nr. 82.* Beirut.
planicollis Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 393.* — Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 597.* „
var. *nigricornis* Schauf. *l. c.* „
recticollis Schauf. *Mon. p. 173.* Barbaria.
Reichenbachi Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 243; Mon. p. 146.* Hispania.
Schirmeri Chaud. *Stett. Zeit. 1859. p. 128.* Crimea.
sericeus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 114.* — Schauf. *Mon. p. 168.* Caucasus.
angustatus Falderm. *Fn. transc. III. p. 62.* „
planiusculus Motsch. *i. litt.* „
longulus Motsch. *Käf. Russ. p. 43.* „
var. *miniatus* Schauf. *l. c.* Armenia.
spinifer Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1862. p. 66; Mon. p. 176.* Himalaya.
tauricus Dej. *Spec. III. p. 48; Jc. II. p. 280. t. 107. f. 4.* — Schauf. *Mon. p. 166.* Caucasus.
inaequalis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 116. t. 36. f. 7.* „
lilanicus Stéven. *Cat. I. 18.* „
oblongicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 20.* „
42

Pristosia

πρίστις, serra.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 311.*

picea Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 312.* India or.
1

Calathus

κάλαθος, corbis.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Odontonyx Steph. = *Pristodactyla* Dej.

Monogr. Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 236.*

abaxoides Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. p. 56.* — Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 345.* Ins. Canar.
acuminatus Wollast. *l. c. p. 342.* Teneriffa.
advena Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 217; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 38.* Canada.
var. *lenis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 140.* Kadjak.
algiricus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 164.* Algeria.
alpinus Dej. *Spec. III. p. 82; Jc. II. t. 112. f. 6.* — Gautier. *Mon. p. 272.* Helvetia.
melanocephalus var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 396.* Pyrenaei.
alternans Fald. *Fn. transc. I. p. 46.* — Gautier. *Mon. p. 243.* Caucasus.

ambiguus Payk. *Fn. Succ. I. p. 165.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 77. t. 12. f. 147.* — Gautier. *Mon. p. 264.* — M.
anceps Ziegl. *i. litt.* — Russia mer.
badius Ménétr. *i. litt.* — Caucasus.
Chevrolati Gautier. *Mon. p. 264.* — Valladolid.
dilutus Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 822.* — Astrabad.
fuscus Fabr. *Syst. El. I. p. 191.* — Dej. *Spec. III. p. 71; Jc. II. t. 111. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 394.* — Germania.
rufangulus Marsh. *Ent. Brit. p. 441.* — Anglia.
rufipes Fabr. *Syst. El. I. p. 184.* — Gallia.
tardus Fabr. *l. c. p. 194.* — Hispania.
var. { *depressus* Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 112.* — Andalusia.
var. { *granatensis* Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.* — „
angularis Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 100.* — Gautier. *Mon. p. 256.* — Hispan. centr.
uniseriatus Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.* — „
angustatus Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 500.* — India or.
angusticollis Dej. *Spec. V. p. 711.* — Teneriffa.
angustulus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 349.* — „
appendiculatus Wollast. *l. c. p. 351.* — Ins. Canar.
arcuaticollis Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 7.* — Japonia.
armenus Motsch. *Käf. Russ. p. 44. not. 2.* — Armenia.
ascendens Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 345.* — Teneriffa.
atticus Gautier. *Mon. p. 269.* — Graecia.
auctus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 349.* — Teneriffa.
baeticus Ramb. *Fn. Andal. p. 79.* — Gautier. *Mon. p. 254.* — Granada.
hispanicus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 168.* — Escurial.
lugens Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.* — „
barbatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 352.* — Ins. Canar.
Behrensi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 195.* — California.
Bellieri Gautier. *Mon. p. 284.* — Etruria.
brevis Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 112.* — Lusitania.
brunneus Brullé. *Exped. Mor. p. 123.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 138.* — Graecia.
canariensis Harold. *Col. Heft. III. 1868.* — Ins. Canar.
advena Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 344.* — „
carinatus Brullé. *Webb. et Berth. Ent. Canar. p. 55.* — Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 343.* — „
caucasicus Chaud. *Enum. Carab. p. 126.* — Caucasus.
ciliatus Wollast. *l. c. p. 348.* — Teneriffa.
cinctus Motsch. *Käf. Russ. p. 44. not. 1.* — Eriwan.
circumseptus Germ. *Ins. spec. nov. p. 15.* — Europ. mer.
lateralis Küst. *Käf. Europ. 12. 34.* — Sardinia.
limbatus Dej. *Spec. III. p. 72; Jc. II. t. 111. f. 5.* — Italia.
marginellus Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* — Dalmatia.
cisteloides Panz. *Fn. Germ. 11. 12.* — Dej. *Spec. III. p. 65; Jc. II. t. 110. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 390.* — M.
{ *distinguendus* Chaud. *Enum. Carab. p. 124.* — Caucasus.
{ *grandis* Motsch. *i. litt.* — Georgia.
flavipes Payk. *Fn. Suec. I. p. 112.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 76. t. 8. f. 36.* — Gallia.

frigidus Fabr. *Syst. El. I. p. 189.* — Sturm. *Ins. V. p. 107. t. 121.* Germania.
latus Brullé. *Hist. nat. IV. p. 304.* — Gautier. *Mon. p. 246.* Algeria.
nitens Ziegl. *i. litt.* Russia mer.
planipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 14.* Crimea.
violatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 13.* Dalmatia.
cognatus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 34.* Gomera.
complanatus Dej. *Spec. III. p. 73.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Madera.
corvinus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 217; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 38.* Georgia.
americanus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 52.* „
deplanatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 762.* Turcia.
depressus Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. p. 55. t. 2. f. 1.* — Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 350.* Ins. Canar.
dubius Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 38.* New Mexico.
dulcis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 141.* Ins. Aleut.
mollis Eschsch. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 102.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 125. t. 19. f. 2.* — Dej. *Spec. III. p. 129.* „
var. *breviusculus* Sahlb. *i. litt.* „
„ *brunnescens* Sahlb. *i. litt.* Ins. Atkha.
erythroderus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. 1868.* Sicilia.
ruficollis Gautier. *l. c. 1868. p. 323.* „
femoralis Chaud. *Enum. Carab. p. 128.* Caucasus.
fimbriatus Wollast. *Ann. nat. hist. 1858. p. 18; Col. Atlant. 1865. App. p. 8.* Madera.
complanatus var. γ. Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 30.* „
flavipes Fourcroy. *Ent. Par. 1785. p. 43.* — Sturm. *Ins. V. p. 112. t. 122. f. a. A.* — Daws. *Geod. Brit. p. 75.* M.
ambiguus Payk. *Fn. Succ. I. p. 165. (pars.)* Europa.
angustatus Ramb. *Fn. Andal. p. 80.* Hispania.
asturiensis Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.* Asturia.
crocopus Steph. *Ill. Brit. I. p. 99.* Anglia.
{ *erratus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 240.* Suecia.
{ *fulvipes* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 128.* — Dej. *Spec. III. p. 70.* — Gaut. *Mon. p. 259 et 282.* Gallia.
var. { *bipunctatus* Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 188.* Gallaecia.
var. { *liotrachelus* Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 347.* „
„ *Lasserrei* Heer. *Fn. Helv. I. p. 55.* Helvetia.
„ *subvirens* Motsch. *i. litt.* Caucasus.
giganteus Dej. *Spec. III. p. 64; Ic. II. t. 109. f. 6.* — Gaut. *Mon. p. 238.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* Corfu.
♂ *octoseriatus* Chaud. *i. litt.* Graecia.
♀ *ovalis* Dej. *Spec. V. p. 708; Ic. II. t. 110. f. 1.* „
glabricollis Dej. *Spec. III. p. 68; Ic. II. t. 110. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 392.* — Gaut. *Mon. p. 241.* Illyria.
gallicus Fairm. *Fn. Fr. I. p. 71.* — ⚘ Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p. 562. t. 13. f. 8-15.* Gallia.
laticollis Klug *i. litt.* Borussia.
graecus Dej. *Spec. V. p. 708.* — Brullé. *Exped. Mor. p. 122. t. 34. f. 9.* — Gautier. *Mon. p. 244.* Graecia.

gregarius Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 47.* — Dej. *Spec. III. p. 76.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 36.* — Amer. bor.
distinguendus Lec. *Proc. Ac. Phil. II. p. 53; Ann. Lyc. IV. p. 216.* — Georgia.
impunctatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 45.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* — Amer. bor.
americanus Dej. *Spec. III. p. 83.* — „
ingratus Dej. *Spec. III. p. 77.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 195.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — Ins. Aleut.
confusus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 36.* — Canada.
incommodus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 139.* — Kenai.
insignis Chaud. *Enum. Carab. p. 122.* — Caucasus.
intermedius Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 110.* — Escurial.
iridens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 313.* — Amur.
laevicollis Gautier. *Mon. p. 266.* — Armenia.
laureticola Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 9.* — Ins. Canar.
longicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 313.* — Caucasus.
luctuosus Dej. *Spec. III. p. 69; Jc. II. t. 110. f. 6.* — Gaut. *Mon. p. 252.* — Hffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — Lusitania.
minutus Gaut. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 111.* — Gallaecia.
sublaevis Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 346.* — Lusitania.
marginicollis Chaud. *Enum. Carab. p. 123.* — Gautier. *Mon. p. 255.* — Lenkoran.
melanocephalus Linn. *Fn. Suec. nr. 795.* — Dej. *Spec. III. p. 80; Jc. II. t. 112. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 396.* — M.
apicalis Newm. *Ent. Mag. I. p. 286.* — Anglia.
dubius Motsch. *i. litt.* — Irkutsk.
nubigena Halid. *Ann. nat. hist. 1839. II. p. 112.* — Daws. *Geod. brit. p. 79. t. 1. f. D.* — Anglia.
ochropterus Duft. *Fn. Austr. II. p. 124.* — Austria.
var. *obscuricollis* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 22.* — Sibiria.
„ *parisiensis* Gautier. *Mon. p. 271.* — Gallia.
„ *peltatus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 42. t. 2. f. 8.* — Russia mer.
metallicus Dej. *Spec. III. p. 74; Jc. II. t. 111. f. 6.* — Dahl. *Col. et Lep. p. 7.* — Hungaria.
mexicanus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 20.* — Mexico.
micropterus Duft. *Fn. Austr. II. p. 123.* — Sturm. *Ins. V. p. 113. t. 122. f. B. b.* — Gautier. *Mon. p. 272.* — M.
alpinus Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 32.* — Austria.
♂ *elongatus* Dej. *Spec. III. p. 76; Jc. II. t. 112. f. 2.* — Gallia.
fuscatus Bonelli *i. litt.* — Helvetia.
♂ *glabripennis* Sturm. *Ins. V. p. 113. t. 123. f. b. B.* — Hispania.
melanocephalus var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 129.* — Suecia.
microcephalus Dej. *Spec. III. p. 78; Jc. t. 112. f. 3.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — Caucasus.
mollis Marsh. *Ent. Brit. p. 456.* — Fairm. *Fn. Fr. I. p. 72.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 204.* — Gautier. *Mon. p. 270.* — Anglia.
ochropterus Dej. *Spec. II. p. 79; Jc. II. t. 112. f. 4.* — Ziegl. Dej. *Cat. 3. ed. p. 33.* — Gallia bor.
montivagus Dej. *Spec. V. p. 710.* — Gautier. *Mon. p. 274.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* — Sicilia.

nitidulus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 247.* Sibiria.
numidicus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 167.* Algeria.
obliteratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 8.* Gomera.
obscurus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* California.
opaculus Lec. *l. c. p. 37.* Amer. bor.
opacus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 52. t. 7. f. 4.* — Gautier. *Mon. p. 262.* Algeria.
orbicollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 248.* Sibiria.
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 312.* Caucasus.
piceus Marsh. *Ent. Brit. p. 444.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 98. t. 6. f. 3.* — Gautier. *Mon. p. 277.* Anglia.
 rotundatus Jacq. Duv. *Gen. Carab. p. 26. t. 11. f. 52.* Lusitania.
 rotundicollis Dej. *Spec. III. p. 75; Jc. II. t. 112. f. 1.* Gallia.
proximus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 247.* Sibiria or.
punctipennis Germ. *Ins. spec. nov. p. 13.* — Gautier. *Mon. p. 248.* Europ. mer.
 angusticollis Sturm. *Cat. 1826. p. 107.* Italia.
 latus Dej. *Spec. III. p. 64.* — Curt. *Brit. Ent. IV. t. 184.* Algeria.
 punctulatus Rossi. *Mant. I. p. 76. (forte.)* Sicilia.
 testudinarius Chaud. *i. litt.* Hispania.
quadricollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* California.
rectus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 346.* Teneriffa.
 fulvipes Brullé. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 56.* „
reflexicollis Fald. *Nouv. Mém. Mosc. 1839. VI. p. 1.* Caucasus.
reflexus Schaum. *Wien. Ent. Monatsschr. II. 1858. p. 271.* Syria.
rubripes Dej. *Spec. V. p. 709; Jc. II. t. 111. f. 1.* — Gautier. *Mon. p. 276.* Lombardia.
 glabricollis Géné *i. litt.* „
rubromarginatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 24. t. 2. f. 3.* Ins. Aukland.
ruficollis Dej. *Spec. III. p. 78.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 37.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 33.* California.
rufocastaneus Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 343.* Teneriffa.
sibiricus Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 578.* Sibiria.
signaticornis Waltl *i. litt.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1863. I. p. 325.* Sicilia.
simplicicollis Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 347.* Ins. Canar.
Solieri Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 466. t. 11. f. 4.* — Gaut. *Mon. p. 277.* Sicilia.
 sambuci Helfer *i. litt.* „
 thoracicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 33.* Algeria.
sphodroides Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 342.* Teneriffa.
spretus Wollast. *l. c. p. 352.* Gomera.
subfuscus Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 31.* Ins. Canar.
 fuscus Wollast. *Ins. Mader. p. 31.* „
syriacus Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1866. p. 165; Mon. p. 245.* Syria.
 orientalis Gautier. *Mon. p. 246.* Turcia.
Tappesi Gautier. *Mon. p. 261.* Castilia.
thoracicus Fischer. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 6.* Songoria.
vividus Fabr. *Syst. El. I. p. 194.* — Dej. *Spec. IV. p. 332.* Madera.
Vuillefroyi Gautier. *Mon. p. 285.* Hispania.
zeelandicus Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 17.* Nov. Zeeland.

Zargus

Etym. null.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 31.*

Crotchianus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 7.* Gomera.
Desertae Wollast. *Ins. Mader. p. 24. t. 1. f. 4.* Madera.
Monizi Wollast. *Ann. nat. hist. 1860. V. p. 217.* „
pellucidus Wollast. *Ins. Mader. p. 25. t. 1. f. 6.* „
Schaumi Wollast. *l. c. p. 23. t. 1. f. 5.* „
5

Taphria

ταφρεία, fossio.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Synuchus Gyll.

breviuscula Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 230.* Sibiria.
congrua Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 249.* Bureja.
nivalis Panz. *Fn. Germ. 37. 19.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 399.* M.
impigera Panz. *l. c. 108. 7.* Germania.
rivulis Illig. *Käf. Preuss. p. 197.* — Dej. *Spec. III. p. 85.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 11. f. 51.* Gallia.
Nordmanni Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 248.* Bureja.
sylvalis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 303.* Russia.
5

Dolichus

δολιχός, longus.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

flavicornis Fabr. *Syst. El. I. p. 180.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 50.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 401.* M.
1

Dicrochile

δίκροος, furca; χεῖλος, labrum.

Guérin. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 103.*

Dicronochilus Guérin. *olim.*

artensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 61. t. 1. f. 3.* Ins. Art.
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 68.* Melbourne.
caledonica Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 63.* Nov. Caledon.
Fabrei Guérin. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 103.* Nov. Zeeland.
gigas Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 66.* „
Goryi Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 32.* Nov. Holland.
anchomenoides Guér. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 103.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 69.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 11. f. 6. a.* „
minuta Casteln. *Not. Austral. Col. 1867. p. 68.* Nov. Zeeland.
montana Casteln. *l. c. p. 67.* „

ovicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 316.* Nov. Zeeland.
punctatostriata Casteln. *Not. Austr. Col. 1867. p. 67.* „
punctipennis Casteln. *l. c p. 67.* „
quadricollis Casteln. *l. c. p. 67.* „
12

Lestignathus

ληστής, latro; γνάθος, mandibula.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 132.*

cursor Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 134. t. IV. f. 3. a-b.* Nov. Holland.
1

Abarys

ἀ priv; βαρύς, gravis.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 780. (emend.)*

Abaris Dej.

aeneus Dej. *Spec. V. p. 781.* Columbia.
aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1852. I. p. 76.* Yucatan.
2

Stenognathus

στενός, angustus; γνάθος, mandibula.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 421.*

cayennensis Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 619.* Cayennae.
melanarius Dej. *Spec. V. p. 718.* Brasilia.
2

Diploharpus

διπλόος, duplex; ἅρπη, falx.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 394.*

laevissimus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 396.* Brasilia.
1

Platynus

πλατύνω, extendo.

Bonelli. *Obs. ent. I. 1809. tabl. synopt.*

Agonocyrthes Motsch. — *Agonothorax* Motsch. — *Agonum* Bonell. — *Anchodemus* Motsch. — *Anchomenus* Bonell. — *Anchus* Lec. — *Batenus* Motsch. — *Dolichodes* Motsch. — *Europhilus* Chaud. — *Limodromus* Motsch. — *Oxypselaphus* Chaud. — *Rhadine* Lec. — *Rhytiderus* Chaud. — *Scaphiodactylus* Chaud. — *Sericoda* Kirby. — *Tanystola* Motsch. = *Tanystoma* Eschsch.

acuticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Amer. bor.
aeneipennis Dej. *Spec. V. p. 732.* Carthagena.
aeneolus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 45.* Oregon.
aeneolus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 320.* Kadjak.

aeneus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 75.* — Nov. Granada.
aequatorius Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 138.* — Guinea.
aeruginosus Dej. *Spec. III. p. 168.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 51.* — Amer. bor.
affinis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 27.* — "
agilis Lec. *List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 6.* — California.
fragilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 41.* — "
alacer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 175.* — Caffraria.
albicrus Dej. *Spec. III. p. 158.* — Amer. bor.
albipes Fabr. *Ent. Syst. IV. ind. p. 33.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 408.* — M.
antennatus Gautier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 210.* — Hispania.
pallipes Fabr. *Syst. El. I. p. 187.* — Dej. *Spec. III. p. 119; Jc. t. 117. f. 3.* — Europa.
paridus Panz. *Fn. Germ. 73. 7.* — Suecia.
sordidus Steph. *Ill. Brit. I. p. 82.* — Anglia.
alcyoneus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 24.* — Mexico.
algirinus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 240.* — Luc. *Expl. Alg. p. 53. t. 7. f. 5.* — Algeria.
alpestris Heer. *Fn. Helv. I. p. 61.* — Helvetia.
alpinus Motsch. *Ins. Sib. p. 139. t. 6. f. 14.* — Sibiria.
sibiricus Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 330.* — "
ambiguus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 130.* — Tasmania.
ambiguus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 209.* — Chili.
anchomenoides Rand. *Bost. Journ. II. p. 2.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 47.* — Pennsylvania.
angulaticollis Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 118.* — Old Calabar.
angulatus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 134.* — Brasilia.
angustatus Dej. *Spec. III. p. 98.* — Amer. bor.
antennarius Duft. *Fn. Austr. II. p. 145.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 422.* — Alpes.
discopunctatus Dahl *i. litt.* — Austria.
crenatus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — Hungaria.
subaeneus Dej. *Spec. III. p. 158.* — Ziegl. *Dej. Cat. l. c. p. 36.* — Carinthia.
subcyaneus Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* — Croatia.
anthracinus Dej. *Spec. V. p. 739.* — Mexico.
approximatus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 601.* — Syria.
apicestriatus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 75.* — Nov. Granada.
aptinoides Tarnier. *Voy. Morelet. 1860. p. 87.* — Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 385.* — Ins. Azor.
assimilis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 322.* — Caucasus.
atratus Duft. *Fn. Austr. II. p. 138.* — Sturm. *Ins. V. p. 189. t. 135. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 423.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — M.
lateralis Redtenb. *Fn. Austr. 2. ed. p. 36.* — Austria.
lucidus Fairm. *Fn. Fr. I. p. 78.* — Gallia mer.
Menetriesi Fald. *Nouv. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 36.* — Caucasus.
monachus Duft. *Fn. Austr. II. p. 139.* — Hungaria.
niger Dej. *Spec. III. p. 157.* — Gallia mer.
var. { *extensus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 31.* — Sibiria.
var. { *luciduls* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 138.* — Graecia.

var. {*pusillus* Dahl *i. litt.* Italia.
{*atratus* Fairm. *Fn. Fr. I. p. 76.* Anglia.
" {*stenoderus* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 118.* Tiflis.
{*chalconotus* Chaud. *Enum. Carab. p. 135.* "
atratus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 21. t. 1. f. 15.* Nov. Zeeland.
austriacus Fabr. *Syst. El. I. p. 198.* — Sturm. *Ins. V. p. 207. t. 136. f. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 417.* M.
nigricornis Panz. *Fn. Germ. 6. 4.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 83. t. 12. f. 143.* Europa.
var. *astrabadeus* Mannerh. *i. litt.* Persia.
" *austriacus* Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 183.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 87.* Anglia.
" *chrysoprascus* Ménétr. *Cat. rais. p. 119.* Caucasus.
" {*dalmatinus* Küst. *Käf. Eur. 12. 39.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 10.* Sardinia.
{*cuprinus* Motsch. *Ins Sib. p. 138.* Sibiria.
" *modestus* Sturm. *Ins. V. p. 205.* — Dej. *Spec. III. p. 138; Jc. t. 118. f. 4.* Hispania.
" *obscurus* Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 822.* Astrabad.
" *septempunctatus* Falderm. *i. litt.* Russia mer.
banaticus Frivaldsk. *A' Magyar tudòs. 1865. p. 176.* Hungaria.
basalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 227; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 52.* Nebraska.
bembidioides Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 15. t. 1. f. 2.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 57.* Amer. bor.
cicatricosus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 233.* — Ménétr. *i. litt.* Amer. arct.
bicolor Dej. *Spec. III. p. 126; Jc. t. 117. f. 5.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Sibiria.
castaneipennis Motsch. *Ins. Sib. p. 134. t. 6. f. 9.* Kirgisia.
fallax Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 249.* Amur.
marginellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 315.* California.
riparius Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 45.* Altai.
Sedakovii Mannerh. *i. litt.* Kamtschatka.
bicoloratus Nobis. California.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* "
Bogemanni Gyll. *Ins. Succ. III. p. 697.* — Dej. *Spec. III. p. 171; Jc. t. 122. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 410.* Europ. bor.
morio Duft. *Fn. Austr. II. p. 252. (forte.)* Austria.
bonariensis Nobis. Buenos Aires.
angustatus Dej. *Spec. V. p. 723.* "
borealis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Sibiria or.
bothriophorus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 19.* Taïti.
brachyderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 120.* Armenia.
brasiliensis Dej. *Spec. III. p. 123.* Brasilia.
brevicollis Dej. *l. c. p. 159.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* California.
brunneomarginatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843 II. p. 196.* "
cinctellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* "
californicus Dej. *Spec. III. p. 127.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 197.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* "
lepidus Eschsch. *i. litt.* "
carbo Lec. *Agass. Lake super. p. 205; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.* Canada.

carbonarius Dej. *Spec. III. p. 156; Jc. t. 120. f. 6.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Kamtschatka.
caudatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 7.* Amer. bor.
causticus Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 269.* Guinea.
ceylonicus Motsch. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 36.* Ceylon.
chalceus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 224.* Michigan.
chalconotus Ménétr. *Cat. rais. p. 118.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 129.* Caucasus.
chilensis Dej. *Spec. V. p. 724.* Chili.
chinensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 15.* China.
cincticollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 52.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43.* Amer. bor.
blandus Germ. *Ins. spec. nov. p. 12.* „
corvinus Dej. *Spec. III. p. 109.* „
deplanatus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 763.* „
marginalis Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* „
circumdatus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 224.* Chili.
clemens Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 8.* Nov. Scotia.
coerulescens Motsch. *Ins. Sib. p. 135.* Sibir. or.
Colensoni White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 3.* Oceania.
collaris Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 421.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 47.* Louisiana.
complanatus Dej. *Spec. III. p. 99.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 47.* — Bonell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Pedemont.
depressus Dej. *Spec. V. p. 717; Jc. t. 115. f. 3.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 373.* — Lasserre. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Helvetia.
consimilis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 159.* Suecia.
convexiusculus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 765.* Smyrna.
coquimbanus Nobis. Chili.
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 208.* „
var. *laevicollis* Solier. *l. c. p. 208.* „
cordicollis Solier. *l. c. p. 206.* „
corruscus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 223.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Ins. Sandwich.
corsicus Tournier. *Berl. Zeit. 1860. p. 317.* Corsica.
corvus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Amer. russ.
costulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 319.* Sibir. or.
crassicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* Rocky Mount.
crenistriatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 9.* Illinois.
crenulatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 53.* Louisiana.
cuprescens Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 96. t. 6. f. 23.* — Ménétr. *i. litt.* Russia bor.
cupreus Dej. *Spec. V. p. 735.* Amer. bor.
cupripennis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 50.* — Dej. *Spec. III. p. 139.* „
formosus Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* „
metallicus Knoch *i. litt.* „
curvipes Tourn. *Mittheil. Schweiz. Ges. I. 1864. p. 266.* Sicilia.
cyaneus Dej. *Spec. III. p. 106.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 48.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 407.* Pyrenaei.
debilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 41.* Ins. Canar.
decempunctatus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 310.* Bogotà.

decens Say. Trans. Am. Phil. II. p. 53. — Lec. Proc. Ac. Phil 1854. p. 44. — Amer. bor.
coracinus Lec. Ann. Lyc. IV. p. 220. — „
decentis Say. loc. cit. — „
gagates Dej. Spec. III. p. 107. — „
decorus Say. Trans. Am. Phil. II. p. 53. — Dej. Spec. III. p. 115. — „
obscurus Lec. Ann. Lyc. IV. p. 223. — „
ruficollis Dej. Cat. 1. ed. p. 10. — „
thoracicus Dej. Spec. III. p. 114. — „
Dejeani Solier. Gay. Hist. Chil. IV. p. 205. — Chili.
deplanatus Ménétr. Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 57. — California.
deplanatus White. Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 3. — Oceania.
dilutipennis Motsch. Bull. Mosc. 1864. IV. p. 322. — New Mexico.
discophorus Chaud. Bull. Mosc. 1842. IV. p. 821. — Astrabad.
discosulcatus Dej. Spec. III. p. 124. — Buenos Aires.
dissectus Lec. New Spec. Col. I. 1863. p. 8. — Nebraska.
distinctus Solier. Gay. Hist. Chil. IV. p. 203. — Chili.
Dohrni Fairm. Ann. Fr. 1866. p. 250. — Asia minor.
dolens Sahlb. Ins. Fenn. I. p. 256. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 421. — Fennia.
latipennis Dej. Spec. III. p. 148; Jc. t. 119. f. 4. — Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 35. — Sibiria.
tarsatus Zetterst. Faun. Lapp. I. p. 36. — Lapponia.
tristis Dej. l. c. p. 149; t. 119. f. 5. — Erichs. Käf. Mark. I. p. 115. — German. bor.
versutus var. C. Gyll. Ins. Suec. IV. p. 451. — Suecia.
dorsalis Müller. Zool. Dan. Prodr. 1776. nr. 78. — Daws. Geod. Brit. p. 83. — M.
bicolor Fourc. Ent. Par. I. p. 44. — Europa.
cyanicollis Gebl. Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 371; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 323. — Sibiria.
marchicus Herbst. Arch. p. 137. — Austria.
prasinus Thunb. Nov. Act. Ups. IV. 1784. p. 74. f. 87. — Fabr. Syst. El. I. p. 206. — Dej. Spec. III. p. 116; Jc. t. 117. f. 1. — Suecia.
viridanus Oliv. Ent. III. 35. p. 102. t. 5. f. 55. — Caucasus.
viridis Linn. Ed. Gmel. I. 4. p. 1986. — Russia.
var. infuscatus Chevrol. Rev. Zool. 1854. p. 394. — Syria.
„ Thunbergi Linn. Ed. Gmel. I. 4. p. 1980. — Italia.
„ violaceus Thunb. Nov. Act. Upsal. IV. p. 20. — Suecia.
elevatus White. Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 3. — Oceania.
elongatulus Dej. Spec. III. p. 112. — Amer. bor.
ericeti Panz. Fn. Germ. 108. 6. — Sturm. Ins. V. p. 208. — Schaum. Nat. Ins. I. p. 414. — Europ. temp.
bifoveolatus Sahlb. Ins. Fenn. p. 258. — Dej. Spec. III. p. 142; Jc. t. 118. f. 6. — Fennia.
fulgens Davis. Mag. nat. hist. V. p. 574. — Steph. Ill. Brit. V. p. 374. — Anglia.
metallicus Mannerh. i. litt. — Caucasus.
sexpunctatus var. Gyll. Ins. Suec. II. p. 156. — Austria.
errans Say. Journ. Ac. Phil. III. p. 147. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1854. p. 51. — Nebraska.
erythrocephalus Bassi. Ann. Fr. 1834. p. 469. — Pedemont.
exaratus Mannerh. Bull. Mosc. 1853. III. p. 143. — Kadjak.

excavatus Dej. *Spec. III. p. 169.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 51.* Amer. bor.
extensicollis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 54.* — Dej. *Spec. III. p. 113.* „
proximus Harris. *New Engl. Farm. 1828. p. 132.* „
viridanus Dej. *Cat. 1. ed. p. 10.* „
var. *cyanescens* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 159.* „
„ *elongatulus* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 222.* „
„ *Lecontei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 34.* „
„ *obscuratus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 763.* Nov. Eborac.
„ *viridis* Lec. *l. c. p. 222.* Ohio.
ferreus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* — Lec. *l. c. 1854. p. 51.* Amer. bor.
ocreatus Haldem. *l. c. I. p. 299.* „
ferruginosus Dej. *Spec. III. p. 128.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* California.
flavipes Dej. *Spec. V. p. 737.* Mexico.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 320.* Kamtschatka.
fossiger Dej. *Spec. III. p. 160.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 56.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* California.
famelicus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 58.* „
robustus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 158.* „
fragilis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 142.* Sitkha.
frater Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.* California.
fulgidicollis Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 168.* — Luc. *Expl. Alg. p. 55. t. 7. f. 8.* Littor. medit.
fuliginosus Panz. *Fn. Germ. 108. 5.* — Dej. *Spec. III. p. 163; Jc. t. 122. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 426.* M.
brunnipes Dej. *Cat. 1. ed. p. 10.* Europ. temp.
convexus Gebl. *Ledeb. Reis. II. App. p. 46.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* Sibiria.
fuscipennis Steph. *Ill. Brit. I. p. 93.* Anglia.
gracilis Steph. *l. c. p. 94.* Gallia.
pullus Steph. *l. c. p. 92.* Russia.
pusillus Steph. *l. c. p. 95.* Austria.
putridus Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 35.* Lapponia.
quadripunctatus Steph. *l. c. p. 90. t. 5. f. 1.* Scotia.
Simpsoni Steph. *l. c. p. 92.* Sibiria.
striatus Steph. *l. c. p. 92.* Helvetia.
fulvipes Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 271.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Guinea.
funebris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 45.* California.
opacus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 160. t. 3. f. 7.* „
fuscicornis Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 51.* Abyssinia.
fuscoaeneus Nobis. Buenos Aires.
fuliginosus Dej. *Spec. V. p. 722.* „
Gayi Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 207.* Chili.
geniculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 321.* Brasilia.
gracilipes Duft. *Fn. Austr. II. p. 144.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 416.* M.

{ *elongatus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 126. t. 19. f. 3.* — Dej. *Spec. III. p. 146; Jc. t. 119. f. 2.*	Sibiria.
{ *thoracicus* Fisch. *Stév. Cat.*	„
parvicollis Ziegl. *i. litt.*	Hungaria.
productus Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.*	Russia.
gracilis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 449.* — Sturm. *Ins. V. p. 197. t. 136. f. A.*	M.
atratus Steph. *Ill. Brit. I. p. 91.*	Anglia.
picipes var. b. Gyll. *l. c. II. p. 151.*	Suecia.
grandicollis Motsch. *Käf. Russ. p. 70. not. 1; Bull. Mosc. 1864. IV. p. 317.*	Caucasus.
gratiosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 142.*	Kadjak.
haemorrhous Perty. *Del. anim. p. 9. t. 2. f. 10.*	Brasilia.
Harrisi Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 225; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.*	Amer. bor.
sulcatus Harris *i. litt.*	„
hexacaelus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 111.*	Armenia.
hypolithus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 59.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 41.*	Amer. bor.
erythropus Dej. *Spec. III. p. 97.*	„
japonicus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 8.*	Japonia.
illocatus Walk. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. p. 203.*	Ceylon.
impressostriatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 323.*	Caucasus.
impressus Panz. *Fn. Germ. 37. 17.* — Dej. *Spec. III. p. 135; Jc. t. 118. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 413.*	M.
var. { *impressipennis* Mannerh. *i. litt.*	Sitkha.
var. { *splendidulus* Motsch. *Ins. Sib. p. 138.*	Sibiria.
insignicornis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 268.*	Guinea.
interstitialis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 318.*	Kadjak.
iridipennis Motsch. *l. c. p. 321.*	New Orleans.
junceus Scopol. *Ent. Carn. p. 89.* — Daws. *Geod. Brit. p. 81.*	M.
angusticollis Fabr. *Syst. El. I. p. 182.* — Sturm. *Ins. V. p. 168. t. 130.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 406.*	Europa.
assimilis Payk. *Fn. Suec. I. p. 119.* — Panz. *Fn. Germ. 73. 9.*	Suecia.
var. *distinctus* Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 762.*	Helvetia.
„ *piceus* Dahl *i. litt.*	Hungaria.
„ *picicornis* Falderm. *i. litt.*	Sibiria.
„ *ruficornis* Mannerh. *i. litt.*	Fennia.
„ *ruficornis* Wagner *i. litt.*	Caucasus.
„ *rufipes* Oeskay *i. litt.*	Russia.
Krynickii Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 151.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 405.*	„
nigerrimus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 22.*	Silesia.
uliginosus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 107.*	Borussia.
laetus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 222. t. 37. f. 2.*	Luzon.
laevis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 48.*	Amer. bor.
molestus Lec. *l. c. 1866. p. 347.*	„
Lafertei Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 238.*	Ins. Art.
larvalis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 219; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 39.*	Missouri.

laticollis Motsch. *Ins. Sib. p. 11.* — Altaï.
collaris Motsch. *l. c. p. 131. t. 6. f. 6.* — „
lenis Dej. *Spec. III. p. 166.* — Amer. bor.
elongatulus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — „
leucomerus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 65.* — Nov. Caledon.
limbaticollis Nobis. — China.
limbatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 15.* — „
limbatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 49.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 51.* — Amer. bor.
palliatus Dej. *Spec. III. p. 174.* — „
lineatopunctatus Dej. *Spec. V. p. 738.* — Buenos Aires.
lissopterus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 136.* — Hindostan.
livens Gyll. *Ins. Suec. II. p. 149.* — Fairm. *Faun. Fr. I. p. 80.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 409.* — Europa.
bipunctatus Sturm. *Ins. V. p. 184. t. 133. f. B.* — Germania.
depressus Motsch. *i. litt.* — Polonia.
memnonius Nicol. *Col. agr. Hal. p. 17.* — Dej. *Spec. III. p. 110; Jc. t. 116. f. 5.* — Anglia.
mundus Germ. *Fn. Ins. Europ. 17. 1.* — Sibiria.
longipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 426.* — Astrabad.
longiventris Mannerh. *Humm. Essai. IV. p. 22.* — Dej. *Spec. III. p. 103; Jc. t. 116. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 404.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* — Russia.
microthorax Stéven *i. litt.* — Caucasus.
lophoides Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 135.* — Melbourne.
luctuosus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 269.* — Abyssinia.
Luczoti Casteln. *Etud. ent. I. p. 80.* — Brasilia.
lugens Duft. *Fn. Austr. II. p. 139.* — Dej. *Spec. III. p. 153; Jc. t. 120. f. 2.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — M.
lutulentus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 54.* — Amer. bor.
maculicollis Dej. *Spec. III. p. 175.* — Lec. *l. c. p. 55.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — California.
maculifrons Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 146.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 43 et 59.* — Amer. bor.
Mannerheimi Dej. *Spec. III. p. 104; Jc. t. 116. f. 2.* — Fennia.
{*anchomenoides* Motsch. *Käf. Russ. p. 68.* — Russia bor.
{*Motschulskyi* Mannerh. *i. litt.* — „
morio Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 325.* — Sibiria.
marginatus Linn. *Fn. Suec. nr. 804.* — Dej. *Spec. III. p. 133; Jc. t. 118. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 412.* — M.
agrorum Fourcr. *Ent. Par. I. p. 43.* — Europa.
var. *flavocinctus* Suffr. *Stett. Zeit. 1854. p. 149.* — Sardinia.
marginellus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 130.* — Nov. Holland.
maurus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 339.* — California.
melanarius Dej. *Spec. III. p. 152.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 48.* — Amer. bor.
maurus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 300.* — „
pullatus Melsheim. *i. litt.* — „
scutellaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 146.* — „
melanocephalus Dej. *Spec. III. p. 118.* — Hispania.
melas Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 210.* — Chili.
metallescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 48.* — Amer. bor.

micans Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 19.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 424.* — Germar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — M.
cursitor Steph. *Ill. Brit. 1. p. 91.* — Anglia.
inauratus Eschsch. *Humm. Essai. IV. p. 22.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 328.* — Sibiria.
pelidnus Duft. *Fn. Austr. II. p. 144.* — Sturm. *Ins. V. p. 194. t. 135. f. B.* — Dej. *Spec. III. p. 161.* — Gallia.
micans Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 57.* — California.
minutus Motsch. *Ins. Sib. p. 135. t. 6. f. 10.* — Sibir. or.
moerens Dej. *Spec. III. p. 152.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 48.* — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — Amer. bor.
molestus Motsch. *Ins. Sib. p. 139. t. 6. f. 13.* — Kamtschatka.
mutatus Nobis. — Amer. bor.
atratus Lec. *Agass. Lake super. p. 205; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 49.* — „
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 174.* — Caffraria.
Nicholsi Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 40.* — Teneriffa.
nigriceps Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 229.* — Lake super.
nigroaeneus Newm. *The Entomol. 1842. p. 402.* — Nov. Holland.
nitidulus Dej. *Spec. III. p. 143.* — Amer. bor.
nitidus Motsch. *Ins. Sib. p. 136. t. 6. f. 11.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 112.* — Sibiria.
numidicus Luc. *Expl. Alg. p. 54. t. 7. f. 7.* — Algeria.
nutans Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 52.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 52.* — Amer. bor.
femoratus Dej. *Spec. III. p. 145.* — „
oblongus Fabr. *Syst. El. I. p. 186.* — Dej. *Spec. III. p. 121; Jc. t. 117. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 409.* — M.
obscurus Herbst. *Arch. p. 139. t. 29. f. 12.* — Europa.
pallidulus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 417.* — Turcomania.
taeniatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 113.* — Sibiria.
obsoletus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 57.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 57.* — Amer. bor.
luctuosus Dej. *Spec. III. p. 172.* — „
placidus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 227.* — „
octocolus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 144.* — Chaud. *Motsch. Käf. Russ. p. 69.* — Kenai.
octofoveolatus Mäklin. *Stett. Zeit. 1857. p. 338.* — Kadjak.
octopunctatus Fabr. *Ent. syst. suppl. p. 55.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 54.* — Amer. bor.
olivaceus Dej. *Spec. III. p. 148; Jc.* t. *119. f. 3.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — Kamtschatka.
opaculus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 8.* — Ohio.
orbicollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 423.* — Mexico.
orbicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 323.* — Hongkong.
ovipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 196.* — Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 339. t. 4. f. 4.* — California.
rotundipennis Motsch. *l. c. p. 340.* — „
parumpunctatus Fabr. *Syst. El. I. p. 199.* — Dej. *Spec. III. p. 143; Jc. t. 119. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 415.* — M.
clandestinus Sturm. *Ins. V. p. 212. t. 137. f. C.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 19.* — Europa.

laevis Daws. *Geod. Brit. p. 87.* — Anglia.
Mülleri Herbst. *Arch. V. p. 139.* — Gallia.
plicicollis Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 19.* — Suecia.
var. *Melleti* Heer. *Käf. Schwz. II. p. 24.* — Helvetia.
„ *planipennis* Motsch. *Käf. Russ. p. 68.* — Sitkha.
„ *sexpunctatus* Müller. *Zool. Prodr. p. 78.* — Russia.
„ *tibialis* Ziegl. *i. litt.* — Austria.
patroboides Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 120.* — Guinea.
patruelis Nobis. — Algeria.
oblongus Dej. *Spec. V. p. 736.* — „
Peirolerii Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 470.* — Pedemont.
piceus Dej. *Spec. III. p. 99.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 84.* — Alp. ital.
perforatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 9.* — Methy.
piceus Linn. *Faun. Suec. nr. 222.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 425.* — M.
canellipes Motsch. *Ins. Sib. p. 134.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 329.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — Sibiria.
fuscipennis Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 20.* — Germar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — Europa.
lutescens Panz. *Faun. Germ. 30. 20.* — Gallia.
picipes Fabr. *Syst. El. I. p. 203.* — Dej. *Spec. III. p. 163; Jc. II. t. 122. f. 2.* — Suecia.
picicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 319.* — Rocky Mount.
picipennis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 25.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 53.* — Amer. bor.
lenis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 229.* — Canada.
picticornis Newm. *Zoologist. 1844. II. p. 414.* — Amer. bor.
placidulus Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* — Ceylon.
placidus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 43.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 55.* — Illinois.
morosus Dej. *Spec. III. p. 145.* — New York.
planaticollis Muray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 119.* — Calabar.
platyderus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 140.* — Senegal.
propinquus Nobis. — Amer. bor.
piceus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 226.* — „
protractus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 55.* — Minnesota.
puellus Dej. *Spec. III. p. 166; Jc. t. 122. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 427.* — Europa.
affinis Steph. *Ill. Brit. I. p. 94.* — Anglia.
chalybaeus Stéven *i. litt.* — Kirgisia.
Lehmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 25.* — Livonia.
longicollis Boisd. et Lac. *Fn. Par. I. p. 215.* — Gallia.
longulus Motsch. *Ins. Sib. p. 133. t. 6. f. 8.* — Sibiria.
pelidnus Payk. *Fn. Suec. I. p. 134.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 150.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 117.* — Suecia.
punctiformis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 58.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 50.* — Amer. bor.
foveicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. IV. p. 764.* — New Orleans.
rotundicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 23.* — Nebraska.
rufipes Dej. *Spec. III. p. 173.* — Louisiana.
saltuum Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* — Pennsylvania.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 39.* — Illinois.
americanus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 256.* — Vermont.

quadratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 50.*	Oregon.
quadricollis Dej. *Spec. III. p. 111.*	Buenos Aires.
quadripunctatus Degeer. *Mém. Ins. IV. p. 102.* — Dej. *Spec. III. p. 170; Jc. t. 122. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 411.*	Russia bor.
cupratus Sturm. *Ins. V. p. 218. t. 137. f. B.*	German. bor.
foveipennis Chaud. *i. litt.*	Irkutsk.
foveolatus Illig. *Mag. I. p. 61.*	Gallia bor.
quadripustulatus Dej. *Spec. III. p. 734.*	Carthagena.
quinquepunctatus Motsch. *Ins. Sib. p. 137. t. 6. f. 12.*	Sibir. or.
raptor Redtenb. *Reis. Novar. II. 1867. p. 18.*	Nov. Zeeland.
retractus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 228.*	Lake super.
rotundicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 324.*	Amur.
ruficornis Lec. *Agass. Lake super. p. 205.*	Lake super.
picipennis var. C. et D. Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 25.*	"
rufipes Dej. *Spec. V. p. 730.*	Cap bon. spei.
capensis Klug *i. litt.*	"
rufoaeneus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 271. t. 16. f. 6. a.*	Abyssinia.
rufocinctus Lafert. *Rev. Zol. 1853. p. 269.*	Guinea.
rugaticollis Nobis.	Abyssinia.
rugicollis Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 270.*	"
rugiceps Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 196.*	California.
ovipennis Eschsch. *i. litt.*	"
rugicollis Chaud. *Enum. Carab. p. 133.*	Caucasus.
rugosicollis Nobis.	Guinea.
rugicollis Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 270.*	"
Sahlbergi Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 117.*	Dauria.
scintillans Bohem. *Res. Eugen. 1868. p. 16.*	Hongkong.
scitulus Dej. *Spec. III. p. 162; Jc. t. 121. f. 5.* — Daws. *Geod. Brit. p. 91.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 425.*	German. bor.
consimilis Steph. *Ill. Brit. I. p. 90.*	Anglia.
scrobiculatus Fabr. *Syst. El. I. p. 178.* — Dej. *Spec. III. p. 100; Jc. t. 114. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 403.*	Austria.
seminitidus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 26.*	Amer. bor.
senegalensis Dej. *Spec. V. p. 726.*	Senegal.
sexpunctatus Linn. *Fn. Suec. nr. 807.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 10. f. 49.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 414.*	M.
duodecimpunctatus Müller. *Zool. Prodr. p. 78.*	Europa.
similis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 27.*	Amer. bor.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 46.*	California.
sinuatus Dej. *Spec. III. p. 108.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 44.*	Amer. bor.
angusticollis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 23.*	"
contractus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.*	"
depressus Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 299.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 221.*	"
nigerrimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 34.*	"
sordens Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 25.*	"
sordidus Dej. *Spec. III. p. 155.* — Brullé. *Exped. Mor. p. 123. t. 34. f. 7.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.*	Ins. jon.
fuscipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 110.*	Crimea.

stigmosus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 412. not.* — Amer. bor.
quadripunctatus Lec. *Agass. Lake super. p. 206.* — „
striatopunctatus Dej. *Spec. III. p. 167.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 53.* — Georgia amer.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 36.* — „
decipiens Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 229.* — „
striatus Dej. *Spec. III. p. 132.* — Motsch. *Käf. Russ. I. p. 69.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — California.
strigicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 294.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 57.* — Amer. russ.
stygicus Lec. *l. c. p. 42.* — Amer. bor.
subcordatus Lec. *Agass. Lake super. p. 205; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 51.* — „
erythropus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 28.* — „
subsericeus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 8.* — Kansas.
subtilis Motsch. *Ins. Sib. p. 132. t. 6. f. 7.* — Kirgisia.
subtruncatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 97. t. 6. f. 24.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 69.* — Ins. Kuril.
subvirescens Lafert. *Rev. Zool. 1853. p. 270.* — Guinea.
sulcatus Dej. *Spec. III. p. 131.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — California.
suturalis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 422.* — Mexico.
tenebricosus Nobis. — California.
marginatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 56.* — „
tenuicollis Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 222.* — Amer. bor.
tenuis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 48.* — „
thoracicus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 116.* — Tigré.
Thoreyi Dej. *Spec. III. p. 165; Jc. t. 122. f. 3.* — Daws. *Geod. Brit. p. 94.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 428.* — Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* — German. bor.
pelidnus Steph. *Ill. Brit. I. p. 94.* — Anglia.
triseriatus Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 138.* — Brasilia.
tropicus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 324.* — Nicaragua.
vagans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 52.* — New York.
variolatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 178.* — California.
limbatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 21.* — „
versutus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 451.* — Sturm. *Ins. V. p. 192. t. 132. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 421.* — M.
aheneus Eschsch. *i. litt.* — Livonia.
laevis Dej. *Spec. III. p. 151; Jc. t. 120. f. 1.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — Austria.
longipennis Chaud. *Enum. Carab. p. 134.* — Lenkoran.
lugubris Duft. *Fn. Austr. II. p. 137.* — Russia.
nitidulus Megerl. *i. litt.* — Gallia.
vicinus Nobis. — Lake super.
consimilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 57.* — „
viduus Panz. *Faun. Germ. 37. 18.* — Dej. *Spec. III. p. 149; Jc. t. 119. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 419.* — M.
obscurus Payk. *Mon. Carab. p. 40.* — Europa.
vernalis Payk. *Fn. Suec. I. p. 133.* — Suecia.
var. *afer* Duft. *Fn. Austr. II. p. 138.* — Sturm. *Ins. V. p. 188. t. 134. f. A.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* — Austria.
„ *angustatus* Dej. *Spec. III. p. 156; Jc. t. 121. f. 1.* — Hungaria.

var. *cyanescens* Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 10.* Germania.
„ *elongatus* Dahl *i. litt.* Dalmatia.
„ *emarginatus* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 450.* — Dej. *l. c. p. 154; t. 120. f. 3.* Gallia.
„ *hungaricus* Frivaldsk. *i. litt.* Bannat.
„ *laevis* Gyll. *l. c. p. 451.* — Steph. *Ill. Britt. I. p. 88.* Anglia.
„ *lugubris* Dej. *l. c. p. 154; t. 120. f. 4.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 63.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.* Helvetia.
„ *metallescens* Ziegl. *i. litt.* Sardinia.
„ *moestus* Duft. *Fn. Austr. II. p. 138.* ♀. — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 450.* — Sturm. *Ins. V. p. 187. t. 134. f. B.* Italia.
„ *unicolor* Eschsch. *i. litt.* Russia.
„ *versutus* Steph. *Ill. Brit. I. p. 88.* Scotia.
xantholoma Chaud. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 142.* Senegal.
256

Orthotrichus

ὀρθόθριξ, pilis erectis.

Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 717.*

Trichotarus Motsch.

cymindoides Dej. *Spec. V. p. 371.* — Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 719.* Aegyptus.
1

Angionychus

ἀγγεῖον, vas; ὄνυξ, unguis.

Klug. *Monatsber. Berl. Ac. 1853. p. 248.*

lividus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 248; Peters Reis. 1862. p. 166. t. 9. f. 12.* Mozambique.
1

Olisares

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 326.*

flavolimbatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 327.* Mobile.
picipes Motsch. *l. c. p. 326.* Caracas.
2

Megalonychus

μέγας, magnus; ὄνυξ, unguis.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 418.*

gilvipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 170.* Port Natal.
gracilis Bohem. *l. c. p. 173.* „
interstitialis Bohem. *l. c. p. 171.* Caffraria.

latipennis Bohem. *l. c. p. 169.* Caffraria
madagascariensis Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 420.* Madagascar.
oblongus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 172.* Caffraria.
6

Olisthopus

ὄλισθος, lubricitas; ποῦς, pes.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 176.*

acutangulus Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 13.* Madera.
angustatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 325.* Caucasus.
anomalus Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 182.* Corsica.
dilatatus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 324.* Caucasus.
var. *ibericus* Motsch. *l. c.* „
elongatus Wollast. *Ins. Mader. p. 38.* Madera.
glabratus Hart. *Geol. Verh. Lanzer. p. 140.* „
ericae Wollast. *l. c. p. 37. t. 1. f. 8.* „
fuscatus Dej. *Spec. III. p. 180.* Europ. mer.
var. *minor* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 605.* „
„ *sardous* Küst. *Käf. Europ. 12. 42.* Sardinia.
glabratus Brullé. *Webb et Berth. Hist. Canar. p. 56.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 12.* Ins. Canar.
glabricollis Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 198.* Europ. mer.
gracilipes Duft. *Fn. Austr. II. p. 144.* Dalmatia.
punctulatus Dej. *Spec. III. p. 179; Jc. t. 123. f. 3.* Gallia mer.
rotundicollis Sturm. *Cat. 1826. p. 89.* Illyria.
var. *hispanicus* Dej. *l. c. p. 179.* Hispania.
graecus Brullé. *Exped. Mor. p. 124. t. 34. f. 5.* Graecia.
orientalis Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 603.* „
humerosus Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 407.* Madera.
maderensis var. *β.* Wollast. *Ins. Mader. p. 35.* „
insularis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 325.* Nov. Zeeland.
interstitialis Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 781.* Oran.
maderensis Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 35. t. 1. f. 7.* Madera.
micans Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 230; Proc. Ac. Phil. 1854. p. 58.* Louisiana.
palmensis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 42.* Ins. Canar.
parmatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 49.* — Dej. *Spec. III. p. 181.* — Melsheim. *Dej. Cat. 3. ed. p. 36.* Pennsylvania.
var. *cinctus* Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 424.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 58.* „
puncticollis Luc. *Ann. Sc. Nat. 2. Ser. XVIII. 1842. p. 63; Expl. Alg. Ent. p. 55. t. 7. f. 9.* Algeria.
rotundatus Payk. *Faun. Suec. I. p. 136.* — Dej. *Spec. III. p. 177; Jc. II. t. 123. f. 1.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 10. f. 46.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 429.* M.
rotundicollis Marsh. *Ent. Brit. p. 171.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 96.* Anglia.
vafer Duft. *Faun. Austr. II. p. 140.* Austria.
Sturmi Duft. *Faun. Austr. II. p. 143.* — Dej. *Spec. III. p. 180; Jc. II. t. 123. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 430.* M.
flavipes Panz. *Faun. Germ. 108. 9.* Austria.
rotundicollis Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 73.* Gallia.
20

Euleptus

εὔληπτος, prehensibilis.

Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 353.*

caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 168.*	Port Natal.
geniculatus Klug. *Ins. Madag. p. 131. t. 1. f. 8. a-b.*	Madagascar.
ooderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 365.*	Himalaya.

3

Ctenognathus

κτεὶς, pecten; γνάθος, mandibula.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1843. p. 12.*

Novae Zeelandiae Fairm. *Ann. Fr. 1843. p. 12. t. 1. f. 2-6.*	Nov. Zeeland.

1

Cardiomera

καρδία, cor; μέρος, pars.

Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 320.*

Deltomerus Motschulsky.

dubia Chaud. *Enum. Carab. p. 130.*	Imiretia.
elongata Dej. *Spec. V. p. 716.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.*	Caucasus.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 84. t. 6. fig. f.*	„
Genei Bassi. *Ann. Fr. 1834. p. 324. t. 3. f. B.* — Jacq. Duv. *Gen. Car. t. 9. f. 45.*	Palermo.
var. *Bonvouloiri* Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 66.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. 1860. p. 144.*	„
valida Chaud. *Enum. Carab. p. 131.*	Caucasus.

5

Euplynes

εὐπλύνης, bene lavatus.

Schmidt-Goebel. *Col. Birm. 1846. p. 52.*

bispinus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 33.*	Java.
cyanipennis Schmidt-Goeb. *Col. Birm. p. 52.*	Birma.
Schmidti Chaud. *Ann. Fr. 1859. p. 360.*	„
Dohrni Nietner. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 429.*	Ceylon.

3

Crepidactyla

κρηπὶς, crepida; δάκτυλος, digitus.

Motschulsky. *Etud. ent. 1861. p. 4.*

nitida Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 5.* — Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. I. 1863. p. 39. t. 1. f. 18.*	Japonia.

1

Colpodes

κολπώδης, sinuosus.

Mac Leay. *Annul. javan. 1825. p. 17.*

Dyscolus Dejean. — *Loxocrepis* Eschscholtz. — *Ophryodactylus* Chaud. — *Paranomus* Chaud. — *Pleurosoma* Guérin. — *Scaphiodactylus* Chaud. — *Stenocnemus* Mannerh.

Monogr. Chaud. *Ann. Fr. 1859. p. 287.*

acuminatus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 8. nr. 185.* Mexico.
Chevrolati Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 10.* „
aeneipennis Dej. *Spec. V. p. 441.* Java.
aequinoctialis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 382.* Columbia.
aereus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 310.* Ins. Bourbon.
aereipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 388.* Brasilia.
amabilis Chaud. *Mon. p. 350. not.* Java.
ruficeps Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 325. t. 12. f. 2.* „
amoenus Chaud. *Mon. p. 326.* Bengal.
anachoreta Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34 et 283.* Taïti.
anchomenoides Chaud. *Ann. Fr. 1835. p. 440; Mon. p. 310.* Mexico.
aphaedrus Chaud. *Mon. p. 321.* „
arecarum Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 308.* Ins. Bourbon.
ater Chaud. *Mon. p. 358.* Veracruz.
aterrimus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 310.* Nicaragua.
atramentarius Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 76.* — Chaud. *Mon. p. 305.* Columbia.
Lebasi Dejean *i. litt.* „
atratus Chaud. *Mon. p. 323.* „
australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 131.* Tasmania.
azureipennis Chaud. *Mon. p. 355.* Columbia.
azureus Chaud. *Mon. p. 354.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Nov. Granada.
brachypterus Chaud. *Mon. p. 302.* „
brevicollis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 390.* Columbia.
brevipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 308.* „
Brullei Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 23.* Mexico.
brunneus Mac Leay. *Annul. jav. p. 17. t. 1. f. 3.* — Gray. *Anim. Kingd. t. 15. f. 3.* Java.
brunnipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 16; Mon. p. 312.* Mexico.
Buchanani Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 21.* — Casteln. *Hist. Nat. I. 1840. p. 57.* Nepal.
castaneus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 16.* Taïti.
chalcopterus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 375.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 15.* Caracas.
chalybeus Dej. *Spec. V. p. 720.* Bolivia.
Chaudoiri Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 307.* Columbia.
sexpunctatus Chaud. *Mon. p. 345.* Cordova.
coelestinus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 310.* Birma.
coeruleomarginatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 45.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* Mexico.
coeruleus Chaud. *Mon. p. 335.* „
coptoderus Dej. *Spec. IV. p. 433.* — Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 310.* Ile de France.

cordatus Chaud. *Mon. p. 337.*	Mexico.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 309.*	Venezuela.
corvinus Dej. *Spec. V. p. 740.* — Chaud. *Mon. p. 305.*	Columbia.
cupripennis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 57.* — Chaud. *Mon. p. 342.*	Mexico.
cyanellus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 387.*	Brasilia.
cyaneus Perroud. *Ann. Soc Linn. Lyon. 1864. p. 67.*	Nov. Caledon.
cyanicollis Brullé. *Hist. Nat. IV. p. 324. t. 12. f. 1.*	Nov. Granada.
cyanipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 12; Mon. p. 341.*	Mexico.
cyanonotus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 386.*	Columbia.
cycloderus Chaud. *Mon. p. 335.*	Guatemala.
Dejeani Chaud. *Mon. p. 359.*	Guadeloupe.
brunneus Dej. *Spec. V. p. 440.*	„
dilatatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 132.*	Tasmania.
dilutus Chaud. *Mon. p. 332.*	Cordova.
eremita Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34 et 284.*	Taïti.
erythrocerus Chaud. *Mon. p. 348.*	Cordova.
feronioides Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 76.* — Chaud. *Mon. p. 303.*	Columbia.
Fischeri Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 383.*	Ins. Bourbon.
gracilis Chaud. *Mon. p. 330.*	Mexico.
grandicollis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 77.* — Chaud. *Mon. p. 308.*	Columbia.
acutipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 389.*	„
Hardwicki Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 21.* — Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 57.*	Nepal.
Jaegeri Dej. *Spec. V. p. 728.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 35.*	Haiti.
janthinus Dej. *Spec. V. p. 721.*	Brasilia.
japonicus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 324.*	Japonia.
laticollis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 77.* — Chaud. *Mon. p. 360.*	Columbia.
latidens Chaud. *Mon. p. 317.*	„
chalcopterus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 41.*	„
unicolor Dejean *i. litt.*	„
Lherminieri Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 838.*	Guadeloupe.
longipennis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 76.*	Nov. Granada.
lugens Dej. *Spec. V. p. 771.*	Mexico.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 309.*	Nov. Holland.
Mannerheimi Chaud. *Mon. p. 360.*	Haiti.
Jägeri Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. II. p. 30.*	„
marginatus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 221.* — Chaud. *Mon. p. 328.*	California.
marginicollis Chaud. *Mon. p. 312.*	Veracruz.
marginicollis Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.*	Ceylon.
memnonius Dej. *Spec. V. p. 439.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.*	Guadeloupe.
meridanus Chaud. *Mon. p. 306.*	Yucatan.
metallicus Chaud. *Mon. p. 345.*	Cordova.
moestus Dej. *Spec. V. p. 770.* — Chaud. *Mon. p. 313.*	Mexico.
funestus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 31.*	„
montanus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 40.*	„
var. *opacus* Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 32.*	„
monticola Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 34 et 284.*	Taïti.

nebrioides Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 13; Mon. p. 342.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* Mexico.
niger Chaud. *Mon. p. 352.* „
nigriceps Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 310.* India or.
nitidipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 384.* Columbia.
nitidus Chaud. *Bull. Mosc. 1837. III. p. 8; Mon. p. 319.* Mexico.
obscurus Chaud. *Mon. p. 322.* Cordova.
oopterus Chaud. *Mon. p. 301.* Nov. Granada.
orbicollis Chaud. *Mon. p. 346.* „
pallidipes Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 381.* Mexico.
parallelus Chaud. *Mon. p. 326.* Sumatra.
planicollis Chaud. *Mon. p. 320.* Mexico.
protensus Moraw. *Beitr. Käf. Jesso. 1863. p. 42.* Jesso.
purpuratus Reiche. *Rev. Zool. 1842. p. 375.* Mexico.
purpureovarius Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 308.* Caracas.
quadricollis Chaud. *Mon. p. 300.* Nov. Granada.
reflexicollis Chaud. *Mon. p. 328.* Mexico.
reflexus Chaud. *Mon. p. 347.* Cordova.
ruficeps Mac Leay. *Annul. jav. p. 25.* — Eschsch. *Zool. Atl. p. 6. t. 8. f. 3.* — Chaud. *Mon. p. 348.* — *(huj. op. p. 140. delend.)* Java.
ruficornis Chaud *Mon. p. 346.* Cordova.
rufitarsis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 385.* Sumatra.
salazianus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 307.* Ins. Bourbon.
seriepunctatus Chaud. *Mon. p. 298.* Nov. Granada.
sexpunctatus Dej. *Spec. V. p. 727.* — Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 307.* Ins. Bourbon.
smaragdinipennis Chaud. *Mon. p. 351.* Sumatra.
sphodroides Chaud. *Mon. p. 309.* Mexico.
spinipennis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 76.* Columbia.
spinosus Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 77.* Nov. Granada.
splendens Morawitz. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 324; Beitr. Käf. Jesso. 1863. I. p. 40. t. 1. f. 19.* Japonia.
striatopunctatus Chaud. *Mon. p. 332.* Cordova.
submetallicus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846. p. 2.* Nov. Zeeland.
subviolaceus Chaud. *Bull. Mosc. 1842 IV. p. 834.* Brasilia.
sulcatus Guérin. *Rev. Zool. 1844. p. 9; Mag. Zool. t. 136.* — Chaud. *Mon. p. 307.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 2. a.* Cordilleras.
tenuicornis Chaud. *Mon. p. 333.* Cordova.
transversicollis Chaud. *Mon. p. 343.* Mexico.
tristis Chaud. *Mon. p. 314.* Veracruz.
validus Chaud. *Mon. p. 342.* Mexico.
variabilis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 15.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 15.* „
versicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 308.* Nicaragua.
violaceipennis Chaud. *Mon. p. 340.* Mexico.
violaceus Chaud. *Mon. p. 351.* Ins. Aru.
111

Metallosomus

μέταλλον, metallum; σῶμα, corpus.

Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 304.*

cuprascens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. p. 305.* St. Domingo.

virescens Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 305.* Panama.
viridipennis Motsch. *l. c. p. 306.* „
3

Oxyglossus

ὀξύς, acutus; γλῶσσα, lingua.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 424.*

subcyaneus Chaud. *Bull. Mosc. 1843. III. p. 427.* Brasilia.
1

Omiastus

ὦμος, humerus.

Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 306.*

aeneus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 307.* Venezuela.
mauroaeneus Motsch. *l. c. p. 307.* Cap bon. spei.
rutilans Motsch. *l. c. p. 306.* Caracas.
3

Dicranoncus

δίκρανος, furca; ὄγκος, tumor.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 392.*

femoralis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 393.* Hindostan.
1

Onychopterygia

ὄνυξ, unguis; πτερύγιον, ala parva.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 346. (emend.)*

Onypterygia Dej.

angustata Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 160.* Mexico.
apicalis Chaud. *Bull. Mosc. 1837. VII. p. 12.* „
Famini Solier. *Ann. Fr. 1835. p. 113.* „
fulgens Dej. *Spec. V. p. 348.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 156.* „
fulgipennis Casteln. *Hist. nat. I. p. 42.* „
Höpfneri Dej. *Spec. V. p. 347.* „
humilis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 159.* „
Iris Chaud. *Rev. Zool. 1863. p. 225.* „
Sallei Chaud. *l. c. p. 225.* „
Thoreyi Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 869.* „
tricolor Dej. *Spec. V. p. 349.* — Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 157.* „
var. *dimidiata* Höpfn. *in litt.* „
viridipennis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 158.* „
12

Habropus

ἁβρὸς, tener; ποῦς, pes.

Waterhouse. *Ann. nat. hist. IX. 1842. p. 134. (emend.)*

Abropus Waterh. — *Metius* Guérin.

carnifex Fabr. *Syst. El. I. p. 195.* — Dej. *Spec. III. p. 526; Jc. III. t. 171. f. 4.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1848. p. 334.* Buenos Aires.
Holbergi Gyllh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 46.* "
pallipes Sturm. *Cat. 1826. p. 149.* Brasilia.
splendidus Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 297.* — Waterh. *Ann. nat. hist. IX. p. 135. t. 3. f. 1.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 184. t. 3. f. 3.* Magellan.
semirufus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. IV. p. 311.* Nicaragua.
2

Tropidopterus

τρόπις, carina; πτερὸν, ala.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 211. (emend.)*

Tropopterus Solier.

Duponcheli Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 213.* Chili.
Giraudi Solier. *l. c. p. 212. t. 3. f. 10.* "
Montaguei Solier. *l. c. p. 214.* "
nitidus Solier. *l. c. p. 213.* "
4

Nematoglossa

νῆμα, filum; γλῶσσα, lingua.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 215. (emend.)*

Nemaglossa Solier.

brevis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 216. t. 3. f. 11.* Chili.
1

Omphreus

Etym. dub.

Dejean. *Spec. III. 1828 p. 93.*

morio Dej. *Spec. III. p. 94.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 9. f. 44.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.* Montenegro.
antennatus Sturm. *Cat. 1826. p. 188.* Dalmatia.
1

Stenomorphus

στενὸς, acutus; μορφή, forma.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 696.*

Agaosoma Ménétr.

augustatus Dej. *Spec. V. p. 697.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 3. a-b.* Columbia.

californicus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1844. II. p. 63.* — Lec. *Ent. Report. 1857. p. 28. t. 1. f. 5.* California.
dentifemoratus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 478.* Columbia.
rufipes Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 59; Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 4. f. 5.* Mexico.

4

Patrobus

Etym. dub.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 26.*

Diplous Motsch. — *Penetretus* Motsch.

angicollis Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 1.* Amer. bor.
angusticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 146.* Amer. russ.
assimilis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 441.* Russia.
claripes Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 25; 1859. I. p. 214.* Suecia.
aterrimus Dej. *Spec. III. p. 32.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* Amer. bor.
borealis Motsch. *Ins. Sib. p. 130. t. 6. f. 5.* Transbaical.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 123.* California.
campestris Motsch. *Ins. Sib. p. 130. t. 6. f. 4.* Sibiria.
depressus Dej. *Spec. V. p. 705.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 49.* Altaï.
excavatus Payk. *Mon. Carab. 1790. p. 38.* — Panz. *Fn. Germ. 34. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 377.* M.
rufipes Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 181.* — Dej. *Spec. III. p. 28; Jc. II. t. 106. f. 1.* Gallia.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 191.* Japonia.
fossifrons Eschsch. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 104.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 128. t. 19. f. 4.* — Dej. *Spec. III. p. 30.* Unalaschka.
foveicollis Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 105.* — Fisch. *Ent. Russ. II. p. 129. t. 19. f. 5.* — Dej. *Spec. III. p 30.* „
fulvus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 145.* Kadjak.
lapponicus Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 440.* — Mäklin. *Stett. Zeit. 1857. p. 337.* Lapponia.
lacustris Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 130. t. 6. f. 3.* Sibiria.
longicornis Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 40.* Amer. bor.
americanus Dej. *Spec. III. p. 34.* „
longiventris Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 145.* Kadjak.
Napoleonis Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 8.* Ins. Feroe.
excavatus var. Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 84.* „
nebrioides Vuillefr. *Ann. Fr. 1866. p. 345.* Asturia.
ovipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 164.* Russia.
punctatissimus Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 782.* Algeria.
rubripennis Thoms. *Skand. Col. 1857. p. 26; 1859. I. p. 215.* Suecia.
picicornis var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 40.* Lapponia.
rufipennis Dej. *Spec. III. p. 33.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 9. f. 43.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* Europa mer.
rufipes Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 18.* Amer. bor.

septentrionis Dej. *Spec. III. p. 29; Jc. II. t. 106. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 377.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* — Europa bor.
alpinus Curtis. *Brit. Ent. IV. t. 192.* — Scotia.
hyperboreus Dej. *Spec. III. p. 30.* — Westerm. *Dej. Cat. l. c.* — Groenlandia.
picicornis Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 32.* — Lapponia.
rufipes var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 97.* — Suecia.
var. *marginatus* Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — Kamtschatka.
„ *serenus* Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 28.* — Tirolis.
sibiricus Motsch. *Ins. Sib. p. 128. t. 6. f. 2.* — Sibiria.
√ **tatricus** Miller. *Wien. ent. Monatschr. 1859. III. p. 306.* — Mont. Tatra.
tenuis Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 207.* — Canada.
27

Pachydesus

παχύς, crassus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 190.*

crassipes Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 191.* — Cap bon. spei.
1

Cardiaderus

καρδία, cor; δέρη, collum.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 22.*

chloroticus Fisch. *Ent. Russ. II. p. 40. t. 46. f. 8.* — Dej. *Spec. III. p. 22; Jc. II. t. 105. f. 6.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 320.* — Sibiria.
luridus Sturm. *Cat. 1826. p. 186.* — „
scitus Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 203.* — Ceylon.
2

Pogonus

πώγων, barba.

Dejean. *Spec. III. 1828. p. 6.*

Raptor Megerle. — *Syrdenus* Ziegler.

augustus Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 41.* — Altaï.
apicalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 219.* — Angola.
apricans Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 6.* — Russia.
bicolor Brullé. *Voy. d'Orb. 1843. p. 23. t. 3. f. 1.* — Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.* — La Plata.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. 1. 1848. p. 164.* — Caffraria.
√ **chalceus** Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 460.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 107. t. 6. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 374.* — Europa.
halophilus Nicol. *Col. Agr. Hal. p. 16.* — Dej. *Spec. III. p. 13; Jc. II. t. 104. f. 1.* — Saxonia.
hispanicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 32.* — Hispania.
littoralis Steph. *l. c. V. p. 376.* — Anglia.
parallelipipedus Marsh. *l. c. p. 469.* — „
var. *oceanicus* Dej. *Cat. l. c.* — Gallia bor.

cordicollis Motsch. *Käf. Russ. p. 6.*	Russia.
depressus Motsch. *Ins. Sib. p. 91. t. 3. f. 15.*	Sibiria.
fasciatopunctatus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 246.*	„
filiformis Dej. *Spec. III. p. 21; Jc. II. t. 105. f. 5.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.*	Sardinia.
flavipennis Dej. *Spec. III. p. 8; Jc. III. t. 103. f. 2.*	Hispania.
latipennis Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.*	Italia.
fulvus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 206.*	Cyprus.
gilvipes Dej. *Spec. III. p. 14; Jc. II. t. 104. f. 3.*	Gallia mer.
flavipes Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.*	Tergestum.
pallipes Schüpp. *Dej. Cat. l. c.*	„
var. *apicalis* Küst. *Käf. Eur. 25. 37.*	Italia.
gracilis Dej. *Spec. III. p. 18; Jc. II. t. 105. f. 2.*	Gallia mer.
pallipes Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.*	Sardinia.
pygmaeus Ulrich. *Sturm Cat. 1286. p. 186.*	Illyria.
Grayi Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 438.*	Canariae.
hindustanus Motsch. *Bull. Mosc. 1864. III. p. 192.*	Tranquebar.
iridipennis Nicolai. *Diss. Col. Agr. Hal. 1822. p. 16.* — Dej. *Spec. III. p. 10; Jc. II. t. 103. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 373.*	Saxonia.
brevicollis Mannerh. *Humm. Ess. IV. p. 21.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 89. t. 3. f. 11.*	Sibiria.
fulvipennis Dej. *Spec. V. p. 702.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 31.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 83.*	Germania.
obsoletus Stéven *in litt.*	Caucasus.
lamprus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 55.* — Dej. *Spec. III. p. 9.*	Cap bon. spei.
littoralis Duft. *Fn. Austr. II. 1812. p. 183.* — Sturm. *Ins. V. p. 67. t. 115. f. A.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 32.*	Littor. medit.
aeruginosus Steph. *Ill. Brit. I. p. 107. t. 6. f. 6.*	Anglia.
pilipes Germ. *Reis. Dalm. p. 193.*	Dalmatia.
longicornis Motsch. *Ins. Sib. p. 88. t. 3. f. 10.*	Sibiria.
luridipennis Germ. *Fn. Ins. Eur. VII. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 9. f. 42.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 373.*	Germania.
Burrelli Curt. *Brit. Ent. I. t. 47.* — Steph. *Ill. Brit. I. p. 106.*	Anglia.
meridionalis Dej. *Spec. III. p. 17; Jc. II. t. 104. f. 6.*	Gallia mer.
micans Chaud. *Bull. Mosc. 1842. IV. p. 820.*	Astrabad.
splendidulus Stéven *i. litt.*	„
minutus Dej. *Spec. III. p. 15.*	Amer. bor.
orientalis Dej. *l. c. p. 16.*	Russia mer.
pallidipennis Dej. *l. c. p. 7; Jc. II. t. 103. f. 1.*	Gallia mer.
maculipennis Dej. Cat. 3. ed. p. 31.	„
punctulatus Dej. *Spec. III. p. 18.*	Russia mer.
reticulatus Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 136.*	Nauplia.
riparius Dej. *Spec. III. p. 16; Jc. II. t. 104. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 375.*	Littor. medit.
nitens Stéven *i. litt.*	Kislar.
rufoaeneus Dej. *Spec. III. p. 19.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 42.* — Motsch. *Ins. Sib. p. 90. t. 3. f. 14.*	Sibiria.
rutilus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 197.*	Cuba.
salinus Motsch. *Ins. Sib. p. 89. t. 3. f. 13.*	Sibiria.
salsipotens Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 27.*	Canariae.

senegalensis Dej. *Spec. V. p. 703.* — Senegal.
smaragdinus Waltl. *Reis. Span. II. 1839. p. 53.* — Andalusia.
viridimicans Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 69.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 83.* — „
testaceus Dej. *Spec. III. p. 20; Jc. II. t. 105. f. 4.* — Gallia mer.
virens Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1839. p. 30.* — Bokhara.
viridanus Dej. *Spec. III. p. 14.* — Hispania.
dubius Dej. *Cat. 3. ed. p. 32.* — „
38

Merizodus

μερίζω, divido; ὀδοὺς, dens.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 185.*

angusticollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 186. t. 3. f. 4.* — Chili.
1

Homalodera

ὁμαλὸς, planus; δέρη, collum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 150. (emend.)*

Aemalodera Solier. — *Omalodera* Blanch.

dentomaculata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 151.* — Chili.
limbata Solier. *l. c. p. 152. t. 2. f. 9.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 14. t. 1. f. 10.* — „
var. *centromaculata* Sol. *l. c. p. 152.* — „
var. *discoidalis* Blanch. *l. c. p. 14. t. 1. f. 11.* — „
„ *fumosa* Sol. *l. c. p. 152.* — „
2

Trechisibus

Trechus

Motschulsky. *Etud. ent. XI. 1862. p. 37.*

aeneus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 38.* — Chili.
1

Trechus

τρέχω, curro.

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 22.*

Blemus Steph. *(pars.)* — *Epaphius* Steph. — *Thalassophilus* Wollast. — *Trechignathus* Motsch.

Monogr. Putzeys. *Stett. Ent. Zeit. 1847. p. 302.* — Pandellé. *Matériaux Col. France. 1867. p. 131.*

abdominalis Motsch. *Ins. Sib. p. 234.* — Sibiria.
alpicola Sturm. *Ins. VI. p. 95. t. 152. f. b. B.* — Styria.
lithophilus Putz. *Mon. p. 314.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 653.* — Pand. *Mon. p. 143.* — Bohemia.
alticola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 69.* — Madera.

amplicollis Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 149.* — Pandellé. *Mon. p. 151.* Gallia mer.
angusticollis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218; Ann. Fr. 1851. p. 386. t. 11. f. 2.* — Pand. *Mon. p. 141.* Pyrenaei.
angustatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 155. t. 2. f. 10.* Chili.
antarcticus Dej. *Spec. V. p. 26.* Ins. Malouin.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 347. t. 5. f. 6.* Kamtschatka.
Aubei Pandellé. *Mon. p. 149.* Pedemont.
fuscicornis Schaum *i. litt.* „
Audouini Gory. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 60.* Ins. Soledad.
austriacus Dej. *Spec. V. p. 18; Jc. II. t. 204. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 639.* — Pand. *Mon. p. 154.* M.
bannaticus Dej. *Spec. V. p. 20; Jc. II. t. 205. f. 4.* — Putz. *Mon. p. 308.* — Pand. *Mon. p. 147.* Hungaria.
Barnevillei Pandellé. *Mon. p. 156.* Reynosa.
Bonvouloiri Pandellé. *Mon. p. 148.* Pyrenaei.
brasiliensis Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. II. 1844. p. 513.* Brasilia.
Brucki Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 548.* — Pand. *Mon. p. 139.* Pyrenaei.
oblongus Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. suppl. p. 119.* „
politus Fairm. *l. c. 1861. p. 578.* „
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 347.* Sitkha.
caucasicus Chaud. *Enum. Carab. p. 190.* Caucasus.
cautus Wollast. *Ins. Mader. p. 70.* Madera.
chalybeus Dej. *Spec. V. p. 17.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Unalaschka.
Chaudoiri Levrat. *Etud. ent. I. 1859. p. 45.* Sicilia.
constrictus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 651.* — Pand. *Mon. p. 148.* Styria.
alpinus Dej. *Spec. V. p. 21. (pars.)* Carinthia.
convexus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 117.* Java.
croaticus Dej. *Spec. V. p. 22; Jc. IV. t. 206. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 654.* — Pand. *Mon. p. 143.* Croatia.
brevis Sturm. *Cat. 1843. p. 36.* Carniolia.
curticollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 18.* — Pand. *Mon. p. 156.* Constantine.
custos Wollast. *Ins. Mader. p. 68.* Madera.
decorus Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 32.* Styria.
Delarouzeei Pandellé. *Mon. p. 146.* Gallia mer.
detersus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 62.* Canariae.
dilutus Wollast. *Ins. Mader. p. 66.* Madera.
discus Fabr. *Syst. El. I. p. 207.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 8. f. 38.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 633.* — Pand. *Mon. p. 137.* Gallia.
Mariae Humm. *Ess. III. p. 44. t. 2. f. 3.* Russia.
unifasciatus Panz. *Fn. Germ. 38. 7.* Germania.
distigma Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 388.* — Pand. *Mon. p. 150.* Pyren. or.
distinctus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 149.* — Pand. *Mon. p. 141.* „
dorsistriatus Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 262.* Amur.
elegans Putz. *Mon. p. 313.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 647.* Styria.
exaratus Schaum. *l. c. p. 636.* Carinthia.
Fairmairei Pandellé. *Mon. p. 151.* Alpes marit.

fasciatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.* India or.
fasciatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 17.* Honolulu.
felix Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 63.* Canariae.
ferrugineus Brull. *Voy. d'Orb. Ent. p. 43.* Chili.
fimicola Wollast. *Ins. Mader. p. 63.* Madera.
flavipes Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 48.* Amer. bor.
flavolimbatus Wollast. *Ann. nat. hist. ser. 3. XI. 1863. p. 216.* Canariae.
flavomarginatus Wollast. *Ins. Mader. p. 65. t. 2. f. 2.* Madera.
fulvus Dej. *Spec. V. p. 10; Jc. IV. t. 203. f. 5.* — Putz. *Mon. p. 306.* — Pand. *Mon. p. 153.* Hispania.
fusculus Motsch. *Käf. Russ. p. 7. not. 3.* Caucasus.
glacialis Heer. *Käf. Schwz. II. p. 47; Fn. Helv. p. 121.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 649.* — Pand. *Mon. p. 142.* Helvetia.
var. *assimilis* Heer. *l. c. p. 47; p. 121.* „
var. *macrocephalus* Heer. *l. c. p. 122.* „
„ *patruelis* Putz. *Mon. p. 310.* Carinthia.
„ *piceus* Putz. *Mon. p. 312.* „
„ *profundestriatus* Heer. *l. c. p. 47; p. 121.* Helvetia.
Grenieri Pandellé. *Mon. p. 147.* Pyrenaei.
infuscatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 166.* Armenia.
kamtschatkensis Putz. *Mon. p. 308.* Kamtschatka.
austriacus Dej. *Spec. V. p. 15. (pars.)* „
Kiesenwetteri Pandellé. *Mon. p. 140.* Pyrenaei.
laevigatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 17.* Buenos Aires.
laevipennis Heer. *Käf. Schwz. II. p. 48; Fn. Helv. p. 122.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 648.* — Pand. *Mon. p. 142.* Helvetia.
var. *angustatus* Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 347.* Styria.
laevis Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 18.* Madera.
Lallemanti Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 783.* — Pand. *Mon. p. 153.* Algeria.
lapidosus Dawson. *Geod. Brit. 1854. p. 168.* — Pand. *Mon. p. 153.* Anglia.
latebricola Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218; Ann. Fr. 1851. p. 387.* — Pand. *Mon. p. 146.* Pyren. or.
laticollis Motsch. *Ins. Sib. p. 235.* Sibiria.
latipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 451.* Trapezunt.
latus Putz. *Mon. p. 310.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 651.* — Pand. *Mon. p. 148.* Styria.
limacodes Dej. *Spec. V. p. 23; Jc. IV. t. 206. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 655.* — Pand. *Mon. p. 143.* „
pallidulus Dietr. *Cat. Bremi. 1856. p. 7.* Helvetia.
liopleurus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 165.* Georgia russ.
litura Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 72.* Nov. Caledon.
Longhi Comolli. *Nov. Col. Novoc. 1837. p. 13.* — Putz. *Mon. p. 305.* — Pand. *Mon. p. 152.* — Cristof. Dej. *Cat. 3. ed. p. 56.* Pedemont.
longicornis Sturm. *Ins. VI. p. 83. t. 151. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 635.* — Pand. *Mon. p. 137.* M.
littoralis Dej. *Spec. V. p. 7; Jc. IV. t. 203. f. 4.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Gallia.
macilentus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 646. not.* Germania.
ochreatus Redtb. *Fn. Austr. II. p. 68.* „
maculicornis Chaud. *Enum. Carab. p. 191.* Caucasus.

marginalis Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 264.* — Pand. *Mon. p. 145.* Transsylvania
melanocephalus Kolen. *Melet. ent. 1. 1845. p. 68.* Armenia.
micans Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 314.* Lake super.
var. *fulvus* Lec. *l. c. p. 315.* „
microphthalmus Miller. *Wien. Ent. Monats. III. 1859. p. 310.* — Pand. *Mon. p. 159.* Mont. Tatra.
micros Herbst. *Arch. p. 142.* — Dej. *Spec. V. p. 5; Jc. IV. t. 203. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 634.* — Pand. *Mon. p. 137.* M.
flavus Sturm. *Ins. VI. p. 76. t. 150. f. c. C.* Germania.
pallidus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* — Dej. *Spec. V. p. 856.* Styria.
planatus Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 172.* „
rubens Duftsch. *l. c. p. 172.* „
sericeus Fleischer. *Bull. Mosc. 1829. IV. p. 69. t. 3. f. 4.* Mitavia.
var. *crassicornis* Sturm. *Cat. 1843. p. 35.* Germania.
minutissimus Sahlbg. *Act. Soc. Fenn. II. 1844. p. 515.* Brasilia.
minutus Fabr. *Syst. El. I. p. 210.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 640.* — Pand. *Mon. p. 155.* M.
amaurocephalus Kolen. *Melet. ent. I. p. 69.* Caucasus.
aquaticus Steph. Anglia.
fuscipennis Steph. *Ill. Brit. I. p. 170.* „
humeralis Oeskay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Hungaria.
nigriceps Sturm. *Cat. 1826. p. 203.* Germania.
politus Falderm. *Fn. Transc. I. p. 100.* Caucasus.
quadristriatus Schrank. *Enum. Ins. p. 218.* — Gyll. *Ins. Suec. II. p. 31.* Suecia.
rubens Clairv. *Ent. Helv. II. p. 26.* — Dej. *Spec. V. p. 12; Jc. IV. t. 204. f. 2.* Helvetia.
tempestivus Panz. *Fn. Germ. 73. 6.* — Zenker. *Dej. Cat. l. c.* Gallia.
tristis Steph. *Ill. Brit. I. p. 170.* Anglia.
minyops Wollast. *Ann. nat. hist. 1862. p. 287.* Madera.
montanellus Nobis. Moravia.
montanus Putz. *Mon. p. 309.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 643.* „
montanus Motsch. *Ins. Sib. 1846. p. 236. t. 10. f. 6.* Sibiria.
nigricornis Motsch. *l. c. p. 235. t. 10. f. 5.* „
nigrinus Putz. *Mon. p. 306.* — Pand. *Mon. p. 156.* Styria.
var. *maurus* Putz. *Mon. p. 307.* Carinthia.
„ *tristis* Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 185. (forte.)* Germania
nigrocruciatus Wollast. *Ins. Mader. p. 64. t. 2. f. 1.* Madera.
nivicola Chaud. *Enum. Carab. p. 191.* Caucasus.
obtusus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 122.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 641.* — Pand. *Mon. p. 155.* German. bor.
castanopterus Heer. *Käf. Schwz. II. p. 46.* — Putz. *Mon. p. 307.* Helvetia.
laevis Steph. *Ill. Brit. V. p. 384.* — Waterh. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 148.* Anglia.
quadristriatus Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 185.* Styria.
ochreatus Dej. *Spec. V. p. 11; Jc. IV. t. 204. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 645.* — Pand. *Mon. p. 140.* „
femoratus Miller *i. litt.* „

Milleri Redtb. *Fn. Austr. I. p. 68.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* German. mer.
ovatus Putz. *Mém. Liège. II. p. 410; Mon. p. 314.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 646.* — Pand. *Mon. p. 139.* Styria.
pallescens Redtb. *Fn. Austr. I. p. 105.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.* „
ovipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 348.* California.
pallipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 227.* Caffraria.
palpalis Dej. *Spec. V. p. 19; Jc. IV. t. 205. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 643.* — Pand. *Mon. p. 151.* M.
testaceus Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 184.* Gallia.
var. *micropterus* Sturm. *Cat. 1843. p. 36.* Hungaria.
Pertyi Heer. *Käf. Schwz. II. p. 48; Fn. Helv. p. 122.* — Putz. *Mon. p. 315.* Helvetia.
laevipennis var. Schaum. *Nat. Ins. I. p. 649.* „
piciventris Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 40. t. 1. f. 5.* — Pand. *Mon. p. 147.* Castilia.
pinguis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218; Ann. Fr. 1851. p. 389.* — Pand. *Mon. p. 145.* Pyren. or.
planipennis Rosenh. *Thier. Andal. p. 41.* Andalusia.
planiusculus Costa. *(Ricerch. Ent. Mont. Parten. p. 13.)* Ital. mer.
planiusculus Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 578.* Pyrenaei.
platypterus Sturm. *Ins. VI. p. 101. t. 153. f. c.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 640.* German. mer.
politus Brull. *Voy. d'Orb. 1843. p. 43.* — Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 154.* Chili.
var. *nigripennis* Solier. *l. c.* „
procerus Putz. *Mon. p. 305.* — Pand. *Mon. p. 139.* Transsylvania.
pulchellus Putz. *Mém. Liège. II. p. 411; Mon. p. 312.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 654.* — Pand. *Mon. p. 144.* Saxonia.
Putzeysi Pandellé. *Mon. p. 149.* Alpes marit.
pyrenaeus Dej. *Spec. V. p. 21; Jc. IV. t. 205. f. 4.* — Putz. *Mon. p. 312.* — Pand. *Mon. p. 145.* Pyren. or.
quadricollis Putz. *Mon. p. 303.* Russia.
quadrimaculatus Motsch. *Käf. Russ. p. 7. not. 1.* Caucasus.
var. *agilis* Motsch. *l. c. not. 2.* „
Raymondi Pandellé. *Mon. p. 154.* Gallia.
rivularis Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 32.* — Dej. *Spec. V. p. 16; Jc. IV. t. 204. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 656.* — Pand. *Mon. p. 157.* Europ. bor.
incilis Daws. *Geod. Brit. p. 168; Ann. nat. hist. ser. 2. III. p. 213.* Anglia.
rotundatus Dej. *Spec. V. p. 23; Jc. IV. t. 206. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 656.* — Pand. *Mon. p. 144.* Styria.
rotundipennis Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 176.* — Sturm. *Ins. VI. p. 91. t. 152. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 652.* — Pand. *Mon. p. 144.* M.
alpinus Dej. *Spec. V. p. 21; Jc. IV. t. 205. f. 5. (pars.)* Hungaria.
rubens Fabr. *Ent. Syst. I. p. 140.* — Brull. *Hist. nat. V. p. 176. t. 7. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 638.* — Pand. *Mon. p. 152.* M.
pallidus Sturm. *Ins. VI. p. 98. t. 153. f. a. A.* Gallia.
palpalis Duftsch. *Fn. Austr. II. p. 183.* Germania.

paludosus Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 34.* — Sturm. *Ins. VI. p. 89. t. 151. f. D.* — Putz. *Mon. p. 304.* Suecia.
tristis var. b. Schönh. *Syn. Ins. I. p. 220. not. 1.* Fennia.
rufipes Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 226.* Caffraria.
rufulus Dej. *Spec. V. p. 15; Jc. IV. t. 204. f. 4.* — Putz. *Mon. p. 306.* — Pand. *Mon. p. 151.* Sicilia.
rufescens Dahl *i. litt.* Algeria.
Schaumi Pandellé. *Mon. p. 141.* Helvetia.
sculptus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 637.* Illyria.
secalis Payk. *Fn. Suec. I. p. 146.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 8. f. 39.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 657.* — Pand. *Mon. p. 157.* M.
aquatilis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Gallia.
fulvescens Dej. *Cat. l. c.* Anglia.
testaceus Fabr. *Syst. El. p. 209. (immatur.)* Suecia.
signatus Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 19.* Madera.
sinuatus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 647.* — Pand. *Mon. p. 146.* Carinthia.
soledadinus Guér. *Voy. Coquille. II. 1830. p. 60.* Ins. Soledad.
splendens Nobis. Silesia.
micans Schaum. *Nat. Ins. I. p. 644.* — Pand. *Mon. p. 150.* „
striatulus Putz. *Mon. p. 311.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 650.* — Pand. *Mon. p. 149.* „
strigipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 374.* — Pand. *Mon. p. 139.* Sabaudia.
styriacus Grimm. *Steierm. Col. 1841. p. 32.* Styria.
subcordatus Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 192.* Caucasus.
subnotatus Dej. *Spec. V. p. 18; Jc. IV. t. 205. f. 1.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* — Putz. *Mon. p. 304.* — Pand. *Mon. p. 154.* Graecia.
var. *pallidipennis* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 147; 1860. p. 89.* „
tetracoderus Nobis. Madera.
quadricollis Wollast. *Ins. Mader. p. 68.* „
testaceus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 45. t. 3. f. 15.* Magellan.
umbricola Wollast. *Ins. Mader. p. 67. t. 2. f. 3.* Madera.
vittatus Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 39. t. 1. f. 4.* Castilia.
Whitei Wollast. *Ins. Mader. p. 71. t. 2. f. 5.* Madera.
126

Spathinus

σπάθιον, specillum.

Nietner. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 428.*

nigriceps Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. p. 429.* Ceylon.
1

Nestra

Etym. null.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506; Etud. ent. VIII. 1859. p. 37.*

nigricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.* Ceylon.

nigrifrons Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 38. t. 1. f. 1.* Ceylon.
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 506.* „
3

Tachynotus

ταχὺς, celer; νῶτος, dorsum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 100.*

castaneus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 100. t. 9. f. 1.* Ceylon.
1

Anophthalmus

α priv; ὀφθαλμὸς, oculus.

Sturm. *Ins. XV. 1844. p. 131.*

Duvalius Delarouzée.

Aeacus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 254.* Pyrenaei.
amabilis Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1220.* Dalmatia.
angulatus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 18.* Kentucky.
Auberti Grenier. *Ann. Fr. 1864. p. 135.* Gallia.
Beusti Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis. 1863. p. 149.* Hispania.
Bielzi Seidlitz. *Verh. siebenb. Ver. III. 1867. p. 45.* Transsylvania.
Bilimeki Sturm. *Ins. 1847. p. 114. t. 392. f. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 659.* Carniolia.
Chaudoiri Brisout. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 161.* Pyrenaei.
cordicollis Motsch. *Etud. ent. XI. 1862. p. 43.* Carniolia.
costulatus Motsch. *l. c. p. 42.* „
lucidulus Schaum. *i. litt.* „
dalmatinus Miller. *Wien. Ent. Monatschr. 1861. p. 255.* Dalmatia.
Discontignyi Fairm. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 3.* Pyrenaei.
Doriae Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 25. t. 1. f. 4.* Liguria.
Erichsoni Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 674.* Montenegro.
gallicus Delarouz. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 94.* Pyrenaei.
Ghilianii Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 26. t. 1. f. 6.* Mont. Viso.
globulipennis Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. X. 1860. p. 669. t. 12. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 660.* Carniolia.
Hacqueti Sturm. *Ins. 1853. p. 91. t. 408. f. A.* — Schaum. *Nat Ins. I. p. 659.* „
hirtus Sturm. *l. c. p. 92. t. 408. f. b. B.* — Schaum. *l. c. p. 662.* „
Kiesenwetteri Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 419.* Croatia.
Krueperi Schaum. *l. c. p. 111.* Graecia.
Lespesi Fairm. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 4.* Gallia mer.
longicornis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 40.* Carniolia.
Menetriesi Motsch. *l. c. p. 41.* Kentucky.
Milleri Frivalds. *Wien. Ent. Monatschr. 1862. p. 327.* Hungaria.
Minos Linder. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 258.* — Bellev. *Ann. Fr. 1863. t. 3. f. 6.* Pyrenaei.
oblongus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 45.* Carniolia.
orcinus Linder. *Ann. Fr. 1859. p. 72. t. 1. f. 7.* Pyrenaei.
Raymondi Delarouz. *Ann. Fr. 1859. p. 66. t. 1. f. 3.* Gallia mer.

Redtenbacheri Frivalds. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1857. p. 44.* — Hungaria.
Rhadamanthus Linder. *Ann. Fr. 1860 p. 611.* — Bellev. *Ann. Fr. 1863. t. 3. f. 5.* — Pyrenaei.
robustus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 44.* — Carniolia.
rostratus Motsch. *l. c. p. 43.* — „
Schaumi Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. X. 1860. p. 670. t. 12. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 661.* — „
Schmidti Sturm. *Ins. 1844. p. 135. t. 303.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 661.* — „
var. *Motschulskyi* Schmidt. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1860. p. 671. t. 12. f. 5.* — „
Scopolii Sturm. *Ins. 1851. p. 111. t. 392. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 662.* — „
striatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 41.* — Kentucky.
suturalis Schauf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1864. p. 673.* — Montenegro.
Tellkampfi Erichs. *Müll. Arch. 1844. p. 384. not.* — Kentucky.
trechioides Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 44.* — Carniolia.
ventricosus Motsch. *l. c. p. 42.* — Kentucky.

41

Aphaenops

α priv; φαίνω, appareo; ὤψ, oculus.

Bonvouloir. *Ann. Fr. 1861. p. 567.*

crypticola Linder. *Ann. Fr. 1859. p. 71. t. 1. f. 8.* — Pyrenaei.
Leschenaulti Bonvoul. *Ann. Fr. 1861. p. 568. t. 16. f. 2.* — „
Pandellei Linder. *Ann. Fr. 1859. p. 72. t. 1. f. 5.* — „

3

Aëpus

Etym. dub.

Samouelle. *Ent. Compend. 1819. p. 149.*

Aëpys Curtis. — *Aëssus* Steph.

gracilicornis Wollast. *Ann. nat. hist. V. 1860. p. 218.* — Madera.
marinus Ström. *Norsk. Selsk. Skrift. II. 1788. p. 375.* — Dania.
fulvescens Sam. *Compend. p. 149.* — Curt. *Brit. Ent. V. t. 203.* — Dej. *Spec. V. p. 27.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 8. f. 40.* — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* — Anglia.
Robini Laboulb. *Ann. Fr. 1849. p. 35. t. 2. I.* — ♀ Coquer. *Ann. Fr. 1850. p. 529. t. 16. II.* — Gallia bor.

3

Anchonoderus

ἀγχονάω, strangulo; δέρη, collum.

Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 38.*

apicalis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 39.* — Columbia.
binotatus Reiche. *l. c. p. 39.* — Nov. Granada.
concinnus Reiche. *l. c. p. 39.* — Ecuador.

dimidiaticornis Dej. *Spec. III. p. 125.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 6.* Brasilia.
elegans Dej. *Spec. V. p. 725.* Carthagena.
eximius Audouin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 34.* Bolivia.
elegans Brull. *Voy. d'Orb. p. 25. t. 3. f. 3.* "
myops Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 39.* Nov. Granada.
rugatus Reiche. *l. c. p. 40.* "
subaeneus Reiche. *l. c. p. 40.* "
albipes Klug *i. litt.* "
undatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 398.* Cayennae.
unicolor Chaud. *l. c. p. 399.* Columbia.
11

Periblepusa

περιβλέπω, circumspicio.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1867. p. 20.*

elaphroides Redt. *Reis. Novar. II. p. 21. t. 1. f. 9.* Nov. Zeeland.
1

Aretharea

ἀρετή, virtus; αἱρέω, tollo.

Say. *Trans. Am. Phil. New Ser. IV. 1834. p. 411.*
(Loc. system. dub.)

helluonis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 411.* Rocky Mount.
1

Camptotoma

καμπτὸς, flexibilis; τέμος, articulus.

Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 40.*

Lebasi Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 40.* Columbia.
1

Lasiocera

λάσιος, hirtus; κέρας, cornu.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 283.*

assimilis Gerstäck. *Beitr. Fn. Zanz. 1866. p. 17.* Zanzibar.
gracilis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 26.* Caffraria.
nitidula Dej. *Spec. V. p. 284.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 4.* Senegal.
orientalis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 403.* Hindostan.
tessellata Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters Reis. 1862. p. 174. t. 9. f. 3.* Mozambique.
5

Stigmaphorus

στιγμή, punctum; φέρω, fero.

Motschulsky. *Etud. ent. XI. 1862. p. 48.*

tessellatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 221.* Panama.
1

Ega

Nom. geograph.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 93.*

Chalybe Casteln. — *Selina* Motsch. — *Steleodera* Schaum.

aequatoria Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 405.* Columbia.
angusticollis Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 69.* Nov. Caledon.
anthicoides Solier. *Ann. Fr. 1836. p. 594.* Brasilia.
formicaria Casteln. *Etud. ent. p. 93; Hist. nat. I. p. 156.* Cayennae.
inaequalis Brull. *Voy. d'Orb. Col. p. 44.* Corrientes.
laetula Lec. *Ann. Lyc. V. p. 173.* California.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent. p. 92; Hist. nat. I. p. 156.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Cayennae.
longiceps Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 74.* Brasilia.
Sallei Chevrol. *Rev. Zol. 1839. p. 308.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 12. f. 5. a.* Amer. bor.
tenuicollis Dej. *Spec. V. p. 100.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 668. not.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* Brasilia.
Westermanni Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 110. t. 1. f. 6.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 172. t. 3. f. 11. a-b.* India or.

11

Lachnophorus

λάχνη. lanugo: φέρω. fero.

Dejean. *Spec. V. 1831. p. 28.*

bipunctatus Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 245.* Cayennae.
sexpunctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 56.* „
elegantulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 215.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. t. 4. f. 1.* California.
mediosignatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. II. 1844. p. 62.* „
impressus Brull. *Hist. nat. V. p. 174. t. 7. f. 4.* Brasilia.
laevicollis Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 180.* Columbia.
leucopterus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 198.* Cuba.
maculatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 400.* Columbia.
niger Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 245.* Cayennae.
notatus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 401.* Columbia.
pallidipennis Putz. *Mem. Liege. II. p. 409.* Venezuela.
pallipes Reiche. *Rev. Zool. 1843. p. 379.* Nov. Granada.
pilosus Dej. *Spec. V. p. 29.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* Brasilia.
pubescens Dej. *l. c. p. 30.* Amer. bor.
rugosus Dej. *l. c. p. 857.* Columbia.
signatipennis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 402.* „

14

Amphibia

amphibium.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 69.*

pallipes Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 70.* Nov. Caledon.

1

Thalassobius

θάλασσα, mare; βιόω, vivo.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 156.*

testaceus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 157. t. 2. f. 11.* Chili.
1

Ochthephilus

ὄχθη, ripa; φιλέω, amo.

Nietner. *Ann. nat. hist. 2. ser. XX. 1857. p. 275.*

ceylanicus Nietn. *Ann. nat. hist. 1857. p. 276.* Ceylon.
1

Cnides

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. 1862. p. 38.*

rostratus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 40.* Panama.
1

Illaphanus

ἴλλος, oculus; ἀφανής, invisibilis.

Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 155.*

Stephensi Mac Leay. W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 3. p. 156. t. 15.* Port Denison.
1

Perileptus

περιλεπτός, tenuissimus.

Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 663.*

Blemus Dawson.

areolatus Creutz. *Ent. Vers. p. 115. t. 2. f. 19. a.* — Daws. *Geod. brit. p. 173.* — Jacq. Duv. *Gen. Carab. t. 9. f. 41.* M.
acuticollis Dufour. *Excurs. Val. Ossau. 1843. p. 28.* Hispania.
depressus Steph. *Ill. Brit. II. p. 3.* Anglia.
humidus Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 312.* Ins. Bourbon.
nigritulus Wollast. *Ann. nat. hist. 3. ser. XI. 1863. p. 216.* Teneriffa.
rutilus Schaum. *Nat. Ins. I. p. 664.* Nubia.
4

Scotodipnus

σκότος, obscuritas; δεῖπνος, hospes.

Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 667.*

Microtyphlus Linder.

Aubei Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 5.* Gallia mer.

glaber Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 341.* Italia.
Pandellei Saulcy. *Matér. Fn. Fr. 1867. p. 162.* Pyrenaei.
Revelieri Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 505.* Corsica.
Schaumi Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 5.* — Lind. *Ann. Fr. 1863. p. 483. t. 9. f. 6.* Gallia mer.
5

Anillus

ἄνευ, sine; ἴλλος, oculus.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 72.*

coecus Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 73. t. 13. f. 25; 1852. p. 222.* Gallia.
convexus Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 255.* „
debilis Lec. *Trans. Am. Phil. X. 1853. p. 397.* California.
frater Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 4.* Gallia.
hypogaeus Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 197.* „
5

Elaphropus

ἐλαφρόπους, agilis.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. p. 73.*

caraboides Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 74. t. 5. f. E; Ann. Fr. 1859. Bull. p. 205.* Georgia russ.
  globosus Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 196.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 217.* Cyprus.
gracilis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 36.* India or.
latissimus Motsch. *l. c. 1859. t. 1. f. 5.* „
3

Tachypus

ταχύς, celer; πούς, pes.

Lacordaire. *Gen. Col. I. 1854. p. 381.*

angulicollis Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 263.* Sibir. or.
caraboides Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 193.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 668.* M.
  picipes Duft. *Fn. Austr. II. p. 197.* — Sturm. *Ins. VI. p. 109. t. 154. f. a. A.* Europa.
  var. { *nebulosus* Rossi. *Mant. Ins. p. 64.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 150.* Italia.
  var. { *caraboides* Oliv. *Ent. II. 34. p. 5. t. 1. f. 5.* Gallia mer.
  „ *nigripes* Motsch. *Käf. Russ. p. 16.* Georgia.
cyanicornis Pandellé. *Matér. Faun. Fr. 1867. p. 163.* Pyrenaei.
elongatus Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 5.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 146.* Sitkha.
festivus Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. p. 467.* Corsica.
flavipes Linn. *Fn. Suec. nr. 750.* — Dej. *Spec. V. p. 192; Jc. t. 223. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 671.* M.
  impressus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 51.* Europa.
indicus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 189.* Hindostan.

nubifer Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 327.* — Japonia.
semilucidus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 24.* — "
pallipes Duft. *Fn. Austr. II. p. 197.* — Sturm. *Ins. VI. p. 111. t. 154. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. p. 468; Gen. t. 6. f. 28.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* — M.
pictus Kolenati. *Melet. ent. I. p. 80.* — Caucasus.
Kolenatii Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 188.* — "
Rossii Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 150; 1861. p. 206.* — Graecia.
nebulosus Schaum. *Stett. Zeit. 1845. p. 403.* — Sicilia.
varipes Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 4.* — Alp. caucas.
12

Tachyta

ταχυτής, celer.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 56.*

Tachymenis Motsch.

flavicauda Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 87.* — Amer. bor.
apicalis Sturm. *Cat. 1843. p. 36.* — "
marginicollis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 32.* — New Orleans.
marginicollis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 89.* — Venezuela.
nana Gyll. *Ins. Suec. II. p. 30.* — Dej. *Spec. V. p. 51; Jc. t. 208. f. 4.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 202.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 175. t. 5. f. 510-16.* — M.
{*inornata* Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 87.* — Dej. *Spec. V. p. 52.* — Amer. bor.
{*picipes* Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 56. t. 8. f. 6.* — "
minima Duft. *Fn. Austr. II. p. 205.* — Europa.
quadristriata Illig. *Käf. Preuss. p. 188.* — Sturm. *Ins. VI. p. 150. t. 160. f. a. A.* — Succia.
tristis var. γ. Payk. *Fn. Suec. I. p. 145.* — Sibiria.
Nietneri Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 88.* — Ceylon.
reflexicollis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 31.* — New York.
umbrosa Motsch. *l. c. p. 32.* — India or.
7

Tachys

ταχύς, celer.

Schaum. *Nat. Ins. I. 1860. p. 743.*

Blemus Lec. — *Lymnastis* Motsch. — *Polyderis* Motsch. — *Tachylopha* Motsch. — *Tachyura* Motsch. — *Xystosomus* Schaum.

acaroides Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 39.* — Ceylon.
aeneipennis Motsch. *l. c. 1862. p. 29.* — Mobile.
aenescens Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 373; Class. Col. I. p. 36.* — Amer. bor.
aequinoctialis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 33.* — Panama.
albipes Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 20.* — Louisiana.
algiricus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 79. t. 10. f. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 204.* — Algeria.

amabilis Dej. *Spec. V. p. 45.* Senegal.
andalusicus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 35.* Hispan. mer.
anomalus Kolenat. *Melet. ent. I. p. 73. t. 2. f. 11. a-b.* Armenia.
quadrisignatus var. Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 197.* „
anthrax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 192.* San Diego.
apicalis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 228.* Caffraria.
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 241.* Nov. Caledon.
audax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 193.* Rio Colorado.
australis Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 90.* Nov. Holland.
bibulus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 313.* Ins. Bourbon.
biplagiatus Dej. *Spec. V. p. 47.* Senegal.
bistriatus Duft. *Faun. Austr. II. 1812. p. 205.* — Sturm. *Ins. VI. p. 152. t. 160. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 205.* Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 56.* M.
angustatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.* Germania.
elongatulus Dej. *Spec. V. p. 42; Jc. IV. t. 207. f. 6.* Hispania.
maritimus Steph. *Man. p. 52.* Anglia.
minimus Curtis. *Brit. Ent. I. t. 200.* „
pallescens Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.* Hispania.
pusillus Dej. *l. c. p. 16.* Germania.
var. *micros* Fischer. *Ent. Russ. III. p. 97. t. 4. f. 10.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* Littor. Casp.
„ *caspius* Kolenati. *Melet. Ent. I. p. 75.* Gurjew.
„ *gregarius* Chaud. *Enum. Carab. p. 193.* Charkow.
„ *minutissimus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 7.* Anglia.
„ *salinus* Motsch. *in litt.* Tauria.
brevicornis Chaud. *Enum. Carab. p. 193.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1857. p. 105.* Mingrelia.
minutissimus Baudi *i. litt.* Pedemont.
breviusculus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 34.* Panama.
brunnicollis Motsch. *l. c. p. 28.* Amer. bor.
capax Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 20.* „
cardioderus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 170.* Eriwan.
centromaculata Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 67.* Lanzerot.
ceylonicus Nietner. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 423.* Ceylon.
cinctipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 99.* „
conspicuus Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1863. p. 91.* Nubia.
corax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 194.* Rio Colorado.
corruscus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 372.* Rocky Mount.
curvimanus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 74. t. 2. f. 6.* Madera.
decoloratus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 171.* Tiflis.
dimidiatus Motsch. *l. c. 1849. III. p. 66.* Hispania.
bipartitus Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1857. p. 104.* Sardinia.
dolosus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 370.* Rocky Mount.
dorsalis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 508.* India or.
edax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 194.* San Diego.
emarginatus Nietn. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 425.* Ceylon.
exiguus Sahlberg. *Carab. Ochotsk. p. 54.* Ochotsk.
exiguus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 230.* Caffraria.
ferrugineus Dej. *Spec. V. p. 59.* Amer. bor.
truncorum Haldem. „
finitimus Walk. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
flaveolus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 39.* „
flavicollis Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 28.* Panama.
var. *multistriatus* Motsch. *loc. cit. p. 29.* „

Focki Hummel. *Ess. Ent. II. p. 27; III. t. 1. f. 2.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 189.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 751.* — M.
bisulcatus Nicolai. *Dissert. Col. Hal. 1822. p. 26.* — Germania.
Guerini Gaubil. *Rev. Zool. 1844. p. 342.* — Gallia mer.
latipennis Sturm. *Ins. VI. p. 95. t. 152. f. c. C.* — Tirol.
numidicus Luc. *Expl. Alg. p. 79. t. 10. f. 4.* — Algeria.
silaceus Dej. *Spec. V. p. 50; Jc. IV. t. 208. f. 3.* — Gallia or.
fulvicollis Dej. *l. c. p. 39; t. 207. f. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 208.* — Dalmatia.
ruficollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.* — "
sulcifrons Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 167.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 213.* — Kertsch.
fumicatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 509.* — India or.
fusculus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 200.* — Hongkong.
geminatus Schaum. *l. c. p. 200.* — Celebes.
gilvus Schaum. *l. c. 1863. p. 91.* — Aegypt. sup.
glabrellus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 34.* — Amer. bor.
globulus Dej. *Spec. V. p. 61; Jc. IV. t. 209. f. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 192.* — Hispania.
gibberosus Luc. *Expl. Alg. p. 80. t. 10. f. 5.* — Algeria.
grandicollis Chaud. *Enum. Carab. p. 194.* — Lenkoran.
haemorrhoidalis Dej. *Spec. V. p. 58; Jc. IV. t. 209. f. 2.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 193; Gen. Car. t. 7. f. 33.* — Europ. mer.
impressipennis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 39.* — Ceylon.
impressus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 508.* — India or.
inaequalis Kolenati. *Melet. Ent. I. p. 73. t. 2. f. 10. a-b.* — Georg. russ.
incurvus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 440.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 369.* — Amer. bor.
anceps Lec. *l. c. p. 370.* — Rocky Mount.
granarius Dej. *Spec. V. p. 61.* — Amer. bor.
indicus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 27.* — India or.
inflatus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 202. t. 3. f. 9.* — Brasilia.
Klugi Nietner. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 423.* — Ceylon.
laevus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 88.* — Amer. bor.
troglodytes Dej. *Spec. V. p. 44.* — "
laticollis Motsch. *Käf. Russ. p. 8. not. 1.* — Caucasus.
Lucasi Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 197.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 90.* — Algeria.
copticus Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 11.* — Aegyptus.
guttiger Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 633.* — Syria.
var. *metallicus* Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 715.* — Kairo.
lugubris Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 30.* — Panama.
marginellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 193.* — Rio Colorado.
minusculus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 36.* — Panama.
minutissimus Motsch. *Käf. Russ. p. 8. not. 8.* — Georg. russ.
misellus Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 48.* — Texas.
mordax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 193.* — Rio Colorado.
nigriceps Dej. *Spec. V. p. 44.* — Amer. bor.
nigrifrons Fauv. *Cat. Gren. 1863. p. 6.* — Gallia mer.
niloticus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 31.* — Aegyptus.
obesulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 192.* — Rio Gila.
occultus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 370.* — Georgia amer.
orientalis Nietner. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 425.* — Ceylon.

ornatus Nietner. *l. c. p. 426.* Ceylon.
ovatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 509.* China.
albicornis Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 199.* Hongkong.
pallidulus Ménétr. *Cat. rais. p. 136.* Georgia russ.
pallidus Chaud. *Enum. Carab. p. 101.* Caucasus.
parallelus Motsch. *Käf. Russ. p. 8. not. 3.* Georgia russ.
parallelus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 507.* India or.
parvulus Dej. *Spec. V. p. 57; Jc. IV. t. 209. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 750.* M.
sulcatus Sturm. *Cat. 1843. p. 36.* Germania.
var. *pulicarius* Dej. *l. c. p. 62; t. 209. f. 4.* Gallia.
var. *striatopunctatus* Heyden *in litt.* Germania.
„ *pusillus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.* Dalmatia.
piceolus Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 48.* — Klug *i. litt.* Porto Rico.
picinus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 229.* Caffraria.
politus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 509.* Ceylon.
ebeninus Nietner. *Ann. Nat. Hist. 1858. XII. p. 424.* „
proximus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 88.* Amer. bor.
pulchellus Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 45.* Columbia.
pullulus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 31.* India or.
pullus Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 199.* Algeria.
angustatus Luc. *Expl. Alg. p. 81.* „
pumilus Dej. *Spec. V. p. 43.* Amer. bor.
quadrillum Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 201.* Celebes.
quadrisignatus Duft. *Faun. Austr. II. p. 205.* — Sturm. *Ins. VI. p. 153. t. 160. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 748.* — Creutzer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* M.
var. *decemstriatus* Megerl. *in litt.* Europa.
„ *flammula* Villa *Cat. Col. Lomb. p. 21.* Italia.
rapax Lec. *Ann. Lyc. V. p. 192.* Rio Gila.
rivularis Motsch. *Kaf. Russ. p. 8. not. 2; Bull. Mosc. 1859. III. p. 123.* — Mannerh. *l. c. 1853. III. p. 152.* California.
rubicundus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 168.* Odessa.
rufulus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 28.* Panama.
scitulus Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 371.* Pennsylvania.
scutellaris Germ. *Thon. Arch. 1829. II. 1. p. 11.* — Dej. *Spec. V. p. 39; Jc. IV. t. 207. f. 4.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 209.* Europa.
riparius Ulrich *in litt.* Illyria.
substriatus Sturm. *Cat. 1826. p. 100.* Gallia mer.
scydmaenoides Nietner. *Ann. Nat. Hist. XII. 1858. p. 427.* Ceylon.
sequax Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 372.* Rocky Mount.
sericeus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 507.* India or.
sexguttatus Fairm. *Rev. Zool 1849. p. 286.* Taïti.
sexstriatus Duft. *Fn. Austr. II. p. 222.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 749.* Europ. mer.
angustatus Dej. *Spec. V. p. 56; Jc. t. 208. f. 6.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 200.* Gallia mer.
var. *diabrachys* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 72.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 171.* Georgia russ.
„ *quadrisignatus* var. Dej. *l. c. p. 55.* Graecia.
„ *quadriverrucatus* Motsch. *i. litt.* Crimea.
socius Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 92.* Aegyptus sup.
subfasciatus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 30.* Gallia mer.
sulcatus Putz. *Mém. Liège. II. 1846. p. 411.* Venezuela.

sulcatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 509.* India or.
suturalis Motsch. *l. c. p. 508.* "
tantillus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 30.* Panama.
tauricus Motsch. *Käf. Russl. p. 8. not. 5.* Tauria.
tenellus Motsch. *Etud. ent. 1862. p. 35.* India or.
testaceolimbatus Motsch. *l. c. p. 33.* Amer. bor.
testaceus Motsch. *Käf. Russl. p. 8. not. 4.* Volhynia.
pygmaeus Fisch. *Stév. Cat. I. p. 23.* Polonia.
transparens Motsch. *l. c. not. 6.* Ural.
triangularis Nietn. *Ann. nat. hist. XII. 1858. p. 422.* Ceylon.
tripunctatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 439.* Amer. bor.
tropicus Nietn. *Ann. nat. hist. 1858. p. 421.* Ceylon.
truncatus Nietn. *l. c. p. 421.* "
turgidus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 89.* Brasilia.
ventricosus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 20.* Louisiana.
virgo Lec. *Ann. Lyc. V. p. 194.* San Diego.
vittatus Motsch. *Käf. Russl. p. 8. not. 7.* Ural.
vittiger Lec. *Ann. Lyc. V. p. 193.* San Diego.
vivax Lec. *l. c. IV. p. 368.* Rocky Mount.
var. *mendax* Lec. *l. c. p. 369.* "
vorax Lec. *l. c. p. 194.* Colorado.
xanthopus Dej. *Spec. V. p. 60.* Amer. bor.
124

Pericompsus

περικόμψος, perelegans.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 191.*

blandulus Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 202.* Portorico.
centroplagiatus Putz. *Mém. Liège. II. p. 415.* Venezuela.
clitellaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 73.* Peru.
concinnus Latert. *Rev. Zool. 1841. p. 47.* — Klug *i. litt.* Columbia.
ephippiatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 439.* Mississippi.
elegantulus Latert. *l. c. p. 46.* — Klug *i. litt.* Ohio.
mundissimus Zimmerm. *i. litt.* Carolina.
hirsutus Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 88.* Brasilia.
jucundus Schaum. *l. c. 1860. p. 202.* Venezuela.
laetulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 192.* Rio Gila.
punctatellus Motsch. *Ins. Sib. p. 261. t. 10. f. 16.* Dauria.
Reichei Putz. *Mém. Liège. II. p. 415.* Cumana.
sellatus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 191.* Rio Colorado.
11

Bembicidium

βεμβιξ, turbo; εἶδος, aspectus.

Latreille. *Hist. nat. Ins. VIII. 1804. p. 221. (emend.)*

Actedium Motsch. — *Bembidion* Latreille. = *Bembidium* Erichs. — *Chlorodium* Motsch. — *Emphanes* Motsch. = *Omala* Motsch. — *Eudromus* Kirby. — *Eurytrachelus* Motsch. = *Platytrachelus* Motsch. — *Hydrium* Lec. — *Leja* Megerl. = *Metallina* Motsch. — *Lopha* Megerl. — *Neja* Motsch. — *Nepha* Motsch. — *Notaphus*

Megerl. — *Ochthedromus* Lec. — *Ocydromus* Fröhl. — *Ocys* Kirby. — *Odontium* Lec. — *Peryphus* Megerl. — *Phila* Motsch. — *Philochthus* Steph. = *Campa* Motsch. — *Plataphus* Motsch. — *Princidium* Motsch. — *Sinechostictus* Motsch. — *Talanes* Motsch. — *Testedium* Motsch. — *Trepanes* Motsch.

Monogr. Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. (I.); 1852. (II.)*

acuticolle Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 5.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russl. p. 11.* — Kamtschatka.
adustum Schaum. *Nat. Ins. I. p. 686; Berl. Zeit. 1861. p. 207.* — M.
exarticulatum Megerl. *i. litt.* — Europa.
fumigatum Dej. *Spec. V. p. 72.* — Gallia.
rupestre Daws. *Geod. Brit. p. 196.* — Anglia.
Sturmi Duft. *Fn. Austr. II. p. 203.* — Austria.
ustulatum Panz. *Fn. Germ. 40. 7.* — Suecia.
varium var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 160.* — Russia.
aegyptiacum Dej. *Spec. V. p. 90.* — Aegyptus.
pallipes Klug *i. litt.* — „
aeneicolle Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 359.* — Lake super.
aeneum Germ. *Ins. Spec. nov. p. 28.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 7.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 176.* — Spence. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.* — Anglia.
biguttatum var. Dej. *Spec. V. p. 180.* — Gallia bor.
Kirbyi Leach *i. litt.* — Belgia.
marinum Schiödt. *Dan. El. p. 333.* — Suecia.
var. *Javeti* Jacq. Duv. *i. litt.* — Scotia.
aequale Walk. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 316.* — Ins. Vancouv.
aeruginosum Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 275.* — Lac. Baikal.
affine Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 86.* — Amer. bor.
decipiens Dej. *Spec. V. p. 159.* — „
var. *fallax* Dej. *l. c. p. 189.* — „
affine Steph. *Ill. Brit. V. 1832. p. 386.* — Daws. *Geod. brit. p. 190.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 211.* — Anglia.
agile Jacq. Duv. *Mon. I. p. 511.* — Corsica.
alsium Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 312.* — Ins. Bourbon.
altaicum Gebler. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 272.* — Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 130.* — Altai.
latum Motsch. *Ins. Sib. p. 245. t. 10. f. 8.* — Irkutsk.
planum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 61.* — Ochotsk.
alternans Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 349.* — Kamtschatka.
ambiguum Dej. *Spec. V. p. 155; Jc. IV. t. 219. f. 2.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 496.* — Hispania.
bifoveolatum Ramb. *Faun. Andal. p. 140.* — „
mauritanicum Luc. *Expl. Alg. p. 83. t. 10. f. 7.* — Algeria.
americanum Dej. *Spec. V. p. 87.* — Amer. bor.
amoenum Sahlb. *Carab. Ochot. 1844. p. 66.* — Ochotsk.
amurense Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 7.* — Dauria.
Andreae Fabr. *Mant. I. p. 204.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 137.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 700; Berl. Zeit. 1861. p. 203.* — M.
cruciatum Dej. *Spec. V. p 114; Jc. IV. t. 214. f. 1.* — Putz. *Stett. Zeit. 1845. p. 137.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 130.* — Gallia.
littorale var. Oliv. *Ent. III. 35. p. 110. t. 14. f. 103.* — „

nigricolle Redtenb. *Faun. Austr. I. p. 111.* — Austria.
signatum Sturm. *Cat. 1826. p. 100.* — Helvetia.
var. *distinguendum* Jacq. Duv. *Mon. II. p. 128.* — Strassburg.
„ *femoratum* Sturm. *Ins. VI. p. 117. t. 155. f. B.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 131.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 700.* — Europa.
„ *albosignatum* Sturm *in litt.* — Germania.
„ {*Bualei* Dufour *in litt.* — Lyon.
{*puellum* Jacq. Duval *in litt.* — „
„ *cruciatum* var. β. Schiödte. *Dan. El. p. 337.* — Dania.
„ *crucigerum* Kirby *in litt.* — Anglia.
„ *rupestre* var. β. Illig. *Käf. Preuss. p. 230.* — Russia.
„ *ustulatum* Oliv. *Ent. III. 35. p. 109. t. 9. f. 104. a-b.* — Graecia.
anguliferum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 188.* — San Francisco.
angusticolle Motsch. *Ins. Sib. p. 251.* — Des. Kirgis.
angusticolle Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 89. t. 6. f. 2.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 9.* — Ins. Kuril.
antiquum Dej. *Spec. V. p. 88.* — Amer. bor.
var. *basale* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 354.* — „
apicale Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 137.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 10.* — Caucasus.
approximatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 187.* — California.
flammulipenne Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 129.* — „
var. *consentaneum l. c. p. 187.* — „
aratum Lec. *l. c. p. 188.* — Rio Gila.
argenteolum Ahrens. *Schrift. Hall. Ges. II. 2. p. 23. t. 1. f. 12.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 475.* — Schaum. *Nat. Ins. p. 675.* — Suecia.
var. *chalybeum* Sturm. *Cat. 1843. p. 36.* — Hollandia.
„ *azureum* Gebler. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 276; 1847. II. p. 355.* — Barnaul.
armeniacum Chaud. *Enum. Carab. p. 205.* — Armenia.
articulatum Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 64.* — Sturm. *Ins. VI. p. 172. t. 152. f. a. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 730.* — M.
poecilum Steph. *Ill. Brit. II. p. 21.* — Anglia.
subglobosum Payk. *Faun. Suec. I. p. 143.* — Europa.
aspericolle Germ. *Faun. Ins. Eur. 14. 2.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 516; Gen. Car. t. 6. f. 30.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 713.* — Germania.
lepidum Dej. *Spec. V. p. 171; Ic. IV. t. 221. f. 2.* — Europa.
russicum Motsch. *in litt.* — Russia.
assimile Gyll. *Ins. Suec. II. p. 26.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 168.* — M.
Doris Steph. *Ill. Brit. II. p. 25.* — Europa.
guttula Duft. *Faun. Austr. II. p. 218.* — Germania.
haemorrhoidale Steph. *l. c. V. p. 387.* — Anglia.
Spencei Steph. *l. c. II. p. 25.* — „
var. *castanopterum* Steph. *l. c. p. 21.* — „
astrabadense Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 433.* — Astrabad.
aterrimum Motsch. *Ins. Sib. p. 253. t. 11. f. 11.* — Nertschinsk.
atlanticum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 77.* — Madera.
decorum Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 58.* — „
atripes Motsch. *Ins. Sib. p. 254.* — Mons Hamar.

atrocoeruleum Steph. *Ill. Brit. II. p. 17.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 707.*	Anglia.
cumatile Schiödte. *Dan. El. p. 585.*	Dania.
cyanescens Wesmaël. *Bull. Ac. Brux. 1835. p. 48.*	Belgia.
fasciolatum var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 110.*	Gallia bor.
luridum Duft. *Faun. Austr. II. p. 210. (forte.)* — Sturm. *Ins. VI. p. 125. t. 156. f. b. B.*	Germania.
tibiale var. Dawson. *Geod. Brit. p. 191.*	Anglia.
atroviolaceum Dufour. *Ann. Sc. Phys. VI. 1820. p. 331; Excurs. Val. Ossau. 1843. p. 27.*	Pyrenaei.
Aubei Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 173. t. 3. f. 1.*	Chili.
axillare Motsch. *Ins. Sib. p. 252.*	Transbaical.
baicalicum Motsch. *l. c. p. 262.*	Dauria.
basale Motsch. *l. c. p. 242.*	Tiflis.
bifossulatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 186.*	San Diego.
biguttatum Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Sturm. *Ins. VI. p. 162. t. 161. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 737.*	M.
bipustulatum Oeskay *in litt.*	Hungaria.
fuscipes Steph. *Ill. Brit. II. p. 8.*	Anglia.
subfenestratum Steph. *l. c. p. 8.*	Suecia.
transparens Gebler. *Ledeb. Reis. II. p. 61.*	Sibiria.
vulneratum Dej. *Spec. V. p. 182; Jc. IV. t. 222. f. 4.*	Gallia.
var. *inoptatum* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 149.*	Graecia.
„ *fuscipes* Kollar *in litt.*	Creta.
var. *riparium* Oliv. *Ent. III. 35. p. 115. t. 14. f. 162.*	Gallia.
var. *apicale* Leach *in litt.*	Anglia.
var. *biguttatum* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 28.* — Dej. *Spec. V. p. 180; Jc. IV. t. 222. f. 3.*	Belgia.
var. *guttula* Redtenb. *Faun. Austr. II. p. 81.*	German. or.
var. *nigroaeneum* Sturm. *Cat. 1826. p. 100.*	Suecia.
biimpressum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 217.*	Sitkha.
bimaculatum Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 52.*	Amer. bor.
binotatum Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 2.*	Alp. caucas.
bipunctatum Linn. *Faun. Suec. nr. 223.* — Dej. *Spec. V. p. 98; Jc. IV. t. 212. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 714.*	M.
gracile Ramb. *Faun. Andal. p. 142.*	Hispania.
var. *nivale* Heer. *Faun. Helv. I. p. 127.* — Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.*	Helvetia.
„ *pyritosum* Rossi. *Mant. Ins. p. 64.*	Italia.
„ *quadrifossulatum* Parreyss *in litt.*	Corfu.
„ *quadripunctatum* Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.*	Pyrenaei.
„ *rufobrunneum* Heer. *Faun. Helv. I. p. 127.*	Helvetia.
„ *sexpunctatum* Heer. *l. c. p. 127.*	„
bisbimaculatum Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 409.*	Algeria.
bisignatum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 137.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 103.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 152.*	Caucasus.
terminale Heer. *Faun. Helv. I. p. 564.*	Helvetia.
var. *biguttatum* Motsch. *Käf. Russ. p. 9. not. 1.*	Armenia.
bisulcatum Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 452.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 213.*	Kiew.
bonariense Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 18.*	Buenos Aires.
breve Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 28.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 301.*	Sitkha.

Brullei Nobis. Montevideo.
variegatum Brull. *Voy. d'Orb. 1843. p. 44.* „
brunnicorne Dej. *Spec. V. p. 141; Jc. IV. t. 217. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 709. not.* Graecia.
nitidulum var. Jacq. Duv. *Mon. I. p. 560.* Dalmatia.
rufipes var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 130.* Helvetia.
brunnipes Sahlb. *Ins. Fenn. 1817. I. p. 191.* Fennia.
callipygum Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 17.* Hongkong.
callosum Küst. *Käf. Eur. 9. 23.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 540.* Sardinia.
laterale Dej. *Spec. V. p. 185; Jc. IV. t. 222. f. 6.* Gallia mer.
carinatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 186.* Rio Colorado.
castaneipenne Jacq. Duv. *Mon. I. p. 575.* Turcia.
turcicum Frivaldsky *in litt.* „
caucasicum Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 6.* Alp. Caucas.
cautum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 364.* Rocky Mount.
cayennense Dej. *Spec. V. p. 153.* Cayennae.
aurichalceum Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 246.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.* „
chalceum Dej. *Spec. V. p. 89.* Amer. bor.
charile Bates. *The Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 79.* Nov. Zeeland.
Chaudoiri Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 179.* — Motsch. *in litt.* Odessa.
Chevrolati Nobis. Cuba.
apicale Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 23.* „
chilense Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 162.* Chili.
circuliforme Solier. *l. c. p. 165.* „
Clarki Daws. *Ann. Nat. Hist. 1849. I. p. 215.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 170.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 735; Berl. Zeit. 1861. p. 213.* Anglia.
coelestinum Motsch. *Ins. Sib. p. 249. t. 10. f. 9.* Mons Hamar.
cognatum Dej. *Spec. V. p. 168.* Mexico.
colchicum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 175.* Mingrelia.
combustum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 138.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 572.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 209.* Caucasus.
lividipenne Ménétr. *Cat. rais. p. 139.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 107.* „
commissum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 73.* Peru.
complanulum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 152.* Kadjak.
concinnum Steph. *Ill. Brit. II. p. 12.* — Putz. *Stett. Zeit. 1845. p. 138.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 139.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 700.* Anglia.
maritimum Steph. *Man. p. 54.* Gallia bor.
concolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 54.* Amer. bor.
concolor Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 58.* Ins. Canar.
concolor Motsch. *Käf. Russ. p. 9. not. 2; Bull. Mosc. 1859. III. p. 128.* California.
conforme Dej. *Spec. V. p. 105; Jc. IV. t. 212. f. 6.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 116; I. t. 13. f. 2.* Gallia mer.
humerale Villa *in litt.* Lombardia.
conicicolle Motsch. *Ins. Sib. p. 273.* Mons Hamar.
consentaneum Nobis. Sibir. or.
cognatum Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 327.* „

contractum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 85.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 362.*	Amer. bor.
var. { *constrictum* Lec. *l. c. p. 362.*	"
var. { *contractum* Dej. *Spec. V. p. 123.*	"
convexiusculum Motsch. *Ins. Sib. p. 260. t. 10. f. 15.*	Dauria.
cordatum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 357.*	Lake super.
cordicolle Jacq. Duv. *Mon. I. p. 571.*	Turcia.
piceum Frivaldsky *in litt.*	"
corpulentum Motsch. *Käf. Russ. p. 11. not. 1.*	Alp. Caucas.
coxendix Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 151.*	Amer. bor.
nitidulum Dej. *Spec. V. p. 84.*	"
crenulatum Sahlb. *Carab. Ochotsk. p. 58.*	MonsMorikan.
cribrum Jacq. Duv. *Mon. I. p. 549.*	Gallia mer.
elongatum Luc. *Expl. Alg. p. 78.*	Algeria.
Crotchi Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 73.*	Ins. Canar.
crurale Lec. *Ann. Lyc. V. p. 189.*	San José.
cupreum Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 246.*	Senegal.
cupripenne Nobis.	Dauria.
cupreum Motsch. *Ins. Sib. 1845. p. 247.*	"
curtulum Jacq. Duv. *Mon. I. p. 498.*	Graecia.
abbreviatum Friwaldsky *in litt.*	Turcia.
rugicolle Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 635.* — Schaum. *Berl. Zeit 1861. p. 212.*	Jerusalem.
sporadicum Frivaldsky *in litt.*	Candia.
cyaneum Chaud. *Enum Carab. p. 204.*	Redut Kalé.
Dahli Dej. *Spec. V. p. 148; Jc. IV. t. 218. f. 5.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 548.*	Europa mer.
dalmatinum Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 112.*	Dalmatia.
dauricum Motsch. *Ins. Sib. p. 256. t. 10. f. 13.*	Alp. Caucas.
decoratum Duft. *Fn. Austr. II. p. 213.*	M.
albipes Sturm. *Ins. VI. p. 134. t. 158. f. A.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 551.* — Schaum *Nat. Ins. I. p. 693.*	Germania.
crenatum Dej. *Spec. V. p. 147; Jc. t. 218. f. 4.*	"
decorum Panzer. *Faun. Germ. 73. 4.* — Dej. *Spec. V. p. 135; Jc. IV. t. 216. f. 5.* — Zenker. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 711.*	M.
agile Steph. *Ill. Brit. II. p. 15.*	Anglia.
luridum Suffr. *Germ. Zeitschr. IV. p. 169.*	Europa.
dentellum Dej. *Spec. V. p. 124; Jc. IV. t. 215. f. 3.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 172.* — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.*	Tauria.
deplanatum Moraw. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 262.*	Sibir. or.
depressiusculum Motsch. *Käf. Russ. p. 12. not. 1.*	Kamtschatka.
depressum Ménétr. *Cat. rais. p. 138.*	Alp. Caucas.
Derbesi Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 163.*	Chili.
difficile Motsch. *Ins. Sib. p. 248.*	Mons Hamar.
difforme Motsch. *Ins. Sib. p. 257. t. 10. f. 14.*	Dauria.
dilatatum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 355.*	Amer. bor.
discoideum Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 45.*	Corrientes.
dolorosum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 89. t. 6. f. 3.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 9.*	Ins. Kuril.
Doris Panzer. *Faun. Germ. 38. 9.* — Dej. *Spec. V. p. 172; Jc. IV. t. 221. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 728.*	M.

assimile Steph. *Ill. Brit. II. p. 23. t. 10. f. 5.* — Anglia.
terminatum Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.* — Suecia.
var. *angusticolle* Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.* — „
„ *aquaticum* Panz. *Faun. Germ. 38. 10.* — Germania.
„ *aquatile* Illig. *Käf. Preuss. p. 232.* — Gallia.
„ *minutum* Duft. *Faun. Austr. II. p. 220.* — Russia.
dorsale Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 84.* — Dej. *Spec. V. p. 71.* — Amer. bor.
dromioides Jacq. Duv. *Mon. II. p. 135.* — Sicilia.
dubitans Lec. *Ann. Lyc. V. p. 189.* — San Francisco.
dubium Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 23.* — Madera.
Dufouri Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 276.* — Hispania.
dyschirinum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* — California.
elegans Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 164.* — Coquimbo.
elegantulum Sahlb. *Carab. Ochotsk. p. 56.* — Ochotsk.
elevatum Motsch. *Ins. Sib. p. 258.* — Transbaical.
elongatum Dej. *Spec. V. p. 148; Jc. IV. t. 218. f. 6.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 547; Gen. Car. t. 7. f. 32.* — Europa mer.
puncticolle Dufour. *Excurs. Val. Ossau. 1843. p. 27.* — Hispania.
ephippigerum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 188.* — San Diego.
ephippium Marsh. *Ent. Brit. p. 462.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 156.* — Brightwel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* — Anglia.
pallidipenne Dej. *Spec. V. p. 74; Jc. IV. t. 210. f. 4.* — Gallia mer.
eques Sturm. *Ins. VI. p. 114. t. 155. f. a. A.* — Dej. *Spec. V. p. 101; Jc. IV. t. 212. f. 3.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 209. not. 36.* — Styria.
var. *bulsanense* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 60.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 337.* — Tirolis.
erasum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 83.* — Oregon.
erosum Motsch. *Käf. Russ. p 10. not. 5; Bull. Mosc. 1859. III. p. 127.* — California.
Mannerheimi Lec. *Ann. Lyc. V. p. 190.* — „
transversale Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 216.* — „
Fabricii Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 176.* — Sta. Rosa.
fasciatum Chaud. *Enum. Carab. p. 199.* — Lenkoran.
fasciolatum Duft. *Faun. Austr. II. p. 210.* — Sturm. *Ins. VI. p. 121. t. 155. f. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 705.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* — M.
var. *angusticolle* Megerl. *in litt.* — Illyria.
„ { *coeruleum* Dej. *Spec. V. p. 133; Jc. IV. t. 216. f. 3.* — Gallia.
distinctum Luc. *Expl. Alg. p. 84.* } — Algeria.
fastidiosum Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 49.* — Amer. insul.
Felmanni Mannerh. *Hummel. Ess. III. p. 43. t. 1. f. 1.* — Dej. *Spec. V. p. 130; Jc. IV. t. 216. f. 1.* — Lapponia.
Fischeri Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 170.* — Chili.
flammulatum Clairv. *Ent. Helv. II. p. 20. t. 1. f. B.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 163.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 683.* — M.
dentellum Thunb. *Mus. Ac. Ups. p. 50. not. 10. (forte.)* — Norvegia.
majus Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 411.* — Suecia.

meridionale Kolen. *Mel. ent. I. p. 75.*	Caucasus.
tenebrosum Motsch. *Ins. Sib. p. 268.*	Kirgisia.
tinctum Zetterst. *Faun. Lapp. p. 8.*	Lapponia.
undulatum Sturm. *Ins. VI. p. 156. t. 160. f. D.* — Dej. *Spec. V. p. 63; Jc. IV. t. 205. f. 5.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 17. t. 10. f. 4.*	Gallia.
ustulatum Duft. *Faun. Austr. II. p. 203. not.*	Russia.
flavopictum Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 13.*	California.
pictum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 361.*	„
flavoposticatum Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1855. p. 669.*	Andalusia.
excellens Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 43.*	Cadix.
fluviatile Dej. *Spec. V. p. 113; Jc. IV. t. 213. f. 6.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 143.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 696.*	Europa.
foraminosum Sturm. *Ins. VI. p. 183. t. 162. f. b. B.* — Dej. *Spec. V. p. 85; Jc. IV. t. 211. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 677; Berl. Zeit. 1861. p. 206.*	M.
bipunctatum Duft. *Faun. Austr. II. p. 220.*	Silesia.
striatum Jacq. Duv. *Mon. I. p. 479.*	Gallia mer.
fortestriatum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 352.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 5.*	Sitkha.
foveolatum Dej. *Spec. V. p. 92.*	Senegal.
fraternum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 6.*	Georgia amer.
fraxator Ménétr. *Cat. rais. p. 138.*	Alp. Caucas.
frontale Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 362.*	Détroit
fugax Lec. *l. c. p. 367.*	Illinois.
planipenne Lec. *Agass. Lake super. p. 211.*	„
fulvipes Sturm. *Ins. VII. p. 160.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 557.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 712.*	M.
aeneum Sturm. *Cat. 1826. p. 99.*	Germania.
distinctum Dej. *Spec. V. p. 137; Jc. IV. t. 217. f. 1.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 132.*	Gallia.
picipes Sturm. *Ins. VI. p. 131. t. 157. f. c. C.*	Carinthia.
fumatum Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 14. not. 6.*	Ochotsk.
connivens Lec. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 188.*	San Francisco.
fumigatum Duft. *Faun. Austr. II. p. 204. not.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 166.*	Russia mer.
assimile var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 135.*	Germania.
Dejeani Putzeys. *Mém. Liège. II. p. 413.*	Anvers.
stictum Steph. *Ill. Brit. II. p. 20.*	Anglia.
funereum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.*	Amer. russ.
fuscicrus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 79.*	Amer. bor.
lucidum var. b. Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 150.*	„
mixtum Lec. *List. Col. I. p. 14.*	„
fuscomaculatum Motsch. *Ins. Sib. p. 243.*	Irkutsk.
fuscovariegatum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 348.*	Kamtschatka.
galapagoense Waterh. *Ann. Nat. Hist. XVI. p. 21.*	Ins. Galapag.
Gebleri Gebl. *Bull. Mosc. 1833. VI. p. 275; 1847. II. p. 358.* — Eschsch. *i. litt.*	Sibiria.
gelidum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 364.*	Lake super.
gilvipes Sturm. *Ins. VI. p. 149. t. 159. f. d. D.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 520.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.*	M.

Kollari Dej. *Spec. V. p. 167; Jc. IV. t. 220. f. 5.* Bukowina.
Mannerheimi Dej. *l. c. p. 167; t. 220. f. 6.* Suecia.
nigrum Steph. *Ill. Brit. II. p. 24.* Anglia.
glabricolle Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 3.* Alp. Caucas.
glabriusculum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 147.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 15. not. 1. (sin. diagn.)* Sitkha.
Gotschi Chaud. *Enum. Carab. p. 202.* Lenkoran.
grandicolle Lec. *Ann. Lyc. V. p. 189.* San Diego.
grandipenne Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 113.* Graecia.
Grapi Gyll. *Ins. Suec. IV. App. p. 403.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 192.* — Zetterst. *Ins. Lapp. p. 25.* Lapponia.
brunnipes Jacq. Duv. *Mon. I. p. 564.* Fennia.
guadarramense Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 3. 1866. p. 109.* Guadarrama.
guttula Fabr. *Ent. Syst. 1. p. 166.* — Dej. *Spec. V. p. 178; Jc. IV. t. 222. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 739.* M.
binotatum Steph. *Ill. Brit. II. p. 5.* Anglia.
bipustulatum Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 81.* Hungaria.
bisignatum Dej. *Cat. 1. ed. p. 16.* Gallia.
vittatum Steph. *Ill. Brit. II. p. 5.* Suecia.
guttulatum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 180.* Kertsch.
haemorrhoidale Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 87.* Ital. bor.
hamatum Kolenati. *Mel. Ent. I. p. 75.* Eriwan.
hesperus Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 385.* Azores.
hirmocoelum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 190.* Sibir. or.
punctatostriatum Motsch. *Ins. Sib. p. 238.* Semipalatinsk.
hispanicum Dej. *Spec. V. p. 116; Jc. IV. t. 214. f. 2.* — Hispania.
Jacq. Duv. *Mon. II. p. 136; Gen. Car. t. 7. f. 31.* „
honestum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 82.* Amer. bor.
humerale Sturm. *Ins. VI. p. 176. t. 162. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 544.* Europa.
bellum Sahlbg. *Ins. Fenn. I. p. 199.* Fennia.
pulchrum Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 409.* — Dej. *Spec. V. p. 170; Jc. IV. t. 221. f. 1.* Suecia.
hypocrita Dej. *Spec. V. p. 174; Jc. IV. t. 221. f. 4.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 518.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 89; 1861. p. 212.* Pyrenaei.
ataxense Gaubil *i. litt.* „
distans Rosenh. *Thier. Andal. p. 44.* Hispania.
fastidiosum Jacq. Duv. *Mon. I. p. 563.* Illyria.
thalassinum Erichs. *in litt.* Dalmatia.
var. *orientale* Perroud. *Ann. Fr. 1858. p. 364.* Syria.
Jacksoniense Guér. *Voy. Coq. 1830. p. 61. t. 1. f. 17.* Port Jackson.
ibericum Piochard. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 80.* Guadarrama.
inaequale Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 151.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 452.* Amer. bor.
arenarium Dej. *Spec. V. p. 80.* — Melsheim. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* „
incertum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 350.* — Mannerh. *l. c. 1852. II. p. 301.* Sitkha.
inconspicuum Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 72.* Ins. Canar.
inconstans Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 172.* Chili.
var. *obliteratum* Solier. *loc. cit. p. 172.* Araucania.

incrematum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 316.* Amer. bor.
nigripes Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 300.* „
sitchaense Sahlbg. *in litt.* Sitkha.
indistinctum Dej. *Spec. V. p. 67.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 215.* — Lec. *Ann. Lyc. V. p. 187.* Amer. russ.
infuscatum Dej. *Spec. V. p. 109.* Kirgisia.
infuscatum Schilling. *Arb. u. Ver. Schles. Ges. 1846. p. 86.* Silesia.
inserticeps Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 173.* Mingrelia.
insulatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 186.* San Diego.
intermedium Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 58.* Amer. bor.
iridescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 191.* San José.
Kanalense Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 73.* Nov. Caledon.
Küsteri Schaum. *Stett. Zeit. 1845. p. 404.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 489. t. 13. f. 4.* Corsica.
Andreae Germ. *Faun. ins. Eur. 18. 2.* Sardinia.
Kuprianovi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 217.* Sitkha.
ovipenne Motsch. *l. c. 1845. IV. p. 352. t. 5. f. 7.* „
laetum Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. 1839. p. 58. t. 2. f. 9.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 491.* Ins. Canar.
dives Luc. *Expl. Alg. p. 82. t. 10. f. 6.* Algeria.
laevigatum Say. *Trans. Am Phil. II. p. 84.* — Dej. *Spec. V. p. 150.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 453.* Amer. bor.
laevistriatum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 6.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 12.* Kamtschatka.
lampros Herbst. *Arch. 1781. p. 164.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 503.* M.
acutum Marsh. *Ent. Brit. p. 461.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 27.* Anglia.
celere Fabr. *Ent. Syst. I. p. 167.* — Brullé. *Hist. Nat. V. 2. p. 166. t. 7. f. 2.* Europa.
felixianum Heer. *Faun. Helv. p. 135.* Helvetia.
plumbeum Motsch. *Käf. Russ. p. 13. not. 2.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 507.* Polonia.
pulchellum Marsh. *Ent. Brit. p. 454.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 23.* Anglia.
pygmaeum Payk. *Faun. Suec. I. p. 148.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 229.* Suecia.
rufipes Payk. *Mon. Carab. p. 101.* — Oliv. *Ent. III. 35. p. 112. t. 14. f. 164.* Russia.
triste Fabr. *Syst. El. I. p. 210.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1847. p. 49.* Gallia.
velocipes Rossi. *Mant. Ins. p. 90.* Italia.
var. *chalceum* Steph. *Ill. Brit. II. p. 27.* Anglia.
„ *orichalcicum* Steph. *l. c. p. 27.* „
„ *properans* Steph. *l. c. p. 26.* „
„ *velox* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 134.* — Heer. *Faun. Helv. p. 134.* — Küster. *Käf. Eur. 8. 44.* Germania
lapponicum Thoms. *Skandin. Col. I. 1859. p. 197.* Lapponia.
impressum var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. 1. p. 23.* „
laterimaculatum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 130.* California.
laticolle Duft. *Faun. Austr. II. p. 206.* — Sturm. *Ins. VI. p. 124; t. 156. f. a. A.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 154.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* M.

latum Perroud. *Ann. Fr. 1858. p. 364.* — Caramania.
leucoscelis Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 177.* — Armenia.
litigiosum Motsch. *Ins. Sib. p. 246.* — Sibir. or.
littorale Olivier. *Ent. III. 35. p. 110. t. 9. f. 103.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 184. t. 6. f. 10.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 697.* — M.
Andreae Erichs. *Käf. Mark. p. 139.* — Putz. *Stett. Zeit. 1845. p. 137.* — Germania.
{*ovipenne* Chaud. *Enum. Carab. p. 200.* — Lenkoran.
{*oopterum* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 190.* — „
{*subcostatum* Motsch. *Käf. Russ. p. 11.* — „
rupestre Fabr. *Syst. El. I. p. 246.* — Dej. *Spec. V. p. 111; Jc. IV. t. 213. f. 5.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 129.* — Suecia.
tetraspilotum Steph. *Ill. Brit. V. p. 385.* — Anglia.
ustulatum Jacq. Duv. *Mon. II. p. 143.* — Gallia.
longipenne Putz. *Mém. Liège. II. p. 413.* — Venezuela.
longulum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 356.* — Lake super.
var. *subaeneum* Lec. *l. c. p. 357.* — „
lucidum Lec. *l. c. p. 366.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 150.* — Penins. Kenai.
var. *substrictum* Lec. *l. c. p. 365.* — Lake super.
lugubre Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 6.* — Rio grande.
lunatum Duftschm. *Fn. Austr. II. p. 211.* — Sturm. *Ins. VI. p. 119. t. 155. f. c. C.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 695.* — M.
ustum Steph. *Ill. Brit. II. p. 14.* — Anglia.
luridipenne Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 199.* — Bengal.
luridipes Gautier. *Mittheil. Schwz. Ges. II. 1866. p. 113.* — Corsica.
lusitanicum Putz. *Stett. Zeit. 1845. p. 139.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 141.* — Lusitania.
luteipes Motsch. *Ins. Sib. p. 271.* — Georgia russ.
maculatum Dej. *Spec. V. p. 162; Jc. IV. t. 220. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 531.* — Gallia mer.
maculiferum Nobis. — Chili.
maculatum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 163.* — „
Maeklini Lec. *List. Col. N. Am. I. 1863. p. 14.* — California.
incertum var. Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 301.* — „
maeoticum Kolenati. *Mel. Ent. I. p. 79.* — Palus Maeotic.
mandibulare Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 159.* — Chili.
Mannerheimi Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 201.* — Schaum. *Nat Ins. I. p. 740.* — Germania.
guttula var. Erichs. *Käf. Mark. p. 133.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 181.* — „
haemorrhoum Steph. *Ill. Brit. II. p. 9.* — Anglia.
immaculatum Höpfner *in litt.* — Suecia.
unicolor Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 176.* — Kiew.
maorinum Bates. *The Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 56.* — Nov. Zeeland.
marginatum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 169.* — Valdivia.
marginicolle Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 74.* — Tenerifia.
maritimum Küster. *Käf. Eur. 7. 41.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 211. not. 41.* — Dalmatia.
melanopodes Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 177.* — Sta. Rosa.
Menetriesi Kolenati. *Mel. Ent. I. p. 76.* — Russia mer.
mexicanum Dej. *Spec. V. p. 126.* — Mexico.

Milleri Jacq. Duv. *Mon. I. p. 563.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 77.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 211.*	Carinthia.
lateritium Miller. *Verh.zool.bot. Ver.Wien. I. p. 109.*	„
minimum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 168.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 719.*	M.
atratum Sturm. *Cat. 1826. p. 100.*	Germania.
nanum Steph. *Ill. Brit. V. p. 387.*	Anglia.
pusillum Gyllenh. *Ins. Suec. IV. p. 403.* — Dej. *Spec. V. p. 165; Jc. IV. t. 220. f. 4.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 525.*	Suecia.
var. *latiplaga* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 185.*	Kasan.
„ { *normannum* Dej. *l. c. p. 164; t. 220. f. 3.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. II. p. 150.*	Sicilia.
consputum Rey *in litt.*	Gallia mer.
„ { *rivulare* Dej. *l. c. p. 163; t. 220. f. 2.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.*	Corsica.
unicolor Ziegler *in litt.*	Illyria.
mixtum Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 90.*	Aegypt. sup.
modestum Fabr. *Syst. El. I. p. 185.* — Sturm. *Ins. VI. p. 138. t. 158. f. d. D.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 712.*	M.
cursor Fabr. *Syst. El. I. p. 206.*	Europa.
{ *perplexum* Dej. *Spec. V. p. 138; Jc. IV. t. 217. f. 2.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 84.*	Styria.
angustatum Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.*	„
montevideum Nobis.	Montevideo.
laticolle Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 45.*	„
monticola Sturm. *Ins. VI. p. 135. t. 158. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 565.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 711.*	Europa.
fuscicorne Dej. *Spec. V. p. 139; Jc. IV. t. 217. f. 3.*	Styria.
morulum Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 19.*	Hudson bay.
multipunctatum Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 4.*	Mare Caspic.
mundum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 190.*	San José.
bifasciatum Motsch. *Käf. Russ. p. 12. nota; Bull. Mosc. 1859. III. p. 124. t. 3. f. 1.*	„
mutatum Nobis.	Lake super.
axillare Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 211.*	„
nebraskense Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 19.*	Nebraska.
nigricorne Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 402.* — Dej. *Spec. V. p. 156; Jc. IV. t. 219. f. 3.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. p. 507.*	Lapponia.
nigripes Wailes *i. litt.*	Anglia.
nigripes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 57.*	Amer. bor.
nigritum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 167.*	Calbuco.
nigrum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 85.* — Dej. *Spec. V. p. 153.* — Melsh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.*	Amer. bor.
niloticum Dej. *Spec. V. p. 73.*	Aegyptus.
tessellatum Kollar *in litt.*	„
nitens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 9.*	Lake super.
picipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 151.*	Amer. russ.
nitidulum Marsh. *Ent. Brit. p. 454.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 559.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 709.*	M.

brunnipes Sturm. *Ins. VI. p. 128. t. 156. f. d. D.* Germania.
rufipes Gyllh. *Ins. Suec. II. p. 18.* — Dej. *Spec. V. p. 141; Jc. IV. t. 217. f. 5.* Gallia.
var. { *alpinum* Dej. *l. c. p. 122; f. 6.* Styria.
Sahlbergi var. Chaud. *Bull. Mosc. 1863. 1. p. 232.* „
geniculatum Heer. *Käf. Schwz. II. p. 51.* Helvetia. }
„ *deletum* Dej. *l. c. p. 122; t. 215. f. 2.* Gallia.
„ *luridum* Falderm. *Faun. transc. I. p. 109.* Caucasus.
„ *violaceum* Dej. *Cat. 1. ed. p. 17.* Styria.
nitidum Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 55. t. 1. f. 7.* Amer. bor.
Nordmanni Chaud. *Bull. Mosc. 1844. III. p. 452.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 212.* Pont. Euxin.
moschatum Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 367.* Caramania.
{ *tarsicum* Peyron. *l. c. p. 368.* „
effluviorum Peyron. *l. c. p. 366.* „ }
obliquelunatum Motsch. *Ins. Sib. p. 244; Käf. Russ. p. 10. not. 1.* Mongolia.
obliquulum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 83.* California.
var. *aptum* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 281.* „
obliquum Sturm. *Ins. VI. p. 160. t. 161. f. A.* — Dej. *Spec. V. p. 68; Jc. IV. t. 210. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 687.* Europa bor.
fasciatum Motsch. *Ins. Sib. p. 264. t. 10. f. 17.* Sibir. or.
ustulatum Gyllenh. *Ins. Suec. II. p. 29.* Suecia.
oblongulum Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 299.* Sitkha.
obscurellum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 27.* Kamtschatka.
obscuromaculatum Motsch. *l. c. 1859. III. p. 130.* Kenai.
obtusangulum Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 19.* Nebraska.
obtusum Sturm. *Ins. VI. p. 165. t. 161. f. c. C.* — Dej. *Spec. V. p. 177; Jc. IV. t. 222. f. 1.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 741.* Europ. mer.
gracile Steph. *Ill. Brit. II. p. 6.* Anglia.
immune Steph. *l. c. p. 6.* Suecia.
piceum Spence *in litt.* Dania.
pusillum Steph. *l. c. p. 6.* Germania.
opulentum Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1858. p. 420.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1860. p. 198.* Ceylon.
orbicolle Motsch. *Käf. Russ. p. 14. not. 4.* Armenia.
ornatum Apetz. *Col. Brehm. 1854. p. 12.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1863. p. 92.* Dongola.
ovale Motsch. *Ins. Sib. p. 239. t. 10. f. 7.* Dauria.
var. *conforme* Motsch. *Ins. Sib. p. 240; Käf. Russ. p. 9.* „
pallidipenne Illig. *Mag. I. p. 189.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 487.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 689.* Europ. bor.
Andreae Gyllenh. *Ins. Suec. II. p. 15.* — Dej. *Spec. V. p. 96; Jc. IV. t. 212. f. 1.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 29. t. 10. f. 6.* Suecia.
paludosum Panz. *Faun. Germ. 20. 4.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 473; Gen. Car. t. 6. f. 29.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 674.* M.
elegans Germ. *Ins. Spec. nov. p. 27.* — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* Suecia.

littorale Oliv. *Ent. II. 34. p. 6. t. 1. f. 7. a-b.* Gallia.
var. *lacustre* Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 451.* Lake super.
parallelocolle Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 125.* California.
patruele Dej. *Spec. V. p. 69.* Amer. bor.
pedestre Motsch. *Ins. Sib. p. 269.* Kirgisia.
pedicellatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 6.* Pennsylvania.
peliopterum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 182.* Georgia russ.
persicum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 139.* Persia.
persimile Morawitz. *Bull. Ac. Petr. V. 1863. p. 263.* Sibiria or.
perspicuum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 366.* Rocky Mount.
petrosum Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 275; 1847. II. p. 360.* Barnaul.
Pfeiffi Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 195.* — Dej. *Spec. V. p. 128; Jc. IV. t. 215. f. 5.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 101.* Lapponia.
virens Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 407.* Suecia.
var. *Hasti* Sahlb. *l. c. p. 195.* — Dej. *l. c. p. 127. f. 4.* „
„ *punctigerum* Germar *in litt.* „
picipes Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 54.* Amer. bor.
pictum Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 21.* Altai.
planatum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 356.* Lake super.
planicolle Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 91. t. 6. f. 9.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 13.* Kamtschatka.
planipenne Jacq. Duv. *Mon. II. p. 107.* Turcia.
concinnum Frivaldsky *in litt.* „
planiusculum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 216.* Sitkha.
planum Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 303.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 367.* Lake super.
planum Schilling. *Arb. u. Ver. Schles. Ges. 1846. p. 86.* Silesia.
platyderum Nobis. Rio Colorado.
laticolle Lec. *Ann. Lyc. V. p. 187.* „
politum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. II. p. 29.* California.
posterius Nobis. Dauria.
laticolle Motsch. *Ins. Sib. p. 259.* „
prostremum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 437.* Pennsylvania.
scopulinum Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 53.* „
prasinum Duft. *Faun. Austr. II. p. 201.* — Sturm. *Ins. VI. p. 146. t. 159. f. b. B.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 682.* Europ. temp.
Leachi Steph. *Ill. Brit. II. p. 16.* Anglia.
olivaceum Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 408.* Suecia.
var. *Kolströmi* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 196.* Lapponia.
prostratum Motsch. *Ins. Sib. p. 263.* Dauria.
pulcherrimum Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 2.* Caucasus.
punctatostriatum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 83.* Amer. bor.
stigmaticum Dej. *Spec. V. p. 83.* „
punctigerum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 166.* Coquimbo.
punctulatum Drapiez. *An. Sc. Phys. Brux. VII. 1820. p. 275. t. 109. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 483.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 680.* M.
aerosum Erichs. *Käf. Mark. p. 124.* Germania.
chlorophanum Sturm. *Ins. VI. p. 187. t. 163. f. C.* Gallia.
fumigatipes Ulrich *in litt.* Illyria.

striatum Duft. *Faun. Austr. II. p. 198.* — Sturm. *Ins. VI. p. 186. t. 163. f. b. B.* — Dej. *Spec. V. p. 93; Jc. IV. t. 211. f. 5.* Russia.
velox Daws. *Geodeph. brit. p. 208.* Anglia.
pygmaeum Fabr. *Syst. El. I. p. 210.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 501.* Europa.
chalcopterum Dej. *Spec. V. p. 154; Jc. IV. t. 219. f. 1.* — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 59.* Gallia.
fornicatum Beck. *Beitr. p. 9. t. 1. f. 5.* Germania.
orichalceum Panz. *Faun. Germ. 38. 11.* „
orichalcicum Illig. *Käf. Preuss. p. 228.* „
var. *bilunulatum* Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 15.* Transsylvania.
pyrenaeum Dej. *Spec. V. p. 159; Jc. IV. t. 219. f. 5.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 512.* Alpes.
montanum Ramb. *Faun. Andal. I. p. 143.* Pyrenaei.
var. *glaciale* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 50.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 715.* Helvetia.
„ *rhaeticum* Heer. *l. c. p. 51.* „
quadraticolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 148.* Amer. russ.
quadrifossulatum Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 114.* Graecia.
quadrifoveolatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 218.* Sitkha.
quadriguttatum Fabr. *Mant. I. p. 205.* — Dej. *Spec. V. p. 183; Jc. IV. t. 222. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 731.* M.
var. *Genei* Küster. *Käf. Eur. 9. 21.* Sicilia.
„ *quadriplagiatum* Küst. *l. c. 17. 16.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 213.* Ragusa.
„ *semipunctatum* Graëlls. *Mem. Map. geol. Zool. 1858. p. 41. t. 1. f. 6.* Hispania.
„ *speculare* Küst. *Käf. Eur. 9. 22.* Algeria.
quadrimaculatum Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 658.* — Dej. *Spec. V. p. 187; Jc. IV. t. 223. f. 2.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 733.* M.
coarctatum Sahlb. *Ins. Fenn. I. p 199.* Lapponia.
formosum Sahlb. *l. c. p. 198.* Suecia.
oppositum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 86.* Amer. bor.
pulchellum Panz. *Faun. Germ. 38. 8.* Russia.
subglobosum Rossi. *Mant. Ins. p. 102.* Italia.
quadriplagiatum Motsch. *Ins. Sib. p. 250. t. 10. f. 10.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 534.* Kirgisia.
lateguttatum Chaudoir *in litt.* Russia mer.
quadripustulatum Dej. *Spec. V. p. 186; Jc. IV. t. 223. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 541.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 732.* Europ. mer.
quadriguttatum Oliv. *Ent. III. 35. p. 108. t. 13. f. 160.* Gallia.
quadrulum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 340.* Oregon.
quinquestriatum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 34.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 185.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 742.* M.
acrocolium Beck. *Beitr. p. 10. t. 1. f. 6.* Germania.
currens Steph. *Ill. Brit. II. p. 10.* Anglia.
pumilio Duft. *Faun. Austr. II. p. 214.* — Sturm. *Ins. VI. p. 148. t. 159. f. c. C.* Gallia.
virens Megerl. *in litt.* Hungaria.

rapidum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 360.* Rocky Mount.
rectangulum Jacq. Duv. *Mon. II. p. 184.* Algeria.
recticolle Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 19.* New Mexico.
resignatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 73.* Peru.
ripicola Dufour. *Ann. Sc. phys. Brux. VI. 1820. p. 330.* — Jacq. Duv. *Glan. Ent. II. p. 157.* Hispania.
scapulare Dej. *Spec. V. p. 104; Jc. IV. t. 212. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 704.* Gallia mer.
tricolor Jâcq. Duv. *Mon. II. p. 120.* „
rufescens Guér. *Note topogr. 1823. p. 123.* — Dej. *Spec. V. p. 47; Jc. IV. t. 208. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 187.* — Hoffmannsegg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* Europ. mer.
melanocephalum Steph. *Ill. Brit. II. p. 10. t. 10. f. 2.* Anglia.
tempestivum Steph. *l. c. p. 11.* „
ruficolle Panz. *Faun. Germ. 38. 12.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 226.* — Dej. *Spec. V. p. 95; Jc. IV. t. 211. f. 6.* Suecia.
ruficorne Sturm. *Ins. VI. p. 133. t. 157. f. b. B.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 691.* M.
albipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 386.* Anglia.
brunnipes Dej. *Spec. V. p. 144; Jc. IV. t. 218. f. 2.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* Gallia.
decorum Steph. *Ill. Britt. II. p. 14.* Anglia.
erythrocnemum Parreyss *in litt.* Bukowina.
rufipes Illig. *Mag. I. p. 63.* — Duft. *Faun. Austr. II. p. 207.* — Sturm. *Ins. VI. p. 130. t. 157. f. a. A.* Germania.
rufomaculatum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 351.* Kamtschatka.
rugiceps Chaud. *Enum. Carab. 1846. p. 198.* Alp. caucas.
caucasicum Motsch. *Käf. Russ. 1850. p. 13. not. 3.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 513.* „
laevissimum Frivalds. *i. litt.* Turcia.
rupestre Linn. *Syst. Nat. 1. 2. p. 658.* M.
bruxellense Wesm. *Bull. Ac. Brux. 1835. p. 47.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 130.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 699.* Gallia.
femoratum Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 406.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 194.* Suecia.
Sahlbergi Zetterst. *Ins. Lapp. p. 27.* — Dej. *Spec. V. p. 144; Jc. IV. t. 218. f. 1.* Lapponia.
aereum Jacq. Duv. *Mon. I. p. 508.* — Thoms. *Skand. Col. I. p. 21.* „
salebratum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 353.* Lake super.
var. *purpurascens* Lec. *l. c. p. 354.* Mississippi.
saxatile Gyllenh. *Ins. Suec. IV. App. p. 406.* — Dej. *Spec. V. p. 119; Jc. IV. t. 214. f. 5.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 701.* Suecia.
var. *elegans* Steph. *Ill. Brit. V. p. 386.* Anglia.
Schmidti Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 80.* Madera.
Schüppeli Dej. *Spec. V. p. 860; Jc. IV. t. 221. f. 5.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 519.* — Daws. *Geod. brit. p. 201. t. 3. f. D.* M.
scitulum Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. 1834. Suppl. p. 225.* Chili.
sculpturatum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 132. t. 3. f. 2.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 15.* California.

semifasciatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 438.* — Mexico.
semistriatum Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 303.* — Amer. bor.
senegalense Dej. *Spec. V. p. 92.* — Senegal.
Servillei Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 174.* — Coquimbo.
sexpunctatum Lec. *Ann. Lyc. V. p. 186.* — Rio Colorado
sibiricum Dej. *Spec. V. p. 66.* — Gebler. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 354.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* — Sibiria.
sibiricum Motsch. *Käf. Russ. p. 12. not. 2.* — Irkutsk.
siculum Dej. *Spec. V. p. 136; Jc. IV. t. 216. f. 6.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 567.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 210.* — Sicilia.
  var. *Lafertei* Jacq. Duv. *l. c. p. 574.* — Sardinia.
  var. *Genei* Dej. *in litt.* — „
  „ *praeustum* Dej. *Spec. V. p. 120; Jc. IV. t. 215. f. 1.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 576; Glan. II. p. 182.* — Graecia.
sigillare Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 437.* — Missouri.
signatipenne Jacq. Duv. *Mon. II. p. 151.* — Turcia.
simplex Lec. *(List. Col. N. Am. 1863. p. 14.)* — Amer. bor.
sobrinum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 232.* — Port Natal.
Solieri Nobis. — Chili.
  incertum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 168.* — „
sordidum Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 52.* — Amer. bor.
spectabile Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 298.* — Sitkha.
Spinolae Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 161.* — Illapel.
splendidum Sturm. *Ins. VI. p. 145. t. 159. f. A.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 689.* — Hungaria.
  luridipes Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 636.* — Palaestina.
  metallicum Sturm. *Cat. 1826. p. 100.* — German. mer.
  venustulum Dej. *Spec. V. p. 76; Jc. IV. t. 210. f. 5.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 57.* — Italia.
spretum Dej. *Spec. V. p. 70.* — Mexico.
Starki Schaum. *Nat. Ins. I. p. 683.* — Alp. bavar.
stomoides Dej. *Spec. V. p. 146; Jc. IV. t. 218. f. 3.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 692.* — Styria.
  albipes Heer. *Faun. Helv. p. 133.* — Helvetia.
  rufipes var. Jacq. Duv. *Mon. I. p. 553.* — Gallia.
striatum Fabr. *Syst. El. I. p. 245.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 677.* — M.
  orichalcicum Duft. *Faun. Austr. II. p. 201.* — Sturm. *Ins. VI. p. 184. t. 163. f. a. A.* — Dej. *Spec. V. p. 86; Jc. IV. t. 211. f. 4.* — Europ. temp.
  striatum var. Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1851. p. 480.* — Gallia.
striola Lec. *Ann. Lyc. V. p. 190.* — San Diego.
Sturmi Panz. *Faun. Germ. 89. 9.* — Dej. *Spec. V. p. 160; Jc. IV. t. 219. f. 6.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 729.* — M.
  lineolatum Creutzer *in litt.* — Germania.
  pictum Duft. *Faun. Austr. II. p. 218.* — Gallia.
subcallosum Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 71.* — Ins. Canar.
  quadriguttatum Brull. *Webb et Berth. Ent. Canar. p. 58.* — „
subfasciatum Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 187.* — Odessa.
subinflatum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 126.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 10.* — California.

substriatum Chaud. *Enum. Carab. p. 205.* Caucasus.
subtile Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 148.* Graecia.
sulcatum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 363.* Lake super.
var. *trepidum* Lec. *l. c.* „
suturale Motsch. *Käf. Russ. p. 16. not. 1.* Georgia russ.
tabellatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 79.* Madera.
taciturnum Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 247.* Senegal.
tenellum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 136.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 527.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 720.* M.
Doris Duft. *Faun. Austr. II. p. 219.* Hungaria.
pusillum var. Dej. *Spec. V. p. 166.* Gallia.
terminale Brullé. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 45.* Montevideo.
terminans Nobis. Kirgisia.
apicale Motsch. *Ins. Sib. p. 265. t. 10. f. 18.* „
terminale Motsch. *Käf. Russ. p. 15.* „
tessellatum Brullé. *Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 44.* Patagonia.
testaceipenne Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 140.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 106.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1861. p. 209. not.* Daghestan.
testaceum Duft. *Faun. Austr. II. p. 214.* — Sturm. *Ins. VI. p. 139. t. 157. f. D.* — Dawson. *Geod. Brit. p. 186.* M.
neglectum Daws. *Ann. Nat. Hist. 1849. I. p. 214.* Anglia.
obsoletum Dej. *Spec. V. p. 118; Jc. IV. t. 214. f. 4.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 702.* Gallia.
prudens Ziegl. *in litt.* Austria.
ripicola var. Jacq. Duv. *Glan. Ent. II. p. 157.* Gallia mer.
tricolor var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 121.* Gallia.
var. *nigricolle* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 111.* Germania.
„ { *oblongum* Dej. *Spec. V. p 119; Jc. IV. t. 214. f. 6.* Sicilia.
„ { *dimidiatum* Ménétr. *Cat. rais. p. 139.* — Motsch. *Käf. Russ. p. 10. not. 3.* Armenia.
„ *obscurum* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 111.* Russia.
„ *parallelipenne* Chaud. *Bull. Mosc. 1850. II. p. 183.* Mingrelia.
tetracolum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 89.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 698.* Amer. bor.
rupestre Dej. *Spec. V. p. 111.* „
rupicola Kirby. *Faun. Bor Am. IV. p. 53.* „
tetraglyptum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 151.* Amer. russ.
tetragrammum Chaud. *Enum. Carab. p. 208.* Lenkoran.
var. *glabrum* Motsch. *Käf. Russ. p. 12. not. 3.* Orenburg.
tetrasemum Chaud. *l. c. p. 207.* Redut Kalé.
tetrastigma Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 186.* Sibiria.
thermarum Motsch. *Ins. Sib. p. 255. t. 10. f. 12.* Dauria.
tibiale Duft. *Faun. Austr. II. p. 209.* — Sturm. *Ins. VI. p. 127. t. 156. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 708.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 58.* M.
affine Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 79.* Germania.
cnemerythrum Steph. *Man. p. 55.* Anglia.
complanatum Heer. *Faun. Helv. p. 131.* Helvetia.
fasciolatum var. Jacq. Duv. *Mon. II. p. 111.* Gallia.
viridiaeneum Steph. *Ill. Brit. II. p. 19.* Anglia.

timidum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 460.* Rocky Mount.
toletanum Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 277.* Hispania.
transbaicalicum Motsch. *Ins. Sib. p. 241.* Dauria.
transsylvanicum Bielz. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 14.* Transsylvania.
transversale Dej. *Spec. V. p. 110.* — Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 466.* Lake super.
var. *compar* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1857. p. 5.* "
trechiforme Lec. *Ann. Lyc. V. p. 190.* Sta. Isabel.
tricolor Fabr. *Syst. El. I. p. 185.* — Sturm. *Ins. VI. p. 136. t. 158. f. c. C.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 703.* Europa.
Erichsoni Jacq. Duv. *Mon. II. p. 117; I. t. 13. f. 3.* Gallia.
triimpressum Sahlb. *Carab. Ochot. p. 64.* Ochotsk.
tumidum Nobis. Caffraria.
variegatum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 231.* "
turcicum Nobis. Turcia.
versicolor Jacq. Duv. *Mon. I. p. 515.* "
umbratum Lec. *Ann. Lyc. IV. p. 358.* Rocky Mount.
ustum Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 221.* — Dej. *Spec. V. p. 107; Jc. t. 213. f. 2.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 150.* Russia mer.
valdivianum Nobis. Valdivia.
convexiusculum Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 171.* "
variabile Waltl. *Reis. Span. p. 56.* Andalusia.
ambiguum var. Jacq. Duv. *Mon. I. p. 496.* "
variegatum Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 89.* Amer. bor.
var. *posticum* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 303.* "
variolosum Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 131.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 15.* California.
varium Oliv. *Ent. III. 35. p. 110. t. 14. f. 165.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 159.* — Schaum. *Nat. Ins. I. p. 684.* M.
bifasciatum Steph. *Ill. Brit. II. p. 19.* Anglia.
flammulatum Duft. *Fn. Austr. II. p. 203.* Austria.
fumigatum Ziegl. *i. litt.* Gallia.
obliquum Steph. *l. c. p. 19.* Russia.
semipunctatum Donov. *Brit. Ins. XI. p. 22. t. 367. f. 2.* Anglia.
ustulatum Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 673. (pars.)* — Dej. *Spec. V. p. 64; Jc. t. 209. f. 6.* Suecia.
velox Linn. *Faun. Suec. nr. 222.* Europ. bor.
foveum Motsch. *Ins. Sib. p. 271.* Lac. Baical.
impressum Panz. *Fn. Germ. 40. 8.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 246.* — Dej. *Spec. V. p. 81; Jc. t. 211. f. 2.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 477.* — Schaum. *Nat. I. p. 676.* German. bor.
striatum Payk. *Faun. Suec. I. p. 175.* Suecia.
ventricosum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 89. t. 6. f. 4.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 11.* Ins. Kuril.
versicolor Lec. *Ann. Lyc. IV. 1846. p. 362.* Lake super.
variegatum Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 58.* "
var. *minimum* Lec. "
vicinum Luc. *Expl. Alg. p. 86. t. 10. f. 9.* — Jacq. Duv. *Mon. II. p. 178.* Littor. medit.
vile Lec. *Ann. Lyc. V. p. 189.* San Diego.

viridicolle Lafert. *Rev. Zool. 1841. p. 48.* — Lec. *l. c. IV. p. 359.* Rocky Mount.
vitiosum Nobis. Sibir. or.
sibiricum Motsch. *Ins. Sib. p. 270.* „
xanthacrus Chaud. *Bull. Mosc. 1850. III. p. 175. not.* India bor.
xanthomum Chaud. *l. c. p. 190.* Lenkoran.
basale Chaud. *Enum. Carab. p. 201.* „
Chaudoiri Motsch. *Käf. Russ. p. 11. not. 10.* „
xanthostictum Nobis. San Diego.
tessellatum Lec. *Ann. Lyc. V. 1850. p. 188.* „

384

Limnaeum

λίμνη, stagnum.

Stephens. *Ill. Brit. II. 1829. p. 2. (emend.)*

Lymnaeum Steph.

indicum Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 507.* India or.
inustum Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1857. p. 103.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 219.* Pedemont.
laticeps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 61.* California.
nigropiceum Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 468.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 3. t. 10. f. 1.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 211.* Anglia.
sulcatulum Chaud. *Enum. Carab. p. 233.* Odessa.
quadriimpressum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 90. t. 6. f. 8.* — Ménétr. *Motsch. Käf. Russ. p. 14.* Ins. Kuril.

5

Cillenus

κίλλω, cillo.

Samouelle. *Entom. Compend. 1819. p. 148.*

Cillenum Curtis.

lateralis Sam. *Ent. Comp. p. 148.* — Curt. *Brit. Ent. V. t. 200.* — Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 213; Gen. Carab. t. 7. f. 34.* — † Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 673. t. 11. IV. f. 2.* Anglia.
Leachi Dej. *Spec. V. p. 36; Jc. IV. t. 207. f. 1.* Gallia bor.

1

Amphizoa

ἀμφὶ, utrinque; ζωὸς, vivens.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 227.*

(Loc. system. dub.)

insolens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 228; Entom. Report. 1857. p. 32. t. 1. f. 11.* — Horn. *Trans. Am. Ent. Soc. I. 1867. p. 154.* California.

1

8516

Index Generum

ad Tom. I.

*

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. I.

Cicindelidae — Carabidae.

Monachii, 1868.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris, E. Deyrolle fils,
19 Rue de la Monnaie.

Prospect.

Im Verlage des Unterzeichneten wird erscheinen:

Catalogus Coleopterorum

hucusque

descriptorum synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger & B. de Harold.

Das vorbezeichnete Werk, seit zehn Jahren dem entomologischen Publikum angezeigt und von demselben mit Ungeduld erwartet, enthält ein vollständiges Repertorium aller bis auf den heutigen Tag beschriebenen Coleopteren-Arten. Die über den ganzen Erdkreis zerstreute und meist schwer zugängliche Literatur ist hier compendiös zusammengefasst und der Status quo der descriptiven Entomologie hiemit festgestellt. Das Werk wird nicht nur für den wissenschaftlichen Forscher sondern auch für die zahlreichen Liebhaber und Sammler dieser Insektenordnung ein ganz unentbehrliches sein, da eine ähnliche, das Gesammtgebiet der Coleopterologie umfassende Arbeit, nirgends existirt. Die Herausgeber, selbst thätig auf dem literarischen Gebiete der Entomologie, sind durch die reichen Schätze der hiesigen Staatsbibliothek, sowie durch ihre Connexionen mit den entomologischen Gesellschaften und Autoritäten des In- und Auslandes zu glücklicher Durchführung ihrer schwierigen Arbeit besonders begünstigt gewesen. Das Manuscript liegt vollendet vor und dürfte bei ununterbrochener Aufeinanderfolge der einzelnen Abschnitte der Druck des Werkes binnen zwei Jahren vollendet sein. — Dasselbe wird in Abtheilungen von 20—30 Bogen, auf gutes Schreibpapier gedruckt, erscheinen, und wird ausser dem General-Register über das Ganze auch zu jeder Abtheilung ein Register geliefert, um das Werk schon während seinem Erscheinen möglichst brauchbar zu machen. Jede Abtheilung von 20—30 Druckbogen wird fl. 4—7 oder Thlr. 2½—4 kosten.

Die Verlagsbuchhandlung von **E. H. Gummi**
in **München.**

Monachii, ex typographia FF. Parcus.



